



# McLOUIS





# McLouis, semplicemente protagonista

McLouis è il brand per chi cerca un camper confortevole, moderno e dal design accattivante, che lo faccia sentire speciale.

Anticipare i trend, dettare la moda: questo è uno degli obiettivi di McLouis che offre soluzioni abitative da alto di gamma ad un prezzo competitivo. Dall'alchimia tra stile italiano, comfort abitativo e capacità progettuale nascono camper fortemente distintivi, dove è sempre ben riconoscibile la cifra stilistica del brand McLouis.

## La storia

McLouis nasce nel 1999 quando il numero di persone che si avvicinano al mondo del plein air è in forte ascesa. Specializzato nella produzione di veicoli integrali, semintegrali e mansardati, McLouis è interprete del gusto italiano, attento ai dettami della moda e dell'interior design per quanto riguarda colori, materiali, forme.

Propone un'ampia gamma di prodotti, numerosi layout per rispondere con precisione alle esigenze, gusti e preferenze di ogni viaggiatore. McLouis ha accompagnato migliaia di camperisti nel loro percorso di maturità, dimostrando di essere un ottimo alleato di viaggio e di saper rispondere tempestivamente all'evoluzione del turismo itinerante.

## Vicina a te, ovunque

La rete vendita McLouis è costituita oggi da oltre 200 partner distributivi qualificati, diffusi capillarmente in tutta Europa. Attraverso servizi pre e post vendita, personale autoctono e agenzie di distribuzione in loco, McLouis è capace di soddisfare anche i clienti più esigenti.







## LE PROMESSE MCLouis

- ★ **Un'offerta ampia e dinamica** che, attraverso l'innovazione e la ricerca, risponde tempestivamente all'evoluzione del turismo itinerante e alle esigenze di ogni camperista, dalla famiglia numerosa alla coppia.
- ★ **Volumi, arredi ed accessori** sono progettati in modo razionale per viaggiare e vivere a bordo del tuo McLouis con il massimo comfort.
- ★ **McLouis interpreta ed esalta il gusto italiano** attraverso design di ambienti, materiali e forme, curando ogni piccolo dettaglio. Lo stile McLouis è inconfondibile.
- ★ **Sempre alla moda:** gli ambienti McLouis – moderni ed eleganti – sono al passo con i nuovi trend dell'interior design.
- ★ **L'affidabilità di un veicolo** ben costruito con **10 anni di garanzia contro le infiltrazioni**, materiali dalle alte performance e processi costruttivi all'avanguardia.

**La promessa dell'affidabilità.  
Garanzia 10 anni contro le infiltrazioni\***

**La qualità firmata McLouis dura nel tempo.**



\*Effettuare la manutenzione regolare presso la rete autorizzata McLouis e i test previsti per il controllo delle infiltrazioni durante i tagliandi, come da scadenza riportata nel libretto di garanzia. Per maggiori informazioni sulle condizioni rivolgersi alla rete vendita autorizzata.



# INDICE

L'offerta _____	p.8
La gamma 2022 _____	p.10
La serie 200 _____	p.12
La serie 800 _____	p.30
Tecnologia di costruzione _____	p.50
Garage e stivaggio _____	p.52
Tappezzerie _____	p.54
Test e verifiche _____	p.56
Sicurezza e meccanica _____	p.58





**Due gamme, due modi diversi per essere protagonista!**

Scrivi insieme a McLouis la storia della tua prossima avventura.



**McLouis è anche Van!**

Scopri la gamma Menyfs nel catalogo Van 2022.



**Segui McLouis sui canali social per conoscere le novità, condividere la tua opinione e raccontare la tua esperienza.**

I veicoli rappresentati in foto possono essere dotati di specifiche optional.

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

## SERIE 200



**SERIE 200**  
**PROTAGONISTA NELLA FUNZIONALITÀ E NELLO STILE**

I modelli di ingresso dell'offerta McLouis per un debutto con stile nel mondo del plein-air, con le tecnologie costruttive, la funzionalità e la progettazione proprie delle gamme di alto livello.

2 integrali Nevis disponibili su meccanica Fiat, 13 profilati Mc4 e 5 mansardati Glamys, disponibili su meccanica Fiat o Citroën.



## SERIE 800



**SERIE 800**  
**PROTAGONISTA NEL COMFORT E NELLE DOTAZIONI**

Dedicata ai camperisti che vogliono farsi notare, la serie 800 è la più alta espressione dello stile McLouis. Comfort e funzionalità al massimo livello si uniscono all'eccellente design degli interni e alla ricca dotazione di serie per offrire un'esperienza di viaggio completa ed esclusiva.

8 profilati disponibili su meccanica Fiat o Citroën e 5 integrali su meccanica Fiat.





# serie 200

## GLAMYS



GLAMYS 220



8 | 6 6,99 mt

GLAMYS 222



7 | 7 6,99 mt

GLAMYS 223



6 | 5 7,41 mt

GLAMYS 226



6 | 6 6,99 mt

GLAMYS 265




5 | 5 6,99 mt

## MC4



MC4 230



3 | 4 6,59 mt

MC4 231



3 | 4 5,99 mt

MC4 233



3 | 5 6,49 mt

MC4 237



4 | 4 6,36 mt

MC4 239



3 | 4 6,59 mt

MC4 260



3 | 5 6,99 mt

MC4 262



4 | 4 7,20 mt

MC4 265



3 | 5 6,99 mt

MC4 270



3 | 4 7,45 mt

MC4 273



3 | 5 7,45 mt

MC4 279



3 | 5 7,45 mt

MC4 281



3 | 4 7,45 mt

## NEVIS



NEVIS 273



5 | 5 7,45 mt

NEVIS 281



4 | 4 7,45 mt

## MC4



MC4 860



3 | 5 6,99 mt

MC4 862



4 | 4 7,20 mt

MC4 865



3 | 5 6,99 mt

MC4 870



3 | 4 7,45 mt

MC4 873



3 | 5 7,45 mt

MC4 875



3 | 5 7,43 mt

MC4 879



3 | 5 7,45 mt

MC4 881



3 | 4 7,45 mt

## NEVIS



NEVIS 862



4 | 4 7,20 mt

NEVIS 870



4 | 4 7,45 mt

NEVIS 873



5 | 5 7,45 mt

NEVIS 879



5 | 5 7,45 mt

NEVIS 881



4 | 4 7,45 mt



# SERIE 200

## PER UN DEBUTTO CON STILE NEL MONDO DEL PLEIN AIR

La serie 200, pensata per chi muove i primi passi nel mondo del turismo itinerante, propone un'offerta ampia in grado di soddisfare le esigenze di ogni camperista: 5 mansardati Glamys, 13 profilati Mc4 disponibili anche con l'opzione del letto basculante con movimentazione elettrica e 2 integrali Nevis.

Pratici, maneggevoli e funzionali, i veicoli della serie 200 riflettono l'inconfondibile stile McLouis e si caratterizzano per le tecnologie costruttive di categoria superiore, garanzia di sicurezza e durata nel tempo.





# Le promesse della SERIE 200



## STILE

### Stile ed eleganza a bordo

Gli interni della serie 200 si caratterizzano per le tinte naturali, dal marrone al beige, contrasti cromatici per un ambiente dal design moderno ed elegante.

I laminati di ante e sportelli, lucidi, donano un tocco glamour all'ambiente. La cura dei dettagli è fondamentale per un risultato armonico: i tessuti e i pannelli trapuntati in similpelle sono scelti con attenzione e abbinati agli elementi d'arredo.

I profili a led, l'illuminazione sotto ai pensili, i bordi cromati del tavolo e dei piani, creano un piacevole gioco di luce che impreziosisce gli interni.



## COMFORT

### Spazi accoglienti, invitanti, confortevoli

Gli ambienti della serie 200 sono costruiti per offrire un ottimo comfort abitativo. L'abitacolo sfrutta la luce naturale e può essere sempre ben aerato grazie alle finestre e agli oblò posizionati sopra la zona dinette e nelle aree centrale e posteriore del veicolo.

Dalla zona giorno fino alla zona notte, i progettisti McLouis hanno saputo creare uno spazio accogliente e confortevole.

La dinette, ampia ed invitante, è il luogo ideale per pianificare tutti i dettagli della prossima tappa del viaggio; le sedute ergonomiche, dalle forme morbide e bombate, sono perfette per rilassarsi mentre l'illuminazione a LED consente di creare sempre la giusta atmosfera, secondo le tue preferenze. Nella zona notte, i letti offrono comode doghe in legno e dimensioni generose per aiutarti a riposare sempre come si deve.

## DINAMICITÀ

### Per tutti i gusti

La serie 200 propone un'ampia scelta di layout e tipologie con lunghezze che variano dai 5,99 metri del compatto Mc4 231 fino ai 7,45 metri dei più ampi profilati ed integrali: soluzioni abitative flessibili per offrire ad ognuno il suo camper ideale.

Dai mansardati Glamys, che offrono fino a 8 posti letto, perfetti anche per le famiglie più numerose, ai profilati Mc4, pensati per la coppia, fino ai motorhome per chi desidera il massimo dello spazio e del comfort per vivere le sue vacanze.

Le numerose tipologie di letti, configurazioni della dinette e l'originale progettazione degli ambienti interni consentono a ciascuno di trovare il veicolo su misura per le sue esigenze di viaggio.



## ZONA GIORNO

- Tessuti e pannelli in similpelle
- Pannello trapuntato sotto al letto basculante
- Ante pensili bicolori nei colori crema e marrone
- Profili a led per le sedute della dinette
- Dinette con sedili girevoli che si integrano nel living\*
- Tavolo laminato lucido con profilo cromato
- Tavolo a libro nei modelli face a face, tavolo centrale scorrevole o tavolo fisso
- Pratico pulsante a terra per abbassare il tavolo nella trasformazione notte\*\*
- Tende a pacchetto



Mc4 279

## SERIE 200 DOTAZIONI DI SERIE



### CUCINA

- Piano cottura a due fuochi con ampio spazio di lavoro
- Cassetti con sistema di apertura push-lock e soft-close per la chiusura
- Ampio pensile con ripiano per dispensa e stivaggio
- Frigorifero da 135 litri con freezer separato e cassetto esterno porta-bottiglie



Mc4 231



## TAPPEZZERIA 200 STANDARD



Mc4 260

\* Sedili girevoli non disponibili nei Glamys 220, 222 e 226


\*\* Nei modelli con trasformazione letto dinette di serie.







Mc4 279



Mc4 279

## ZONA NOTTE

- Ampie finestre e oblò per garantire la luminosità
- Vere reti con doghe nei letti per il massimo comfort
- Materassi traspiranti
- Grandi armadi e pensili capienti per abiti ed accessori
- Porta plissettata di separazione tra la zona giorno e la zona notte\*
- Letti centrali maxi 190x150 cm
- Letto centrale con rete retraibile nel modello Mc4 262
- Saliscendi manuale letti centrale e garage\*\*
- Trasformazione dei letti gemelli in maxi letto matrimoniale
- Nei modelli con letti gemelli, reti letto sollevabili con comodo meccanismo a pistoni
- Pannello trapuntato in similpelle in testa al letto



Mc4 265

## BAGNO

- Ampio specchio con illuminazione
- Finestra doppio vetro opaca
- Doccia spaziosa
- Doccia indipendente con porta rigida o integrata con ante rigide di separazione
- Pensili per lo stivaggio e ampi piani di appoggio



Mc4 265

\* Disponibile solo per alcuni modelli  
 \*\* Non disponibile nel modello Mc4 231







## **CHASSIS**

- Fiat Ducato 2,2 MJ 120 CV o Citroën Jumper 2,2 120 CV, classe di emissione EURO 6D
- Climatizzatore manuale
- Airbag guidatore e passeggero
- Cruise Control
- Start & Stop
- ESC
- Ecopack (disponibile su Fiat)
- Sedili della cabina girevoli\*\*
- Tessuto sedili coordinato alla tappezzeria su integrali Nevis
- Cerchi in acciaio da 15"
- DRL Led su integrali Nevis



## **ESTERNI**

- Porta ingresso XL con zanzariera\*
- Ampio gradino integrato
- Finestre con doppio vetro, zanzariera e oscurante (finestra in bagno senza oscurante)
- Specchietti retrovisori tipo BUS su integrali Nevis
- Garage XXL con capacità di carico fino a 300 kg e doppio accesso. Illuminato e riscaldato
- Luce esterna a LED
- 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni

\*Porta XL non disponibile nel modello Glamys 222

## **TECNOLOGIA DI BORDO**



- Illuminazione interna a LED
- Luci a led sotto ai pensili
- Punto led sulla maniglia all'ingresso
- Prese USB nella zona giorno
- Riscaldamento a gas COMBI 4
- Riscaldamento in mansarda

\*\*Sedili girevoli non disponibili nei Glamys 220, 222 e 226

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.





**GLAMYS 220**



**GLAMYS 222**



**GLAMYS 223**



**GLAMYS 226**



**GLAMYS 265**

Meccanica e chassis	
Meccanica	
Motorizzazione, Potenza	
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	
Massa in ordine di marcia min/max (Kg)	
Carico Utile min/max (kg)	
Passo (mm)	
Peso massimo rimorchiabile (kg)	
Dimensione cerchi	
Dimensioni e posti	
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	
Altezza esterna (cm) / interna (cm)	
Posti omologati	
Posti letto	
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	
Letto posteriore (cm)	
Sistema letto saliscendi	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	
Posto aggiuntivo letto posteriore	
Gavone (apertura utile, cm)	
Altezza massima interna garage (cm)	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	
Materiale pavimento / pareti / tetto	
Impiantistica	
Fuochi	
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L)	
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	
Riscaldamento standard	
Oblò	
Tetto panoramico (mm)	
Oblò posteriore (mm)	
Oblò centrale (mm)	
Oblò dinette (mm)	

Fiat Ducato	Citroen Jumper
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV
3500	3500
2908 / 2992	2908 / 2992
592 / 508	592 / 508
3800	3800
2000	2500
15"	15"
6990 / 2350	
320 / 208	
6	7
8	7
S	S
206x106 - 217x137(123)	212x87(74) - 212x87(74)
-	-
180x121	180x121 - 140x64
209x160 / -	209x160 / -
-	-
115x95	125x70 - 125x60
134	138
5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
2	
20(110) / 100	20(118) / 100
135	135
Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
-	
-	-
S (400x400) / O (700x500)	S (400x400)
S (400x400)	S (400x400)
S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)

Fiat Ducato	Citroen Jumper
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV
3500	3500
2878 / 2907	2878 / 2907
622 / 593	622 / 593
3800	3800
2000	2500
15"	15"
6990 / 2350	
320 / 208	
7	7
7	7
S	S
212x87(74) - 212x87(74)	212x87(74) - 212x87(74)
-	-
180x121 - 140x64	180x121 - 140x64
209x160 / -	209x160 / -
-	-
125x70 - 125x60	125x70 - 125x60
138	138
5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
2	
20(118) / 135	20(118) / 135
135	135
Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
-	
-	-
S (400x400) / O (700x500)	S (400x400)
S (400x400)	S (400x400)
S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)

Fiat Ducato	Citroen Jumper
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV
3500	3500
2958 / 3072	2958 / 3072
542 / 428	542 / 428
4035	4035
2000	2500
15"	15"
7410 / 2350	
320 / 208	
5	6
6	6
S	S
217x88 - 212x87- (212x147)	201x128(115)
-	S
216x107(58)	180x121
209x160 / -	209x160 / -
-	-
120x80(66)	115x95
143	120
5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
2	
20(118) / 135	20(110) / 100
135	135
Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
-	
-	-
S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
S (400x400)	S (400x400)
S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)

Fiat Ducato	Citroen Jumper
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV
3500	3500
2908 / 2992	2908 / 2992
592 / 508	592 / 508
3800	3800
2000	2500
15"	15"
6990 / 2350	
320 / 208	
6	5
6	5
S	S
201x128(115)	185x80 - 195x80-182x215
-	-
180x121	216x120(43)
209x160 / -	209x160 / -
-	S
115x95	115x80
120	121
5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
2	
20(110) / 100	20(115) / 100
135	135
Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
-	
-	-
S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
S (400x400)	S (400x400)
S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)

Fiat Ducato	Citroen Jumper
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV
3500	3500
2958 / 3077	2958 / 3077
542 / 423	542 / 423
3800	3800
2000	2500
15"	15"
6990 / 2350	
320 / 208	
5	5
5	5
S	S
185x80 - 195x80-182x215	185x80 - 195x80-182x215
-	-
216x120(43)	216x120(43)
209x160 / -	209x160 / -
-	S
115x80	115x80
121	121
5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
2	
20(115) / 100	20(115) / 100
135	135
Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
-	
-	-
S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
S (400x400)	S (400x400)
S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)

## DOTAZIONI DI SERIE

- Cerchi in acciaio da 15"
- Climatizzatore manuale
- Airbag guidatore e passeggero
- Cruise Control
- Start & Stop
- ESC
- Antenna radio DAB integrata
- Sistema letto saliscendi (dove previsto)
- Reti letto con doghe
- Porta XL (eccetto Glamys 222)
- Zanzariera porta ingresso
- 10 Anni di garanzia contro le infiltrazioni

S= di serie O=optional -=non disponibile VTR=vetroresina MTS=multistrato  
 La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.





MC4 221



MC4 230



MC4 231



MC4 233



MC4 237



MC4 239

## DOTAZIONI DI SERIE

- Cerchi in acciaio da 15"
- Climatizzatore manuale
- Airbag guidatore e passeggero
- Cruise Control
- Start & Stop
- ESC
- Sedili girevoli
- Antenna radio DAB integrata
- Sistema letto saliscendi (dove previsto)
- Reti letto con doghe
- Porta XL
- Zanzariera porta ingresso
- 10 Anni di garanzia contro le infiltrazioni

Meccanica e chassis	
Meccanica	
Motorizzazione, Potenza	
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	
Massa in ordine di marcia min/max (Kg)	
Carico Utile min/max (kg)	
Passo (mm)	
Peso massimo rimorchiabile (kg)	
Dimensione cerchi	
Dimensioni e posti	
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	
Altezza esterna (cm) / interna (cm)	
Posti omologati	
Posti letto	
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	
Letto posteriore (cm)	
Sistema letto saliscendi	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	
Posto aggiuntivo letto posteriore	
Gavone (apertura utile, cm)	
Altezza massima interna garage (cm)	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	
Materiale pavimento / pareti / tetto	
Impiantistica	
Fuochi	
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L)	
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	
Riscaldamento standard	
Oblò	
Oblò posteriore (mm)	
Oblò centrale (mm)	
Oblò dinette (mm)	

Fiat Ducato		Citroen Jumper	
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV		
3500	3500		
2908 / 3162	2908 / 3162		
592 / 338	592 / 338		
4035	4035		
2000	2500		
15"	15"		
6990 / 2350			
295 / 208			
4			
4			
S			
-		190x135x115	
-		-	
216x112		208x110(79)	
- /190x153x128		- /190x81 (O)	
-		-	
115x95 / 145x58		50x80(64) - 50x60(44)	
123		56	
5,4 / 3 / 3		5,4 / 3 / 3	
MTS / VTR / VTR		MTS / VTR / VTR	
2		2	
20(118) / 135		20(115) / 100	
135		135	
Combi Gas 4 kW		Combi Gas 4 kW	
S (400x400)		S (400x400) / O (700x500)	
S (400x400)		S (400x400)	
-		S (700x500)	

Fiat Ducato		Citroen Jumper	
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV		
3500	3500		
2928 / 3166	2928 / 3166		
572 / 334	572 / 334		
3450	3450		
2000	2500		
15"	15"		
6590 / 2350			
295 / 208			
4			
3			
S			
-		190x135x115	
-		-	
208x110(79)		216x130 (125)	
- /190x81 (O)		-	
-		-	
115x80 - 90x45		208x110(78)	
121		- /190x81 (O)	
5,4 / 3 / 3		-	
MTS / VTR / VTR		-	
2		40x100	
20(115) / 100		58	
135		5,4 / 3 / 3	
Combi Gas 4 kW		MTS / VTR / VTR	
S (400x400) / O (700x500)		115x65 - 145x58	
S (400x400)		123	
S (700x500)		5,4 / 3 / 3	
		MTS / VTR / VTR	
		2	
		20(120) / 100	
		135	
		Combi Gas 4 kW	
		S (400x400) / O (700x500)	
		S (400x400)	
		-	
		S (400x400)	
		S (700x500)	

Fiat Ducato		Citroen Jumper	
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV		
3500	3500		
2758 / 2898	2758 / 2898		
742 / 602	742 / 602		
3450	3450		
2000	2500		
15"	15"		
5990 / 2350			
295 / 208			
4			
3			
S			
-		193x134(102)	
-		-	
216x120(78)		-	
- /190x123(103) (O)		-	
-		-	
115x80 - 90x45		216x160	
121		- /190x133	
5,4 / 3 / 3		-	
MTS / VTR / VTR		115x65 - 145x58	
2		123	
20(115) / 100		5,4 / 3 / 3	
135		MTS / VTR / VTR	
Combi Gas 4 kW		115x80(66)	
S (400x400) / O (700x500)		121	
S (400x400)		5,4 / 3 / 3	
S (700x500)		MTS / VTR / VTR	
		2	
		20(118) / 100	
		135	
		Combi Gas 4 kW	
		S (400x400) / O (700x500)	
		S (400x400)	
		-	
		S (400x400)	
		S (700x500)	

Fiat Ducato		Citroen Jumper	
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV		
3500	3500		
2838 / 3082	2838 / 3082		
662 / 418	662 / 418		
3800	3800		
2000	2500		
15"	15"		
6490 / 2350			
295 / 208			
5			
3			
S			
-		-	
193x134(102)		-	
-		-	
216x120(78)		-	
- /190x123(103) (O)		-	
-		-	
40x100		216x160	
58		- /190x133	
5,4 / 3 / 3		-	
MTS / VTR / VTR		115x65 - 145x58	
2		123	
20(115) / 100		5,4 / 3 / 3	
135		MTS / VTR / VTR	
Combi Gas 4 kW		115x80(66)	
S (400x400) / O (700x500)		121	
S (400x400)		5,4 / 3 / 3	
S (700x500)		MTS / VTR / VTR	
		2	
		20(120) / 100	
		135	
		Combi Gas 4 kW	
		S (400x400) / O (700x500)	
		S (400x400)	
		-	
		S (400x400)	
		S (700x500)	

Fiat Ducato		Citroen Jumper	
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV		
3500	3500		
2858 / 3168	2858 / 3168		
642 / 332	642 / 332		
3800	3800		
2000	2500		
15"	15"		
6590 / 2350			
295 / 208			
4			
4			
S			
-		-	
-		-	
208x110(78)		-	
- /190x81 (O)		-	
-		-	
115x80(66)		-	
121		-	
5,4 / 3 / 3		-	
MTS / VTR / VTR		-	
2		-	
20(118) / 100		-	
135		-	
Combi Gas 4 kW		-	
S (400x400) / O (700x500)		-	
S (400x400)		-	
S (700x500)		-	

Fiat Ducato		Citroen Jumper	
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV		
3500	3500		
2838 / 3166	2838 / 3166		
662 / 334	662 / 334		
3450	3450		
2000	2500		
15"	15"		
6590 / 2350			
295 / 208			
4			
3			
S			
-		-	
191x80 - 186x80-182x212		-	
-		-	
208x110(78)		-	
- /190x81 (O)		-	
-		-	
115x80(66)		-	
121		-	
5,4 / 3 / 3		-	
MTS / VTR / VTR		-	
2		-	
20(118) / 100		-	
135		-	
Combi Gas 4 kW		-	
S (400x400) / O (700x500)		-	
S (400x400)		-	
S (700x500)		-	

\*Scegliendo l'opzione letto basculante, non sarà disponibile l'oblò dinette 700x500 mm (Midi Heki).

S= di serie O=optional -non disponibile VTR=vetrosesina MTS=multistrato  
La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.





**MC4 260**



**MC4 262**



**MC4 265**



**MC4 270**



**MC4 273**



**MC4 279**



**MC4 281**

Meccanica e chassis	
Meccanica	
Motorizzazione, Potenza	2,2 MJ 120 CV
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500
Massa in ordine di marcia min/max (Kg)	2888 / 3077
Carico Utile min/max (kg)	612 / 417
Passo (mm)	3800
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000
Dimensione cerchi	15"
Dimensioni e posti	
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	6990 / 2350
Altezza esterna (cm) / interna (cm)	295 / 208
Posti omologati	5
Posti letto	3
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	S
Letto posteriore (cm)	200x126
Sistema letto saliscendi	S
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	216x106(89)
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	-/190x123(103) (O)
Posto aggiuntivo letto posteriore	-
Gavone (apertura utile, cm)	115x95
Altezza massima interna garage (cm)	122
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR
Impiantistica	
Fuochi	2
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L)	20(115) / 100
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	135
Riscaldamento standard	Combi Gas 4 kW
Oblò	
Oblò posteriore (mm)	S (400x400) / O (700x500)
Oblò centrale (mm)	S (400x400)
Oblò dinette (mm)	S (700x500)

Fiat Ducato	Citroen Jumper
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV
3500	3500
2888 / 3077	2888 / 3077
612 / 417	612 / 417
3800	3800
2000	2500
15"	15"
Dimensioni e posti	
6990 / 2350	7200 / 2350
295 / 208	295 / 208
5	4
3	4
S	O
200x126	190x150
S	S
216x106(89)	216x103(66)
-/190x123(103) (O)	190x123(103)
-	-
115x95	115x95
122	117
5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Impiantistica	
2	2
20(115) / 100	20(120) / 135
135	135
Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
Oblò	
S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
S (400x400)	S (400x400)
S (700x500)	-

Fiat Ducato	Citroen Jumper
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV
3500	3500
3018 / 3158	3018 / 3158
482 / 342	482 / 342
4035	4035
2000	2500
15"	15"
Dimensioni e posti	
7200 / 2350	6990 / 2350
295 / 208	295 / 208
4	5
4	3
O	S
190x150	185x80 - 195x80 - 182x215
S	-
216x103(66)	216x120(43)
190x123(103)	-/190x130(93) (O)
-	S
115x95	115x80
117	121
5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Impiantistica	
2	2
20(120) / 135	20(115) / 100
135	135
Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
Oblò	
S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
S (400x400)	S (400x400)
-	S (700x500)

Fiat Ducato	Citroen Jumper
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV
3500	3500
2898 / 3077	2898 / 3077
602 / 423	602 / 423
3800	3800
2000	2500
15"	15"
Dimensioni e posti	
6990 / 2350	7450 / 2350
295 / 208	295 / 208
5	4
3	3
S	S
185x80 - 195x80 - 182x215	200x80 + 200x80 - 200x212
-	-
216x120(43)	216x107(58)
-/190x130(93) (O)	- / 190x123(103) (O)
S	S
115x80	115x95
121	115
5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Impiantistica	
2	2
20(115) / 100	20(118) / 135
135	135
Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
Oblò	
S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
S (400x400)	S (400x400)
S (700x500)	S (700x500)

Fiat Ducato	Citroen Jumper
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV
3500	3500
2988 / 3157	2988 / 3157
512 / 343	512 / 343
4035	4035
2000	2500
15"	15"
Dimensioni e posti	
7450 / 2350	7450 / 2350
295 / 208	295 / 208
4	5
3	3
S	S
200x80 + 200x80 - 200x212	200x80 + 200x80 - 200x212
-	-
216x103(83)	216x107(58)
- / 190x123(103) (O)	- / 190x123(103) (O)
S	S
115x95	115x95
115	121
5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Impiantistica	
2	2
20(118) / 135	20(118) / 135
135	135
Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
Oblò	
S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
S (400x400)	S (400x400)
S (700x500)	S (700x500)

Fiat Ducato	Citroen Jumper
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV
3500	3500
2978 / 3072	2978 / 3072
522 / 428	522 / 428
4035	4035
2000	2500
15"	15"
Dimensioni e posti	
7450 / 2350	7450 / 2350
295 / 208	295 / 208
5	5
3	3
S	S
200x80 + 200x80 - 200x212	200x80 + 200x80 - 200x212
-	-
216x107(58)	216x107(58)
- / 190x123(103) (O)	- / 190x123(103) (O)
S	S
115x95	115x95
121	121
5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Impiantistica	
2	2
20(118) / 135	20(118) / 135
135	135
Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
Oblò	
S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
S (400x400)	S (400x400)
S (700x500)	S (700x500)

Fiat Ducato	Citroen Jumper
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV
3500	3500
2978 / 3072	2978 / 3072
522 / 428	522 / 428
4035	4035
2000	2500
15"	15"
Dimensioni e posti	
7450 / 2350	7450 / 2350
295 / 208	295 / 208
5	5
3	3
S	S
190x150	190x150
S	S
216x107(58)	216x103(83)
- / 190x123(103) (O)	- / 190x123(103) (O)
-	-
115x95	115x95
121	115
5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Impiantistica	
2	2
20(118) / 135	20(118) / 135
135	135
Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
Oblò	
S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
S (400x400)	S (400x400)
S (700x500)	S (700x500)

Fiat Ducato	Citroen Jumper
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV
3500	3500
2988 / 3157	2988 / 3157
512 / 343	512 / 343
4035	4035
2000	2500
15"	15"
Dimensioni e posti	
7450 / 2350	7450 / 2350
295 / 208	295 / 208
4	4
3	3
S	S
190x150	190x150
S	S
216x103(83)	216x103(83)
- / 190x123(103) (O)	- / 190x123(103) (O)
-	-
115x95	115x95
115	115
5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Impiantistica	
2	2
20(118) / 135	20(118) / 135
135	135
Combi Gas 4 kW	Combi Gas 4 kW
Oblò	
S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
S (400x400)	S (400x400)
S (700x500)	S (700x500)

## DOTAZIONI DI SERIE

- Cerchi in acciaio da 15"
- Climatizzatore manuale
- Airbag guidatore e passeggero
- Cruise Control
- Start & Stop
- ESC
- Sedili girevoli
- Antenna radio DAB integrata
- Sistema letto saliscendi (dove previsto)
- Reti letto con doghe
- Porta XL
- Zanzariera porta ingresso
- 10 Anni di garanzia contro le infiltrazioni

\*Scegliendo l'opzione letto basculante, non sarà disponibile l'oblò dinette 700x500 mm (Midi Heki).

S= di serie O=optional -=non disponibile VTR=vetroresina MTS=multistrato  
 La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.





**NEVIS 273**



**NEVIS 281**

Meccanica e chassis
Meccanica
Motorizzazione, Potenza
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)
Massa in ordine di marcia min/max (Kg)
Carico Utile min/max (kg)
Passo (mm)
Peso massimo rimorchiabile (kg)
Dimensione cerchi
Dimensioni e posti
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)
Altezza esterna (cm) / interna (cm)
Posti omologati
Posti letto
Letto supplementare dalla dinette trasformabile
Letto posteriore (cm)
Sistema letto saliscendi
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)
Posto aggiuntivo letto posteriore
Gavone (apertura utile, cm)
Altezza massima interna garage (cm)
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)
Materiale pavimento / pareti / tetto
Impiantistica
Fuochi
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L)
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)
Riscaldamento standard
Oblò
Tetto panoramico (mm)
Oblò posteriore (mm)
Oblò centrale (mm)
Oblò dinette (mm)

Fiat Ducato
2,2 MJ 120 CV
3500
2968 / 3072
532 / 428
4035
2000
15"
7450 / 2350
295 / 208
5
5
S
200x80 + 200x80 - 200x212
-
216x110(58)
- /187x134
S
115x95
121
5,4 / 3 / 3
MTS / VTR / VTR
2
20(118) / 135
135
Combi Gas 4 kW
-
S (400x400) / O (700x500)
S (400x400)
S (700x500) / O (960x655)

Fiat Ducato
2,2 MJ 120 CV
3500
2978 / 3157
522 / 343
4035
2000
15"
7450 / 2350
295 / 208
4
4
O
190x150
S
216x103(83)
- /187x134
-
115x95
115
5,4 / 3 / 3
MTS / VTR / VTR
2
20(118) / 135
135
Combi Gas 4 kW
-
S (400x400) / O (700x500)
S (400x400)
S (700x500) / O (960x655)

## DOTAZIONI DI SERIE

- Cerchi in acciaio da 15"
- Climatizzatore manuale
- Airbag guidatore e passeggero
- Cruise Control
- Start & Stop
- ESC
- Sedili girevoli
- Tessuto sedili coordinato alla tappezzeria
- Ecopack
- DRL Led
- Antenna radio DAB integrata
- Oscurante plissettato cabina
- Sistema letto saliscendi (dove previsto)
- Supporto TV
- Reti letto con doghe
- Porta XL
- Zanzariera porta ingresso
- 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni

S= di serie O=optional -=non disponibile VTR=vetroresina MTS=multistrato  
 La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.





SERIE  
800

**LA PIÙ ALTA ESPRESSIONE  
DELLO STILE MCLOUIS**

Progettata per soddisfare anche i più esigenti grazie all'eccezionale comfort abitativo, al pregiato design degli interni e ai dettagli ben studiati, la serie 800 si compone di 8 profilati Mc4, disponibili anche con l'opzione letto basculante con movimentazione elettrica, e 5 integrali Nevis.

Grazie alla generosa dotazione di serie e all'ottima tecnologia di bordo potrai vivere il massimo del benessere sia in viaggio che durante il soggiorno, senza alcuna rinuncia.



# Le promesse della SERIE 800



## STILE

### Design armonioso, qualità pregiata

Gli interni della serie 800 si distinguono per il colore scuro del legno con superfici "glossy cream" a contrasto: un gioco cromatico raffinato che rende l'ambiente pregiato ed esclusivo. La tappezzeria premium di alta qualità è arricchita da sezioni trapuntate nei toni naturali, dal crema al beige, fino al nocciola: colori eleganti e facili da abbinare con gli accessori e i complementi d'arredo che preferite. Per proteggere la tua intimità e modulare la luce la serie 800 offre le tende a pacchetto, una soluzione chic e moderna che si abbina con gusto allo stile degli interni.



## COMFORT

### La morbidezza che seduce

Nel luminoso living, la serie 800 si prende cura del tuo benessere grazie alle imbottiture e alle morbide sedute ergonomiche ad alto comfort, ideali per gustare uno snack o per rilassarsi davanti alla TV. È nella zona notte che il comfort McLouis trova la sua massima espressione: qui puoi riposare e dormire bene grazie al materasso ergonomico extra-comfort di 15 cm di spessore, alle reti a doghe e ai letti dalle dimensioni generose. Il rivestimento in materiale soft-touch sulle pareti e sul soffitto della camera concilia il sonno e contribuisce a creare un ambiente soffice, invitante, garantendo un ottimo isolamento termico ed acustico.

## DINAMICITÀ

### Flessibilità per ogni tua esigenza

L'offerta della serie 800 comprende profilati e integrali con lunghezze che variano dai 6,99 metri fino ai 7,45: volumi generosi, ampi spazi, per rendere comoda la vostra vacanza. Grande attenzione alla funzionalità e agli usi pratici di ogni giorno: il modello Mc4 865 propone la toilette a volume variabile: grazie alla parete del lavabo, ruotabile, è possibile modulare gli spazi secondo le tue esigenze ed avere una toilette più grande oppure una doccia più grande. Oltre al saliscendi manuale - di serie su tutta la gamma McLouis - i modelli Mc4 862 e Nevis 862 offrono di serie la rete retraibile del letto centrale: spostando indietro la rete, si guadagna spazio per muoversi liberamente intorno al letto durante il giorno.



## ZONA GIORNO

- Grandi finestre e oblò
- Ampia scelta di tessuti per la tappezzeria
- Fodere sedili coordinate alla tappezzeria
- Rivestimento soft-touch sul soffitto
- Interni in legno scuro e superfici "glossy cream" a contrasto
- Profili a led
- Dinette con sedili girevoli che si integrano nel living
- Tavolo laminato lucido con profilo il legno
- Elegante gamba cromata, sostituita da gamba regolabile in altezza in caso di trasformazione della dinette in letto
- Tavolo a libro nei modelli face a face e tavolo centrale per le altre piante. Entrambi scorrevoli e ruotabili a 360°
- Pratico pulsante a terra per abbassare il tavolo nella trasformazione notte \*
- Porta TV per monitor fino a 32"



## CUCINA

- Piano cottura a tre fuochi lineari con copertura in vetro
- Cassetti con maniglia
- Pannello cucina attrezzato con porta-spezie e utili ganci
- Superficie ribaltabile, pratico piano di appoggio aggiuntivo
- Ampio pensile con ripiano per dispensa e stivaggio
- Frigorifero a due ante da 145 L con freezer separato nei modelli con lunghezza superiore ai 7 metri.



**STEEL** (di serie)



**BRONZE** (optional)



**SILVER** (optional)



## TAPPEZZERIE



\* Nei modelli con trasformazione letto dinette di serie.







Nevis 881



Mc4 865

## ZONA NOTTE

- Ampie finestre e oblò per garantire la luminosità
- Vere reti con doghe nei letti per il massimo comfort
- Materassi ergonomici extra-comfort 15 cm di spessore
- Rivestimento soft-touch sul soffitto e sulle pareti interne
- Grandi armadi e pensili capienti per abiti ed accessori
- Porta rigida di separazione tra la zona giorno e la zona notte\*
- Letti centrali 150 cm di larghezza
- Letto centrale con rete retraibile nei modelli Mc4 862 e Nevis 862
- Trasformazione dei letti gemelli in maxi letto matrimoniale
- Saliscendi manuale letti centrali e trasversali
- Comoda tasca portaoggetti ai piedi del letto




Mc4 873



## BAGNO

- Ampio specchio con illuminazione
- Finestra doppio vetro opaca
- Doccia indipendente con porta rigida o integrata con ante rigide di separazione oppure bagno a volume variabile (nel modello Mc4 865)
- Pensili per lo stivaggio e ampi piani di appoggio



Mc4 865

\* Ad eccezione di Mc4 860







 **CHASSIS**

- Fiat Ducato 2,2 MJ 120 CV o Citroën Jumper 2,2 120 CV, classe di emissione EURO 6D
- Climatizzatore manuale
- Airbag guidatore e passeggero
- Cruise Control
- Start & Stop
- ESC
- Ecopack (disponibile su Fiat)
- Sedili della cabina girevoli
- Fodere sedili
- Tessuto sedili coordinato alla tappezzeria su integrali Nevis
- Cerchi in acciaio da 15"
- Fari posteriori a LED
- DRL Led su integrali Nevis



 **ESTERNI**

- Paraurti verniciato
- Tetto panoramico sui profilati Mc4
- Porta ingresso XL a due punti con chiusura centralizzata, con finestra fissa e pattumiera integrata
- Zanzariera per la porta ingresso
- Finestre Seitz con doppio vetro, zanzariera e oscurante
- Garage XXL con capacità di carico fino a 300 kg e doppio accesso. Illuminato e riscaldato
- Presa 220 V in garage
- Specchietti retrovisori tipo Bus su integrali Nevis
- Luce esterna a LED
- 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni



 **TECNOLOGIA DI BORDO**

- Illuminazione interna a LED
- Luci a led sotto ai pensili
- Punto led sulla maniglia all'ingresso
- Prese USB nella zona giorno e nella zona notte
- Riscaldamento a gas COMBI 4
- Pannello controllo CP Plus

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.





**MC4 860**



**MC4 862**



**MC4 865**



**MC4 870**

Meccanica e chassis	
Meccanica	
Motorizzazione, Potenza	
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	
Massa in ordine di marcia min/max (Kg)	
Carico Utile min/max (kg)	
Passo (mm)	
Peso massimo rimorchiabile (kg)	
Dimensione cerchi	
Dimensioni e posti	
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	
Altezza esterna (cm) / interna (cm)	
Posti omologati	
Posti letto	
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	
Letto posteriore (cm)	
Sistema letto saliscendi	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	
Posto aggiuntivo letto posteriore	
Gavone (apertura utile, cm)	
Altezza massima interna garage (cm)	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	
Materiale pavimento / pareti / tetto	
Impiantistica	
Fuochi	
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L)	
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	
Riscaldamento standard	
Oblò	
Tetto panoramico (mm)	
Oblò posteriore (mm)	
Oblò centrale (mm)	
Oblò dinette (mm)	

Fiat Ducato	Citroen Jumper
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV
3500	3500
2888 / 3077	2888 / 3077
612 / 423	612 / 423
3800	3800
2000	2500
15"	15"
6990 / 2350	
295 / 208	
5	
3	
S	
200x126	
S	
216x106(89)	
- / 190x123(103) (O)	
-	
115x95	
122	
5,4 / 3 / 3	
MTS / VTR / VTR	
3	
20(115) / 100	
135	
Combi Gas 4 kW	
S (1000x800)	
S (400x400) / O (960x655)	
S (400x400)	
S (700x500)	

Fiat Ducato	Citroen Jumper
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV
3500	3500
3018 / 3158	3018 / 3158
482 / 342	482 / 342
4035	4035
2000	2500
15"	15"
7200 / 2350	
295 / 208	
4	
4	
O	
190x150	
S	
216x116(54)	
190x123(103)	
-	
115x95	
117	
5,4 / 3 / 3	
MTS / VTR / VTR	
3	
20(120) / 135	
145	
Combi Gas 4 kW	
S (1000x800)	
S (400x400) / O (960x655)	
S (400x400)	
-	

Fiat Ducato	Citroen Jumper
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV
3500	3500
2928 / 3073	2928 / 3073
572 / 427	572 / 427
3800	3800
2000	2500
15"	15"
6990 / 2350	
295 / 208	
5	
3	
S	
193x80 + 200x80-199x215	
-	
216x107(58)	
- / 190x123(103) (O)	
S	
115x95	
120	
5,4 / 3 / 3	
MTS / VTR / VTR	
3	
20(118) / 135	
135	
Combi Gas 4 kW	
S (1000x800)	
S (400x400) / O (960x655)	
S (400x400)	
S (700x500)	

Fiat Ducato	Citroen Jumper
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV
3500	3500
2988 / 3157	2988 / 3157
512 / 343	512 / 343
4035	4035
2000	2500
15"	15"
7450 / 2350	
295 / 208	
4	
3	
S	
200x80 + 200x80-200x212	
-	
216x103(75)	
- / 190x123(103) (O)	
S	
115x95	
115	
5,4 / 3 / 3	
MTS / VTR / VTR	
3	
20(118) / 135	
145	
Combi Gas 4 kW	
S (1000x800)	
S (400x400) / O (960x655)	
S (400x400)	
S (700x500)	

## DOTAZIONI DI SERIE

- Cerchi in acciaio da 15"
- Climatizzatore manuale
- Airbag guidatore e passeggero
- Cruise Control
- Ecopack
- Start&Stop
- ESC
- Fari posteriori a LED
- Sedili girevoli e fodere sedili
- Antenna radio DAB integrata
- Tetto panoramico
- Paraurti bianco
- Reti letto con doghe
- Sistema letto saliscendi (dove previsto)
- Supporto TV 32"
- Porta XL con finestra, 2 punti di chiusura, chiusura centralizzata
- Zanzariera porta ingresso
- Presa 220 V in garage
- 10 Anni di garanzia contro le infiltrazioni

\*Scegliendo l'opzione letto basculante, non sarà disponibile l'oblò dinette 700x500 mm (Midi Heki).

S= di serie O=optional -=non disponibile VTR=vetroresina MTS=multistrato  
La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.





**MC4 873**



**MC4 875**



**MC4 879**



**MC4 881**

Meccanica e chassis	
Meccanica	
Motorizzazione, Potenza	
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	
Massa in ordine di marcia min/max (Kg)	
Carico Utile min/max (kg)	
Passo (mm)	
Peso massimo rimorchiabile (kg)	
Dimensione cerchi	
Dimensioni e posti	
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	
Altezza esterna (cm) / interna (cm)	
Posti omologati	
Posti letto	
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	
Letto posteriore (cm)	
Sistema letto saliscendi	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	
Posto aggiuntivo letto posteriore	
Gavone (apertura utile, cm)	
Altezza massima interna garage (cm)	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	
Materiale pavimento / pareti / tetto	
Impiantistica	
Fuochi	
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L)	
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	
Riscaldamento standard	
Oblò	
Tetto panoramico (mm)	
Oblò posteriore (mm)	
Oblò centrale (mm)	
Oblò dinette (mm)	

Fiat Ducato	Citroen Jumper
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV
3500	3500
2978 / 3072	2978 / 3072
522 / 428	522 / 428
4035	4035
2000	2500
15"	15"
7450 / 2350	
295 / 208	
5	
3	
S	
200x80 + 200x80-200x212	
-	
216x107(48)	
- / 190x123(103) (O)	
S	
115x95	
121	
5,4 / 3 / 3	
MTS / VTR / VTR	
3	
20(118) / 135	
145	
Combi Gas 4 kW	
S (1000x800)	
S (400x400) / O (960x655)	
S (400x400)	
S (700x500)	

Fiat Ducato	Citroen Jumper
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV
3500	3500
3008 / 3072	3008 / 3072
492 / 428	492 / 428
4035	4035
2000	2500
15"	15"
7430 / 2350	
295 / 208	
5	
3	
S	
205x75 - 190x75-211x110	
-	
216x103(75)	
- / 190x123(103) (O)	
S	
95x75 - 85x45	
85	
5,4 / 3 / 3	
MTS / VTR / VTR	
3	
20(118) / 105	
145	
Combi Gas 4 kW	
S (1000x800)	
S (400x400) / O (960x655)	
S (400x400)	
S (700x500)	

Fiat Ducato	Citroen Jumper
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV
3500	3500
2978 / 3072	2978 / 3072
522 / 428	522 / 428
4035	4035
2000	2500
15"	15"
7450 / 2350	
295 / 208	
5	
3	
S	
190x150	
S	
216x107(48)	
- / 190x123(103) (O)	
-	
115x95	
124	
5,4 / 3 / 3	
MTS / VTR / VTR	
3	
20(118) / 135	
145	
Combi Gas 4 kW	
S (1000x800)	
S (400x400) / O (960x655)	
S (400x400)	
S (700x500)	

Fiat Ducato	Citroen Jumper
2,2 MJ 120 CV	2,2 120 CV
3500	3500
2988 / 3157	2988 / 3157
512 / 343	512 / 343
4035	4035
2000	2500
15"	15"
7450 / 2350	
295 / 208	
4	
3	
S	
190x150	
S	
216x103(75)	
- / 190x123(103) (O)	
-	
115x95	
115	
5,4 / 3 / 3	
MTS / VTR / VTR	
3	
20(118) / 135	
145	
Combi Gas 4 kW	
S (1000x800)	
S (400x400) / O (960x655)	
S (400x400)	
S (700x500)	

## DOTAZIONI DI SERIE

- Cerchi in acciaio da 15"
- Climatizzatore manuale
- Airbag guidatore e passeggero
- Cruise Control
- Ecopack
- Start&Stop
- ESC
- Fari posteriori a LED
- Sedili girevoli e fodere sedili
- Antenna radio DAB integrata
- Tetto panoramico
- Paraurti bianco
- Reti letto con doghe
- Supporto TV 32"
- Sistema letto saliscendi (dove previsto)
- Porta XL con finestra, 2 punti di chiusura, chiusura centralizzata
- Zanzariera porta ingresso
- Presa 220 V in garage
- 10 Anni di garanzia contro le infiltrazioni

\*Scegliendo l'opzione letto basculante, non sarà disponibile l'oblò dinette 700x500 mm (Midi Heki).

S= di serie O=optional -=non disponibile VTR=vetroresina MTS=multistrato  
 La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.





**NEVIS 862**



**NEVIS 870**



**NEVIS 873**



**NEVIS 879**



**NEVIS 881**

Meccanica e chassis	
Meccanica	
Motorizzazione, Potenza	
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	
Massa in ordine di marcia min/max (Kg)	
Carico Utile min/max (kg)	
Passo (mm)	
Peso massimo rimorchiabile (kg)	
Dimensione cerchi	
Dimensioni e posti	
Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	
Altezza esterna (cm) / interna (cm)	
Posti omologati	
Posti letto	
Letto supplementare dalla dinette trasformabile	
Letto posteriore (cm)	
Sistema letto saliscendi	
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	
Letto mansarda (cm)/ Letto basculante (cm)	
Posto aggiuntivo letto posteriore	
Gavone (apertura utile, cm)	
Altezza massima interna garage (cm)	
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	
Materiale pavimento / pareti / tetto	
Impiantistica	
Fuochi	
Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque grigie (L)	
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	
Riscaldamento standard	
Oblò	
Tetto panoramico (mm)	
Oblò posteriore (mm)	
Oblò centrale (mm)	
Oblò dinette (mm)	

Fiat Ducato
2,2 MJ 120 CV
3500
2898 / 3083
602 / 417
4035
2000
15"
7200 / 2350
295 / 208
4
4
O
190x150
S
216x116(54)
- / 187x134
-
115x95
117
5,4 / 3 / 3
MTS / VTR / VTR
3
20(120) / 135
145
Combi Gas 4 kW
-
S (400x400) / O (960x655)
S (400x400)
S (700x500) / O (960x655)

Fiat Ducato
2,2 MJ 120 CV
3500
2978 / 3157
522 / 343
4035
2000
15"
7450 / 2350
295 / 208
4
4
O
200x80 + 200x80-200x212
-
216x103(75)
- / 187x134
S
115x95
115
5,4 / 3 / 3
MTS / VTR / VTR
3
20(118) / 135
145
Combi Gas 4 kW
-
S (400x400) / O (960x655)
S (400x400)
S (700x500) / O (960x655)

Fiat Ducato
2,2 MJ 120 CV
3500
2968 / 3072
532 / 428
4035
2000
15"
7450 / 2350
295 / 208
5
5
S
200x80 + 200x80-200x212
-
216x110(48)
- / 187x134
S
115x95
121
5,4 / 3 / 3
MTS / VTR / VTR
3
20(118) / 135
145
Combi Gas 4 kW
-
S (400x400) / O (960x655)
S (400x400)
S (700x500) / O (960x655)

Fiat Ducato
2,2 MJ 120 CV
3500
2968 / 3072
532 / 428
4035
2000
15"
7450 / 2350
295 / 208
5
5
S
190x150
S
216x110(48)
- / 187x134
-
115x95
124
5,4 / 3 / 3
MTS / VTR / VTR
3
20(118) / 135
145
Combi Gas 4 kW
-
S (400x400) / O (960x655)
S (400x400)
S (700x500) / O (960x655)

Fiat Ducato
2,2 MJ 120 CV
3500
2978 / 3157
522 / 343
4035
2000
15"
7450 / 2350
295 / 208
4
4
O
190x150
S
216x103(75)
- / 187x134
-
115x95
115
5,4 / 3 / 3
MTS / VTR / VTR
3
20(118) / 135
145
Combi Gas 4 kW
-
S (400x400) / O (960x655)
S (400x400)
S (700x500) / O (960x655)

## DOTAZIONI DI SERIE

- Cerchi in acciaio da 15"
- Climatizzatore manuale
- Airbag guidatore e passeggero
- Cruise Control
- Ecopack
- Start&Stop
- DRL Led
- ESC
- Fari posteriori a LED
- Sedili girevoli
- Tessuto sedili coordinato alla tappezzeria su integrali Nevis
- Antenna radio DAB integrata
- Reti letto con doghe
- Oscurante plissettato cabina
- Sistema letto saliscendi (dove previsto)
- Supporto TV 32"
- Porta XL con finestra, 2 punti di chiusura, chiusura centralizzata
- Zanzariera porta ingresso
- Presa 220 V in garage
- 10 Anni di garanzia contro le infiltrazioni

S= di serie O=optional -=non disponibile VTR=vetroresina MTS=multistrato  
 La massa del veicolo omologato comprende: conducente (75 Kg), serbatoio gasolio riempito al 100% (60 lt), acque chiare riempite a 20 lt. (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE). Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5%. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.



# Il camper a misura dei tuoi desideri. Un'ampia gamma di pacchetti per personalizzare il tuo McLouis secondo le tue preferenze.

Dedicato a chi ama vivere l'outdoor, chi non rinuncia alle vacanze invernali, chi desidera un veicolo accessorato con ogni comfort. **A te la scelta!**

## SERIE 200

GLAMYS M4 NEVIS



	GLAMYS	M4	NEVIS
<b>PACK SERIE 200 MANSARDATI</b> Motore 140 CV; Paraurti bianco; Fodere sedili; Braccio TV	•	•	
<b>PACK SERIE 200 PROFILÉ</b> Motore 140 CV; Paraurti bianco; Tetto panoramico; Fodere sedili; Braccio TV			•
<b>PACK EXPO 200</b> Pannello solare; Retrocamera; Oscurante plissettato	•	•	•
<b>PACK TRAVEL FIAT - Necessario PACK SERIE 200</b> Cerchi in lega 16"; Skid plate, griglia, cornice fari neri; Traction +; Fari fendinebbia		•	•
<b>PACK TRAVEL CITROËN - Necessario PACK SERIE 200</b> Cerchi in lega 16"; Traction +; Fari fendinebbia	•	•	
<b>PACK EXPO NEVIS 140 CV</b> Motore 140 CV; Pannello solare; Retrocamera; Cerchi in lega 16"; Traction +			•
<b>PACK EXPO NEVIS 160 CV</b> Motore 160 CV; Pannello solare; Retrocamera; Cerchi in lega 16"; Traction +			•
<b>PACK MATIC - Necessario PACK TRAVEL FIAT E PACK SERIE 200 O PACK EXPO NEVIS</b> Cambio automatico; Radio touch screen 7" Android Auto / Apple Car Play; adesivo MATIC		•	•
<b>PACK EXTRA WARM</b> Coibentazione gradino; Winter Pack; Pavimento riscaldato a terra; Riscaldamento COMBI 6 E (Necessario CP Plus - OPT)	•	•	•
<b>PACK TV DIGITALE SERIE 200</b> Tv 24"; Antenna digitale - (Necessario braccio TV - OPT su Glamys e M4)	•	•	•
<b>PACK TV SATELLITARE SERIE 200</b> Tv 24"; Antenna satellitare - (Necessario braccio TV - OPT su Glamys e M4)	•	•	•

## SERIE 800

M4 NEVIS



	M4	NEVIS
<b>PACK EXPO 800</b> Motore 140 CV; Pannello solare; Retrocamera; Oscurante plissettato	•	•
<b>PACK TRAVEL FIAT - Necessario PACK EXPO 800</b> Cerchi in lega 16"; Skid plate, griglia, cornice fari neri; Traction +; Fari fendinebbia	•	
<b>PACK TRAVEL CITROËN - Necessario PACK EXPO 800</b> Cerchi in lega 16"; Traction +; Fari fendinebbia		•
<b>PACK EXPO NEVIS 140 CV</b> Motore 140 CV; Pannello solare; Retrocamera; Cerchi in lega 16"; Traction +		•
<b>PACK EXPO NEVIS 160 CV</b> Motore 160 CV; Pannello solare; Retrocamera; Cerchi in lega 16"; Traction +		•
<b>PACK MATIC - Necessario PACK TRAVEL FIAT E PACK EXPO 800 O PACK EXPO NEVIS</b> Cambio automatico; Radio touch screen 7" Android Auto / Apple Car Play; Adesivo Matic	•	•
<b>PACK EXTRA WARM</b> Coibentazione gradino; Winter Pack; Pavimento riscaldato a pellicola; Riscaldamento COMBI 6 E	•	•
<b>PACK OUTDOOR</b> Attacco gas esterno; Presa multimediale esterna; Doccetta in garage; Guide e anelli di fissaggio nel garage	•	•
<b>PACK TV DIGITALE SERIE 800</b> Tv 32"; Antenna digitale	•	•
<b>PACK TV SATELLITARE SERIE 800</b> Tv 32"; Antenna satellitare	•	•



### KIT SOGNI DI STILE PER LA SERIE 800

Rendi la zona notte del tuo McLouis ancora più accogliente, elegante ed esclusiva.

Scegli il kit Sogni di stile, dove ogni elemento è realizzato su misura per ogni modello.

- ★ Trapunta letto
- ★ Lenzuola
- ★ Cuscini con federe
- ★ Eleganti tende coprenti









## TECNOLOGIA DI COSTRUZIONE

# McLouis, costruito per durare nel tempo

Le tecnologie costruttive, tra materiali dalle alte performance e processi di produzione all'avanguardia.

La scocca dei camper McLouis è fabbricata all'interno di reparti produttivi specializzati attraverso processi industriali di elevata precisione che garantiscono standard qualitativi di altissimo livello.




## La tecnologia costruttiva

La tecnologia costruttiva si distingue per la massima impermeabilità e l'isolamento acustico della cellula, garantendo una migliore coibentazione e una maggiore protezione dalle infiltrazioni.

L'impiego di nuovi materiali dalle elevate performance isolanti, come le resine bi-composite, ha consentito di ridurre il peso della scocca e di renderla, al contempo, più solida. Più durevole, meno soggetta all'usura, più semplice da riparare e da mantenere: la struttura dei camper McLouis è in grado di resistere maggiormente alle torsioni, offrendo maggiore stabilità al veicolo.

## La scocca al microscopio


**Tetto** formato da una doppia lastra di vetroresina, esterna ed interna, telaio in PVC e inserti di materiale plastico waterproof, spessore di 30 mm.



**Parete** con doppia lastra di vetroresina, esterna ed interna, telaio in PVC e inserti di materiale plastico waterproof, spessore di 30 mm.



**Pavimento** di 54 mm di spessore, con rivestimento interno in PVC antiscivolo, resistente all'abrasione, costituito da una lastra in vetroresina esterna e multistrato interno, telaio in PVC e inserti di materiale plastico waterproof.



## NON SOLO ISOLAMENTO: ANCHE L' AERAZIONE È IMPORTANTE!

Un camper ben costruito non è solo ben isolato dall'esterno ma anche ben ventilato internamente per un ambiente salubre, confortevole, con un'ottima qualità dell'aria.



I progettisti McLouis hanno studiato la climatizzazione e la circolazione dell'aria all'interno dei veicoli con l'obiettivo di uniformare la temperatura ed evitare la formazione di condensa.



Pensili installati lasciando uno spazio dalla parete del camper, così che l'aria si distribuisce in modo uniforme e si evita la formazione di condensa o muffe.


Apertura specifica per la libera circolazione dell'aria all'interno dei pensili.



Pannelli anticondensa distanziati dalla parete nella zona giorno e nella zona notte per la circolazione dell'aria e del calore.



Mansarda riscaldata attraverso apposite bocchette.



Materassi con rivestimento inferiore in tessuto tecnico traspirante trapuntato. Parte superiore e laterale in poliester trapuntato.

Reti a doghe su tutti i letti che fanno passare aria fra la base e il materasso.





GARAGE E STIVAGGIO

# Spazio alle tue **PASSIONI**

Con McLouis il garage e i vani di stivaggio esterni ti permettono di portare con te tutto il necessario per la tua vacanza, senza dover rinunciare a nulla.

## IL GARAGE COME È FATTO

Il garage ha una copertura inferiore in vetroresina per proteggere il vano dall'umidità esterna e dalle pavimentazioni stradali irregolari, come il pietrisco. L'interno in materiale plastico waterproof è spesso 30 mm, con listarelli strutturali per una maggiore rigidità e tenuta. Il pavimento è in linoleum per proteggere il piano di carico dall'usura e renderlo più facile da pulire e mantenere.



## ILLUMINATO E RISCALDATO

Il gavone è dotato di luce e di bocchette di aerazione per il riscaldamento.

## FACILE DA CARICARE

Grazie al doppio sportello di accesso che crea un vano di carico "passante", accessibile da entrambi i lati. Gli sportelli si aprono a 180° così puoi caricare e scaricare con agilità anche gli oggetti più ingombranti.

## SICURO

Le porte sono dotate di doppia serratura di chiusura.

## DIMENSIONE MAXI

La portata di carico è fino a 300 kg (peso tecnicamente caricabile che incide sui posti omologati o sul restante carico utile complessivo).

## FLESSIBILE

Il sistema letto saliscendi, nei modelli con letti trasversali e centrali, ti consente di avere più spazio dove vuoi tu, in camera oppure in garage.

## LONGEVO

È protetto dall'umidità attraverso guarnizioni in gomma anti-pioggia, anti-schizzi e anti-congelamento per assicurare l'apertura anche in caso di basse temperature.



## GLI INTERNI

Gli interni McLouis sono concepiti per creare la libertà di movimento di una suite di lusso. L'organizzazione razionale degli spazi consente lo sfruttamento ottimale di ogni angolo.

## ARMADI E PENSILI

Tutti i modelli offrono armadi e pensili voluminosi accessoriati con ripiani e aste appendiabiti, dove sistemare tutte le tue cose.

## RETI SOLLEVABILI

Tramite un semplice meccanismo puoi alzare le reti a doghe dei letti ed avere a disposizione ampi contenitori per i tuoi vestiti e biancheria da letto.

## VANI NEI GRADINI

All'interno dei gradini che facilitano la salita al letto, oppure nei vani della cassapanca abbiamo ricavato comodi spazi per riporre scarpe ed altri accessori.





## TAPPEZZERIE

# Scegli il tuo **STILE**, personalizza gli interni.

I tessuti della gamma McLouis si ispirano ai toni naturali, dall'avorio al tortora, dal beige al nocciola. Colori rilassanti, eleganti, semplici da abbinare per creare l'atmosfera che desideri a bordo del tuo McLouis.



## **Tappezzeria 200 standard**

La tappezzeria esclusiva per la serie 200, in similpelle con cuciture a vista in marrone, propone il logo McLouis sull'ampio poggiatesta unico.

## **Tappezzerie serie 800**

Le tappezzerie offrono forme morbide e bombate, tinte neutre con rivestimenti in tessuto, di serie, e rivestimenti in similpelle, in opzione.



### **STEEL** (standard)

Tessuto



### **BRONZE** (optional)

Similpelle



### **SILVER** (optional)

Tessuto e similpelle



TEST E VERIFICHE

**Sicurezza testata**

In ogni fase produttiva, dallo sviluppo fino al prodotto finito, McLouis esegue test e collaudi conformi alla normativa europea per offrire veicoli di alta qualità, sicuri ed affidabili. Gli stessi standard di qualità sono richiesti ai fornitori: per le componenti più strategiche è realizzato un controllo al momento dell'accettazione del materiale e prima del suo impiego in produzione.

CONTROLLI IN FASE PRODUTTIVA



Test sul funzionamento delle condutture del gas.



Corretta installazione degli impianti idraulici.



Verifica del funzionamento e corretta installazione degli impianti elettrici.

TEST IN FASE DI RICERCA, SVILUPPO E PROTOTIPAZIONE



Test specifici in camera climatica per verificare la tenuta, la durata e le performance dei materiali selezionati a temperature estreme caldo/freddo.



Test prestazionali sulla componentistica impiegata. Durabilità dei materassi, resistenza alle sollecitazioni, affidabilità e conformità alla regolamentazione europea nella progettazione del blocco cinture di sicurezza.



Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

TEST SUL PRODOTTO FINITO



Test di impermeabilizzazione contro le infiltrazioni al 100% dei veicoli usciti di produzione, prima della consegna.

Pesatura elettronica del 100% dei veicoli prima della consegna e certificazione scritta del peso al cliente finale.



Collaudo impianti gas da personale certificato secondo protocollo tedesco DVGW.



100 controlli statistici su una percentuale dei veicoli prodotti: test estetici, funzionali, rumorosità, montaggio.



## FIAT

Nato dalla collaborazione continua con i produttori, Fiat Ducato è l'unione perfetta tra telaio e cellula abitativa. Tante le predisposizioni per facilitare la trasformazione, un impianto elettrico specifico ed una cabina progettata con montanti rinforzati e tetto pretagliato.



Euro 6D Final  
120 CV  
140 CV  
160 CV  
180 CV

## IN DOTAZIONE

### CLIMA MANUALE IN CABINA

Ventilazione potenziata e diffusa a tutta la cabina

### ESC ELECTRONIC STABILITY CONTROL aggiornato

Sul nuovo Ducato, il sistema è stato aggiornato, aggiungendo 3 nuove caratteristiche:

**CROSS WIND ASSIST.** Intervenendo sui freni, contribuisce a stabilizzare il veicolo in condizioni di forti venti trasversali, aiutando a mantenere il veicolo all'interno della corsia

**TRAILER STABILITY CONTROL SYSTEM.** Rileva il momento in cui un rimorchio inizia a oscillare e corregge eventuali sbandamenti pericolosi attraverso una combinazione di riduzione della coppia e/o frenatura delle singole ruote

**POST COLLISION BRAKING SYSTEM.** Interviene in caso di incidente, azionando automaticamente i freni per prevenire potenziali collisioni secondarie

### ECOPACK novità

Composto da:

**SISTEMA DI START AND STOP** per un minor consumo di carburante. Riparte automaticamente toccando il pedale dell'acceleratore

**SMART ALTERNATOR** alternatore intelligente che fornisce solo l'energia necessaria

**POMPA DI CARBURANTE ELETTRONICA** per risparmio energetico e per una elevata efficienza di utilizzo di carburante.

### SISTEMA DI SERVOSTERZO ELETTRONICO novità

Il nuovo sistema di servosterzo elettronico sostituisce il sistema idraulico su **tutta la gamma**.

Inoltre, il nuovo servosterzo elettrico offre:

- Una tecnologia di alimentazione che adatta lo sforzo di sterzata alla velocità del veicolo
- Maggiore precisione di sterzata
- Piacere di guida superiore, pur riducendo lo sforzo nelle manovre di parcheggio
- Miglioramento del consumo di combustibile e riduzione delle emissioni di CO2 grazie al consumo energetico adattivo
- Mantenimento del rapporto sterzo attuale

### PLANCIA novità

Ducato propone una plancia tutta nuova:

- Altamente rinnovata
- Completamente riprogettata
- Nuovi elementi tecnologici
- Confortevole e intuitiva
- Nuova retroilluminazione bianca, applicata a ogni singolo comando

### VOLANTE E LEVA DEL CAMBIO novità

Il nuovo volante è una rivoluzione in fatto di manovrabilità: nuovo design di tipo automobilistico, volante a tre razze.

La leva del cambio è più ergonomica e arrotondata, con un'elegante finitura lucida.

## CITROËN

Lo stile moderno dei modelli Citroën Jumper riprende i codici più recenti del marchio: firma degli chevrons unita ai proiettori fari diurni e linee fluide, non aggressive, che trasmettono sicurezza e robustezza.

Gli interni sono accoglienti e configurabili con sedili girevoli al fine di facilitare la circolazione a bordo.

Il motore del Citroën Jumper è dotato dell'ultima tecnologia SCR-Adblue e soddisfa le più recenti norme anti-inquinamento, permettendo in questo modo di ridurre i consumi e le emissioni di CO2.

## IN DOTAZIONE

- Clima manuale in cabina
- ESP
- Cruise Control
- Doppio Airbag
- Specchietti elettrici riscaldati
- Sedili regolabili in altezza con doppio bracciolo
- Quadro strumenti cromato
- Presa USB a cruscotto + Cup Holder
- Predisposizione radio con Antenna DAB
- TPMS: sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
- Griglia frontale Citroën cromata







Sea S.p.A. opera in conformità  
con un Sistema di Gestione  
Integrato Ambiente e Sicurezza.  
Certificate number: ISO14001: 2939;  
OHSAS18001: 1258.



Le masse esposte in questo catalogo fanno riferimento a quanto contenuto nella Direttiva Europea 2007/46/CE.

### MASSA IN ORDINE DI MARCIA

Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), 100% del carburante (serbatoio da 60 lt), le acque chiare (serbatoio riempito con 20 lt in viaggio), una bombola di gas ad uso abitativo (20 kg).

La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati.

### CARICO UTILE

È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali.

Il calcolo del carico utile si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo, più il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli.

Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE, hanno una tolleranza di +/- 5%. L'equipaggiamento opzionale aumenta la massa in ordine di marcia e diminuisce il carico utile.

Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia riportate in questo catalogo. Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l'incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno delle schede tecniche o può essere richiesto presso i nostri concessionari. In caso di installazione di alcuni accessori (tipo appendici supplementari come gancio di traino o portamoto), la massa di tali accessori influenzerà il carico utile, con la possibile riduzione di quest'ultimo o anche la riduzione dei posti omologati. Si ricorda che la legge non permette il superamento della massa massima ammessa consultabile alla voce specifiche delle schede tecniche. Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa di carico tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo. Le normative e le esigenze di ogni Paese possono portare alle modifiche delle caratteristiche della presente tabella. Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione. Durante la marcia il serbatoio acque chiare dovrà essere riempito per massimo di 20 litri.



[mclous.com](http://mclous.com)



McLous si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e l'arredamento di ogni suo modello; tutti i dati contenuti nel presente opuscolo sono quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti. Per quanto sopra tutte le informazioni relative alle specifiche e alle dotazioni di ogni modello devono essere richieste prima dell'acquisto al concessionario, il quale, come unico referente, confermerà o rettificcherà i dati pubblicati aggiornando il cliente sulle caratteristiche e sulle dotazioni effettive del veicolo di suo interesse e oggetto di contrattazione. Nonostante accurati controlli dei contenuti, non si possono escludere eventuali errori di stampa e/o traduzione. Il presente catalogo non costituisce documentazione contrattuale. È vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, del testo o dei contenuti del presente documento. I pesi riportati nel presente catalogo sono esclusivamente indicativi. Sono ammesse tolleranze del +/-5%. In linea di massima, le dotazioni speciali e gli optional fanno aumentare il peso a vuoto e comportano una riduzione del carico utile. Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo; eventuali montaggi, smontaggi o modifiche effettuate presso officine non autorizzate possono mettere in pericolo la vostra sicurezza e portare anche all'annullamento delle clausole di garanzia. Per maggiori informazioni sull'installazione e su dettagli tecnici potete rivolgervi alla rete vendita autorizzata.

**Il presente catalogo non costituisce documentazione contrattuale, ma solo informativa generica.**