

Integrali 25

c-compactline | C1-tourer | C2-tourer | chic c-line | chic e-line | chic s-plus | liner-for-two



LISTINO PREZZI 25.1 IT

valido dal 01/08/2024

carthago[®]

Das Reisemobil.

chic e-line

Indicazioni sulla massa 3-6

La più grande scelta di telai nella classe Premium 7

35 tons

42 tons



FIAT
AL-KO

c-compactline 8-13

Il camper più compatto tra i Carthago di classe Premium. Adatto alla città, grazie alla larghezza esterna ridotta e alla lunghezza compatta del veicolo

35 tons

42 tons



FIAT
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

C1-tourer lightweight 3.5 t 14-29

I modelli C1-tourer lightweight 3.5 t colpiscono per la struttura leggera intelligente, che consente il massimo comfort e un equipaggiamento all'insegna della praticità con un peso proprio ridotto nella categoria 3,5 t.

C1-tourer comfort 4.2 t 14-29

Sportivo, di carattere e accogliente al contempo. Il C1-tourer comfort 4.2 t è perfetto per l'omologazione al di fuori della categoria di peso delle 3,5 t e si distingue per l'assoluto comfort abitativo e la praticità senza compromessi.

35 tons

42 tons




Mercedes-Benz
AL-KO

C2-tourer lightweight 3.5 t 30-39

I modelli C2-tourer lightweight 3.5 t colpiscono per la struttura leggera intelligente, che consente il massimo comfort e un equipaggiamento all'insegna della praticità con un peso proprio ridotto nella categoria 3,5 t.

C2-tourer comfort 4.2 t 30-39

Sportivo, di carattere e accogliente al contempo. Il C2-tourer comfort 4.2 t è perfetto per l'omologazione al di fuori della categoria di peso delle 3,5 t e si distingue per l'assoluto comfort abitativo e la praticità senza compromessi.



FIAT
AL-KO
AS/DA


Mercedes-Benz
AL-KO
AS/DA

chic c-line / chic c-line superior / chic c-line XL 40-53

Il fascino dei Liner Carthago: eleganza, comfort e originalità



FIAT
AL-KO
AS/DA


Mercedes-Benz
AL-KO
DA

chic e-line / chic e-line XL 54-65

Il coronamento della classe dei Liner Carthago: più comfort, più autonomia, più indipendenza



IVECO
DAILY
5,6 t/6,7 t

chic s-plus / chic s-plus XL 66-73

I potenti della classe dei Liner Carthago su Iveco Daily 5,6 t/6,7 t con forte trazione posteriore/pneumatici gemellati



FIAT
AL-KO
AS/DA

IVECO
DAILY
5,6 t/6,7 t

liner-for-two 74-83

Gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro con poltrona ad estensione elettrica per guardare la TV, esclusivo concetto dei 4 ambienti

Suggerimenti e altri consigli di allestimento 84-85

Avvertenze generali e note a piè di pagina 86-87

INFORMAZIONI LEGALI E TECNICHE IMPORTANTI PER LA SCELTA E LA CONFIGURAZIONE DEL VOSTRO CAMPER

Ogni camper è ammesso alla circolazione su strada esclusivamente se rientra in un determinato valore massimo di massa, che non deve assolutamente essere superato. Per la scelta e la configurazione del proprio camper o van (di seguito: «camper»), pertanto, i limiti tecnici e di legge relativi alla massa del camper sono particolarmente importanti. Questi limiti hanno un ruolo decisivo nella configurazione del veicolo, soprattutto per quanto riguarda la scelta della dotazione opzionale (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional).

La massa del camper è disciplinata a livello tecnico e legislativo dal Regolamento di esecuzione UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: Regolamento di esecuzione UE n. 1230/2012), valido per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Per facilitare la scelta e la configurazione del camper nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e tecniche, illustriamo di seguito alcuni termini e specifiche di questo regolamento e forniamo alcune indicazioni particolarmente importanti per la configurazione del veicolo e la scelta della dotazione opzionale (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional) dalla nostra offerta di fabbrica. Vi invitiamo a leggere attentamente queste informazioni prima di configurare e ordinare il vostro veicolo. I nostri concessionari sono a disposizione per aiutarvi a scegliere e a configurare il vostro camper.

1. MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMISSIBILE

La massa massima tecnicamente ammissibile indica il peso massimo, stabilito dal costruttore e variabile in funzione della pianta, che il camper a pieno carico non può superare (ad es. 3.500 kg, 4.500 kg). Questa massa è specificata nella carta di circolazione. Il valore della massa massima tecnicamente ammissibile per ogni pianta figura tra i dati tecnici riportati nella nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Indicazione sul listino prezzi:

c-compactline		
	I 138 DB	I 141 LE
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico a 8 marce
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	6.410 / 2.120 / 2.920	6.650 / 2.120 / 2.920
Passo (mm)	3.525	3.525
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	925 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	680 x 1.140	850 x 1.140
Massa massima tecn. ammissibile (kg) ⁵⁾	3.500 / 4.250*	3.500 / 4.250*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	2.955	2.995
Massa max. stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale di serie (kg) ⁷⁾	183	139
Massa trainabile max. (kg) ⁸⁾	2.000	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti (di serie) ⁹⁾	4	4

La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo (ad es. 3.500 kg) non deve mai essere superata quando il veicolo è in marcia. Viaggiare con un veicolo che supera la massa massima tecnicamente ammissibile costituisce una violazione del regolamento passibile di sanzione. Pertanto raccomandiamo tassativamente di verificare e sincerarsi prima di ogni viaggio di non superare la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico (ad es. 3.500 kg).

2. MASSA IN ORDINE DI MARCIA

La massa in ordine di marcia corrisponde al peso (a vuoto) del veicolo con l'equipaggiamento di serie montato in fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici e serbatoio del carburante riempito al 90%), più un peso convenzionale predefinito per legge per il conducente pari a 75 kg.

La massa in ordine di marcia comprende sostanzialmente le seguenti voci:

- il peso a vuoto del veicolo con cellula, compresi i materiali di esercizio quali grassi lubrificanti, oli e refrigeranti; l'equipaggiamento di serie, ovvero tutti gli elementi dell'equipaggiamento compresi come standard nella dotazione di fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100% in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore. Le indicazioni del costruttore sul riempimento in regime di marcia sono riportate nella documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi). A seconda della gamma, 20 l o 50 l) e una bombola di gas in alluminio del peso di 16 kg riempita al 100%;
- il serbatoio del carburante riempito al 90% con carburante;
- il conducente, il cui peso, indipendentemente dal valore effettivo, è fissato a 75 kg.

La massa in ordine di marcia pertanto è la configurazione base del modello di veicolo scelto con l'equipaggiamento di serie più un peso fisso stabilito per legge di 75 kg per il conducente. Questa massa cambia con la scelta della dotazione opzionale (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali, optional).

Il valore della massa in ordine di marcia per ogni pianta è riportato nella nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

È importante tenere presente che il valore indicato nella nostra documentazione di vendita per la massa in ordine di marcia è un valore standard calcolato nel corso della procedura di omologazione e verificato dagli enti competenti. È possibile e giuridicamente ammissibile che la massa in ordine di marcia del veicolo consegnato al cliente si discosti, per via di tolleranze di produzione, dal valore nominale indicato nella documentazione di vendita. La tolleranza ammessa per legge è pari a $\pm 5\%$. Con questo valore, il legislatore europeo tiene conto del fatto che eventuali variazioni di peso dei componenti forniti o eventuali fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici possono comportare determinate variazioni della massa in ordine di marcia. Si prega di tenerne conto nella scelta e nella configurazione del proprio camper.

Per comprendere meglio queste variazioni (ammissibili) della massa dovute al processo produttivo, riportiamo qui un calcolo esemplificativo:

Massa in ordine di marcia nella documentazione di vendita:	2.900 kg
Tolleranza ammissibile per legge di $\pm 5\%$:	145 kg
Intervallo ammissibile per legge della massa in ordine di marcia:	da 2.755 a 3.045 kg

L'intervallo effettivo delle variazioni ammissibili per la massa in ordine di marcia è riportato, per ogni pianta, tra i dati tecnici nella nostra documentazione di vendita. In qualità di costruttori è nostra cura fare in modo che le differenze di massa dovute alla produzione siano mantenute entro un livello minimo e inevitabile. Le differenze in eccesso e in difetto, comunque comprese entro i limiti di tolleranza ammissibili, si hanno quindi soltanto raramente. Nonostante le continue ottimizzazioni tecniche del processo di produzione, tuttavia, non è possibile evitarle del tutto.

Per garantire che tutti i veicoli consegnati rientrino nei margini di tolleranza ammessi dalla legge, la massa reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile di $\pm 5\%$ vengono controllati da noi, in qualità di costruttori, tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di produzione. La massa effettiva del veicolo risultante a fine linea di produzione viene comunicata al cliente dal suo concessionario. In questo modo si ha la massima trasparenza su eventuali differenze di massa reali del veicolo rispetto ai valori teorici.

3. NUMERO MASSIMO DEI POSTI A SEDERE AMMESSI / MASSA DEI PASSEGGERI

Il numero massimo dei posti a sedere ammessi durante il viaggio è stabilito da noi, in qualità di costruttori, nella procedura di omologazione. La massa dei passeggeri viene calcolata sulla base del numero massimo di posti a sedere ammessi. La massa dei passeggeri equivale a un peso di 75 kg per ogni posto a sedere omologato previsto dal costruttore per il veicolo, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. Anche in questo caso si tratta di un valore fisso previsto per legge. Dato che la massa del conducente, anch'essa pari a 75 kg, è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. punto 2), non è da considerare nella massa dei passeggeri. In un camper con quattro posti a sedere ammessi, la massa dei passeggeri si calcola nel seguente modo: $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

L'indicazione del numero massimo dei posti a sedere ammessi nella documentazione di vendita si riferisce alla massa del veicolo in condizioni di serie, senza dotazione opzionale (per la dotazione opzionale v. punto 4) e indica il numero massimo di persone che possono sedere a bordo durante il viaggio. Il numero di questi posti a sedere, tuttavia, dipende dalle masse e dalla distribuzione del carico sugli assi. Pertanto, potrebbe ridursi in caso di installazione di dotazioni opzionali (ad es. scegliendo pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional), ovvero, a seconda del modello, potrebbe essere raggiunto soltanto con una maggiorazione del peso omologato totale e/o con l'eliminazione di dotazioni opzionali.

4. MASSA EFFETTIVA E DOTAZIONE OPZIONALE

La massa in ordine di marcia (v. punto 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica sul veicolo specifico (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali, optional) vengono denominate insieme massa effettiva del veicolo.

La massa effettiva del veicolo dopo la consegna è indicata al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) che viene consegnato dal concessionario contestualmente alla consegna del veicolo.

Si noti che anche la massa effettiva indicata nel certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia – come elemento della massa effettiva – si applica una tolleranza di legge di $\pm 5\%$ (v. punto 2), anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato.

La cosiddetta dotazione opzionale comprende, secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non compresi nell'equipaggiamento di serie che possono essere aggiunti al veicolo in fabbrica sotto la responsabilità del costruttore su ordinazione del cliente (ad es. veranda, portabiciclette o portamoto, impianto SAT, impianto fotovoltaico, forno, ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti di equipaggiamento ordinabili, delle dotazioni speciali e degli optional si trovano nella nostra documentazione di vendita. Non appartengono alle dotazioni speciali in questo senso gli altri accessori montati dal concessionario o dal cliente dopo la consegna del veicolo uscito di fabbrica.

5. MASSA MASSIMA STABILITA DAL COSTRUTTORE PER LA DOTAZIONE OPZIONALE E MASSA UTILE

Dato che anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limiti tecnici e di legge, per ogni pianta e veicolo, in qualità di costruttori stabiliamo la massa massima della dotazione opzionale che può essere installata in aggiunta all'equipaggiamento di serie del veicolo (ad esempio con la scelta di pacchetti di equipaggiamento e/o dotazioni speciali). Questo valore non deve mai essere superato quando si sceglie e si configura il proprio veicolo.

La massa stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale è riportata nella nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

c-compactline		
	I 138 DB	I 141 LE
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico a 8 marce
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	6.410 / 2.120 / 2.920	6.650 / 2.120 / 2.920
Passo (mm)	3.525	3.525
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	925 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	680 x 1.140	850 x 1.140
Massa massima tecn. ammissibile (kg) ⁹⁾	3.500 / 4.250*	3.500 / 4.250*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁵⁾	2.955	2.995
Massa max. stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale di serie (kg) ⁷⁾	183	139
Massa trainabile max. (kg) ⁸⁾	2.000	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti (di serie) ⁶⁾	4	4

Con la massa massima stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale si intende garantire che la cosiddetta massa utile minima prescritta per legge sia effettivamente disponibile per il carico utile dopo che il veicolo è stato consegnato dal costruttore. Le dotazioni opzionali possono dunque essere ordinate dal cliente e montate in fabbrica soltanto nella misura in cui rimanga una massa libera sufficiente per i bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che questo comporti il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile.

La massa utile si calcola sottraendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile (v. punto 1) la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo la documentazione di vendita, v. punto 2), la massa dei passeggeri (v. punto 3) e la massa massima stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale.

Per i camper, il legislatore europeo stabilisce una massa utile minima fissa da lasciare libera per i bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. La massa utile minima si calcola come segue:

Massa utile minima in kg $\geq 10 * (n + L)$
Dove: «n» = numero massimo dei passeggeri più il conducente e «L» = lunghezza totale del veicolo in metri (compresa la posizione decimale).
Ad esempio, per un camper con una lunghezza di 7 m e 4 posti a sedere omologati (compreso il conducente), la massa utile minima risulta: $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Durante la configurazione del camper, occorre assicurarsi che il valore della massa utile minima non sia inferiore al dovuto.

Affinché la massa utile minima venga rispettata, per ogni modello di veicolo è prevista una combinazione massima ordinabile di dotazione opzionale. Nell'esempio citato sopra, con una massa utile minima di 110 kg, si evince che la massa totale della dotazione opzionale, considerando un veicolo con quattro posti a sedere omologati (compreso il conducente) e una massa in ordine di marcia di 2.900 kg, non può superare i 265 kg:

3.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.900 kg	Massa in ordine di marcia
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 110 kg	Massa utile minima
= 265 kg	Dotazione opzionale

Si noti che questo calcolo si basa sul valore standard della massa in ordine di marcia stabilito nel corso della procedura di omologazione, e non tiene conto delle differenze di peso ammissibili per la massa in ordine di marcia (v. punto 2). Se si raggiunge o ci si avvicina al peso massimo consentito per la dotazione opzionale, che nell'esempio equivale a 265 kg, può succedere che, a fronte di un superamento entro i limiti ammissibili della massa in ordine di marcia, la massa utile minima di 110 kg sia matematicamente rispettata utilizzando il valore standard della massa in ordine di marcia, ma di fatto non vi sia una possibilità di carico effettivamente disponibile.

Anche per questo caso presentiamo un calcolo esemplificativo di un veicolo con quattro posti a sedere omologati, la cui massa in ordine di marcia effettiva supera dell'1% il valore nominale:

3.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.929 kg	Massa in ordine di marcia effettiva del veicolo (+ 1% rispetto alla massa di 2.900 kg indicata nella documentazione di vendita)
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 265 kg	Massa della dotazione opzionale
= 81 kg	Carico utile effettivo (< massa utile minima di 110 kg); nell'esempio, la massa utile minima non viene raggiunta per 29 kg

Per evitare una situazione simile di mancato raggiungimento della massa utile minima, il costruttore prevede una massa per la dotazione opzionale ordinabile più contenuta, basata sulla pianta. La limitazione della dotazione opzionale serve a garantire che la massa utile minima, ovvero la massa libera prescritta per legge per i bagagli e altri accessori, sia effettivamente disponibile sui veicoli consegnati dal costruttore.

Dato che la massa reale del veicolo concreto si conosce soltanto al momento della pesatura a fine linea di produzione, non è possibile escludere del tutto che, in rari casi eccezionali, nonostante le limitazioni della dotazione opzionale, si possa verificare una situazione in cui a fine linea non sia più possibile garantire la massa utile minima. Per garantire la massa utile minima anche in questi casi, prima di consegnare il veicolo, il costruttore insieme al concessionario e al cliente verifica ad esempio se migliorare la portata del veicolo, ridurre i posti a sedere ammissibili o eliminare alcune dotazioni opzionali al fine di ridurre il peso, in modo da consegnare sempre soltanto veicoli che offrono al cliente la massa utile minima prevista per legge. Il peso delle dotazioni opzionali offerte di fabbrica è riportato nella nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Indicazione sul listino prezzi:

Cod. art.		€ incl. 22% IVA	kg
Telaio Fiat Ducato			
310051	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e, f35 light, cambio automatico a 8 marce ^{67) 68)}	Di serie	-
310055	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6e, f35 light, cambio automatico a 8 marce	4.625	-
310071	Motore 180 CV / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce	7.095	46
310610	Serbatoio carburante da 60 l anziché 90 l (solo in combinazione con f35 light)	0	-23
311810	Ammortizzatori rinforzati sull'asse anteriore per un comfort di guida ottimizzato ⁵⁷⁾	640	-
311815	Ammortizzatori AL-KO "ACS" High Performance sull'asse anteriore ⁵⁷⁾	1.530	-
331620	Fendinebbia	360	1
311614	Fari BI-LED (anabbaglianti e abbaglianti)	1.170	3
311400	Gancio traino amovibile	1.950	38
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	455	10

Il peso aggiuntivo delle dotazioni opzionali (tutti gli elementi non compresi nell'equipaggiamento di serie) aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazioni opzionali scelte), riducendo al contempo la massa utile. Il valore specificato indica il peso aggiuntivo rispetto all'equipaggiamento di serie della rispettiva pianta. Il peso complessivo della dotazione opzionale scelta (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional) non deve superare la massa massima stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale.

6. EFFETTI DELLE TOLLERANZE DELLA MASSA IN ORDINE DI MARCIA SULLA MASSA UTILE

Indipendentemente dalla massa utile minima, è bene considerare che le inevitabili variazioni della massa in ordine di marcia legate al processo di produzione si ripercuotono in modo speculare sulla restante possibilità di carico:

se il nostro veicolo esemplificativo (cfr. punto 5) viene ordinato ad es. con una dotazione opzionale dal peso complessivo di 150 kg, sulla base del valore standard per la massa in ordine di marcia si ottiene una massa utile nominale di 225 kg. La possibilità di carico effettivamente disponibile può però differire da questo valore per via dei margini di tolleranza e risultare superiore o inferiore. Se la massa in ordine di marcia del veicolo risulta ad esempio maggiorata del valore ammissibile di 1% rispetto a quanto riportato nella documentazione di vendita, la possibilità di carico si riduce da 225 kg a 196 kg:

3.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.929 kg	Massa in ordine di marcia effettiva del veicolo (+ 1% rispetto alla massa di 2.900 kg indicata nella documentazione di vendita)
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 150 kg	Dotazione opzionale ordinata per il veicolo concreto configurato
= 196 kg	Carico utile effettivo

Per essere sicuri che la massa utile calcolata sia effettivamente garantita, quando si sceglie e si configura il veicolo è necessario calcolare preventivamente anche le tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia. Raccomandiamo di pesare il camper prima di ogni viaggio su una pesa non automatica tenendo conto del peso individuale dei passeggeri, in modo da essere certi di non superare la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico e la massa massima tecnicamente ammissibile sugli assi.



Potete trovare maggiori informazioni online!

La più grande scelta di telai nella classe Premium

A voi la scelta!

Siete alla ricerca del camper Premium che fa per voi? A seconda della gamma e del modello, vi offriamo fino a tre diversi veicoli base: Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago (light) ad assale singolo o doppio assale e Iveco Daily con robusto telaio alto a longheroni, trazione posteriore e pneumatici gemellati. Tutti e tre i veicoli base presentano

vantaggi ben chiari. Scegliete il telaio più adatto alle vostre esigenze pratiche. Tutte le varianti di telaio hanno comunque qualcosa in comune: in combinazione con il DNA Premium di Carthago, permettono di ottenere camper esclusivi e di qualità con il massimo livello di sicurezza. Su questo potete stare sicuri!



AL-KO



Mercedes-Benz

AL-KO

IVECO
DAILY

5,6 t/6,7 t

Veicolo base	Fiat Ducato			Mercedes-Benz Sprinter			Iveco Daily			
Disponibile per	c-compactline (f35) / C1-tourer lightweight 3.5 t		c-compactline (f40) / C1-tourer comfort 4.2 t*** / chic c-line	chic e-line / liner-for-two		C1-tourer lightweight 3.5 t / C2-tourer lightweight 3.5 t	C1-tourer comfort 4.2 t*** / C2-tourer comfort 4.2 t*** / chic c-line / chic e-line		chic s-plus / liner-for-two	
Trazione e telaio										
Tipo di telaio	Telaio ribassato AL-KO speciale light		Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago		Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago	Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago light 315 CDI	Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago 415 CDI		Telaio alto a longheroni	
Motorizzazione raccomandata	2,2 l da 180 CV		2,2 l da 180 CV		2,2 l da 180 CV		2,0 l da 170 CV		3,0 l da 207 CV	
Classe di emissione	Euro 6e		Euro VIe		Euro VIe		Euro VI E		Euro VI E	
Tipo di trazione	Trazione anteriore		Trazione anteriore		Trazione anteriore		Trazione anteriore		Trazione posteriore con pneumatici gemellati asse posteriore	
Pesi totali massimi ammessi										
Versioni del telaio	Assale singolo	Assale singolo	Doppio assale	Assale singolo	Doppio assale	Assale singolo	Assale singolo	Doppio assale	5,6 t	6,7 t
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) *	3.500	4.250 / 4.500	5.500	4.800	5.500	3.500	4.500	5.500	5.800	6.700
Carico massimo asse anteriore (kg) *	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100	2.300	2.600
Carico massimo asse posteriore (kg) *	2.500	2.500	2 x 1.700	2.700	2 x 1.700	2.430	2.430	2 x 1.800	3.700	4.690
Massa trainabile massima (kg) **	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	1.600	3.260	3.500
Peso totale di traino (kg)	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	5.550	5.880		9.100	10.700

* in parte in combinazione con dotazioni speciali

** a seconda del peso totale di traino

*** telaio a doppio assale non disponibile per i modelli c-compactline, C1-tourer / C2-tourer

Il camper più compatto tra i Carthago di classe Premium:

Adatto alla città, grazie alla larghezza esterna ridotta e alla lunghezza compatta del veicolo

Superleggeri - Classe Premium:



- Carico utile all'insegna della praticità anche nella categoria di peso di 3,5 t

Vano cantina nel doppio pavimento riscaldato con enorme capacità:



- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Comodo accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute a L, panca laterale apribile (a seconda del modello) e grandi botole nel pavimento dell'abitacolo
- Ampio vano di carico passante centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta della cellula XL tramite grandi botole apribili nel pavimento dell'abitacolo
- Vano cantina nel doppio pavimento interamente riscaldato con funzione di accumulatore di calore

Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago light:



- Peso omologato totale da 3,5 t a 4,25 t

Carrozzeria Carthago della classe Premium Liner:



- Giunzione della carrozzeria molto resistente con longheroni portanti (tetto-parete / pavimento-parete)
- Cellula totalmente priva di legno con nucleo isolante in espanso rigido RTM idrorepellente
- Pareti interne e tetto interno in alluminio
- Rivestimento climatico in microfibra sulle pareti

Veicolo base

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago light

- Motore: Diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV / 103 kW, 4 cilindri, 350 Nm, Euro 6d Final, trazione anteriore
- **Cambio automatico a 8 marce di serie**
- Serbatoio carburante da 90 l
- Pneumatici all season (M+S)
- Assistente vento laterale, Cruise Control, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione⁶⁵
- Specchietti in stile bus "Carthago best view" bicolore nero/bianco, regolabili e riscaldabili
- Airbag conducente / passeggero¹¹
- Sistema Start & Stop
- Climatizzatore manuale
- Vano portaoggetti
- Luci diurne a LED
- Paraspruzzi sull'asse anteriore e posteriore
- Kit emergenza Fix & Go

Carrozzeria della classe Premium Liner

- 10 anni di garanzia di impermeabilità
- Struttura della carrozzeria priva di legno con rivestimento del tetto e del pavimento in VTR
- Giunzione tetto-pareti con arrotondamento del tetto e longheroni
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso rigido RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Giunzione pavimento-pareti laterali tramite longheroni in alluminio incollati su tutta la superficie con barriera antifreddo aggiuntiva
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Sportelli esterni nel materiale originale delle pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Guarnizione sugli sportelli all'interno e all'esterno, guarnizione esterna come protezione antispruzzi
- Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere integrate
- Tappo del serbatoio del carburante a filo superficie nella fiancata
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio
- Telaio posteriore in 4 parti con paraurti separato
- Luci posteriori Carthago con "C" branding Carthago a LED
- Finestre della cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo antigoccia
- Gradino di accesso porta della cellula elettrico con avvisatore acustico

Cabina di guida

- Cruscotto ribassato sul davanti (visuale della carreggiata a 2,77 m)
- Tendina plissettata per parabrezza con struttura isolante a nido d'ape
- Oscurante plissettato dietro ai finestrini (con comando laterale)
- Maschera frontale in VTR, isolata a doppio guscio
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, alzacristalli elettrico e gocciolatoio
- Isolamento acustico del vano motore
- Sedili comfort Aguti lato guida e passeggero con integrazione cinture, rivestiti con lo stesso tessuto del soggiorno, girevoli, braccioli imbottiti
- Cruscotto con pratica parete laterale e predisposizione per monitor retrocamera integrato e portabevande
- Rivestimento inferiore del letto basculante in pelle con alette parasole, faretti LED e vani portaoggetti laterali

Vano cantina nel doppio pavimento

- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite gruppo sedute a L con rivestimento brevettato, panca laterale apribile (non sul modello 141 LE) e grandi botole a pavimento nella zona d'ingresso dell'abitacolo
- Vano di carico passante centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm)

Grande garage per scooter

- Garage per scooter caricabile fino a 350 kg
- Grande porta del garage sul lato passeggero, porta aggiuntiva sul lato guida
- Pavimento del garage con parte interna ed esterna in VTR, rivestimento antiscivolo
- Completamente isolato e riscaldato, a prova di gelo
- Sistema di ancoraggio tramite longherone in alluminio con otto occhielli

Interni

- Stile epic: mobilio in frassino brillante con frontali dei pensili in avorio lucido

Soggiorno

- Pareti e soffitto con rivestimento climatico in microfibra interno
- Gruppo sedute a L con panca laterale (modello 141 LE con sedile laterale estraibile)
- Rivestimento della parete dietro il sedile laterale effetto pelle (non sul modello 141 LE)
- Tavolo del soggiorno ruotabile di 360° e scorrevole in due sensi tramite pedale
- Scarpiera apribile con sistema di ancoraggio nella base della panca e luce mirata a LED
- Imbottiture dei sedili con nucleo in espanso Premium multistrato e funzione di sostegno lombare
- Tecnologia a doppia giunzione "Durafix": parti del mobilio avvitate e unite a tenone e mortasa
- Chiusura degli sportelli ammortizzata
- Sistema tende con tendina decorativa amovibile

Cucina

- Piano di lavoro della cucina con decorazione ardesia antigraffio
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Blocco cucina con cassetto per le posate
- Contenitore per rifiuti in vano igienicamente separato
- Cassetti della cucina con cuscini a rulli "easy glide" e chiusura Softclose
- Piano cottura a 3 fuochi con copertura in vetro monoblocco, robusta griglia in metallo smaltato e base in acciaio inox
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coprilavello multifunzione con attacco a parete per estendere la superficie di lavoro
- Rubinetto in metallo con pratica altezza per le pentole più grandi
- Slimtower con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V/230 V/gas
- Oblò Mini-Heki

Bagno e vano spogliatoio

Vano spogliatoio e divisorio

- Vano spogliatoio con porta della zona lavandino verso il soggiorno chiudibile a chiave (non per il modello 138 DB)

Bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare (modelli 138 DB, 143 KB-LE)

- Portasalviette sopra la doccia circolare
- Doccetta regolabile in altezza su asta cromata
- Oblò Mini-Heki
- Mobile sottolavabo con porta carta igienica, armadietto a specchio

Bagno orientabile Vario (modello 141 LE)

- Parete interna orientabile con grande specchio e lavabo
- Ingresso doccia a filo pavimento "one level"
- Doccetta regolabile in altezza su asta cromata
- Oblò Mini-Heki
- Zona doccia con porta a libro che protegge dagli sguardi indiscreti quando il vano spogliatoio è aperto
- Copriwater in legno

Zona notte

Letto basculante sopra la zona cabina

- Rete a doghe e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite il sedile laterale
- Appoggio stabile in posizione notte, ripiano per libri e faretto LED
- Tendina divisoria davanti al letto per separarlo dal soggiorno

Letti fissi posteriori

- Rete a doghe divisa in due, riscaldata e ventilata dal basso
- Materasso in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità
- Oblò Mini-Heki
- Finestra della cellula nella parete posteriore sopra il letto (modello 138 DB)

Letti singoli longitudinali

- Zona della testa sollevabile
- Estensione della superficie di sdraio tra i letti singoli longitudinali
- Armadi guardaroba sotto i letti incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso
- Pensili perimetrali

Impianti di bordo

Acqua

- Serbatoi acque chiare e acque grigie nel vano cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botole nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Centrale di scarico acqua nel vano cantina nel doppio pavimento centrale
- Impianto idrico con pompa a pressostato a bassa manutenzione

Gas

- Vano bombole sul retro accessibile tramite porta separata
- Alloggiamento per 2 bombole di gas da 11 kg
- Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina

Impianto elettrico

- Centralina elettrica nel garage per scooter con caricabatteria, fusibili, interruttore salvavita, sistema di carica automatica da 16 A con spegnimento automatico in caso di bassa tensione
- Centrale batterie riscaldata, 1 batteria al gel da 80 Ah, nel vano cantina nel doppio pavimento, accesso tramite vano di stivaggio nel pavimento, staccabatterie
- Pannello comandi digitale Truma CP+ per il riscaldamento ad aria calda, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Presa 230 V nella zona del gruppo sedute, nella zona d'ingresso, in cucina, in bagno e nel garage per scooter
- Presa 12 V in cabina (2x)
- Presa USB in cabina (2x)

Innovativo concetto di illuminazione

- Cornici a soffitto con ulteriori faretto LED e illuminazione a LED indiretta
- Luce mirata a LED nella base della panca
- Illuminazione standard e illuminazione indiretta commutabili separatamente

Impianto di riscaldamento

- Bocchette dell'aria calda in cabina, nella parte anteriore del cruscotto, negli ingressi, nell'abitacolo, nel vano cantina nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Cruscotto con riscaldamento mirato ed effetto riscaldamento a superficie
- Effetto riscaldamento a pavimento grazie al vano cantina nel doppio pavimento riscaldato con accumulatore di calore




Modelli Fiat: Motore 180 CV con cambio automatico a 8 marce di serie



Prima di firmare il contratto, leggere attentamente le avvertenze legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il codice QR per leggere tutte le informazioni importanti riguardo alle masse!



	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico a 8 marce
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 35 light	Telaio ribassato AL-KO 35 light
Motorizzazione base	Diesel 2,2 I (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 I (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 I (140 CV / 103 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	6.410 / 2.120 / 2.920	6.650 / 2.120 / 2.920	6.950 / 2.120 / 2.920
Passo (mm)	3.525	3.525	3.800
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	925 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	680 x 1.140	850 x 1.140	850 x 1.140
Massa massima tecn. ammissibile (kg) ⁹⁾	3.500 / 4.250*	3.500 / 4.250*	3.500 / 4.250*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	2.955	2.995	3.065
Massa max. stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale di serie (kg) ⁷⁾	183	139	66
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti (di serie) ⁵⁾	4	4	4
Posti letto (di serie / opzionali)	4 / 5	4	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.960 x 1.470 / 1.350	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)	1.800 x 1.600	1.800 x 1.600	1.800 x 1.600
Dimensioni trasformazione letto gruppo sedute (mm) **	1.890 x 1.100 / 675	-	1.890 x 1.100 / 675
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	150	150	150
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	20	20	20
Volume acque grigie (l)	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2
Cod. art.	110010	110025	110014

* optional versione telaio Fiat Ducato f40 heavy

** in combinazione con dotazioni speciali

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali ca.: + 70 mm).

Cod. art.

216033

Pacchetto di base Plus	Peso	
	kg	EUR
Opzioni telaio		
Borchie Carthago		85
Booster di ricarica ⁴⁷⁾		220
Sedili comfort in cabina con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro)		595
Predisposizione radio con antenna sul tetto con DAB+, altoparlanti (4x) ⁸⁸⁾		465
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+ ⁸⁰⁾		670
Opzioni cellula		
Oblò Midi-Heki con faretto LED sopra il gruppo sedute a L		710
Grande porta del garage per scooter sul lato guida		595
Porta della cellula XL "premium two 2.0" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, tenda e zanzariera avvolgibili		545
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		380
Set tubi flessibili acque grigie per un comodo smaltimento		125
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		115
Prezzo complessivo delle singole opzioni		4.505
Prezzo del pacchetto	38,5	3.970
Il vostro risparmio		535
SOVRAPPREZZO Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ *	1	1.490
SOVRAPPREZZO Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ¹⁹⁾	1	935

* solo in combinazione con il pacchetto telaio Plus Fiat

Cod. art.

216286

Pacchetto telaio Plus Fiat	Peso	
	kg	EUR
Volante e pomello del cambio in pelle		320
Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate		250
Cerchi in lega Fiat da 16 pollici per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 8 marce		975
Volante multifunzione (con tasti per il comando a distanza della radio)		320
Climatizzatore automatico cabina ³³⁾		555
Base di ricarica induttiva per cellulare		350
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto ¹⁰⁴⁾		370
Prezzo complessivo delle singole opzioni		3.140
Prezzo del pacchetto	-7	2.975
Il vostro risparmio		165

Cod. art.

216502

Kit predisposizioni	Peso	
	kg	EUR
Predisposizione oblò con ventola elettrica		250
Predisposizione impianto fotovoltaico		250
Predisposizione impianto SAT		250
Predisposizione retrocamera (lente singola)		250
Prezzo complessivo delle singole opzioni		1.000
Prezzo del pacchetto	4,5	770
Il vostro risparmio		230

Cod. art.

212009

Pacchetto multimedia	Peso	
	kg	EUR
Sistema di retrocamera con lente singola e monitor a colori 7" su un lato del cruscotto		1.180
Sistema di estrazione TV per armadio TV sopra il gruppo sedute a L ³⁶⁾		730
Smart TV a LED 24" ³⁹⁾		1.500
Prezzo complessivo delle singole opzioni		3.410
Prezzo del pacchetto	16	2.350
Il vostro risparmio		1.060
SOVRAPPREZZO 138 DB, 143 LE: armadio TV di design con Smart TV a LED 32" al posto di 24" ³⁹⁾	5,5	865
SOVRAPPREZZO Retrocamera con doppia lente e shutter al posto della lente singola ⁸³⁾	1	710

Cod. art.

210730

Pacchetto cucina / caffè ¹⁰³⁾ *	Peso	
	kg	EUR
Inverter 12 V/230 V, 1.800 watt, con circuito di priorità di rete* ¹⁰³⁾		2.000
Macchina da caffè a capsule con set di collegamento e sistema di estrazione		330
Prezzo complessivo delle singole opzioni		2.330
Prezzo del pacchetto	11	1.980
Il vostro risparmio		350

*Solo in combinazione con la seconda batteria della cellula (al gel) o la batteria agli ioni di litio.

Cod. art.	Telaio Fiat Ducato	€ incl. 22 % IVA	kg	I-138 DB	I-141 LE	I-143 LE
310055	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6e, f35 light, cambio automatico a 8 marce	4.625	-	○	○	○
310071	Motore 180 CV / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce	7.095	46	○	○	○
310610	Serbatoio carburante da 60 l anziché 90 l (solo in combinazione con f35 light)	0	-23	○	○	○
311810	Ammortizzatori rinforzati sull'asse anteriore per un comfort di guida ottimizzato ⁵⁷⁾	640	-	○	○	○
311815	Ammortizzatori AL-KO "ACS" High Performance sull'asse anteriore ⁵⁷⁾	1.530	-	○	○	○
331620	Fendinebbia	360	1	○	○	○
311614	Fari BI-LED (anabbaglianti e abbaglianti)	1.170	3	○	○	○
311400	Gancio traino amovibile	1.950	38	○	○	○
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	455	10	○	○	○

Esterno cellula

410121	Chiusura centralizzata per porta della cellula XL "premium two 2.0" e porta cabina	475	0,5	○	○	○
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive sulla porta della cabina e della cellula	730	2	○	○	○
410520	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 4,0 m	1.795	39	○	○	○
410560	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 4,5 m	1.920	42,5	-	○	○
410660	Pannello isolante esterno per parabrezza e finestrini laterali	475	6,5	○	○	○
410700	Doppi vetri isolanti nei finestrini laterali / finestrino porta cabina	1.180	10,5	○	○	○
410840	Finestra aggiuntiva per il letto posteriore sul lato passeggero	425	6,5	○	X	X
410785	Oblò Mini-Heki in cabina / letto basculante	360	3	○	○	○
410850	Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina ²²⁾	535	2,5	○	○	○

Impianto elettrico

510020	Seconda batteria della cellula al gel da 80 Ah nella centrale batterie del veicolo	555	26	○	○	○
510056	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con sistema di monitoraggio al posto della batteria al gel da 80 Ah	915	-14,5	○	○	○
510053	Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. ⁵⁵⁾	2.475	-9,5	○	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 110 watt ¹²⁾	2.045	16,5	-	○	○
510180	Inverter 12 V/230 V, 1.800 W con circuito di priorità di rete ¹⁰³⁾	2.000	8	●	●	●
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	505	2,5	○	○	○
510201	Impianto d'allarme Carthago Security ³⁵⁾	1.460	3	○	○	○

Cod. art.		€ incl. 22% IVA	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE
Gas Acqua Altro						
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	455	3	○	○	○
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	230	0,5	○	○	○
610045	Sistema di estrazione bombole comfort (solo in combinazione con Truma DuoControl CS)	670	6	○	○	○
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	360	2,5	○	○	○
610480	Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli	360	4,5	○	○	○
610500	Rivestimento in alluminio gofrato per garage per scooter	185	11	○	○	○
Cucina Elettrodomestici						
550067	Forno a gas con funzione grill nel mobile base della cucina ³⁷⁾	1.090	8,5	○	○	○
550287	Macchina da caffè a capsule con set di collegamento e sistema di estrazione	330	3	●	●	●
Riscaldamento Climatizzazione						
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 watt / 230 V)	760	1	○	○	○
Multimedia						
710029	Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1.600	3	○	○	○
710160	Sistema di retrocamera con lente singola, incl. monitor a colori 7" ⁸²⁾	1.180	0,5	●	●	●
710180	Sistema di retrocamera con doppia lente e shutter, incl. monitor a colori 7" ⁸³⁾	1.890	1	○	○	○
710506	Sistema di estrazione TV per armadio TV del gruppo sedute ³⁶⁾	730	11	●	●	●
710547	Smart TV a LED 24" per sistema di estrazione TV / supporto TV ³⁹⁾	1.500	5	●	●	●
910460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte ³⁶⁾	350	1,5	-	○	○
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio acque grigie ⁸⁵⁾	585	0,5	○	○	○
Impianti SAT						
750030	Impianto SAT Teleco Flatsat 65 con slot CI ¹²⁾	2.895	13,5	○	○	○
750031	Impianto SAT Teleco Flatsat 65 Twin LNB per seconda TV con slot CI ¹²⁾	3.120	27	-	○	○
Interni						
810027	Stile casablanca ⁷⁷⁾	710	-	○	○	○
810100	Pavimento in moquette per il soggiorno	380	7,5	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina di guida	195	2	○	○	○
810440	Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali in cabina	680	-10	○	○	○
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione Carawinx al posto della rete a doghe	585	-2	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in letto ⁶⁹⁾	605	7,5	○	-	○
810726	Pedana doccia impermeabile in design coordinato al pavimento dell'abitacolo	240	3,5	○	-	○
Tappezzeria zona giorno						
850600	Barcelona - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X
850610	Venezia - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X
850620	Cambridge - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X
850304	London 25 - combinazione tessuto	Di serie	-	X	X	X
850314	Paris - combinazione tessuto	435	-	○	○	○
850640	Davos - combinazione similpelle-tessuto	435	1	○	○	○
850710	Pelle parziale avorio - combinazione pelle-tessuto	1.530	2	○	○	○
850720	Pelle parziale Macchiato - combinazione pelle-tessuto	1.530	2	○	○	○
850690	Pelle avorio	3.775	3	○	○	○
850730	Pelle Sand (non in combinazione con lo stile casablanca)	3.775	3	○	○	○
850740	Pelle Macchiato	3.775	3	○	○	○
850501	Corredo letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli ²⁶⁾	425	3,5	○	○	○

Versatile per esigenti

Superleggeri - Classe Premium:



- Modelli lightweight 3.5 t con massa massima ammissibile di 3.500 kg e 4 posti a sedere omologati
- Innovativa struttura leggera per un equipaggiamento all'insegna della praticità nella categoria 3,5 t

Vano cantina nel doppio pavimento riscaldato con enorme capacità:



- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Comodo accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute a L, panca laterale sollevabile (in base al modello) e grandi botole nel pavimento dell'abitacolo
- Ampio vano di carico passante centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta della cellula XL tramite grandi botole apribili nel pavimento dell'abitacolo
- Vano cantina nel doppio pavimento interamente riscaldato con funzione di accumulatore di calore

Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago light / speciale:



- Peso omologato totale da 3,5 t a 4,5 t

Carrozzeria Carthago della classe Premium Liner:



- Giunzione della carrozzeria molto resistente con longheroni portanti (tetto-parete / pavimento-parete)
- Cellula totalmente priva di legno con nucleo isolante in espanso rigido RTM idrorepellente
- Pareti interne e tetto interno in alluminio
- Rivestimento climatico in microfibra sulle pareti

Veicolo base

- Telaio ribassato AL-KO speciale (comfort 4.2 t) o speciale light (lightweight 3.5 t)
- Luci diurne a LED
- Airbag conducente / passeggero ¹⁾
- Paraspruzzi sull'asse anteriore e posteriore
- Kit emergenza Fix & Go
- Pneumatici all season (M+S)
- Specchietti in stile bus "Carthago best view" bicolore nero/bianco, regolabili e riscaldabili

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago (light)

- Motore: Diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV / 103 kW, 4 cilindri, 350 Nm, Euro 6e, trazione anteriore (modelli lightweight 3.5 t)
- Motore: Diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), **180 CV / 132 kW**, 4 cilindri, 350 Nm, Euro VIe, trazione anteriore (modelli comfort 4.2 t)
- **Cambio automatico a 8 marce di serie**
- Serbatoio carburante da 60 l
- Assistente vento laterale, Cruise Control, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione ⁶⁵⁾
- Sistema Start & Stop
- Climatizzatore manuale
- Vano portaoggetti

Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago (light)

- Motore: Diesel 2,0 l con AdBlue (22 l), 150 CV / 110 kW, 4 cilindri, 330 Nm, Euro VI E, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Cerchi in acciaio da 16 pollici
- Serbatoio carburante da 65 l
- Keyless Start con tasto Start/Stop
- Assistente vento laterale, assistenza alla partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP
- Assistente attivo alla frenata e sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente
- Portabevande lato guida e passeggero, vano portaoggetti lato passeggero
- Coperchio ribaltabile per cassetto portaoggetti
- Controllo automatico luci di marcia
- Sistema chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, assistenza in caso di panne
- Batteria AGM 12 V / 92 Ah
- Predisposizione (set di cavi) per chiusura centralizzata porta della cellula
- Riscaldamento ad aria calda aggiuntivo elettrico in cabina

Carrozzeria della classe Premium Liner

- 10 anni di garanzia di impermeabilità
- Struttura della carrozzeria priva di legno con rivestimento del tetto e del pavimento in VTR
- Giunzione tetto-pareti con arrotondamento del tetto e longheroni
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso rigido RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Giunzione pavimento-pareti laterali tramite longheroni in alluminio incollati su tutta la superficie con barriera antifreddo aggiuntiva
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Sportelli esterni nel materiale originale delle pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Guarnizione sugli sportelli all'interno e all'esterno, guarnizione esterna come protezione antispruzzi
- Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere integrate
- Tappo del serbatoio del carburante a filo superficie nella fiancata
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio
- Telaio posteriore in 4 parti con paraurti separato (modelli 145 RB-LE, 149 RB-LE: moderno retro dal design Dynamic)
- Luci posteriori Carthago con "C" branding Carthago a LED
- Finestre della cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo antigoccia
- Gradino di accesso porta della cellula elettrico con avvisatore acustico

Cabina di guida

- Cruscotto ribassato sul davanti (visuale della carreggiata su Fiat a 2,77 m, su Mercedes-Benz a 3,77 m)
- Tendina plissettata per parabrezza con struttura isolante a nido d'ape
- Oscurante plissettato dietro ai finestrini (con comando laterale)
- Maschera frontale in VTR, isolata a doppio guscio
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, alzacristalli elettrico e gocciaio
- Isolamento acustico del vano motore
- Sedili comfort Aguti "Roadliner" lato guida e passeggero personalizzati con il brand Carthago, rivestiti con lo stesso tessuto del soggiorno, girevoli, con cinture di sicurezza integrate e braccioli imbottiti
- Cruscotto con sagomatura in pelle, pratica parete laterale e predisposizione per monitor retrocamera integrato e portabevande
- Rivestimento inferiore del letto basculante in pelle con alette parasole, faretti LED e vani portaoggetti laterali

Vano cantina nel doppio pavimento

- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite gruppo sedute a L con rivestimento brevettato, panca laterale sollevabile o apribile (non sul modello 141 KB-LE) e grandi botole a pavimento nella zona d'ingresso e della cucina
- Vano di carico passante centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm)

Grande garage per scooter

- Garage per scooter caricabile fino a 350 kg
- Grande porta del garage sul lato passeggero, porta aggiuntiva sul lato guida
- Pavimento del garage con parte interna ed esterna in VTR, rivestimento antiscivolo
- Completamente isolato e riscaldato, a prova di gelo
- Sistema di ancoraggio tramite longherone in alluminio con otto occhielli

Interni

- Stile epic: mobili in frassino brillante con frontali dei pensili in avorio lucido (modelli 148 KB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-LE)
- Stile casablanca 2: mobili in ciliegio pregiato con grandi frontali dei pensili in estetica bicolore con avorio lucido combinato con moderni contrasti in anthracite black (141 KB-LE, 143 KB-LE, 145 RB-LE)

Soggiorno

- Pareti e soffitto con rivestimento climatico in microfibra interno
- Gruppo sedute a L con panca laterale (modello 141 KB-LE con sedile laterale estraibile)
- Rivestimento della parete dietro il sedile laterale effetto pelle (in base al modello)
- Tavolo del soggiorno ruotabile di 360° e scorrevole in due sensi tramite pedale
- Scarpiera apribile con sistema di ancoraggio nella base della panca e luce mirata a LED
- Imbottiture dei sedili con nucleo in espanso Premium multistrato e funzione di sostegno lombare
- Tecnologia a doppia giunzione "Durafix": parti del mobilio avvitate e unite a tenone e mortasa
- Chiusura degli sportelli ammortizzata
- Sistema tende con tendina decorativa amovibile

Cucina

- Piano cucina che separa visivamente gli spazi, utilizzabile come superficie di lavoro aggiuntiva (non sui modelli 141 KB-LE, 143 KB-LE)
- Piano di lavoro della cucina con decorazione ardesia antigraffio
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Blocco cucina con cassetto per le posate
- Contenitore per rifiuti in vano igienicamente separato
- Casetti della cucina con cuscini a rulli "easy glide" e chiusura Softclose
- Piano cottura a 3 fuochi con copertura in vetro divisa (modelli 141 KB-LE, 143 KB-LE monoblocco), robusta griglia in metallo smaltato e base in acciaio inox (modelli lightweight 3.5 t)
- Piano cottura a 3 fuochi con copertura in vetro divisa (modelli 141 KB-LE, 143 KB-LE monoblocco), robusta griglia in ghisa e base in vetro (modelli comfort 4.2 t)
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coprilavello multifunzione incl. attacco a parete per estendere la superficie di lavoro
- Rubinetto in metallo con pratica altezza per le pentole più grandi
- Pannello paraschizzi in vetro decorato Crema
- Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati (modelli 141 KB-LE, 143 KB-LE, 145 RB-LE: Slimtower), vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V/230 V/gas
- Oblò Mini-Heki

Bagno e vano spogliatoio

Vano spogliatoio e divisorio

- Vano spogliatoio con porta della zona lavandino o del bagno spazioso verso il soggiorno chiudibile a chiave
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modelli 145 RB-LE comfort 4.2 t, 148 KB-LE, 149 RB-LE)
- Parete TV estraibile e divisorio davanti alla zona notte (modello 150 RB-QB)
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con asta appendiabiti e ripiano (modello 148 KB-LE)

Bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare (modelli 143 KB-LE, 148 KB-LE)

- Portasalviette sopra la doccia circolare
- Doccetta regolabile in altezza su asta cromata
- Oblò Mini-Heki
- Mobile sottolavabo con porta carta igienica, armadietto a specchio

Bagno orientabile Vario (modello 141 KB-LE)

- Parete interna orientabile con grande specchio e lavabo
- Ingresso doccia a filo pavimento "one level"
- Doccetta regolabile in altezza su asta cromata
- Oblò Mini-Heki
- Zona doccia con porta a libro che protegge dagli sguardi indiscreti quando il vano spogliatoio è aperto
- Copriwater in legno

Bagno spazioso con zona doccia separata (modelli 145 RB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-QB)

- Ingresso doccia a filo pavimento "one level"
- Portasalviette sopra la doccia circolare
- Pedana doccia in design coordinato al pavimento dell'abitacolo, estraibile per fare la doccia
- Doccetta regolabile in altezza su asta cromata
- Oblò a tetto nel vano doccia
- Oblò Mini-Heki nella zona lavandino
- Mobile sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchio perimetrale e cesto per la biancheria sporca (modelli comfort 4.2 t)
- Mobile sottolavabo con porta carta igienica, lavabo da appoggio e grande specchio a parete (modelli lightweight 3.5 t)

Zona notte

Letto basculante sopra la zona cabina

- Rete a doghe e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite il sedile laterale
- Appoggio stabile in posizione di riposo, ripiano per libri e faretto LED
- Tendina divisoria davanti al letto per separarlo dal soggiorno

Letti fissi posteriori

- Rete a doghe divisa in due, riscaldata e ventilata dal basso
- Materasso in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità
- Oblò Mini-Heki
- Zona della testa sollevabile

Letti singoli longitudinali

- Gradino di accesso fisso (modelli lightweight 3.5 t)
- Gradino di accesso estraibile con estensione della superficie di sdraio (modelli comfort 4.2 t)
- Armadi guardaroba sotto i letti incassati nel vano cantina nel doppio pavimento (a seconda del modello), con funzione di sollevamento e materasso diviso
- Pensili perimetrali

Impianti di bordo

Acqua

- Serbatoi acque chiare e acque grigie nel vano cantina nel doppio pavimento riscaldata, apertura per la pulizia tramite botole nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Centrale di scarico acqua nel vano cantina nel doppio pavimento centrale
- Impianto idrico con pompa a pressostato a bassa manutenzione

Gas

- Vano bombole esterno, posizionato in basso, sportello esterno con braccio separato (modelli 145 RB-LE, 148 KB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-QB)
- Vano bombole sul retro accessibile tramite porta separata (modelli 141 KB-LE, 143 KB-LE)
- Alloggiamento per 2 bombole di gas da 11 kg
- Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina

Impianto elettrico

- Centralina elettrica nel garage per scooter con caricabatteria, fusibili, interruttore salvavita, sistema di carica automatica da 16 A con spegnimento automatico in caso di bassa tensione
- Centrale batterie riscaldata, 1 batteria al gel da 80 Ah, nel doppio pavimento, accesso da vano di stivaggio lato guida, staccabatterie
- Pannello comandi digitale Truma CP+ per il riscaldamento ad aria calda, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Presa 230 V nella zona del gruppo sedute, nella zona d'ingresso, in cucina, in bagno e nel garage per scooter
- Presa 12 V in cabina (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)
- Presa USB in cabina (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)

Innovativo concetto di illuminazione

- Cornici a soffitto con ulteriori faretto LED e illuminazione a LED indiretta
- Luce mirata a LED nella zona cucina / base della panca (modelli 141 KB-LE, 143 KB-LE solo base della panca)
- Illuminazione standard e illuminazione indiretta commutabili separatamente

TV

- Predisposizione collegamento per schermo piatto LED 24"/32" (non su 145 RB-LE)

Impianto di riscaldamento

- Bocchette dell'aria calda in cabina, nella parte anteriore del cruscotto, negli ingressi, nell'abitacolo, nel vano cantina nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Cruscotto con riscaldamento mirato ed effetto riscaldamento a superficie
- Effetto riscaldamento a pavimento grazie al vano cantina nel doppio pavimento riscaldata con accumulatore di calore

Linea di equipaggiamento C1-tourer superior

- Decorazione esterna ampliata ed esclusiva con andamento dinamico delle linee e "C" branding tipico di Carthago con scritta superior
- Fari anteriori Full LED Carthago (anabbaglianti e abbaglianti), con luci diurne a LED
- Stile nuovo di serie

Le gamme C1-tourer e C2-tourer sono disponibili in due diverse varianti di peso ed equipaggiamento. Questa distinzione aiuta il cliente ad orientarsi sui modelli che soddisfano maggiormente le sue esigenze.



Per chi preferisce un veicolo leggero che soddisfi i requisiti della categoria di peso 3,5 t e che possa essere guidato con una patente di guida europea di categoria B, i **modelli lightweight 3.5 t** sono la scelta giusta. Questi modelli coniugano una struttura leggera innovativa con il DNA Premium di Carthago.



Per chi non è vincolato al limite di peso delle 3,5 tonnellate e non ammette rinunce in termini di comfort, i nostri **modelli comfort 4.2 t** sono la scelta ideale. Le enormi riserve di carico utile e il massimo comfort abitativo di questi modelli soddisfano ogni possibile desiderio.

Per semplificare il più possibile la scelta del modello giusto, riportiamo qui di seguito le differenze di equipaggiamento dei modelli lightweight 3.5 t e comfort 4.2 t.

lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t	Optional per lightweight 3.5 t
Veicolo base Fiat Ducato		
Fiat Ducato con massa massima tecn. ammissibile di 3.500 kg con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago light	Fiat Ducato con massa massima tecn. ammissibile di 4.250 kg con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago	
Serbatoio carburante da 60 l di serie	Serbatoio carburante da 60 l di serie, serbatoio carburante da 90 l disponibile nel pacchetto di base Plus	○
Veicolo base Mercedes-Benz Sprinter		
Mercedes-Benz Sprinter con massa massima tecn. ammissibile di 3.500 kg con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago light	Mercedes-Benz Sprinter con massa massima tecn. ammissibile di 4.200 kg con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago	
Serbatoio carburante da 65 l di serie	Serbatoio carburante da 65 l di serie, serbatoio carburante da 92 l disponibile nel pacchetto di base Plus	○
Carrozzeria		
Accesso esterno al doppio pavimento tramite sportello del vano di stivaggio davanti alla porta della cellula XL (a seconda del modello)	Accesso esterno al doppio pavimento tramite sportello del vano di stivaggio davanti e vano di stivaggio esterno ribassato aggiuntivo dietro la porta della cellula XL (a seconda del modello)	○
Cabina di guida		
Pensile laterale con anta sotto il letto basculante sul lato di guida	Pensile laterale con anta sotto il letto basculante sul lato di guida e sul lato passeggero	
Doppio pavimento		
Enorme vano cantina nel doppio pavimento nella zona d'ingresso con ulteriore ribassamento del vano di stivaggio in materiale leggero, solido e resistente*	Enorme vano cantina nel doppio pavimento nella zona d'ingresso con ulteriore ribassamento del vano di stivaggio in materiale a sandwich RTM di alta qualità e rivestimento del pavimento in VTR resistente*	
Zona lavandino		
Ampia zona lavandino con moderno lavabo da appoggio, grande specchio a parete e armadietto aggiuntivo (solo modello 145 RB-LE)	Ampia zona lavandino con armadio a specchio perimetrale extra-large e grande lavabo incassato	
Mobile sottolavabo con porta carta igienica	Mobile sottolavabo con porta carta igienica e cesto per la biancheria sporca**	
Cucina		
Piano cottura a 3 fuochi con copertura in vetro monoblocco o divisa in due (a seconda del modello), griglia in metallo smaltato e base in acciaio inox***	Piano cottura a 3 fuochi con copertura in vetro monoblocco o divisa in due (a seconda del modello), griglia in ghisa e base in vetro***	
Coprilavello multifunzione con attacco a parete per estendere la superficie di lavoro	Coprilavello multifunzione con attacco a parete per estendere la superficie di lavoro, utilizzabile anche come tagliere	●
Zona notte con armadi guardaroba		
Comodo gradino di accesso per i letti singoli longitudinali	Gradino di accesso estraibile con estensione della superficie di sdraio con imbottitura aggiuntiva per i letti singoli longitudinali	●
Armadi guardaroba sotto i letti singoli longitudinali incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso	Armadi guardaroba con ripiano sotto i letti singoli longitudinali incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso	●
Tecnologia		
Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con sistema di monitoraggio compresa nel pacchetto di base Plus	Batteria al gel da 80 Ah di serie	

* non sul modello 141 KB-LE

** cesto per la biancheria sporca disponibile solo su piante con bagno spazioso

*** copertura in vetro divisa in due per cucine angolari, monoblocco per cucine laterali

○ = dotazione speciale ● = compreso nel pacchetto




Modelli Fiat Ducato con cambio automatico a 8 marce di serie



Prima di firmare il contratto, leggere attentamente le avvertenze legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il codice QR per leggere tutte le informazioni importanti riguardo alle masse!



	I 141 KB-LE	
	lightweight 3.5 t Fiat Ducato	comfort 4.2 t Fiat Ducato
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico a 8 marce
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 speciale light	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	6.670 / 2.270 / 2.920	6.670 / 2.270 / 2.920
Passo (mm)	3.525	3.525
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	850 x 1.140	850 x 1.140
Massa massima tecn. ammissibile (kg) ⁹⁾	3.500	4.250 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	3.013	3.033
Massa stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale di serie (kg) ⁷⁾	121	851
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	1.800
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / opzionali ⁵⁾	4	4
Posti letto di serie / opzionali	4	4
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Dimensioni trasformazione letto gruppo sedute** (mm)	-	-
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	150	150
Volume acque grigie (l)	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2
Cod. art.	110090	110091

* optional maggiorazione della portata

** in combinazione con dotazioni speciali

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)




Modelli Fiat Ducato con cambio automatico a 8 marce di serie



Prima di firmare il contratto, leggere attentamente le avvertenze legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il codice QR per leggere tutte le informazioni importanti riguardo alle masse!



	I 143 KB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 speciale light	Telaio ribassato AL-KO speciale light 315 CDI	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	6.950 / 2.270 / 2.920	7.080 / 2.270 / 2.950	6.950 / 2.270 / 2.920	7.080 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	850 x 1.140	850 x 1.140	850 x 1.140	850 x 1.140
Massa massima tecn. ammissibile (kg) ⁹⁾	3.500	3.500	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	3.043	2.987	3.073	3.047
Massa stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale di serie (kg) ⁷⁾	88	143	807	783
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000	1.800	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / opzionali ⁵⁾	4	4	4	4
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Dimensioni trasformazione letto gruppo sedute** (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	150	150	150	150
Volume acque grigie (l)	140	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Cod. art.	110120	110520	110121	110521

* optional maggiorazione della portata

** in combinazione con dotazioni speciali

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Modelli Fiat Ducato con cambio automatico a 8 marce di serie



Prima di firmare il contratto, leggere attentamente le avvertenze legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il codice QR per leggere tutte le informazioni importanti riguardo alle masse!




	I 145 RB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 speciale light	Telaio ribassato AL-KO speciale light 315 CDI	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7.040 / 2.270 / 2.920	7.180 / 2.270 / 2.950	7.040 / 2.270 / 2.920	7.180 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Massa massima tecn. ammissibile (kg) ⁹⁾	3.500	3.500	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	3.063	3.007	3.093	3.057
Massa stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale di serie (kg) ⁷⁾	67	122	786	771
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000	1.800	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / opzionali ⁵⁾	4	4	4	4
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Dimensioni trasformazione letto gruppo sedute** (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	150	150	150	150
Volume acque grigie (l)	140	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Cod. art.	110130	110550	110131	110551

* optional maggiorazione della portata

** in combinazione con dotazioni speciali

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



C1-tourer

	I 145 RB-LE superior			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 35 speciale light	Telaio ribassato AL-KO speciale light 315 CDI	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7.040 / 2.270 / 2.920	7.180 / 2.270 / 2.950	7.040 / 2.270 / 2.920	7.180 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Massa massima tecn. ammissibile (kg) ⁹⁾	3.500	3.500	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	3.063	3.007	3.093	3.057
Massa stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale di serie (kg) ⁷⁾	67	122	786	771
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000	1.800	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / opzionali ⁵⁾	4	4	4	4
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Dimensioni trasformazione letto gruppo sedute** (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	150	150	150	150
Volume acque grigie (l)	140	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Cod. art.	110132	110552	110133	110553

* optional maggiorazione della portata

** in combinazione con dotazioni speciali

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Modelli Fiat Ducato con cambio automatico a 8 marce di serie



Prima di firmare il contratto, leggere attentamente le avvertenze legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il codice QR per leggere tutte le informazioni importanti riguardo alle masse!



	I 148 KB-LE comfort 4.2 t		I 149 RB-LE comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7.390 / 2.270 / 2.920	7.520 / 2.270 / 2.950	7.395 / 2.270 / 2.920	7.520 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	4.143	4.243	4.143	4.243
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Massa massima tecn. ammissibile (kg) ⁹⁾	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	3.263	3.257	3.273	3.267
Massa stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale di serie (kg) ⁷⁾	611	566	601	555
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	2.000	1.800	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / opzionali ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Dimensioni trasformazione letto gruppo sedute** (mm)	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	150	150	150	150
Volume acque grigie (l)	140	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Cod. art.	110160	110560	110170	110570

* optional maggiorazione della portata

** in combinazione con dotazioni speciali

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Modelli Fiat Ducato con cambio automatico a 8 marce di serie



Prima di firmare il contratto, leggere attentamente le avvertenze legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il codice QR per leggere tutte le informazioni importanti riguardo alle masse!



	I 150 RB-QB comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7.480 / 2.270 / 2.920	7.610 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	4.143	4.243
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Massa massima tecn. ammissibile (kg) ⁹⁾	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	3.263	3.257
Massa stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale di serie (kg) ⁷⁾	610	565
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / opzionali ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.950 x 1.450	1.950 x 1.450
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Dimensioni trasformazione letto gruppo sedute** (mm)	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	150	150
Volume acque grigie (l)	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Cod. art.	110180	110580

* optional maggiorazione della portata

** in combinazione con dotazioni speciali

*** La variante di pianta I 150 RB-QB è disponibile da dicembre 2024

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)

Cod. art.		216061	216034	216066	216036
Pacchetto di base Plus	Peso	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
	kg	EUR	EUR	EUR	EUR
Opzioni telaio					
Borchie		-	85	-	85
Borchie Carthago		85	-	85	-
Climatizzatore semiautomatico Tempmatik ³³⁾		-	3.120	-	3.120
Cruise Control		Di serie	555	Di serie	555
Booster di ricarica ⁴⁷⁾		220	220	220	220
Asse anteriore con maggiore capacità di carico		-	505	-	505
Serbatoio carburante da 92 litri		-	-	-	495
Serbatoio carburante da 90 litri		-	-	125	-
Volante in pelle con tasti multifunzione opzionali (con cambio manuale, incl. leva del cambio in pelle)		-	465	-	465
Strumento combinato con display a colori		-	585	-	585
Sensore pioggia		-	240	-	240
Freno di stazionamento elettrico		-	585	-	585
Sedili comfort in cabina con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro)		-	-	595	595
Sedile di guida comfort con regolazione di inclinazione e altezza, sedile passeggero con regolazione dell'inclinazione		445	445	-	-
Predisposizione radio con antenna sul tetto con DAB+, altoparlanti (4x) ^{54) 88)}		465	465	465	465
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+ ⁸⁰⁾		670	-	670	-
Sistema multimediale MBUX 10,2" con navigatore e DAB+ ⁵¹⁾		-	4.605	-	4.605
Sistema di riconoscimento segnaletica stradale		-	445	-	445
Opzioni cellula					
Oblò Midi-Heki con faretto LED sopra il gruppo sedute a L		710	710	710	710
Grande porta del garage per scooter sul lato guida		595	595	595	595
Porta della cellula XL "premium two 2.0" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, tenda e zanzariera avvolgibili		545	545	545	545
Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con sistema di monitoraggio al posto della batteria al gel da 80 Ah ¹⁰⁶⁾		915	915	-	-
Areazione toilette SOG ¹⁰⁷⁾		380	380	380	380
Set tubi flessibili acque grigie per un comodo smaltimento		-	-	125	125
Presse USB nel pensile sopra il letto posteriore		115	115	115	115
Predisposizione oblò con ventola elettrica		-	-	250	250
Predisposizione impianto fotovoltaico		-	-	250	250
Predisposizione impianto SAT		-	-	250	250
Predisposizione retrocamera (lente singola)		-	-	250	250
Prezzo complessivo delle singole opzioni		5.145	15.580	5.630	16.435
Prezzo del pacchetto		4.195	12.625	4.565	13.340
Il vostro risparmio		950	2.955	1.065	3.095
Peso del pacchetto in kg		14	34,5	60	82
SOVRAPPREZZO Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1	935	-	935	-
SOVRAPPREZZO Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+*	1	1.490	-	1.490	-

* solo in combinazione con il pacchetto telaio Plus Fiat

Cod. art.

216286

Pacchetto telaio Plus Fiat	Peso	
	kg	EUR
Volante e pomello del cambio in pelle		320
Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate		250
Cerchi in lega Fiat da 16 pollici per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 8 marce		975
Volante multifunzione (con tasti per il comando a distanza della radio)		320
Climatizzatore automatico cabina ³³⁾		555
Base di ricarica induttiva per cellulare		350
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto ¹⁰⁴⁾		370
Prezzo complessivo delle singole opzioni		3.140
Prezzo del pacchetto	-7	2.975
Il vostro risparmio		165

Cod. art.

216270

Pacchetto telaio Plus Mercedes	Peso	
	kg	EUR
Cambio automatico 9G-TRONIC incl. funzione Hold		3.580
Variante motore 170 CV / 125 kW, Euro VI E (solo in combinazione con cambio automatico) ⁹⁹⁾		3.070
Cerchi in lega da 16 pollici (neri) con pneumatici all season ³²⁾		1.540
Climatizzatore automatico THERMOTRONIC		690
Prezzo complessivo delle singole opzioni		8.880
Prezzo del pacchetto	13	8.470
Il vostro risparmio		410

Cod. art.

216502

Kit predisposizioni (solo per lightweight 3.5 t)*	Peso	
	kg	EUR
Predisposizione oblò con ventola elettrica		250
Predisposizione impianto fotovoltaico		250
Predisposizione impianto SAT		250
Predisposizione retrocamera (lente singola)		250
Prezzo complessivo delle singole opzioni		1.000
Prezzo del pacchetto	4,5	770
Il vostro risparmio		230

* Raccomandato, per i modelli comfort 4.2 t già compreso nel pacchetto di base Plus

Cod. art.

216401

Pacchetto design esterni*	Peso	
	kg	EUR
Fari anteriori Full LED Carthago (anabbaglianti e abbaglianti)		2.360
Fendinebbia con applicazioni cromate		360
Decorazione esterna ampliata "exterior line"		545
Design del cofano motore "Liner" - prolungamento ottico del parabrezza		185
Prezzo complessivo delle singole opzioni		3.450
Prezzo del pacchetto	4,5	2.995
Il vostro risparmio		455

*non disponibile per il modello c-tourer l 145 RB-LE superior

Cod. art.

212321

Pacchetto assistenza alla guida Mercedes-Benz* ⁵⁶⁾	Peso	
	kg	EUR
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC		✓
Assistente attivo di mantenimento corsia		✓
Sistema di controllo pressione pneumatici		✓
Prezzo del pacchetto	0	905

* Solo in combinazione con il pacchetto telaio Plus. Assistente attivo alla frenata e sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente già compresi nella dotazione di serie

Cod. art.		212009	212011	212012
Pacchetto multimedia	Peso	24": 141 KB-LE, 143 KB-LE	32": 145 RB-LE	32": 148 KB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-LE
	kg	EUR	EUR	EUR
Sistema di retrocamera con lente singola e monitor a colori 7" su un lato del cruscotto		1.180	1.180	1.180
Sistema di estrazione TV 32" nella panca laterale ³⁶⁾		-	-	730
Sistema di estrazione TV 24" per armadio TV del gruppo sedute ³⁶⁾		730	-	-
Supporto a parete per TV 32", ruotabile di 180° nella zona d'ingresso ³⁶⁾		-	485	-
Smart TV a LED 24" ³⁹⁾		1.500	-	-
Smart TV a LED 32" ³⁹⁾		-	2.030	2.030
Prezzo complessivo delle singole opzioni		3.410	3.695	3.940
Prezzo del pacchetto		2.350	2.865	2.865
Il vostro risparmio		1.060	830	1.075
Peso del pacchetto in kg		16	13	10,5
SOVRAPPREZZO 143 KB-LE: armadio TV di design con Smart TV a LED 32" al posto di 24" ³⁹⁾	5,5	865	-	-
SOVRAPPREZZO Retrocamera con doppia lente e shutter al posto della lente singola ⁸³⁾	1	710	710	710
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	15	3.045	3.045	3.045

Cod. art.				210730
Pacchetto cucina / caffè*	Peso			
	kg			EUR
Inverter 12 V/230 V, 1.800 watt, con circuito di priorità di rete* ¹⁰³⁾				2.000
Macchina da caffè a capsule con set di collegamento e sistema di estrazione				330
Prezzo complessivo delle singole opzioni				2.330
Prezzo del pacchetto			11	1.980
Il vostro risparmio				350

*Solo in combinazione con la seconda batteria della cellula (al gel) o la batteria al litio

Cod. art.				810632
Pacchetto comfort abitativo Di serie su comfort 4.2 t	Peso			
	kg			141 KB-LE 143 KB-LE 145 RB-LE
				EUR
Gradino di accesso lightweight estraibile con estensione della superficie di sdraio con imbottitura aggiuntiva				✓
Coprilavello multifunzione con attacco a parete aggiuntivo per estendere la superficie di lavoro				✓
Ripiano per scaffale sotto i letti singoli longitudinali				✓
Prezzo del pacchetto			6	650

Cod. art.		210580	210586	210584
Pacchetto TV zona notte	Peso	141 KB-LE, 143 KB-LE, 148 KB-LE, 149 RB-LE	145 RB-LE comfort 4.2 t*	150 RB-QB
	kg	EUR	EUR	EUR
Armadio TV nella zona notte con speciale sistema di estrazione TV ³⁶⁾		945	-	-
Smart TV a LED 24" nella zona notte ^{23) 39)}		1.275	-	-
Smart TV a LED 24" nella zona notte con supporto TV orientabile		-	1.980	-
Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte		-	350	-
Predisposizione collegamento TV con set di cavi nella cornice a soffitto e copertura diffusore ³⁶⁾		-	-	300
Smart TV a LED 24" nella zona notte con supporto TV, interruttore a contatto ^{23) 39) 86)}		-	-	2.000
Prezzo complessivo delle singole opzioni		2.220	2.330	2.300
Prezzo del pacchetto		1.685	1.540	1.590
Il vostro risparmio		535	790	710
Peso del pacchetto in kg		12,5	n.a.	6,5
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	16,5	3.230	3.230	3.230

* disponibile da aprile 2025

Cod. art.	210805	216005
Pacchetto Polar ALDE	Fiat: 148 KB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-QB	Mercedes: 148 KB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-QB
	EUR	EUR
Pannello isolante esterno per parabrezza e finestrini laterali	475	475
Pannello isolante interno per vano piedi cabina	220	-
Doppi vetri isolanti nei finestrini laterali / finestrino porta cabina	1.180	1.180
Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con booster nella cabina	3.490	3.490
Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore)	1.210	1.210
Prezzo complessivo delle singole opzioni	6.575	6.355
Prezzo del pacchetto	5.025	4.810
Il vostro risparmio	1.550	1.545
Peso del pacchetto in kg	83,5	82,5

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	I 141 KB-LE lightweight 3.5 t	I 141 KB-LE comfort 4.2 t	I 143 KB-LE lightweight 3.5 t	I 143 KB-LE comfort 4.2 t	I 145 RB-LE lightweight 3.5 t	I 145 RB-LE comfort 4.2 t	I 148 KB-LE comfort 4.2 t	I 149 RB-LE comfort 4.2 t	I 150 RB-QB comfort 4.2 t
Telaio Fiat Ducato												
310051	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e, f35 light, cambio automatico a 8 marce ⁶⁷⁾ ⁶⁸⁾	Di serie	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-
310055	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6e, f35 light, cambio automatico a 8 marce ⁶⁷⁾ ⁶⁸⁾	4.625	-	O	-	O	-	O	-	-	-	-
310071	Motore 180 CV / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce ¹⁰⁾ ⁶⁷⁾	Di serie	-	-	X	-	X	-	X	X	X	X
311810	Ammortizzatori rinforzati sull'asse anteriore per un comfort di guida ottimizzato ⁵⁷⁾	640	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311815	Ammortizzatori AL-KO "ACS" High Performance sull'asse anteriore ⁵⁷⁾	1.530	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310467	Maggiorazione della portata da 4.250 kg a 4.500 kg per Fiat Ducato f40 heavy	350	-	-	O	-	O	-	O	O	O	O
310605	Serbatoio carburante da 90 l	125	23	O	●	O	●	O	●	●	●	●
Telaio Mercedes-Benz Sprinter												
310467	Maggiorazione della portata da 4.200 kg a 4.500 kg	350	-	-	-	-	O	-	O	O	O	O
410011	Gradino di accesso elettrico per porta cabina (raccomandato)	595	7	-	-	O	O	O	O	O	O	O
310611	Volume serbatoio carburante 92 l	495	24,5	-	-	O	●	O	●	●	●	●
Altre opzioni telaio												
330023	Sedili cabina con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro) ¹¹⁾	155	2,5	O	●	O	●	O	●	●	●	●
331620	Fendinebbia	360	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
331611	Fari anteriori Full LED Carthago (anabbaglianti e abbaglianti)[di serie sui modelli superior]	2.360	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
311400	Gancio traino amovibile	1.950	38	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311430	Gancio traino amovibile in combinazione con garage per scooter/Pedelec	2.350	41	-	-	-	-	-	-	-	-	O
311300	Piedini di stationamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	455	10	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Cod. art.		€ incl. 22% IVA	kg	I 141 KB-LE lightweight 3.5 t	I 141 KB-LE comfort 4.2 t	I 143 KB-LE lightweight 3.5 t	I 143 KB-LE comfort 4.2 t	I 145 RB-LE lightweight 3.5 t	I 145 RB-LE comfort 4.2 t	I 148 KB-LE comfort 4.2 t	I 149 RB-LE comfort 4.2 t	I 150 RB-QB comfort 4.2 t
Esterno cellula												
410121	Chiusura centralizzata per porta della cellula XL "premium two 2.0" e porta cabina	475	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive nella porta della cabina e della cellula	730	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410500	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 3,5 m	1.675	35	○	-	○	-	○	-	-	-	-
410520	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 4,0 m	1.795	39	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 4,5 m	1.920	42,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,0 m	2.155	50	-	-	-	-	-	-	○	○	○
410660	Pannello isolante esterno per parabrezza e finestrini laterali	475	6,5	○	○	○	○	○	○	●	●	●
410700	Doppi vetri isolanti nei finestrini laterali / finestrino porta cabina	1.180	10,5	○	○	○	○	○	○	●	●	●
410114	Garage per scooter/Pedelec brevettato, altezza di carico fino a 124 cm ^{42) 66)}	605	11	-	-	-	-	-	-	-	-	○
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike ⁷¹⁾	750	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	○
410270	Vano di stivaggio nel doppio pavimento con accesso esterno dietro la porta della cellula	925	8,5	○	X	○	X	○	X	X	X	X
410785	Oblò Mini-Heki in cabina / letto basculante	360	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina ²²⁾	535	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Impianto elettrico												
510020	Seconda batteria della cellula al gel da 80 Ah nella centrale batterie del veicolo	555	26	-	○	-	○	-	○	○	○	○
510056	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con sistema di monitoraggio al posto della batteria al gel da 80 Ah ¹⁰⁶⁾	915	-14,5	●	○	●	○	●	○	○	○	-
510057	Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. (sostituisce la batteria agli ioni di litio da 90 Ah)	1.560	5	○	-	○	-	○	-	-	-	-
510053	Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. ⁵⁵⁾	2.475	-9,5	-	○	-	○	-	○	○	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 110 watt ¹²⁾	2.045	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Inverter 12 V/230 V, 1.800 W con circuito di priorità di rete ^{103) 110)}	2.000	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	505	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Impianto d'allarme Carthago Security ³⁵⁾	1.460	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas Acqua Altro												
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	455	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	230	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Sistema di estrazione bombole comfort (solo in combinazione con Truma DuoControl CS)	670	6	○	○	○	○	-	-	-	-	-
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	360	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli	360	4,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Rivestimento in alluminio goffrato per garage per scooter ⁶⁶⁾	185	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cucina Elettrodomestici												
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. ⁷⁵⁾	905	16,5	-	-	-	-	-	-	○	○	○
550067	Forno a gas con funzione grill nel mobile base della cucina ³⁷⁾	1.090	8,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550287	Macchina da caffè a capsule con set di collegamento e sistema di estrazione	330	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento Climatizzazione												
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 watt / 230 V) ⁶³⁾	760	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650230	Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con booster nella cabina ^{63) 113)}	3.490	56	-	-	-	-	-	-	●	●	●
650240	Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore) ^{65) 113)}	1.210	9,5	-	-	-	-	-	-	●	●	●

Cod. art.		€ incl. 22% IVA	kg	I 141 KB-LE lightweight 3.5 t	I 141 KB-LE comfort 4.2 t	I 143 KB-LE lightweight 3.5 t	I 143 KB-LE comfort 4.2 t	I 145 RB-LE lightweight 3.5 t	I 145 RB-LE comfort 4.2 t	I 148 KB-LE comfort 4.2 t	I 149 RB-LE comfort 4.2 t	I 150 RB-QB comfort 4.2 t
Multimedia												
710029	Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ (Fiat Ducato) ¹⁹⁾	1.600	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710160	Sistema di retrocamera con lente singola, con monitor a colori 7" ⁸²⁾	1.180	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710180	Sistema di retrocamera con doppia lente e shutter, con monitor a colori 7" ⁸³⁾	1.890	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710501	Supporto a parete per TV 32", ruotabile di 180° nella zona d'ingresso ³⁶⁾	485	4,5	-	-	-	-	●	●	-	-	-
710503	Sistema di estrazione TV 32" nella panca laterale ³⁶⁾	730	2	-	-	-	-	-	-	●	●	●
710506	Sistema di estrazione TV 24" per armadio TV del gruppo sedute ³⁶⁾	730	11	●	●	●	●	-	-	-	-	-
710547	Smart TV a LED 24" per sistema di estrazione TV / supporto TV ³⁹⁾	1.500	5	●	●	●	●	-	-	-	-	-
710548	Smart TV a LED 32" per sistema di estrazione TV ³⁹⁾	2.030	8	-	-	-	-	●	●	●	●	●
710481	Armadio TV nella zona notte con sistema di estrazione TV e set di collegamento ³⁶⁾	945	8,5	●	●	●	●	-	-	●	●	-
910460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte ^{25) 36)}	350	1,5	●	●	●	●	●	●	●	●	-
710477	Predisposizione collegamento TV nella zona notte con set di cavi e copertura diffusore	300	1	-	-	-	-	-	-	-	-	●
710474	Smart TV a LED 24" nella zona notte incl. supporto TV orientabile (disponibile da aprile 2025)	1.980	n.a.	-	-	-	-	-	●	-	-	-
710472	Smart TV a LED 24" nella zona notte, armadio TV o parete posteriore del bagno ^{23) 25) 39) 87)}	1.275	4	●	●	●	●	-	-	●	●	-
710478	Smart TV a LED 24" nella zona notte con supporto TV, interruttore a contatto alimentazione, segnale TV ^{23) 39) 86)}	2.000	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	●
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio acque grigie ^{85) 100)}	585	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Impianti SAT												
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	3.540	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	3.910	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Interni												
810027	Stile casablanca ¹⁷⁾	710	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
810030	Stile nuovo [di serie sui modelli superior]	710	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
810100	Pavimento in moquette per il soggiorno	380	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina di guida	195	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in letto ⁶⁹⁾	605	7,5	-	-	○	○	○	○	○	○	○
810610	Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte	425	5,5	-	-	-	-	○	X	X	X	-
810680	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti ⁵⁾	1.060	10	-	-	-	-	-	-	○	○	○
810726	Pedana doccia impermeabile in design coordinato al pavimento dell'abitacolo	240	3,5	-	-	○	○	-	-	○	-	-
Dotazioni speciali per la riduzione del peso												
810440	Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali in cabina	680	-16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810430	Senza materasso di qualità per letto basculante (disponibile da dicembre 2024) ⁷²⁾	0	-8	○	-	○	-	○	-	-	-	-
810900	Ripiani aperti al posto dei pensili perimetrali nella zona posteriore per ridurre il peso (disponibile da gennaio 2025)	65	-14	○	-	○	-	○	-	-	-	-
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione Carawinx al posto della rete a doghe	585	-2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tappezzeria zona giorno												
850600	Barcelona 23 - combinazione tessuto-Antara ¹¹²⁾	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia - combinazione tessuto-Antara ¹¹²⁾	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge 25 - combinazione tessuto-Antara ¹¹²⁾	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850304	London 25 - combinazione tessuto	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - combinazione tessuto	435	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - combinazione similpelle-tessuto	435	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Pelle parziale avorio - combinazione pelle-tessuto	1.530	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Pelle parziale Macchiato 23 - combinazione pelle-tessuto ¹¹²⁾	1.530	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Pelle avorio	3.775	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Pelle Sand ^{112) *}	3.775	3	○	○	○	○	-	-	○	○	○
850740	Pelle Macchiato	3.775	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Corredo letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli ²⁶⁾	425	3,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* non disponibile in combinazione con lo stile casablanca 1

Il nuovo SMART LINER

Il C2-tourer coniuga il massimo comfort con un peso ridotto. L'inimitabile SMART LINER - anche nella categoria 3,5 t



Superleggeri - Classe Premium:



- Modelli lightweight 3.5 t con massa massima ammissibile di 3.500 kg e 4 posti a sedere omologati
- Innovativa struttura leggera per un equipaggiamento all'insegna della praticità nella categoria 3,5 t

Vano cantina nel doppio pavimento riscaldato con enorme capacità:



- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Comodo accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute a L, panca laterale apribile e grandi botole nel pavimento dell'abitacolo
- Ampio vano di carico passante centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta della cellula XL tramite grandi botole apribili nel pavimento dell'abitacolo
- Vano cantina nel doppio pavimento interamente riscaldato con funzione di accumulatore di calore

Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago / speciale light:



- Peso omologato totale da 3,5 t a 4,5 t

Carrozzeria Carthago della classe Premium Liner:



- Giunzione della carrozzeria molto resistente con longheroni portanti (tetto-parete / pavimento-parete)
- Cellula totalmente priva di legno con nucleo isolante in espanso rigido RTM idrorepellente
- Pareti interne e tetto interno in alluminio
- Rivestimento climatico in microfibra sulle pareti

Veicolo base

Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO

- Motore: Diesel 2,0 l con AdBlue (22 l), 150 CV / 110 kW, 4 cilindri, 330 Nm, Euro VI E, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago light (modelli lightweight 3.5 t)
- Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago (modelli comfort 4.2 t)
- Pneumatici all season (M+S)
- Sistema Start & Stop
- Keyless Start con tasto Start/Stop
- Airbag conducente / passeggero ¹⁾
- Assistente vento laterale, assistenza alla partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP
- Assistente attivo alla frenata e sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente
- Portabevande lato guida e passeggero, vano portaoggetti lato passeggero
- Coperchio ribaltabile per cassetto portaoggetti
- Controllo automatico luci di marcia
- Sistema chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, assistenza in caso di panne
- Batteria AGM 12 V / 92 Ah
- Serbatoio carburante da 65 l
- Cerchi in acciaio da 16 pollici
- Anabbaglianti con tecnologia LED
- Luci diurne a LED
- Paraspruzzi sull'asse anteriore e posteriore
- Predisposizione (set di cavi) per chiusura centralizzata porta della cellula
- Riscaldamento ad aria calda aggiuntivo elettrico in cabina
- Kit emergenza Fix & Go
- Specchietti in stile bus "Carthago best view" neri, regolabili e riscaldabili

Carrozzeria della classe Premium Liner

- 10 anni di garanzia di impermeabilità
- Struttura della carrozzeria priva di legno con rivestimento del tetto e del pavimento in VTR
- Giunzione tetto-pareti con arrotondamento del tetto e longheroni
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso rigido RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Giunzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incollati su tutta la superficie con barriera antifreddo aggiuntiva
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Sportelli esterni nel materiale originale delle pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Guarnizione sugli sportelli all'interno e all'esterno, guarnizione esterna come protezione antispruzzi
- Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere integrate
- Tappo del serbatoio del carburante a filo superficie nella fiancata
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio
- Retro dal design Dynamic
- Luci posteriori Carthago con "C" branding Carthago a LED
- Finestre della cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo antigoccia
- Gradino di accesso porta della cellula elettrico con avvisatore acustico

Cabina di guida

- Cruscotto ribassato sul davanti (visuale della carreggiata a 3,77 m)
- Tendina plissettata per parabrezza con struttura isolante a nido d'ape
- Oscurante plissettato dietro ai finestrini (con comando laterale)
- Maschera frontale in VTR, isolata a doppio guscio
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, alzacristalli elettrico e gocciolatoio
- Isolamento acustico del vano motore
- Sedili comfort Aguti "Roadliner" lato guida e passeggero personalizzati con il brand Carthago, rivestiti con lo stesso tessuto del soggiorno, girevoli, con cinture di sicurezza integrate e braccioli imbottiti
- Cruscotto con pratica parete laterale
- Rivestimento inferiore del letto basculante in pelle con alette parasole, faretto LED e vani portaoggetti laterali

Vano cantina nel doppio pavimento

- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite gruppo sedute a L con rivestimento brevettato, panca laterale apribile e grande botola sul pavimento nella zona d'ingresso e della cucina
- Vano di carico passante centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm)

Grande garage per scooter

- Garage per scooter caricabile fino a 350 kg
- Grande porta del garage sul lato passeggero, porta aggiuntiva sul lato guida
- Pavimento del garage con parte interna ed esterna in VTR, rivestimento antiscivolo
- Completamente isolato e riscaldato, a prova di gelo
- Sistema di ancoraggio tramite longherone in alluminio con otto occhielli

Design degli interni

- Stile casablanca 2: mobili in ciliegio pregiato con grandi frontali dei pensili in estetica bicolore con avorio lucido combinato con moderni contrasti in anthracite black

Soggiorno

- Pareti e soffitto con rivestimento climatico in microfibra
- Gruppo sedute a L con panca laterale
- Tavolo del soggiorno ruotabile di 360° e scorrevole in due sensi tramite pedale
- Scarpiera apribile con sistema di ancoraggio nella base della panca e luce mirata a LED
- Imbottiture dei sedili con nucleo in espanso Premium multistrato e funzione di sostegno lombare
- Tecnologia a doppia giunzione "Durafix": parti del mobilio avvitate e unite a tenone e mortasa
- Chiusura degli sportelli ammortizzata
- Sistema tende con tendina decorativa amovibile

Cucina

- Piano cucina che separa visivamente gli spazi, utilizzabile come superficie di lavoro aggiuntiva
- Piano di lavoro della cucina con decorazione ardesia antigraffio
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Blocco cucina con cassetto per le posate
- Casetti della cucina con cuscinetti a rulli "easy glide" e chiusura Softclose
- Contenitore per rifiuti in vano igienicamente separato
- Piano cottura a 3 fuochi con copertura in vetro divisa, robusta griglia in metallo smaltato e base in acciaio inox (modelli lightweight 3.5 t)
- Piano cottura a 3 fuochi con copertura in vetro divisa, robusta griglia in ghisa e base in vetro (modelli comfort 4.2 t)
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coprilavello multifunzione con attacco a parete per estendere la superficie di lavoro
- Rubinetto in metallo con pratica altezza per le pentole più grandi
- Pannello paraschizzi in vetro decorato Crema
- Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati (modelli 145 RB-LE, 147 RB-LE K, 148 RB-QB K: Slimtower), vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V/230 V/gas
- Oblò Mini-Heki

Bagno | Vano spogliatoio

Vano spogliatoio e divisorio

- Vano spogliatoio con porta della zona lavandino o del bagno spazioso verso il soggiorno chiudibile a chiave
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modelli 145 RB-LE, 147 RB-LE comfort 4.2 t)
- Parete TV estraibile e divisorio davanti alla zona notte (modelli 148 RB-QB comfort 4.2 t)
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due aste appendiabiti e un ripiano integrato nel vano spogliatoio (modelli 147 RB-LE)

Bagno spazioso con zona doccia separata

- Ingresso doccia a filo pavimento "one level"
- Portasalviette sopra la doccia circolare
- Pedana doccia in design coordinato al pavimento dell'abitacolo, estraibile per fare la doccia
- Doccetta regolabile in altezza su asta cromata
- Oblò a tetto nel vano doccia
- Oblò Mini-Heki nella zona lavandino
- Mobile sottolavabo con porta carta igienica, lavabo da appoggio e specchio (modelli lightweight 3.5 t)
- Mobile sottolavabo con porta carta igienica, lavabo da appoggio, armadietto a specchio e specchio con illuminazione a LED indiretta (modelli comfort 4.2 t)

Zona notte

Letto basculante sopra la zona cabina

- Rete a doghe e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite il sedile laterale
- Appoggio stabile in posizione notte, ripiano per libri e faretto LED
- Tendina divisoria davanti al letto per separarlo dal soggiorno

Letti fissi posteriori

- Rete a doghe divisa in due, riscaldata e ventilata dal basso
- Materasso in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità
- Oblò Mini-Heki
- Letti singoli longitudinali / Letto queen size: zona della testa sollevabile
- Letto queen size scorrevole su entrambi i lati con funzione lettura (modello 148 RB-QB)

Letti singoli longitudinali

- Gradino di accesso fisso (modelli lightweight 3.5 t)
- Gradino di accesso estraibile con estensione della superficie di sdraio (modelli comfort 4.2 t)
- Armadi guardaroba sotto i letti incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso
- Pensili perimetrali

Impianti di bordo

Acqua

- Serbatoi acque chiare e acque grigie nel vano cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botola nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Centrale di scarico acqua nel vano cantina nel doppio pavimento centrale
- Impianto idrico con pompa a pressostato a bassa manutenzione

Gas

- Vano bombole esterno posizionato in basso, sportello esterno con braccio separato
- Alloggiamento per 2 bombole di gas da 11 kg
- Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina

Impianto elettrico

- Centralina elettrica nel garage per scooter con caricabatteria, fusibili, interruttore salvavita, sistema di carica automatica da 16 A con spegnimento automatico in caso di bassa tensione
- Centrale batterie riscaldata, 1 batteria al gel da 80 Ah, nel doppio pavimento, accesso da vano di stivaggio lato guida, staccabatterie
- Pannello comandi digitale Truma CP+ per il riscaldamento ad aria calda, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Presa 230 V nella zona del gruppo sedute, nella zona d'ingresso, in cucina, in bagno e nel garage per scooter
- Presa 12 V in cabina (Mercedes-Benz: 1x)
- Presa USB in cabina (Mercedes-Benz: 1x)

Innovativo concetto di illuminazione

- Cornici a soffitto con ulteriori faretto LED e illuminazione a LED indiretta
- Luce mirata a LED nella zona cucina / base della panca
- Illuminazione standard e illuminazione indiretta commutabili separatamente

Impianto di riscaldamento

- Bocchette dell'aria calda in cabina, nella parte anteriore del cruscotto, negli ingressi, nell'abitacolo, nel vano cantina nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Cruscotto con riscaldamento mirato ed effetto riscaldamento a superficie
- Effetto riscaldamento a pavimento grazie al vano cantina nel doppio pavimento riscaldato con accumulatore di calore

Le gamme C1-tourer e C2-tourer sono disponibili in due diverse varianti di peso ed equipaggiamento. Questa distinzione aiuta il cliente ad orientarsi sui modelli che soddisfano maggiormente le sue esigenze.



Per chi preferisce un veicolo leggero che soddisfi i requisiti della categoria di peso 3,5 t e che possa essere guidato con una patente di guida europea di categoria B, i **modelli lightweight 3.5 t** sono la scelta giusta. Questi modelli coniugano una struttura leggera innovativa con il DNA Premium di Carthago.



Per chi non è vincolato al limite di peso delle 3,5 tonnellate e non ammette rinunce in termini di comfort, i nostri **modelli comfort 4.2 t** sono la scelta ideale. Le enormi riserve di carico utile e il massimo comfort abitativo di questi modelli soddisfano ogni possibile desiderio.

Per semplificare il più possibile la scelta del modello giusto, riportiamo qui di seguito le differenze di equipaggiamento dei modelli lightweight 3.5 t e comfort 4.2 t.

lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t	Optional per lightweight 3.5 t
Veicolo base Mercedes-Benz Sprinter		
Mercedes-Benz Sprinter con massa massima tecn. ammissibile di 3.500 kg con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago light	Mercedes-Benz Sprinter con massa massima tecn. ammissibile di 4.200 kg con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago	
Serbatoio carburante da 65 l di serie	Serbatoio carburante da 65 l di serie, serbatoio carburante da 92 l disponibile nel pacchetto di base Plus	○
Carrozzeria		
Accesso esterno al doppio pavimento tramite sportello del vano di stivaggio davanti alla porta della cellula XL	Accesso esterno al doppio pavimento tramite sportello del vano di stivaggio davanti e vano di stivaggio esterno ribassato aggiuntivo dietro la porta della cellula XL	○
Cabina di guida		
Pensile laterale con anta sotto il letto basculante sul lato di guida	Pensile laterale con anta sotto il letto basculante sul lato di guida e sul lato passeggero	
Doppio pavimento		
Enorme vano cantina nel doppio pavimento nella zona d'ingresso con ulteriore ribassamento del vano di stivaggio in materiale leggero, solido e resistente	Enorme vano cantina nel doppio pavimento nella zona d'ingresso con ulteriore ribassamento del vano di stivaggio in materiale a sandwich RTM di alta qualità e rivestimento del pavimento in VTR resistente	
Zona lavandino		
Ampia zona lavandino con moderno lavabo da appoggio, grande specchio a parete e armadietto aggiuntivo	Ampia zona lavandino con moderno lavabo da appoggio, grande specchio a parete illuminato e armadietto a specchio aggiuntivo	
Mobile sottolavabo con porta carta igienica	Mobile sottolavabo con porta carta igienica e cesto per la biancheria sporca*	
Cucina		
Piano cottura a 3 fuochi con copertura in vetro monoblocco o divisa in due (a seconda del modello), griglia in metallo smaltato e base in acciaio inox**	Piano cottura a 3 fuochi con copertura in vetro monoblocco o divisa in due (a seconda del modello), griglia in ghisa e base in vetro**	
Coprilavello multifunzione con attacco a parete per estendere la superficie di lavoro	Coprilavello multifunzione con attacco a parete per estendere la superficie di lavoro, utilizzabile anche come tagliere	●
Zona notte con armadi guardaroba		
Comodo gradino di accesso per i letti singoli longitudinali	Gradino di accesso estraibile con estensione della superficie di sdraio con imbottitura aggiuntiva per i letti singoli longitudinali	●
Armadi guardaroba sotto i letti singoli longitudinali incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso	Armadi guardaroba con ripiano sotto i letti singoli longitudinali incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso	●
Tecnologia		
Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con sistema di monitoraggio compresa nel pacchetto di base Plus	Batteria al gel da 80 Ah di serie	

* Cesto per la biancheria sporca disponibile solo su piante con bagno spazioso

** Copertura in vetro divisa in due per cucine angolari, monoblocco per cucine laterali


○ = dotazione speciale ● = compreso nel pacchetto



Prima di firmare il contratto, leggere attentamente le avvertenze legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il codice QR per leggere tutte le informazioni importanti riguardo alle masse!



	I 145 RB-LE		I 147 RB-LE "K"	
	lightweight 3.5 t Mercedes-Benz Sprinter	comfort 4.2 t Mercedes-Benz Sprinter	lightweight 3.5 t Mercedes-Benz Sprinter	comfort 4.2 t Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio manuale a 6 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio manuale a 6 marce
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO speciale light 315 CDI	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI	Telaio ribassato AL-KO speciale light 315 CDI	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7.205 / 2.170 / 2.950	7.205 / 2.170 / 2.950	7.305 / 2.170 / 2.950	7.305 / 2.170 / 2.950
Passo (mm)	3.900	3.900	4.135	4.135
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Massa massima tecn. ammissibile (kg) ⁹⁾	3.500	4.200 / 4.500*	3.500	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	2.987	3.027	3.007	3.047
Massa stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale di serie (kg) ⁷⁾	142	802	121	780
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000	2.000	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / opzionali ⁵⁾	4	4	4	4
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600
Dimensioni trasformazione letto gruppo sedute** (mm)	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	150	150	150	150
Volume acque grigie (l)	140	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1
Cod. art.	110590	110591	110600	110601

* optional maggiorazione della portata

** in combinazione con dotazioni speciali

*** La variante di pianta I 147 RB-LE "K" comfort 4.2 t è disponibile da gennaio 2025

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Prima di firmare il contratto, leggere attentamente le avvertenze legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il codice QR per leggere tutte le informazioni importanti riguardo alle masse!



	I 147 RB-LE "L" comfort 4.2 t Mercedes-Benz Sprinter	I 148 RB-QB "K" lightweight 3.5 t Mercedes-Benz Sprinter	comfort 4.2 t Mercedes-Benz Sprinter	I 148 RB-QB "L" comfort 4.2 t Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio manuale a 6 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio manuale a 6 marce
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI	Telaio ribassato AL-KO speciale light 315 CDI	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI	Telaio ribassato AL-KO heavy 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7.405 / 2.170 / 2.950	7.380 / 2.170 / 2.950	7.380 / 2.170 / 2.950	7.480 / 2.170 / 2.950
Passo (mm)	4.135	4.135	4.135	4.135
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Massa massima tecn. ammissibile (kg) ⁹⁾	4.200 / 4.500*	3.500	4.200 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	3.067	3.017	3.057	3.077
Massa stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale di serie (kg) ⁷⁾	760	110	769	749
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000	2.000	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti di serie / opzionali ⁵⁾	4	4	4	4
Posti letto di serie / opzionali	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.900 / 2.000 x 850	1.950 x 1.450	1.950 x 1.450	1.950 x 1.450
Dimensioni letto basculante (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600
Dimensioni trasformazione letto gruppo sedute** (mm)	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	133 / 12	133 / 12	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	150	150	150	150
Volume acque grigie (l)	140	140	140	140
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1
Cod. art.	110605	110620	110621	110625

* optional maggiorazione della portata

** in combinazione con dotazioni speciali

*** La variante di pianta I 148 RB-QB "K" comfort 4.2 t è disponibile da gennaio 2025

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)

Cod. art.	216035	216037
Pacchetto di base Plus	lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t
	EUR	EUR
Opzioni telaio		
Borchie	85	85
Climatizzatore semiautomatico Tempmatik ³³⁾	3.120	3.120
Cruise Control	555	555
Booster di ricarica ⁴⁷⁾	220	220
Asse anteriore con maggiore capacità di carico	505	505
Serbatoio carburante da 92 litri	-	495
Volante in pelle con tasti multifunzione opzionali (con cambio manuale, incl. leva del cambio in pelle)	465	465
Strumento combinato con display a colori	585	585
Sensore pioggia	240	240
Freno di stazionamento elettrico	585	585
Sedili comfort in cabina con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro)	-	595
Sedile di guida comfort con regolazione di inclinazione e altezza, sedile passeggero con regolazione dell'inclinazione	445	-
Predisposizione radio con antenna sul tetto con DAB+, altoparlanti (4x) ^{54) 88)}	465	465
Sistema multimediale MBUX 10,2" incl. navigatore e DAB+ ⁵¹⁾	4.605	4.605
Sistema di riconoscimento segnaletica stradale	445	445
Opzioni cellula		
Oblò Midi-Heki con faretto LED sopra il gruppo sedute a L	710	710
Grande porta del garage per scooter sul lato guida	595	595
Porta della cellula XL "premium two 2.0" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, tenda e zanzariera avvolgibili	545	545
Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con sistema di monitoraggio al posto della batteria al gel da 80 Ah ¹⁰⁶⁾	915	-
Areazione toilette SOG ¹⁰⁷⁾	380	380
Set tubi flessibili acque grigie per un comodo smaltimento	-	125
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore	115	115
Predisposizione oblò con ventola elettrica	-	250
Predisposizione impianto fotovoltaico	-	250
Predisposizione impianto SAT	-	250
Predisposizione retrocamera (lente singola)	-	250
Prezzo complessivo delle singole opzioni	15.580	16.435
Prezzo del pacchetto	12.625	13.340
Il vostro risparmio	2.955	3.095
Peso del pacchetto in kg	37	84,5

Cod. art.	216270	
Pacchetto telaio Plus Mercedes	Peso	EUR
	kg	EUR
Cambio automatico 9G-TRONIC incl. funzione Hold		3.580
Variante motore 170 CV / 125 kW, Euro VI E (solo in combinazione con cambio automatico) ⁹⁹⁾		3.070
Cerchi in lega da 16 pollici (neri) con pneumatici all season ³²⁾		1.540
Climatizzatore automatico THERMOTRONIC		690
Prezzo complessivo delle singole opzioni		8.880
Prezzo del pacchetto	13	8.470
Il vostro risparmio		410

Cod. art.	216502	
Kit predisposizioni (solo per lightweight 3.5 t)*	Peso	EUR
	kg	EUR
Predisposizione oblò con ventola elettrica		250
Predisposizione impianto fotovoltaico		250
Predisposizione impianto SAT		250
Predisposizione retrocamera (lente singola)		250
Prezzo complessivo delle singole opzioni		1.000
Prezzo del pacchetto	4,5	770
Il vostro risparmio		230

* Raccomandato, per i modelli comfort 4.2 t già compreso nel pacchetto di base Plus

Cod. art.

212321

Pacchetto assistenza alla guida Mercedes-Benz* 56)	Peso	
	kg	EUR
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC		✓
Assistente attivo di mantenimento corsia		✓
Sistema di controllo pressione pneumatici		✓
Prezzo del pacchetto	0	905

* Solo in combinazione con il pacchetto telaio Plus. Assistente attivo alla frenata e sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente già compresi nella dotazione di serie

Cod. art.

212011

Pacchetto multimedia	Peso	32"
	kg	EUR
Sistema di retrocamera digitale con lente singola		1.180
Supporto a parete per TV 32", ruotabile di 180° nella zona d'ingresso 36)		730
Smart TV a LED 32" 39)		2.030
Prezzo complessivo delle singole opzioni		3.940
Prezzo del pacchetto	13	2.865
Il vostro risparmio		1.075
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI 12) 23)	15	3.045

Cod. art.

210730

Pacchetto cucina / caffè*	Peso	
	kg	EUR
Inverter 12 V/230 V, 1.800 watt, con circuito di priorità di rete* 103)		2.000
Macchina da caffè a capsule con set di collegamento e sistema di estrazione		330
Prezzo complessivo delle singole opzioni		2.330
Prezzo del pacchetto	11	1.980
Il vostro risparmio		350

* Solo in combinazione con la seconda batteria della cellula (al gel) o la batteria al litio

Cod. art.

810632

810636

Pacchetto comfort abitativo Di serie su comfort 4.2 t	145 RB-LE 147 RB-LE	148 RB-QB
	EUR	EUR
Gradino di accesso lightweight estraibile con estensione della superficie di sdraio con imbottitura aggiuntiva	✓	-
Coprilavello multifunzione con attacco a parete aggiuntivo per estendere la superficie di lavoro	✓	✓
Ripiano per scaffale sotto i letti singoli longitudinali	✓	✓
Prezzo del pacchetto	670	165
Peso del pacchetto in kg	5	1,5

Cod. art.

210586

210584

Pacchetto TV zona notte (solo comfort 4.2 t)*	Peso	145 RB-LE, 147 RB-LE	148 RB-QB
	kg	EUR	EUR
Smart TV a LED 24" nella zona notte con supporto TV orientabile		1.980	-
Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte		350	-
Smart TV a LED 24" nella zona notte con supporto TV, interruttore a contatto alimentazione, segnale TV		-	2.000
Predisposizione collegamento TV nella zona notte con set di cavi e copertura diffusore		-	300
Prezzo complessivo delle singole opzioni		2.330	2.300
Prezzo del pacchetto		1.540	1.590
Il vostro risparmio		790	710
Peso del pacchetto in kg		1,5	6,5
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB per seconda TV 12) 23)	16,5	3.230	3.230

* disponibile da aprile 2025

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	I 145 RB-LE lightweight 3.5 t	I 145 RB-LE comfort 4.2 t	I 147 RB-LE "K" lightweight 3.5 t	I 147 RB-LE "K" comfort 4.2 t	I 147 RB-LE "L" comfort 4.2 t	I 148 RB-QB "K" lightweight 3.5 t	I 148 RB-QB "K" comfort 4.2 t	I 148 RB-QB "L" comfort 4.2 t
Telaio Mercedes-Benz Sprinter											
310467	Maggiorazione della portata da 4.200 kg a 4.500 kg	350	-	-	○	-	○	○	-	○	○
310611	Volume serbatoio carburante 92 l	495	24,5	○	●	○	●	●	○	●	●
Altre opzioni telaio											
330023	Sedili cabina con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro) ¹¹⁹⁾	155	2,5	○	●	○	●	●	○	●	●
331620	Fendinebbia	360	1	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Gancio traino amovibile	1.950	38	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Gancio traino amovibile in combinazione con garage per scooter/Pedelec (disponibile da aprile 2025)	2.350	41	-	-	-	-	-	○	○	○
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	455	10	○	○	○	○	○	○	○	○
Esterno cellula											
410121	Chiusura centralizzata per porta della cellula XL "premium two 2.0" e porta cabina	475	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive nella porta della cabina e della cellula	730	2	○	○	○	○	○	○	○	○
410500	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 3,5 m	1.675	35	○	-	○	-	-	○	-	-
410520	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 4,0 m	1.795	39	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 4,5 m	1.920	42,5	○	○	○	○	○	○	○	○
410660	Pannello isolante esterno per parabrezza e finestrini laterali	475	6,5	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Garage per scooter/Pedelec brevettato, altezza di carico fino a 124 cm (disponibile da aprile 2025) ^{42) 66)}	605	11	-	-	-	-	-	○	○	○
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike ⁷¹⁾	750	28,5	-	-	-	-	-	○	○	○
410270	Vano di stivaggio nel doppio pavimento con accesso esterno dietro la porta della cellula	925	8,5	○	X	○	X	X	○	X	X
410785	Oblò Mini-Heki in cabina / letto basculante	360	3	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina ²²⁾	535	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○
Impianto elettrico											
510020	Seconda batteria della cellula al gel da 80 Ah nella centrale batterie del veicolo	555	26	-	○	-	○	○	-	○	○
510056	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con sistema di monitoraggio al posto della batteria al gel da 80 Ah ¹⁰⁶⁾	915	-14,5	●	○	●	○	○	●	○	○
510057	Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. (sostituisce la batteria agli ioni di litio da 90 Ah)	1.560	5	○	-	○	-	-	○	-	-
510053	Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. ⁵⁵⁾	2.475	-9,5	-	○	-	○	○	-	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 110 watt ¹²⁾	2.045	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Inverter 12 V/230 V, 1.800 W con circuito di priorità di rete ^{103) 110)}	2.000	8	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	505	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Impianto d'allarme Carthago Security ³⁵⁾	1.460	3	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas Acqua Altro											
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	455	3	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	230	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	360	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli	360	4,5	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Rivestimento in alluminio goffrato per garage per scooter ⁶⁶⁾	185	11	○	○	○	○	○	○	○	○

Cod. art.		€ incl. 22% IVA	kg	I 145 RB-LE lightweight 3.5 t	I 145 RB-LE comfort 4.2 t	I 147 RB-LE "K" lightweight 3.5 t	I 147 RB-LE "K" comfort 4.2 t	I 147 RB-LE "L" comfort 4.2 t	I 148 RB-QB "K" lightweight 3.5 t	I 148 RB-QB "K" comfort 4.2 t	I 148 RB-QB "L" comfort 4.2 t
Cucina Elettrodomestici											
550067	Forno a gas con funzione grill nel mobile base della cucina ³⁷⁾	1.090	8,5	○	○	○	○	○	○	○	○
550287	Macchina da caffè a capsule con set di collegamento e sistema di estrazione	330	3	●	●	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento Climatizzazione											
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 watt / 230 V) ⁶³⁾	760	1	○	○	○	○	○	○	○	○
650230	Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con booster nella cabina ^{63) 113)}	3.490	56	○	○	○	○	○	○	○	○
650240	Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore) ^{65) 113)}	1.210	9,5	○	○	○	○	○	○	○	○
Multimedia											
710202	Sistema di retrocamera digitale con lente singola ⁸²⁾	1.180	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●
710501	Supporto a parete per TV 32", ruotabile di 180° nella zona d'ingresso ³⁶⁾	485	4,5	●	●	●	●	●	●	●	●
710548	Smart TV a LED 32" per sistema di estrazione TV ³⁹⁾	2.030	8	●	●	●	●	●	●	●	●
910460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte (disponibile da aprile 2025) ^{25) 36)}	350	1,5	●	●	●	●	●	-	-	-
710477	Predisposizione collegamento TV nella zona notte con set di cavi e copertura diffusore (disponibile da aprile 2025)	300	1	-	-	-	-	-	●	●	●
710474	Smart TV a LED 24" nella zona notte con supporto TV orientabile (disponibile da aprile 2025)	1.980	n.a.	-	●	-	●	●	-	-	-
710478	Smart TV a LED 24" nella zona notte con supporto TV, interruttore a contatto alimentazione, segnale TV (disponibile da aprile 2025) ^{23) 39) 86)}	2.000	5,5	-	-	-	-	-	-	●	●
Impianti SAT											
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	3.540	15	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	3.910	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○
Interni											
810030	Stile nuovo	710	-	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Pavimento in moquette per il soggiorno	380	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina di guida	195	2	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in letto ⁶⁹⁾	605	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○
810610	Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte	425	5,5	○	X	○	X	X	-	-	-
810611	Parete TV estraibile e divisorio davanti alla zona notte (modello 148 RB-QB)	915	6,5	-	-	-	-	-	○	X	X
Dotazioni speciali per la riduzione del peso											
810440	Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali in cabina	680	-16	○	○	○	○	○	○	○	○
810430	Senza materasso di qualità per letto basculante (disponibile da dicembre 2024) ⁷²⁾	0	-8	○	-	○	-	-	○	-	-
810900	Ripiani aperti al posto dei pensili perimetrali nella zona posteriore per ridurre il peso (disponibile da gennaio 2025)	65	-14	○	-	○	-	-	-	-	-
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione Carawinx al posto della rete a doghe	585	-2	○	○	○	○	○	○	○	○

C2-tourer

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg									I 145 RB-LE lightweight 3.5 t	I 145 RB-LE comfort 4.2 t	I 147 RB-LE "K" lightweight 3.5 t	I 147 RB-LE "K" comfort 4.2 t	I 147 RB-LE "L" comfort 4.2 t	I 148 RB-QB "K" lightweight 3.5 t	I 148 RB-QB "K" comfort 4.2 t	I 148 RB-QB "L" comfort 4.2 t	
Tappezzeria zona giorno																				
850600	Barcelona 23 - combinazione tessuto-Antara ¹¹²⁾	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia - combinazione tessuto-Antara ¹¹²⁾	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge 25 - combinazione tessuto-Antara ¹¹²⁾	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850304	London 25 - combinazione tessuto	Di serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - combinazione tessuto	435	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - combinazione similpelle-tessuto	435	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Pelle parziale avorio - combinazione pelle-tessuto	1.530	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Pelle parziale Macchiato 23 - combinazione pelle-tessuto ¹¹²⁾	1.530	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Pelle avorio	3.775	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Pelle Macchiato	3.775	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Corredo letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli ²⁶⁾	425	3,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Il fascino dei Liner Carthago:

eleganza, comfort e originalità

Design esterno esclusivo:



- Design del frontale Carthago v-face
- Moderno retro stile bus in VTR
- Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED

Vano cantina nel doppio pavimento riscaldato con enorme capacità:



- Altezza utile fino a 70 cm
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Comodo accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute a L, panca laterale sollevabile e botole nel pavimento dell'abitacolo
- Ampio vano di carico passante con vano cantina ribassato, caricabile anche dall'esterno attraverso la porta della cellula XL tramite botole a pavimento nella zona giorno

Autonomia sopra la media:



- 170 l acque chiare / 140 l acque grigie
- 2 batterie da 80 Ah

Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago:



- Assale singolo fino a 4,5 t / doppio assale fino a 5,5 t di peso omologato totale

Carrozzeria Carthago della classe Premium Liner:



- Giunzione della carrozzeria molto resistente con longheroni portanti
- Cellula priva di legno con nucleo isolante in espanso rigido RTM
- Pareti interne e tetto interno in alluminio = protezione antifulmine
- Rivestimento climatico in microfibra sulle pareti

Linea di equipaggiamento chic c-line superior

- Mascherina c-line superior con parabrezza più alto (Fiat Ducato)
- Mascherina di design "exklusive" sopra il parabrezza con fascia nera
- Decorazione esterna ampliata "superior"
- Design del cofano motore "Liner" - prolungamento ottico del parabrezza
- Stile linea siena: mobili in castagno estivo con frontali dei pensili in estetica bicolore con avorio lucido
- Massiccio piano di lavoro della cucina in Corian, senza fughe
- Toilette Thetford C 260 con inserto in ceramica ⁹²⁾

Veicolo base

- Fari anteriori Full LED Carthago (anabbaglianti e abbaglianti) con luci diurne a LED
- Fendinebbia
- Airbag conducente / passeggero ¹⁾
- Paraspruzzi sull'asse anteriore e posteriore
- Kit emergenza Fix & Go
- Cerchi in acciaio da 16 pollici
- Pneumatici all season (M+S)

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago

- Motore: Diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 180 CV / 132 kW, 4 cilindri, 380 Nm, Euro VIe, trazione anteriore
- **Cambio automatico a 8 marce di serie**
- Serbatoio carburante da 90 l
- Sistema Start & Stop
- Assistente vento laterale (modelli ad assale singolo), Cruise Control, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione ⁶⁵⁾
- Climatizzatore manuale
- Vano portaoggetti
- Borchie con scritta Carthago

Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago

- Motore: Diesel 2,0 l con AdBlue (22 l), 150 CV / 110 kW, 4 cilindri, 330 Nm, Euro VI E, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Serbatoio carburante da 65 l
- Keyless Start con tasto Start/Stop
- Assistente vento laterale (modelli ad assale singolo), assistenza alla partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP
- Assistente attivo alla frenata e sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente
- Portabevande lato guida e passeggero, vano portaoggetti lato passeggero
- Coperchio ribaltabile per cassetto portaoggetti
- Controllo automatico luci di marcia
- Sistema chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, assistenza in caso di panne
- Batteria AGM 12 V / 92 Ah
- Estensione della carreggiata asse anteriore
- Predisposizione (set di cavi) per chiusura centralizzata porta della cellula
- Riscaldamento ad aria calda aggiuntivo elettrico in cabina
- Borchie originali Mercedes-Benz

Carrozzeria della classe Premium Liner

- 10 anni di garanzia di impermeabilità
- Struttura della carrozzeria priva di legno con rivestimento del tetto e del pavimento in VTR
- Retro stile bus in VTR con doppio isolamento, paraurti separato
- Giunzione tetto-pareti con arrotondamento del tetto e longheroni
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso rigido RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Giunzione pavimento-pareti laterali tramite longheroni in alluminio incollati su tutta la superficie con barriera antifreddo aggiuntiva
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria con protezione antifulmine / gabbia di Faraday certificata
- Sportelli esterni nel materiale originale delle pareti laterali "Carthago Isoplus"

- Guarnizione sugli sportelli all'interno e all'esterno, guarnizione esterna come protezione antispruzzi
- Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere integrate
- Tappo del serbatoio del carburante a filo superficie nella fiancata
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio
- Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED
- Finestre della cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo antigoccia
- Gradino di accesso porta della cellula elettrico con avvisatore acustico

Cabina di guida

- Cruscotto ribassato sul davanti (visuale della carreggiata su Fiat a 2,77 m, su Mercedes-Benz a 3,77 m)
- Tendina plissettata per parabrezza con struttura isolante a nido d'ape
- Oscurante plissettato dietro ai finestrini (con comando laterale)
- Modelli XL: doppi vetri isolanti in cabina, finestrini laterali e finestrino porta
- Maschera frontale in VTR, isolata a doppio guscio
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, alzacristalli elettrico e gocciaio
- Isolamento acustico del vano motore
- Sedili comfort Aguti "Roadliner" lato guida e passeggero personalizzati con il brand Carthago, rivestiti con lo stesso tessuto del soggiorno, girevoli, con cinture di sicurezza integrate e braccioli imbottiti
- Cruscotto con sagomatura in pelle, pratica parete laterale e predisposizione per monitor retrocamera integrato e portabevande
- Rivestimento inferiore del letto basculante in pelle incl. con parasole, faretti LED e vani portaoggetti laterali

Vano cantina nel doppio pavimento

- Altezza utile fino a 70 cm
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite gruppo sedute a L con rivestimento brevettato, panca laterale sollevabile e grandi botole a pavimento nella zona d'ingresso e della cucina
- Vano di carico passante centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm)

Grande garage per scooter

- Garage per scooter caricabile fino a 350 kg
- Grandi porte del garage sul lato guida e passeggero
- Pavimento del garage con parte interna ed esterna in VTR, rivestimento antiscivolo
- Completamente isolato e riscaldato, a prova di gelo
- Sistema di ancoraggio tramite longherone in alluminio con otto occhielli

Interni

- Stile linea moderna: mobilio in acacia dorata con frontali dei pensili in estetica bicolore con avorio lucido

Soggiorno

- Pareti e soffitto con rivestimento climatico in microfibra
- Gruppo sedute a L con panca laterale
- Rivestimento della parete dietro il sedile laterale effetto pelle
- Modelli XL: gruppo sedute XL con divano laterale lungo sul lato passeggero
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute con faretti LED
- Finestra del soggiorno sopra la panca laterale lato passeggero (modelli XL)
- Tavolo del soggiorno ruotabile di 360° e scorrevole in due sensi tramite pedale
- Scarpiera apribile con sistema di ancoraggio nella base della panca
- Imbottiture dei sedili con nucleo in espanso Premium multistrato e funzione di sostegno lombare
- Tecnologia a doppia giunzione "Durafix": parti del mobilio avvitate e unite a tenone e mortasa
- Chiusura degli sportelli ammortizzata
- Tendina decorativa amovibile, sistema a pacchetto regolabile verticalmente e fissabile

Cucina

- Cucina angolare comfort con piano di lavoro rialzato come separazione visiva degli spazi e superficie di lavoro aggiuntiva
- Piano di lavoro della cucina con decorazione Savannah e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Cassetti della cucina con cuscinetti a rulli "easy glide" e chiusura Softclose
- Contenitore per rifiuti in vano igienicamente separato
- Cassetto separato per le posate con portaposate, portabottiglie
- Piano cottura a 3 fuochi con copertura in vetro divisa che funge da ulteriore superficie di appoggio, robusta griglia in ghisa e base in vetro facile da pulire
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coprilavello multifunzione con attacco a parete per estendere la superficie di lavoro
- Rubinetto di design in metallo con doccetta estraibile
- Pannello paraschizzi in vetro decorato Crema
- Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V/230 V/gas
- Colonna dispensa estraibile (modelli 5.9 XL LE, 6.2 XL QB alta fino al soffitto)
- Oblò con ventola elettrica

Bagno e vano spogliatoio

Vano spogliatoio e divisorio

- Vano spogliatoio con porta divisoria o massiccia porta scorrevole in legno (modelli XL) verso il soggiorno chiudibile a chiave
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modelli 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L)
- Parete TV estraibile e divisorio davanti alla zona notte (modelli 5.0 QB)
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte con specchio a figura intera (modelli XL)
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due aste appendiabiti e ripiano integrato nel vano spogliatoio (modelli 4.9 LE L, 5.0 QB L, modelli XL)

Bagno spazioso con zona doccia separata (modelli 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB, 5.0 QB L)

- Ingresso doccia a filo pavimento "one level"
- Portasalviette sopra la doccia circolare
- Pedana doccia impermeabile in design coordinato al pavimento dell'abitacolo (modello 5.0 QB: estraibile per fare la doccia)
- Doccetta regolabile in altezza su asta cromata
- Oblò a tetto nel vano doccia
- Oblò Mini-Heki nella zona lavandino
- Mobile sottolavabo con porta carta igienica, armadietto a specchio
- Porta del bagno spazioso con triplice funzione (porta doppia zona lavandino-zona toilette e divisorio verso il soggiorno)

Bagno XL con concetto di spazio XL (modelli 5.9 XL LE, 6.2 XL QB)

- Zona lavandino aperta e lavabo di design
- Oblò Mini-Heki
- Doccia circolare XL con pedana impermeabile in design coordinato al pavimento dell'abitacolo e ingresso a filo pavimento con oblò a tetto con portasalviette
- Doccetta regolabile in altezza su asta cromata
- Riscaldamento a pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine aggiuntive nel doppio pavimento del bagno
- Oblò Mikro-Heki nella zona toilette
- Zona toilette separata con finestra laterale, scaldasalviette e spazio per i piedi ampliato

Zona notte

Letto basculante sopra la zona cabina

- Rete a doghe e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite il sedile laterale
- Appoggio stabile in posizione notte, ripiano per libri e faretto LED
- Tendina divisoria davanti al letto per separarlo dal soggiorno
- Oblò Mini-Heki

Letti fissi posteriori

- Sistema letto a punti elastici Carawinx raccomandato dai medici, riscaldato e ventilato dal basso
- Materasso in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità
- Oblò Mini-Heki
- Zona della testa sollevabile
- Finestre della cellula lato guida e lato passeggero

Letti singoli longitudinali

- Gradino di accesso comfort estraibile con vano di stivaggio aggiuntivo con estensione della superficie di sdraio
- Ripiani di design vicino ai pensili della zona notte
- Armadi guardaroba sotto i letti incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso
- Pensili perimetrali

Impianti di bordo

Acqua

- Serbatoi acque chiare e acque grigie nel vano cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botole nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Centrale di scarico acqua nel vano cantina nel doppio pavimento centrale
- Impianto idrico con pompa a pressostato a bassa manutenzione
- Set tubi flessibili acque grigie per un comodo smaltimento

Gas

- Vano bombole esterno posizionato in basso
- Alloggiamento per 2 bombole di gas da 11 kg
- Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina

Impianto elettrico

- Centralina elettrica nel garage per scooter con caricabatteria, fusibili, interruttore salvavita, sistema di carica automatica da 16 A con spegnimento automatico in caso di bassa tensione
- Centrale batterie riscaldata, 2 batterie al gel da 80 Ah, nel vano cantina nel doppio pavimento, accesso tramite vano di stivaggio esterno lato passeggero, staccabatterie (modelli XL nell'armadio guardaroba lato passeggero)
- Pannello comandi digitale Truma CP+ per il riscaldamento ad aria calda, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso (modelli ad assale singolo)
- Presa 230 V nella zona del gruppo sedute, nella zona d'ingresso, in cucina, in bagno e nel garage per scooter
- Presa 12 V in cabina (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)
- Presa USB in cabina (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)

Innovativo concetto di illuminazione

- Sistema di illuminazione con numerosi faretto LED a dimmerazione continua in cabina, in soggiorno e nel vano spogliatoio
- Cornici a soffitto con ulteriori faretto LED e illuminazione a LED indiretta
- Luce mirata a LED con retroilluminazione nella zona d'ingresso

Impianto di riscaldamento

- Bocchette dell'aria calda in cabina, nella parte anteriore del cruscotto, negli ingressi, nell'abitacolo, nel vano cantina nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Cruscotto con riscaldamento mirato ed effetto riscaldamento a superficie
- Effetto riscaldamento a pavimento grazie al vano cantina nel doppio pavimento riscaldato con accumulatore di calore

Impianto di riscaldamento ad acqua calda Alde

- Modelli XL: riscaldamento ad acqua calda Alde con circuito separato, numerosi convettori di calore in cabina, sul cruscotto, nell'abitacolo, nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Riscaldamento a pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine aggiuntive nel doppio pavimento del bagno XL



Modelli Fiat: Motore 180 CV con cambio automatico a 8 marce di serie



Prima di firmare il contratto, leggere attentamente le avvertenze legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il codice QR per leggere tutte le informazioni importanti riguardo alle masse!



Veicolo base	I4.9 LE		I4.9 LE L	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7.390 / 2.270 / 2.920	7.520 / 2.270 / 2.950	7.770 / 2.270 / 2.920	7.890 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	4.143	4.243	4.343	4.443
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1.980		1.980	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200		1.200	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.140	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.140	
Massa massima tecn. ammissibile (kg) ⁹⁾	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	3.485	3.477	3.555	3.557
Massa max. stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale di serie (kg) ⁷⁾	386	343	312	258
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	2.000	1.800	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti (di serie / opzionali) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto (di serie / opzionali)	4 / 5		4 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850		2.000 / 2.000 x 850	
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Dimensioni trasformazione letto gruppo sedute (mm) **	1.920 x 1.125 / 670		1.920 x 1.125 / 670	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	170		170	
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	20		20	
Volume acque grigie (l)	140		140	
Capacità delle batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Cod. art.	130170	130475	130179	130479

* optional con maggiorazione della portata max.

** in combinazione con dotazioni speciali

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali ca.: + 70 mm).



Modelli Fiat: Motore 180 CV con cambio automatico a 8 marce di serie



Prima di firmare il contratto, leggere attentamente le avvertenze legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il codice QR per leggere tutte le informazioni importanti riguardo alle masse!



Veicolo base	15.0 QB		15.0 QB L	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7.480 / 2.270 / 2.920	7.610 / 2.270 / 2.950	7.780 / 2.270 / 2.920	7.910 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	4.143	4.243	4.343	4.443
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1.980		1.980	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.120 / 1.240**		1.120 / 1.240**	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.100		1.050 x 1.100	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.100		1.050 x 1.100	
Massa massima tecn. ammissibile (kg) ⁹⁾	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	3.475	3.467	3.555	3.527
Massa max. stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale di serie (kg) ⁷⁾	396	352	312	289
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	2.000	1.800	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti (di serie / opzionali) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto (di serie / opzionali)	4 / 5		4 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.950 x 1.450		1.950 x 1.450	
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Dimensioni trasformazione letto gruppo sedute (mm) ***	1.920 x 1.125 / 670		1.920 x 1.125 / 670	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	170		170	
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	20		20	
Volume acque grigie (l)	140		140	
Capacità delle batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Cod. art.	130180	130485	130189	130489

* optional con maggiorazione della portata max.

** optional garage per scooter/Pedelec

*** in combinazione con dotazioni speciali

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali ca.: + 70 mm).



Modelli Fiat: Motore 180 CV con cambio automatico a 8 marce di serie



Prima di firmare il contratto, leggere attentamente le avvertenze legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il codice QR per leggere tutte le informazioni importanti riguardo alle masse!



Veicolo base	I 4.9 LE superior		I 4.9 LE L superior	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7.390 / 2.270 / 2.920	7.520 / 2.270 / 2.950	7.770 / 2.270 / 2.920	7.890 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	4.143	4.243	4.343	4.443
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1.980		1.980	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200		1.200	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.140	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.140	
Massa massima tecn. ammissibile (kg) ⁹⁾	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	3.485	3.477	3.555	3.557
Massa max. stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale di serie (kg) ⁷⁾	386	343	312	258
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	2.000	1.800	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti (di serie / opzionali) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto (di serie / opzionali)	4 / 5		4 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850		2.000 / 2.000 x 850	
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Dimensioni trasformazione letto gruppo sedute (mm) ^{**}	1.920 x 1.125 / 670		1.920 x 1.125 / 670	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	170		170	
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	20		20	
Volume acque grigie (l)	140		140	
Capacità delle batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Cod. art.	130171	130476	130177	130477

* optional con maggiorazione della portata max.

** in combinazione con dotazioni speciali

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali ca.: + 70 mm).



Modelli Fiat: Motore 180 CV con cambio automatico a 8 marce di serie



Prima di firmare il contratto, leggere attentamente le avvertenze legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il codice QR per leggere tutte le informazioni importanti riguardo alle masse!



Veicolo base	I 5.0 QB superior		I 5.0 QB L superior	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7.480 / 2.270 / 2.920	7.610 / 2.270 / 2.950	7.780 / 2.270 / 2.920	7.910 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	4.143	4.243	4.343	4.443
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1.980		1.980	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.120 / 1.240**		1.120 / 1.240**	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.100		1.050 x 1.100	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.100		1.050 x 1.100	
Massa massima tecn. ammissibile (kg) ⁹⁾	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	3.475	3.467	3.555	3.527
Massa max. stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale di serie (kg) ⁷⁾	396	352	312	289
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	2.000	1.800	2.000
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti (di serie / opzionali) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto (di serie / opzionali)	4 / 5		4 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.950 x 1.450		1.950 x 1.450	
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Dimensioni trasformazione letto gruppo sedute (mm) ***	1.920 x 1.125 / 670		1.920 x 1.125 / 670	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	170		170	
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	20		20	
Volume acque grigie (l)	140		140	
Capacità delle batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Cod. art.	130181	130486	130188	130487

* optional con maggiorazione della portata max.

** optional garage per scooter/Pedelec

*** in combinazione con dotazioni speciali

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali ca.: + 70 mm).

 Modelli Fiat:
Motore 180 CV con cambio automatico a 8 marce di serie

 Prima di firmare il contratto, leggere attentamente le avvertenze legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!

 In alternativa è possibile scansionare il codice QR per leggere tutte le informazioni importanti riguardo alle masse!



Veicolo base	I 5.9 XL LE		I 6.2 XL QB	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO DA 415 CDI	Telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO DA 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	8.395 / 2.270 / 2.890	8.525 / 2.270 / 2.980	8.650 / 2.270 / 2.890	8.780 / 2.270 / 2.980
Passo (mm)	4.080 / 800	4.180 / 800	4.080 / 800	4.180 / 800
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altezza interna nell'abitacolo (mm)	1.980		1.980	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200		1.120 / 1.240**	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.100	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.100	
Massa massima tecn. ammissibile (kg) ⁹⁾	5.000 / 5.500*		5.000 / 5.500*	
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	3.985	3.987	4.015	3.997
Massa max. stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale di serie (kg) ⁷⁾	618	617	587	604
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	1.600	1.800	1.600
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti (di serie / opzionali) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto (di serie / opzionali)	4 / 5		4 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 2.000 x 850		1.950 x 1.450	
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Dimensioni trasformazione letto gruppo sedute (mm) ***	1.950 x 1.330 / 685		1.950 x 1.330 / 685	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Alde acqua calda		Alde acqua calda	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	170		170	
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	20		20	
Volume acque grigie (l)	140		140	
Capacità delle batterie (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2		5 / 2 / 2	
Cod. art.	130200	130500	130210	130510

* optional con maggiorazione della portata max.

** optional garage per scooter/Pedelec

*** in combinazione con dotazioni speciali

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali ca.: + 70 mm).

Cod. art.		216051	212057
Pacchetto Super	Peso	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
Opzioni telaio			
Climatizzatore semiautomatico Tempmatik ³³⁾		-	3.120
Cruise Control		Di serie	555
Booster di ricarica ⁴⁷⁾		220	220
Serbatoio carburante da 92 litri		-	495
Asse anteriore con maggiore capacità di carico		-	505
Volante in pelle con tasti multifunzione opzionali (con cambio manuale, incl. leva del cambio in pelle)		-	465
Strumento combinato con display a colori		-	585
Sensore pioggia		-	240
Freno di stazionamento elettrico		-	585
Sedili comfort in cabina con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro)		595	595
Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo		455	455
Sistema multimediale MBUX 10,2" incl. navigatore e DAB+		-	4.605
Sistema di riconoscimento segnaletica stradale		-	445
Opzioni cellula			
Specchietti in stile bus "Carthago best view" con illuminazione ingresso, regolabili elettricamente e riscaldabili		425	425
Porta della cellula XL "premium two 2.0" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, tenda e zanzariera avvolgibili		545	545
Chiusura centralizzata per porte cabina e porta della cellula, con funzione "coming home" ¹⁷⁾		595	595
Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli, sistema di fissaggio		360	360
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		380	380
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		455	455
Mobile bar di design con portabicchieri e set di bicchieri sopra la cucina		445	445
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		115	115
Predisposizione impianto fotovoltaico		250	250
Predisposizione impianto SAT		250	250
Predisposizione retrocamera (lente singola)		250	250
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+, pred. radio, antenna sul tetto, altoparlanti (4x) ^{54) 80) 88)}		1.130	-
Sistema di retrocamera con lente singola, incl. monitor a colori 7" su un lato del cruscotto		1.180	1.180
Prezzo complessivo delle singole opzioni		7.650	18.120
Prezzo del pacchetto		6.050	14.365
Il vostro risparmio		1.600	3.755
Peso del pacchetto in kg		44	88
SOVRAPPREZZO Mediacyber Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1	935	-
SOVRAPPREZZO Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+*	1	1.490	-
SOVRAPPREZZO Retrocamera con doppia lente al posto della lente singola ⁸³⁾	1	710	710

* solo in combinazione con il pacchetto telaio Plus Fiat

Cod. art.	216286	216287
Pacchetto telaio Plus Fiat	Assale singolo	Doppio assale
	EUR	EUR
Volante e pomello del cambio in pelle	320	320
Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate	250	250
Cerchi in lega Fiat da 16 pollici per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 8 marce	975	-
Cerchi in lega Fiat da 16 pollici per telaio f40 heavy (doppio assale)	-	1.385
Volante multifunzione (con tasti per il comando a distanza della radio)	320	320
Climatizzatore automatico cabina ³³⁾	555	555
Base di ricarica induttiva per cellulare	350	350
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto ¹⁰⁴⁾	370	370
Prezzo complessivo delle singole opzioni	3.140	3.550
Prezzo del pacchetto	2.975	3.335
Il vostro risparmio	165	215
Peso del pacchetto in kg	-7	-11,5

Cod. art.	216270	216289
Pacchetto telaio Plus Mercedes*	Assale singolo	Doppio assale
	EUR	EUR
Cambio automatico 9G-TRONIC incl. funzione Hold	3.580	3.580
Variante motore 170 CV / 125 kW, Euro VI E (solo in combinazione con cambio automatico) ⁹⁹⁾	3.070	3.070
Cerchi in lega da 16 pollici (neri) con pneumatici all season ³²⁾	1.540	-
Cerchi in lega da 16 pollici (neri) con pneumatici all season (doppio assale)	-	2.465
Climatizzatore automatico THERMOTRONIC ³³⁾	690	690
Prezzo complessivo delle singole opzioni	8.880	9.805
Prezzo del pacchetto	8.470	9.330
Il vostro risparmio	410	475
Peso del pacchetto in kg	13	13,5

*obbligatorio per i modelli Mercedes-Benz Sprinter a 3 assi

Cod. art.	216402	
Pacchetto design esterni	Peso	
	kg	EUR
Decorazione esterna ampliata "superior"		✓
Mascherina di design "exklusive" sopra il parabrezza con fascia nera		✓
Design del cofano motore "Liner" - prolungamento ottico del parabrezza		✓
Prezzo del pacchetto	0,5	855

Cod. art.	212321	212320	
Pacchetto assistenza alla guida Mercedes-Benz* ⁵⁶⁾	Peso	Modelli AS	Modelli DA
	kg	EUR	EUR
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC		✓	✓
Assistente attivo di mantenimento corsia		✓	✓
Sistema di controllo pressione pneumatici		✓	-
Prezzo del pacchetto	0	905	845

* Solo in combinazione con il pacchetto telaio Plus. Assistente attivo alla frenata e sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente già compresi nella dotazione di serie

Cod. art.	210730	
Pacchetto cucina / caffè	Peso	
	kg	EUR
Inverter 12 V/230 V, 1.800 watt, con circuito di priorità di rete		2.000
Macchina da caffè a capsule con set di collegamento e sistema di estrazione		425
Prezzo complessivo delle singole opzioni		2.425
Prezzo del pacchetto	10	2.075
Il vostro risparmio		350

Cod. art.	210451		210464	
Pacchetto TV soggiorno	Peso	32": (non modello XL)	40": (solo modello XL)	
	kg	EUR	EUR	
Sistema di estrazione TV nella panca laterale		730	-	
Smart TV a LED 32" ³⁹⁾		2.030	-	
Sistema di estrazione elettrico per Smart TV a LED		-	3.150	
Smart TV a LED 40" ³⁹⁾		-	3.150	
Prezzo complessivo delle singole opzioni		2.760	6.300	
Prezzo del pacchetto		1.910	2.350	
Il vostro risparmio		850	3.950	
Peso del pacchetto in kg		10	18	
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	15	3.045	3.045	

Cod. art.	210580		210581		210584	
Pacchetto TV zona notte	Peso	Modelli: 4.9 LE/ LE L, 5.9 XL LE	Modelli: 5.0 QB L	Modelli: 5.0 QB, 6.2 XL QB		
	kg	EUR	EUR	EUR		
Armadio TV nella zona notte con speciale sistema di estrazione TV ³⁶⁾		945	-	-		
Supporto TV a parete nella zona notte ³⁶⁾		-	515	-		
Smart TV a LED 24" nella zona notte ^{23) 39)}		1.275	1.275	-		
Predisposizione collegamento TV con set di cavi nella cornice a soffitto e copertura diffusore ³⁶⁾		-	-	300		
Smart TV a LED 24" nella zona notte con supporto TV, interruttore a contatto ^{23) 39) 86)}		-	-	2.000		
Prezzo complessivo delle singole opzioni		2.220	1.790	2.300		
Prezzo del pacchetto		1.685	1.440	1.590		
Il vostro risparmio		535	350	710		
Peso del pacchetto in kg		12,5	7	6,5		
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	16,5	3.230	3.230	3.230		

Cod. art.	210805		216005	
Pacchetto Polar ALDE (non per i modelli XL)	Fiat	Mercedes		
	EUR	EUR		
Pannello isolante esterno per parabrezza e finestrini laterali	475	475		
Pannello isolante interno per vano piedi cabina	220	-		
Doppi vetri isolanti nei finestrini laterali / finestrino porta cabina	1.180	1.180		
Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con booster nella cabina	3.490	3.490		
Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore)	1.210	1.210		
Prezzo complessivo delle singole opzioni	6.575	6.355		
Prezzo del pacchetto	5.025	4.810		
Il vostro risparmio	1.550	1.545		
Peso del pacchetto in kg	83,5	82,5		

Cod. art.		€ incl. 22% IVA	kg	I 4.9 LE	I 4.9 LE L	I 5.0 QB	I 5.0 QB L	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
Telaio Fiat Ducato									
310071	Motore 180 CV / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce ⁶⁷⁾	Di serie	-	X	X	X	X	X	X
311810	Ammortizzatori rinforzati sull'asse anteriore per un comfort di guida ottimizzato ⁵⁷⁾	640	-	○	○	○	○	○	○
311815	Ammortizzatori AL-KO "ACS" High Performance sull'asse anteriore ⁵⁷⁾	1.530	-	○	○	○	○	○	○
310467	Maggiorazione della portata da 4.250 kg a 4.500 kg	350	-	○	○	○	○	-	-
212411	Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.400 kg di peso omologato totale ^{30) 49)}	2.700	-	-	-	-	-	○	○
212416	Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.500 kg di peso omologato totale (AL-KO Air Premium X2) ^{30) 49)}	8.780	60	-	-	-	-	○	○
212420	Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.500 kg di peso omologato totale (AL-KO Air Premium X4) ³⁰⁾	16.540	82	-	-	-	-	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore ¹³⁾	4.915	45	○	○	○	○	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore ¹³⁾	6.090	60	-	-	-	-	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche a 4 canali sull'asse posteriore/anteriore ^{13) 20)}	13.320	59	○	○	○	○	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche a 4 canali sull'asse posteriore/anteriore ^{13) 20)}	15.370	82	-	-	-	-	○	○
Telaio Mercedes-Benz Sprinter									
310467	Maggiorazione della portata da 4.200 kg a 4.500 kg	350	-	○	○	○	○	-	-
310468	Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.500 kg (doppio assale)	595	-	-	-	-	-	○	○
330841	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con modulo PSM ^{8) 13)}	7.580	45	○	○	○	○	-	-
330861	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con modulo PSM ^{8) 13)}	9.835	60	-	-	-	-	○	○
410011	Gradino di accesso elettrico per porta cabina (raccomandato)	595	7	○	○	○	○	○	○
Altre opzioni telaio Fiat / Mercedes-Benz									
331341	Impianto piedini di stazionamento idraulici AL-KO HY4 davanti e dietro ⁴⁸⁾	8.490	70	○	○	○	○	○	○
330070	Riscaldamento sedili cabina di guida (conducente/passeggero) ⁶²⁾	825	2	○	○	○	○	○	○
311400	Gancio traino amovibile	1.950	38	○	○	○	○	○	○
311430	Gancio traino amovibile in combinazione con garage per scooter/Pedelec	2.350	41	-	-	○	○	-	○
Esterno cellula									
410123	Chiusura centralizzata per sportelli esterni e sportelli del garage per scooter	740	5	○	○	○	○	○	○
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive sulla porta della cabina e della cellula	730	2	○	○	○	○	○	○
410260	Concetto del colore esterno "silverline" (cabina e cellula in argento) ²¹⁾	4.050	1	○	○	○	○	○	○
410580	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,0 m	2.155	50	○	○	○	○	○	○
410601	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,5 m	2.400	55	-	○	-	○	○	○
410640	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾	3.090	60	-	○	-	○	○	○
410670	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 6,0 m ⁴³⁾	3.415	65	-	-	-	-	○	○
410690	Striscia LED sulla veranda a tetto	360	5	○	○	○	○	○	○
410660	Pannello isolante esterno per parabrezza e finestrini laterali	475	6,5	●	●	●	●	○	○
410700	Doppi vetri isolanti nei finestrini laterali / finestrino porta cabina	1.180	10,5	●	●	●	●	X	X
410114	Garage per scooter/Pedelec brevettato, altezza di carico fino a 124 cm ^{42) 66)}	605	11	-	-	○	○	-	○
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike ⁷¹⁾	750	28,5	-	-	○	○	-	○
Impianto elettrico									
510054	Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. ⁵⁵⁾	2.260	-34	○	○	○	○	○	○
510055	2^ batteria agli ioni di litio da 150 Ah, per un totale di 300 Ah, con sistema di monitoraggio ⁵⁵⁾	2.475	16	○	○	○	○	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 110 watt ¹²⁾	2.045	16,5	○	○	○	○	○	○
510180	Inverter 12 V/230 V, 1.800 W con circuito di priorità di rete	2.000	8	●	●	●	●	●	●
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	505	2,5	○	○	○	○	○	○
510201	Impianto d'allarme Carthago Security ³⁵⁾	1.460	3	○	○	○	○	○	○

Cod. art.		€ incl. 22% IVA	kg	I4.9 LE	I4.9 LE L	I5.0 QB	I5.0 QBL	I5.9 XL LE	I6.2 XL QB
Gas Acqua Altro									
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	230	0,5	○	○	○	○	○	○
610120	Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio esterno nel doppio pavimento lato passeggero	280	5	○	○	○	○	○	○
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	360	2,5	○	○	○	○	○	○
610220	Toilette Thetford C 260 con inserto in ceramica (di serie sui modelli superior) ⁹²⁾	240	5	○	○	○	○	○	○
610500	Rivestimento in alluminio goffrato per garage per scooter ⁶⁶⁾	185	11	○	○	○	○	○	○
Cucina Elettrodomestici									
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas separato ⁷⁵⁾	905	16,5	○	○	○	○	○	○
550067	Forno a gas con funzione grill nel mobile base della cucina ³⁷⁾	1.090	8,5	○	○	○	○	○	○
550286	Macchina da caffè a capsule con set di collegamento e sistema di estrazione	425	2	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento Climatizzazione									
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 watt / 230 V) ⁶³⁾	760	1	○	○	○	○	-	-
650230	Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, con booster nella cabina ⁶⁵⁾	3.490	56	●	●	●	●	X	X
650240	Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore)	1.210	9,5	●	●	●	●	○	○
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort ^{12) 14)}	2.780	31	○	○	○	○	○	○
Multimedia									
710029	Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ (Fiat Ducato) ¹⁹⁾	1.600	3	○	○	○	○	○	○
710180	Sistema di retrocamera con doppia lente e shutter, incl. monitor a colori 7" ⁸³⁾	1.890	1	○	○	○	○	○	○
710503	Sistema di estrazione TV nella panca laterale ³⁶⁾	730	2	●	●	●	●	-	-
710548	Smart TV a LED 32" per sistema di estrazione TV ³⁹⁾	2.030	8	●	●	●	●	-	-
710505	Smart TV a LED 40" con sistema di estrazione elettrico ³⁹⁾	3.150	18	-	-	-	-	●	●
910460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte ^{25) 36)}	350	1,5	●	●	-	●	●	-
710481	Armadio TV nella zona notte con sistema di estrazione TV e set di collegamento ³⁶⁾	945	8,5	●	●	-	-	●	-
710477	Predisposizione collegamento TV nella zona notte con set di cavi e copertura diffusore	300	1	-	-	●	-	-	●
710472	Smart TV a LED 24" per armadio TV nella zona notte o parete posteriore del bagno ^{23) 25) 39) 87)}	1.275	4	●	●	-	●	●	-
710478	Smart TV a LED 24" nella zona notte con supporto TV, interruttore a contatto alimentazione, segnale TV ^{23) 39) 86)}	2.000	5,5	-	-	●	-	-	●
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio acque grigie ⁸⁵⁾	585	0,5	○	○	○	○	○	○
Impianti SAT									
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	3.540	15	○	○	○	○	○	○
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	3.910	16,5	○	○	○	○	○	○
Interni									
810026	Stile linea progressiva (non per i modelli superior) ⁷⁸⁾	895	-	○	○	○	○	○	○
810100	Pavimento in moquette per il soggiorno	380	7,5	○	○	○	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina di guida	195	2	○	○	○	○	○	○
810465	Cabina "Sky Dream Comfort" con due oblò panoramici a tetto (al posto del letto basculante) ⁷⁶⁾	2.350	10	○	○	○	○	○	○
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione Carawinx al posto della rete a doghe	535	5	○	○	○	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in letto ⁶⁹⁾	605	7,5	○	○	○	○	○	○
810684	Gruppo sedute con fianco a L più corto per un più ampio spazio di passaggio	330	-	○	○	○	○	-	-
810680	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti ⁵⁾	1.060	10	○	○	○	○	○	○

Cod. art.		€ incl. 22% IVA	kg	14.9 LE	14.9 LE L	15.0 QB	15.0 QBL	15.9 XLE	16.2 XL QB
Tappezzeria zona giorno									
850600	Barcelona - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X	X
850640	Davos - combinazione similpelle-tessuto	435	1	○	○	○	○	○	○
850710	Pelle parziale avorio - combinazione pelle-tessuto	1.530	2	○	○	○	○	○	○
850720	Pelle parziale Macchiato - combinazione pelle-tessuto	1.530	2	○	○	○	○	○	○
850690	Pelle avorio	3.775	3	○	○	○	○	○	○
850730	Pelle Sand	3.775	3	○	○	○	○	○	○
850740	Pelle Macchiato	3.775	3	○	○	○	○	○	○
850501	Corredo letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli ²⁶⁾	425	3,5	○	○	○	○	○	○

Il coronamento della classe dei Liner Carthago:

Più comfort, più autonomia, più indipendenza

Design esterno esclusivo:



- Fari anteriori Full LED Carthago
- Moderno retro stile bus in VTR
- Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED

Concetto dell'abitacolo:



- Concetto di spazio two level con altezza interna nell'abitacolo di 2,11 m
- Gruppo sedute circolare ampio e confortevole per max. 6 persone

Vano cantina nel doppio pavimento riscaldato con enorme capacità:



- Altezza utile fino a 70 cm
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute circolare, panca laterale sollevabile e botole nel pavimento dell'abitacolo
- Ampio vano di carico passante centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta della cellula XL tramite grandi botole apribili nel pavimento dell'abitacolo
- Vano cantina nel doppio pavimento interamente riscaldato con funzione di accumulatore di calore

Massima autonomia:



- 235 l acque chiare / 185 l acque grigie
- Batteria agli ioni di litio da 150 Ah di serie
- Impianto di riscaldamento ad acqua calda Alde
- Pacchetto potenza elettrica unlimited opzionale con tecnologia premium Mastervolt

Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago:



Mercedes-Benz
AL-KO

- Fiat Ducato AL-KO assale singolo fino a 4,8 t, doppio assale fino a 5,5 t di peso omologato totale
- Mercedes-Benz AL-KO doppio assale fino a 5,5 t di peso omologato totale

Veicolo base

- Fari anteriori Full LED Carthago (anabbaglianti e abbaglianti) con luci diurne a LED
- Fendinebbia
- Airbag conducente / passeggero ¹¹⁾
- Paraspruzzi sull'asse anteriore e posteriore
- Kit emergenza Fix & Go
- Cerchi in acciaio da 16 pollici
- Pneumatici all season (M+S)

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago

- Motore: Diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 180 CV / 132 kW, 4 cilindri, 380 Nm, Euro VIe, trazione anteriore
- Serbatoio carburante da 90 l
- **Cambio automatico a 8 marce di serie**
- Molle rinforzate sull'asse anteriore con aumento del carico assiale a 2,3 t
- Sistema Start & Stop
- Assistente vento laterale (modelli ad assale singolo), Cruise Control, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione ⁶⁵⁾
- Climatizzatore manuale
- Vano portaoggetti
- Borchie con scritta Carthago

Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago

- Motore: Diesel 2,0 l con AdBlue (22 l), 150 CV / 110 kW, 4 cilindri, 330 Nm, Euro VI E, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Serbatoio carburante da 65 l
- Asse anteriore rinforzato con aumento del carico assiale a 2,1 t
- Keyless Start con tasto Start/Stop
- Assistente vento laterale (modelli ad assale singolo), assistenza alla partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP
- Assistente attivo alla frenata e sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente
- Portabevande lato guida e passeggero, vano portaoggetti lato passeggero
- Coperchio ribaltabile per cassetto portaoggetti
- Controllo automatico luci di marcia
- Sistema chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, assistenza in caso di panne
- Batteria AGM 12 V / 92 Ah
- Estensione della carreggiata asse anteriore
- Predisposizione (set di cavi) per chiusura centralizzata porta della cellula
- Riscaldamento ad aria calda aggiuntivo elettrico in cabina
- Borchie originali Mercedes-Benz

Carrozzeria della classe Premium Liner

- 10 anni di garanzia di impermeabilità
- Struttura della carrozzeria priva di legno con rivestimento del tetto e del pavimento in VTR
- Giunzione tetto-pareti con arrotondamento del tetto e longheroni
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso rigido RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Giunzione pavimento-pareti laterali tramite longheroni in alluminio incollati su tutta la superficie con barriera antifreddo aggiuntiva
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria con protezione antifulmine / gabbia di Faraday certificata
- Sportelli esterni nel materiale originale delle pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Guarnizione sugli sportelli all'interno e all'esterno, guarnizione esterna come protezione antispruzzi
- Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere integrate
- Tappo del serbatoio del carburante a filo superficie nella fiancata
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio
- Retro stile bus in VTR con doppio isolamento, paraurti separato
- Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED
- Finestre della cellula Seitz de Luxe con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti e vetro esterno piano, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo antigoccia
- Gradino di accesso porta della cellula elettrico con avvisatore acustico

Cabina di guida

- Cruscotto ribassato sul davanti (visuale della carreggiata su Fiat a 2,77 m, su Mercedes-Benz a 3,77 m)
- Parabrezza panoramico extra alto e allungato verso il basso
- Mascherina di design "exklusive" con fascia nera sopra il parabrezza (Fiat Ducato)
- Design del cofano motore "Liner" - prolungamento ottico del parabrezza (Fiat Ducato)
- Oscurante plissettato dietro ai finestrini (con comando laterale)
- Maschera frontale in VTR, isolata a doppio guscio
- Sedili cabina in posizione spostata verso l'esterno: migliore visuale e passaggio più ampio in cabina
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, alzacristalli elettrico e gocciolatoio
- Isolamento acustico del vano motore
- Sedili comfort Aguti "Roadliner" lato guida e passeggero personalizzati con il brand Carthago, rivestiti con lo stesso tessuto del soggiorno, girevoli, con cinture di sicurezza integrate e braccioli imbottiti
- Cruscotto con sagomatura in pelle, pratica parete laterale e predisposizione per monitor retrocamera integrato e portabevande
- Rivestimento inferiore del letto basculante in pelle, faretto LED e vani portaoggetti laterali
- Altezza interna sotto il letto basculante fino a 190 cm
- Parete laterale lato passeggero con due convettori di calore e vano di stivaggio sovrastante

Concetto termico della cabina di guida

- Doppi vetri isolanti in cabina: finestrini laterali e finestrino porta
- Pacchetto convettori con ventola a 2 stadi (booster) sotto il sedile di guida (Fiat) o nella parete laterale (Mercedes-Benz) per un riscaldamento mirato del vano piedi
- Tendina plissettata elettrica per parabrezza con struttura isolante a nido d'ape con funzione privacy e parasole programmabile a piacere
- Superficie del cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare ulteriormente la zona della cabina (effetto riscaldamento a superficie): convettori di calore integrati con deflettore di circolazione (doppi convettori lato guida e passeggero)
- Ingresso cabina: riscaldamento mirato con convettore aggiuntivo

Vano cantina nel doppio pavimento

- Altezza utile fino a 70 cm
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite gruppo sedute circolare con rivestimento brevettato, panca laterale sollevabile e grandi botole nel pavimento dell'abitacolo
- Vano di carico passante centrale (altezza interna 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm)

Grande garage per scooter

- Garage per scooter caricabile fino a 450 kg
- Grandi sportelli del garage lato passeggero e guida, con pistoncini a gas ammortizzati
- Pavimento del garage con parte interna ed esterna in VTR, rivestimento antiscivolo
- Completamente isolato e riscaldato, a prova di gelo
- Sistema di ancoraggio tramite longherone in alluminio con otto occhielli
- Doccia esterna nel garage per scooter sul lato passeggero (calda/fredda)

Interni

- Stile linea chiara: mobilio in Noce Fino con frontali dei pensili in avorio lucido

Soggiorno

- Pareti e soffitto con rivestimento climatico in microfibra interno
- Grande gruppo sedute circolare anteriore con ampia panca laterale
- Modelli XL: gruppo sedute circolare XL con divano laterale lungo incl. superficie di seduta e sdraio estraibile sul lato passeggero
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute circolare con faretto LED
- Finestra del soggiorno sopra la panca laterale lato passeggero
- Tavolo del soggiorno luxur, scorrevole in due sensi (tramite pedale)

- Scarpiera apribile con sistema di ancoraggio nella base della panca; si chiude con la chiusura centralizzata elettrica della cucina
- Imbottiture dei sedili con nucleo in espanso Premium multistrato e funzione di sostegno lombare
- Tecnologia a doppia giunzione "Durafix": parti del mobilio avvitate e unite a tenone e mortasa
- Chiusura degli sportelli ammortizzata
- Tendina decorativa amovibile, sistema a pacchetto regolabile verticalmente e fissabile

Cucina

- Cucina angolare comfort con piano estraibile per un ampliamento della superficie di lavoro, vano scorte facilmente accessibile, portabottiglie e due contenitori per rifiuti
- Piano di lavoro della cucina con decorazione Savannah e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Cassetto della cucina con cuscinetti a rulli "easy glide" e chiusura Softclose
- Chiusura centralizzata elettrica nella zona cucina che comprende mobile bar e scarpiera
- Cassetto separato per le posate con portaposate
- Piano cottura a 3 fuochi con copertura in vetro divisa che funge da ulteriore superficie di appoggio, robusta griglia in ghisa e base in vetro facile da pulire
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coprilavello multifunzione con attacco a parete per estendere la superficie di lavoro
- Rubinetto di design in metallo con doccetta estraibile
- Pannello paraschizzi in vetro decorato Crema
- Piano a scomparsa per macchina da caffè abbassabile dal pensile
- Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V/230 V/gas
- Colonna dispensa estraibile, nei modelli XL alta fino al soffitto
- Oblò con ventola elettrica

Bagno e vano spogliatoio

Vano spogliatoio e divisorio

- Vano spogliatoio incl. oblò Mini-Heki con porta divisoria o massiccia porta scorrevole in legno (modelli XL) chiudibile a chiave verso il soggiorno
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modello 50 LE)
- Parete TV estraibile e divisorio davanti alla zona notte (modelli 51 QB)
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte con specchio a figura intera (modelli XL)
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due aste appendiabiti e un ripiano integrato nel vano spogliatoio (modelli 50 LE, modelli XL)

Bagno spazioso con zona doccia separata (modelli 50 LE, 51 QB)

- Pedana doccia impermeabile in design coordinato al pavimento dell'abitacolo
- Doccia a pioggia con oblò a tetto, altezza interna 1,98 m
- Piatto doccia e colonna doccia angolare in estetica granito scuro, pareti della doccia effetto marmo con gancio appendiabiti
- Doccetta regolabile in altezza su asta cromata (modello 50 LE)
- Mobile sottolavabo con porta carta igienica, armadietto a specchio
- Porta del bagno spazioso con triplice funzione (porta doppia zona lavandino-zona toilette e divisorio verso il soggiorno)

Bagno XL con concetto di spazio XL (modelli 61 XL LE, 64 XL QB)

- Zona lavandino aperta e lavabo di design
- Oblò Mini-Heki
- Doccia circolare XL con pedana impermeabile in design coordinato al pavimento dell'abitacolo e ingresso a filo pavimento "one level"
- Doccia a pioggia con oblò a tetto incl. oscurante plissettato
- Doccetta regolabile in altezza su asta cromata
- Piatto doccia e colonna doccia angolare in estetica granito scuro, pareti della doccia effetto marmo con gancio appendiabiti
- Riscaldamento a pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine aggiuntive nel doppio pavimento del bagno
- Oblò Mikro-Heki nella zona toilette
- Zona toilette separata con finestra laterale, scaldasalviette e spazio per i piedi ampliato

Zona notte

Letto basculante sopra la zona cabina

- Rete a doghe e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite il sedile laterale
- Appoggio stabile in posizione notte, ripiano per libri e faretto LED
- Tendina divisoria davanti al letto per separarlo dal soggiorno
- Oblò Mini-Heki

Letti fissi posteriori

- Sistema letto a punti elastici Carawinx raccomandato dai medici, riscaldato e ventilato dal basso
- Materasso in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità
- Oblò Mini-Heki
- Zona della testa sollevabile

Letti singoli longitudinali

- Gradino di accesso comfort estraibile con vano di stivaggio aggiuntivo con estensione della superficie di sdraio
- Armadio TV integrato nella zona notte con ripiano
- Armadi guardaroba sotto i letti incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso
- Pensili perimetrali

Impianti di bordo

Acqua

- Serbatoi acque chiare e acque grigie nel vano cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botole nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Rubinetti di scarico a sfera posizionati al riparo dal gelo nel vano cantina nel doppio pavimento (centrale di scarico acqua)
- Impianto idrico con pompa a pressostato a bassa manutenzione
- Set tubi flessibili acque grigie con attacco a baionetta

Gas

- Vano bombole esterno posizionato in basso
- Alloggiamento per 2 bombole di gas da 11 kg
- Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina

Impianto elettrico

- Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage per scooter con caricabatteria / fusibili / interruttore salvavita, sistema di carica automatica da 36 A (2x 18 A), regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di carica per batteria di avviamento
- Centrale batterie riscaldata, **batteria agli ioni di litio da 150 Ah nel vano cantina nel doppio pavimento**, accesso dal garage per scooter (modelli ad assale singolo Fiat da vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero), staccabatterie
- Pannello multifunzione dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Presa 230 V nella zona del gruppo sedute, nella zona d'ingresso, in cucina, in bagno e nel garage per scooter
- Presa 12 V in cabina (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x), garage per scooter
- Presa USB in cabina (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)

Innovativo concetto di illuminazione

- Sistema di illuminazione con numerosi faretto LED a dimmerazione continua in cabina, in soggiorno e nel vano spogliatoio
- Cornici a soffitto con ulteriori faretto LED e illuminazione a LED indiretta
- Luce mirata a LED con retroilluminazione nella zona d'ingresso
- Luce mirata a LED nella zona cucina / base della panca
- Luce mirata a LED con retroilluminazione nella parete circolare del bagno
- Illuminazione notturna sul pavimento con faretto LED, controllabile dalla zona d'ingresso e dalla zona notte
- Gradino dal soggiorno al vano spogliatoio con illuminazione ad incasso

TV

- Sistema di estrazione "Quick up" nello schienale della panca laterale per TV 32", predisposizione collegamento per Smart TV a LED 32"/40"

Impianto di riscaldamento ad acqua calda Alde

- Riscaldamento ad acqua calda Alde (nei modelli XL con circuito separato), funzionamento a 230 V o a gas, incl. cartuccia riscaldante 230 V, boiler per acqua calda, valvole di sfiato, numerosi convettori di calore in cabina, nel cruscotto, nell'abitacolo, nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Effetto riscaldamento a pavimento grazie al vano cantina nel doppio pavimento riscaldato con accumulatore di calore
- Riscaldamento a pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine aggiuntive nel doppio pavimento del bagno XL
- Cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare ulteriormente la zona della cabina: superficie sandwich isolata sotto il cruscotto con serpentine ad acqua calda per riscaldamento a superficie Booster: pacchetto convettori con ventola a 2 stadi sotto il sedile di guida, convettore aggiuntivo sulla soglia della porta



Modelli Fiat:
Motore 180 CV con cambio automatico a 8 marce di serie



Prima di firmare il contratto, leggere attentamente le avvertenze legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il codice QR per leggere tutte le informazioni importanti riguardo alle masse!



	I 50 LE		I 50 LE DA	
	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce	
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO DA 415 CDI	
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7.890 / 2.270 / 3.080	7.890 / 2.270 / 3.090	8.080 / 2.270 / 3.120	
Passo (mm)	4.543	3.820 / 800	3.920 / 800	
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460	220 / 460		
Altezza interna zona giorno / vano spogliatoio/zona notte (mm)	2.110 / 1.980	2.110 / 1.980		
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.320	1.320		
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.150 x 1.280	1.150 x 1.280		
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.150 x 1.280	1.150 x 1.280		
Massa massima tecn. ammissibile (kg) ⁹⁾	4.500 / 4.800*	5.000 / 5.500*		
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	3.905	4.065	4.047	
Massa max. stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale di serie (kg) ⁷⁾	207	545	561	
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	1.800	1.600	
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti (di serie / opzionali) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		
Posti letto (di serie / opzionali)	4 / 5	4 / 5		
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.010 / 2.030 x 850	2.010 / 2.070 x 850		
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600		
Dimensioni trasformazione letto / gruppo sedute (mm) **	1.930 x 1.290 / 845	1.930 x 1.290 / 845		
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	153 / 29		
Sistema di riscaldamento	Alde acqua calda	Alde acqua calda		
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	235	235		
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	50	50		
Volume acque grigie (l)	185	185		
Capacità delle batterie (Ah)	150 Ah litio	150 Ah litio		
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 2	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1	
Cod. art.	132138	132148	132448	

* optional con maggiorazione della portata max.

** in combinazione con dotazioni speciali

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali ca.: + 70 mm).



Modelli Fiat:
Motore 180 CV con cambio automatico a 8 marce di serie



Prima di firmare il contratto, leggere attentamente le avvertenze legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il codice QR per leggere tutte le informazioni importanti riguardo alle masse!



	I 51 QB		I 51 QB DA	
	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	
Veicolo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico a 8 marce	Mercedes-Benz Sprinter	
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO DA 415 CDI	
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7.910 / 2.270 / 3.080	7.910 / 2.270 / 3.090	8.110 / 2.270 / 3.120	
Passo (mm)	4.543	3.820 / 800	3.920 / 800	
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altezza interna zona giorno / vano spogliatoio/zona notte (mm)	2.110 / 1.980		2.110 / 1.980	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.120 / 1.240**		1.120 / 1.240**	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.150 x 1.080		1.150 x 1.080	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.150 x 1.080		1.150 x 1.080	
Massa massima tecn. ammissibile (kg) ⁹⁾	4.500 / 4.800*		5.000 / 5.500*	
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	3.875	4.035		4.017
Massa max. stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale di serie (kg) ⁷⁾	237	575		592
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	1.800		1.600
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti (di serie / opzionali) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto (di serie / opzionali)	4 / 5		4 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 x 1.450		2.000 x 1.450	
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Dimensioni trasformazione letto / gruppo sedute (mm) ***	1.930 x 1.290 / 845		1.930 x 1.290 / 845	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Alde acqua calda		Alde acqua calda	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	235		235	
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	50		50	
Volume acque grigie (l)	185		185	
Capacità delle batterie (Ah)	150 Ah litio		150 Ah litio	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 2	5 / 3 / 2		5 / 2 / 1
Cod. art.	132178	132188		132488

* optional con maggiorazione della portata max.

** optional garage per scooter/Pedelec

*** in combinazione con dotazioni speciali

2) Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali ca.: + 70 mm).




Modelli Fiat:
Motore 180 CV con cambio automatico a 8 marce di serie



Prima di firmare il contratto, leggere attentamente le avvertenze legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il codice QR per leggere tutte le informazioni importanti riguardo alle masse!



Veicolo base	I 61 XL LE		I 64 XL QB	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO DA 415 CDI	Telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO DA 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	8.590 / 2.270 / 3.090	8.780 / 2.270 / 3.120	8.840 / 2.270 / 3.090	9.030 / 2.270 / 3.120
Passo (mm)	4.240 / 800	4.340 / 800	4.240 / 800	4.340 / 800
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altezza interna zona giorno / vano spogliatoio/zona notte (mm)	2.110 / 1.980		2.110 / 1.980	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.320		1.120 / 1.240**	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.110 x 1.280		1.150 x 1.080	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.110 x 1.280		1.150 x 1.080	
Massa massima tecn. ammissibile (kg) ⁹⁾	5.000 / 5.500*		5.000 / 5.500*	
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	4.245	4.257	4.295	4.307
Massa max. stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale di serie (kg) ⁷⁾	356	342	303	289
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	1.600	1.800	1.600
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti (di serie / opzionali) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Posti letto (di serie / opzionali)	4 / 5		4 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 2.000 x 850		2.000 x 1.450	
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Dimensioni trasformazione letto / gruppo sedute (mm) ***	1.940 x 1.480 / 845		1.940 x 1.480 / 845	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Alde acqua calda		Alde acqua calda	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	235		235	
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	50		50	
Volume acque grigie (l)	185		185	
Capacità delle batterie (Ah)	150 Ah litio		150 Ah litio	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1
Cod. art.	132212	132412	132222	132422

* optional con maggiorazione della portata max.

** optional garage per scooter/Pedelec

*** in combinazione con dotazioni speciali

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali ca.: + 70 mm).

Cod. art.		216082	212088
Pacchetto Super	Peso	Fiat	Mercedes-Benz Doppio assale
	kg	EUR	EUR
Opzioni telaio			
Climatizzatore semiautomatico Tempmatik ³³⁾		-	3.120
Cruise Control		Di serie	555
Booster di ricarica 70A ⁴⁷⁾		435	435
Serbatoio carburante da 92 litri		-	495
Volante in pelle con tasti multifunzione opzionali (con cambio manuale, incl. leva del cambio in pelle)		-	465
Strumento combinato con display a colori		-	585
Sensore pioggia		-	240
Freno di stazionamento elettrico		-	585
Sedili comfort in cabina con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro)		595	595
Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo		455	455
Sistema multimediale MBUX 10,2" incl. navigatore e DAB+		-	4.605
Sistema di riconoscimento segnaletica stradale		-	445
Opzioni cellula			
Specchietti in stile bus "Carthago best view" con illuminazione ingresso, regolabili elettricamente e riscaldabili		425	425
Porta della cellula XL "Safetyluxe" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura di sicurezza e funzione "coming home" ⁴⁷⁾		1.765	1.765
Chiusura centralizzata per porte della cabina e della cellula, sportelli esterni e sportelli del garage per scooter ⁹⁸⁾		1.210	1.210
Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli, sistema di fissaggio		360	360
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		380	380
Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore)		1.210	1.210
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		455	455
Mobile bar di design con portabicchieri e set di bicchieri sopra la cucina ¹⁸⁾		505	505
Set di 3 orologi in stile yacht Nautic Carthago integrati sotto il letto basculante ⁵³⁾		330	330
Toilette Thetford C260 con inserto in ceramica		240	240
Presse USB nel pensile sopra il letto posteriore		115	115
Predisposizione impianto fotovoltaico		250	250
Predisposizione impianto SAT		250	250
Predisposizione retrocamera (lente singola)		250	250
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+, pred. radio, antenna sul tetto, altoparlanti (4x) ^{54) 80) 88)}		1.130	-
Sistema di retrocamera con lente singola, con monitor a colori 7" su un lato del cruscotto		1.180	1.180
Prezzo complessivo delle singole opzioni		11.540	21.505
Prezzo del pacchetto		8.050	16.910
Il vostro risparmio		3.490	4.595
Peso del pacchetto in kg		58	106,5
SOVRAPPREZZO Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1	935	-
SOVRAPPREZZO Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+*	1	1.490	-
SOVRAPPREZZO Retrocamera con doppia lente al posto della lente singola ⁸³⁾	1	710	710

* solo in combinazione con il pacchetto telaio Plus Fiat

Cod. art.	216286	216287	216284
Pacchetto telaio Plus Fiat	Assale singolo	Doppio assale	Assale singolo con maggiorazione 4,8 t
	EUR	EUR	EUR
Volante e pomello del cambio in pelle	320	320	-
Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate	250	250	-
Cerchi in lega Fiat da 16 pollici per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 8 marce	975	-	-
Cerchi in lega Fiat da 16 pollici per telaio f40 heavy (doppio assale)	-	1.385	-
Volante multifunzione (con tasti per il comando a distanza della radio)	320	320	320
Climatizzatore automatico cabina ³³⁾	555	555	555
Base di ricarica induttiva per cellulare	350	350	350
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto ¹⁰⁴⁾	370	370	370
Prezzo complessivo delle singole opzioni	3.140	3.550	1.595
Prezzo del pacchetto	2.975	3.335	1.530
Il vostro risparmio	165	215	65
Peso del pacchetto in kg	-7	-11,5	1

Cod. art.	216289	
Pacchetto telaio Plus Mercedes*	Peso	Doppio assale
	kg	EUR
Cambio automatico 9G-TRONIC incl. funzione Hold		3.580
Variante motore 170 CV / 125 kW, Euro VI E (solo in combinazione con cambio automatico) ⁹⁹⁾		3.070
Cerchi in lega da 16 pollici (neri) con pneumatici all season (doppio assale)		2.465
Climatizzatore automatico THERMOTRONIC ³³⁾		690
Prezzo complessivo delle singole opzioni		9.805
Prezzo del pacchetto	13,5	9.330
Il vostro risparmio		475

*obbligatorio per i modelli Mercedes-Benz Sprinter a 3 assi

Cod. art.	212500	
Pacchetto porta della cellula Luxus	Peso	
	kg	EUR
Ausilio di chiusura elettrico per una chiusura silenziosa		✓
Luce LED aggiuntiva nella finestra della porta per funzione "coming & leaving home"		✓
Sistema di accesso senza chiave tramite chip RFID (2x) ¹⁰⁸⁾		✓
Supporto elettrico apertura porta dall'interno e dall'esterno		✓
Prezzo del pacchetto	2	1.140

Cod. art.	212320	
Pacchetto assistenza alla guida Mercedes-Benz* ⁵⁶⁾	Peso	
	kg	EUR
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC		✓
Assistente attivo di mantenimento corsia		✓
Prezzo del pacchetto	0	845

* Solo in combinazione con il pacchetto telaio Plus. Assistente attivo alla frenata e sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente già compresi nella dotazione di serie

Cod. art.	210731	
Pacchetto cucina / caffè ¹¹⁰⁾	Peso	
	kg	EUR
Inverter 12 V/230 V, 1.800 watt, con circuito di priorità di rete		2.000
Macchina da caffè a capsule per piano a scomparsa con collegamento con portacapsule e set di tazze ⁹⁶⁾		585
Prezzo complessivo delle singole opzioni		2.585
Prezzo del pacchetto	11	2.235
Il vostro risparmio		350

Cod. art.	210561		210563	
Pacchetto SAT e TV	Peso	32": (non sui modelli XL)	40": (solo sui modelli XL)	
	kg	EUR	EUR	
Smart TV a LED 32" ³⁹⁾		2.030	-	
Sistema di estrazione elettrico per Smart TV a LED 40"		-	1.005	
Smart TV a LED 40" ³⁹⁾		-	2.145	
Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}		3.910	3.910	
Prezzo complessivo delle singole opzioni		5.940	7.060	
Prezzo del pacchetto		4.665	5.395	
Il vostro risparmio		1.275	1.665	
Peso del pacchetto in kg		24,5	34,5	
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	9	585	585	

Cod. art.	210580		210584	
Pacchetto TV zona notte	Peso	Modelli: 50 LE, 61 XL LE	Modelli: 51 QB, 64 XL QB	
	kg	EUR	EUR	
Sistema di estrazione TV Carthago per armadio TV nella zona notte ³⁶⁾		790	-	
Smart TV a LED 24" nella zona notte ^{23) 39)}		1.275	-	
Predisposizione collegamento TV con set di cavi nella cornice a soffitto e copertura diffusore ³⁶⁾		-	300	
Smart TV a LED 24" nella zona posteriore con supporto TV, interruttore a contatto ^{23) 39) 86)}		-	2.000	
Prezzo complessivo delle singole opzioni		2.065	2.300	
Prezzo del pacchetto		1.580	1.590	
Il vostro risparmio		485	710	
Peso del pacchetto in kg		12	6,5	
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	37	3.550	3.550	

Cod. art.	210841		210842	
Pacchetto climatizzazione Summer		non sui modelli XL	solo sui modelli XL	
		EUR	EUR	
Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort ¹²⁾		2.780	2.780	
Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾		3.090	-	
Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 6,0 m ⁴³⁾		-	3.415	
Prezzo complessivo delle singole opzioni		5.870	6.195	
Prezzo del pacchetto		4.770	5.025	
Il vostro risparmio		1.100	1.170	
Peso del pacchetto in kg		90	95	

Cod. art.	216133	
Pacchetto potenza elettrica unlimited* ¹¹⁰⁾	Peso	
	kg	EUR
3 batterie agli ioni di litio da 100 Ah (Mastervolt) con sistema di monitoraggio, per un totale di 300 Ah		✓
Pannello di controllo digitale per la gestione energetica		✓
Caricabatteria combinato "Mastervolt CombiMaster" (inverter da 2.600W, caricabatteria da 100A)		✓
Prezzo del pacchetto	52	10.245

* disponibile da dicembre 2024

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Telaio Fiat Ducato									
310071	Motore 180 CV / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce ⁶⁷⁾	Di serie	-	X	X	X	X	X	X
311816	Ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'asse anteriore	965	-	○	○	○	○	○	○
212400	Maggiorazione della portata da 4.500 kg a 4.800 kg (incl. AL-KO Air Premium X2 / cerchi in lega speciali) ²⁸⁾	9.525	45	○	-	○	-	-	-
212405	Maggiorazione della portata da 4.500 kg a 4.800 kg (incl. AL-KO Air Premium X4 / cerchi in lega speciali) ²⁹⁾	17.935	50	○	-	○	-	-	-
212410	Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.400 kg di peso omologato totale (doppio assale) ³⁰⁾	1.170	-	-	○	-	○	○	○
212415	Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.500 kg di peso omologato totale (AL-KO Air Premium X2) ³⁰⁾	7.260	60	-	○	-	○	○	○
212420	Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.500 kg di peso omologato totale (AL-KO Air Premium X4) ³⁰⁾	16.540	82	-	○	-	○	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore ¹³⁾	4.915	45	○	-	○	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore ¹³⁾	6.090	60	-	○	-	○	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche a 4 canali sull'asse posteriore/anteriore ^{13) 20)}	13.320	59	○	-	○	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche a 4 canali sull'asse posteriore/anteriore ^{13) 20)}	15.370	82	-	○	-	○	○	○
Telaio Mercedes-Benz Sprinter									
310468	Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.500 kg (doppio assale)	595	-	-	○	-	○	○	○
330861	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con modulo PSM ^{8) 13)}	9.835	60	-	○	-	○	○	○
410011	Gradino di accesso elettrico per porta cabina (raccomandato)	595	7	-	○	-	○	○	○
Altre opzioni telaio Fiat / Mercedes-Benz									
330070	Riscaldamento sedili cabina di guida (conducente/passeggero) ⁶²⁾	825	2	○	○	○	○	○	○
331341	Impianto piedini di stazionamento idraulici AL-KO HY4 davanti e dietro ⁴⁸⁾	8.490	70	○	○	○	○	○	○
311400	Gancio traino amovibile	1.950	38	○	○	○	○	○	○
311430	Gancio traino amovibile in combinazione con garage per scooter/Pedelec	2.350	41	-	-	○	○	-	○
Esterno cellula									
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive sulla porta della cabina e della cellula	730	2	○	○	○	○	○	○
410260	Concetto del colore esterno "silverline" (cabina e cellula in argento) ²¹⁾	4.390	1	○	○	○	○	○	○
410601	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,5 m	2.400	55	○	○	○	○	○	○
410640	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾	3.090	60	●	●	●	●	○	○
410670	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 6,0 m	3.415	65	-	-	-	-	●	●
410690	Striscia LED sulla veranda a tetto	360	5	○	○	○	○	○	○
410710	Sistema di estrazione vani di stivaggio nel doppio pavimento ⁵⁹⁾	1.015	20	○	○	○	○	○	○
410114	Garage per scooter/Pedelec brevettato, altezza di carico fino a 124 cm ^{42) 66)}	605	11	-	-	○	○	-	○
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike ⁷¹⁾	750	28,5	-	-	○	○	-	○
Impianto elettrico									
510058	2 e 3 batteria agli ioni di litio con sistema di monitoraggio, per un totale di 450 Ah, caricabatteria aggiuntivi 2 x 18A, per un totale di 72A	5.150	37	○	○	○	○	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 110 watt ¹²⁾	2.045	16,5	○	○	○	○	○	○
510101	Impianto fotovoltaico: 1 x 135 watt ¹²⁾	1.530	15	○	○	○	○	○	○
510121	Impianto fotovoltaico: 2 x 135 watt ¹²⁾	2.455	30	○	○	○	○	○	○
510180	Inverter 12 V/230 V, 1.800 W con circuito di priorità di rete	2.000	8	●	●	●	●	●	●
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	505	2,5	○	○	○	○	○	○
510201	Impianto d'allarme Carthago Security ³⁵⁾	1.460	3	○	○	○	○	○	○
510500	Riscaldamento elettrico parabrezza con controllo temporizzato (temporaneamente non disponibile per i modelli MB)	1.325	-	○	○	○	○	○	○

Cod. art.		€ incl. 22% IVA	kg	I50 LE	I50 LEDA	I51 QB	I51 QB DA	I61 XL LE	I64 XL QB
Gas Acqua Altro									
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	230	0,5	○	○	○	○	○	○
610120	Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio esterno nel doppio pavimento lato passeggero	280	5	○	○	○	○	○	○
610240	Toilette Thetford con sistema di pompaggio e serbatoio WC ^{16) 74)}	3.500	30	-	○	-	○	○	○
610500	Rivestimento in alluminio goffrato per garage per scooter ⁶⁶⁾	185	11	○	○	○	○	○	○
610520	Cassaforte (montaggio nel doppio pavimento)	535	10	○	○	○	○	○	○
Cucina Elettrodomestici									
550020	Piano di lavoro della cucina in Corian di alta qualità	1.635	10	○	○	○	○	○	○
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas separato ⁷⁵⁾	905	16,5	○	○	○	○	○	○
550284	Macchina da caffè a capsule con set di collegamento con portacapsule e set di tazze ⁹⁶⁾	585	3	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento Climatizzazione									
650180	Riscaldamento a pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine in corrispondenza del gruppo sedute ⁹¹⁾	595	10	-	○	-	○	○	○
650020	Tappetino riscaldabile in cabina	650	10	○	○	○	○	○	○
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort ¹²⁾	2.780	31	●	●	●	●	●	●
Multimedia									
710029	Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ (Fiat Ducato) ¹⁹⁾	1.600	3	○	○	○	○	○	○
710180	Sistema di retrocamera con doppia lente e shutter, con monitor a colori 7" ⁸³⁾	1.890	1	○	○	○	○	○	○
710548	Smart TV a LED 32" per sistema di estrazione TV ³⁹⁾	2.030	8	●	●	●	●	-	-
710505	Smart TV a LED 40" con sistema di estrazione elettrico ³⁹⁾	3.150	18	-	-	-	-	●	●
710471	Sistema di estrazione TV Carthago per armadio TV nella zona notte ³⁶⁾	790	8	●	●	-	-	●	-
710477	Predisposizione collegamento TV nella zona notte con set di cavi e copertura diffusore	300	1	-	-	●	●	-	●
710472	Smart TV a LED 24" per armadio TV nella zona notte ^{23) 25) 39) 87)}	1.275	4	●	●	-	-	●	-
710478	Smart TV a LED 24" nella zona notte con supporto TV, interruttore a contatto alimentazione, segnale TV ^{23) 39) 86)}	2.000	5,5	-	-	●	●	-	●
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio acque grigie ⁸⁵⁾	585	0,5	○	○	○	○	○	○
Impianti SAT									
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	3.910	16,5	○	○	○	○	○	○
750086	Impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	4.125	37	○	○	○	○	○	○
Interni									
810032	Stile linea nobile ⁷⁹⁾	710	-	○	○	○	○	○	○
810100	Pavimento in moquette per il soggiorno	380	7,5	○	○	○	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina di guida	195	2	○	○	○	○	○	○
810465	Cabina "Sky Dream Comfort" con due oblò panoramici a tetto (al posto del letto basculante) ⁷⁶⁾	2.350	10	○	○	○	○	○	○
810361	Letto basculante a comando elettrico incl. sistema Carawinx	1.695	10	○	○	○	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in letto ⁶⁹⁾	605	7,5	○	○	○	○	○	○
810830	Tavolo del soggiorno allungabile	825	1	-	-	-	-	○	○
810660	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti ^{5) 4) 59)}	1.060	10	○	○	○	○	-	-
810662	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti ^{5) 27)}	1.060	10	-	-	-	-	○	○

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Tappezzeria zona giorno									
850600	Barcelona 23 - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X	X
850710	Pelle parziale avorio - combinazione pelle-tessuto	1.530	2	○	○	○	○	○	○
850720	Pelle parziale Macchiato 23 - combinazione pelle-tessuto	1.530	2	○	○	○	○	○	○
850690	Pelle avorio	3.775	3	○	○	○	○	○	○
850730	Pelle Sand	3.775	3	○	○	○	○	○	○
850740	Pelle Macchiato	3.775	3	○	○	○	○	○	○
850750	Pelle Sand Performance	4.360	3	○	○	○	○	○	○
850760	Pelle Macchiato Performance	4.360	3	○	○	○	○	○	○
850501	Corredo letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli ²⁶⁾	425	3,5	○	○	○	○	○	○

I potenti della classe dei Liner Carthago:

su Iveco Daily 5,6 t/6,7 t con forte trazione posteriore/pneumatici gemellati

Design esterno esclusivo:



- Fari anteriori Full LED Carthago
- Moderno retro stile bus in VTR
- Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED

Iveco Daily:



- Forte trazione posteriore
- Massa trainabile fino a 3.500 kg
- Motori estremamente potenti: 3,0 l di cilindrata, fino a 207 CV / 152 kW e 470 Nm di coppia (optional)
- Sospensioni adattive a regolazione elettronica AIR-PRO. Un plus in termini di sicurezza e comfort (optional)

Concetto dell'abitacolo:



- Concetto di spazio two level con altezza interna nell'abitacolo di 2,11 m
- Gruppo sedute circolare ampio e confortevole per max. 6 persone

Vano cantina nel doppio pavimento riscaldato con enorme capacità:



- Altezza utile fino a 74 cm (6,7 t: 78 cm)
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute circolare, panca laterale sollevabile e botole nel pavimento dell'abitacolo
- Ampio vano di carico passante centrale (altezza interna 20 cm) con vano cantina (altezza utile 20 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta della cellula XL tramite grandi botole apribili nel pavimento dell'abitacolo
- Doppio pavimento interamente riscaldato con funzione di accumulatore di calore

Massima autonomia:



- 235 l acque chiare / 200 l acque grigie
- Batteria agli ioni di litio da 150 Ah di serie
- Impianto di riscaldamento ad acqua calda Alde



- Pacchetto potenza elettrica unlimited opzionale con tecnologia premium Mastervolt

Veicolo base

- Fari anteriori Full LED Carthago (anabbaglianti e abbaglianti) con luci diurne a LED
- Fendinebbia
- Cerchi in acciaio da 16 pollici
- Pneumatici all season (M+S)

Iveco Daily

- Motore: HPI Diesel 3,0 l con AdBlue (20 l), 156 CV / 115 kW, Euro VI E, cambio a 6 marce, trazione posteriore
- Modelli 50 LE: Iveco Daily 5,6 t (peso omologato totale di serie 5,6 t, optional 5,8 t)
- Modelli 61 XL LE, 64 XL QB: Iveco Daily 6,7 t (peso omologato totale di serie 6,7 t)
- Telaio alto con pneumatici gemellati asse posteriore
- Serbatoio carburante da 90 l
- Asse anteriore con sospensione a ruote indipendenti e molla a barra di torsione, quadrilatero trasversale e carico sull'asse maggiorato, asse posteriore rigido con sospensioni paraboliche
- ESP, ABS, immobilizzatore elettronico, ASR, Hillholder
- Cruise Control
- Display assistenza (TFT-Cluster centrale)
- Predisposizione per gancio traino (intaglio sul retro in VTR con predisposizione elettrica)
- Ruota di scorta con supporto sotto il pavimento del garage
- Ruotini di appoggio posteriori

Carrozzeria della classe Premium Liner

- 10 anni di garanzia di impermeabilità
- Struttura della carrozzeria priva di legno con rivestimento del tetto e del pavimento in VTR
- Giunzione tetto-pareti con arrotondamento del tetto e longheroni
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso rigido RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Giunzione pavimento-pareti laterali tramite longheroni in alluminio incollati su tutta la superficie con barriera antifreddo aggiuntiva
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria con protezione antifulmine / gabbia di Faraday certificata
- Sportelli esterni nel materiale originale delle pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Guarnizione sugli sportelli all'interno e all'esterno, guarnizione esterna come protezione antispruzzi
- Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere integrate
- Tappo del serbatoio del carburante a filo superficie nella fiancata
- Retro stile bus in VTR con doppio isolamento, paraurti separato
- Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED
- Finestre della cellula Seitz de Luxe con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti e vetro esterno piano, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo antigoccia
- Gradino di accesso porta della cellula elettrico con avvisatore acustico

Cabina di guida

- Cruscotto ribassato sul davanti per una visuale ravvicinata della carreggiata
- Parabrezza panoramico extra alto e allungato verso il basso
- Mascherina di design "ekklusive" sopra il parabrezza con fascia nera
- Design del cofano motore "Liner" - prolungamento ottico del parabrezza
- Oscurante plissettato dietro ai finestrini (con comando laterale)
- Prolungamento del braccio degli specchietti con funzione di deviazione pioggia
- Maschera frontale in VTR, isolata a doppio guscio
- Sedili cabina in posizione spostata verso l'esterno: migliore visuale e passaggio più ampio in cabina
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, alzacristalli elettrico e gocciolatoio
- Impianto tergilicristalli contrapposti in stile bus turistico
- Isolamento acustico del vano motore
- Sedili comfort Aguti "Roadliner" lato guida e passeggero personalizzati con il brand Carthago, rivestiti con lo stesso tessuto del soggiorno, girevoli, con cinture di sicurezza integrate e braccioli imbottiti

- Cruscotto con sagomatura in pelle, pratica parete laterale e predisposizione per monitor retrocamera integrato e portabevande
- Rivestimento inferiore del letto basculante in pelle, faretto LED e vani portaoggetti laterali
- Altezza interna sotto il letto basculante fino a 190 cm
- Parete laterale lato passeggero con due convettori di calore e vano di stivaggio sovrastante

Concetto termico della cabina di guida

- Doppi vetri isolanti in cabina: finestrini laterali e finestrino porta
- Pacchetto convettori con ventola a 2 stadi (booster) sotto il sedile di guida
- Tendina plissettata elettrica per parabrezza con struttura isolante a nido d'ape con funzione privacy e parasole programmabile a piacere
- Superficie del cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare ulteriormente la zona della cabina (effetto riscaldamento a superficie): convettori di calore integrati con deflettore di circolazione (doppi convettori lato guida e passeggero)

Vano cantina nel doppio pavimento

- Altezza utile fino a 74 cm (Iveco Daily 6,7 t: 78 cm)
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite gruppo sedute circolare con rivestimento brevettato, panca laterale sollevabile e grandi botole nel pavimento dell'abitacolo
- Vano di carico passante centrale (altezza interna 20 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile 20 cm)

Grande garage per scooter

- Garage per scooter caricabile fino a 450 kg
- Grandi sportelli del garage lato passeggero e guida, con pistoni a gas ammortizzati
- Pavimento del garage con parte interna ed esterna in VTR, rivestimento antiscivolo
- Completamente isolato e riscaldato, a prova di gelo
- Sistema di ancoraggio tramite longherone in alluminio con otto occhielli
- Doccia esterna nel garage per scooter sul lato passeggero (calda/fredda)

Interni

- Stile linea chiara: mobilio in Noce Fino con frontali dei pensili in avorio lucido e bianco loto

Soggiorno

- Pareti e soffitto con rivestimento climatico in microfibra
- Grande gruppo sedute circolare anteriore con ampia panca laterale
- Modelli XL: gruppo sedute circolare XL con divano laterale lungo con superficie di seduta/sdraio estraibile sul lato passeggero
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute circolare con faretto LED
- Finestra del soggiorno sopra la panca laterale lato passeggero
- Tavolo del soggiorno lussuoso, scorrevole in due sensi (tramite pedale)
- Scarpiera apribile con sistema di ancoraggio nella base della panca; si chiude con la chiusura centralizzata elettrica della cucina
- Imbottiture dei sedili con nucleo in espanso Premium multistrato e funzione di sostegno lombare
- Tecnologia a doppia giunzione "Durafix": parti del mobilio avvitate e unite a tenone e mortasa
- Chiusura degli sportelli ammortizzata
- Tendina decorativa amovibile, sistema a pacchetto regolabile verticalmente e fissabile

Cucina

- Cucina angolare comfort con piano estraibile per un ampliamento della superficie di lavoro, vano scorte facilmente accessibile, portabottiglie e due contenitori per rifiuti
- Piano di lavoro della cucina con decorazione Savannah e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Cassetto della cucina con cuscinetti a rulli "easy glide" e chiusura Softclose
- Chiusura centralizzata elettrica nella zona cucina che comprende mobile bar e scarpiera
- Cassetto separato per le posate con portaposate
- Piano cottura a 3 fuochi con copertura in vetro divisa che funge da ulteriore superficie di appoggio, robusta griglia in ghisa e base in vetro facile da pulire
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coprilavello multifunzione incl. attacco a parete per estendere la superficie di lavoro
- Rubinetto di design in metallo con doccetta estraibile
- Pannello paraschizzi in vetro decorato Crema
- Piano a scomparsa per macchina da caffè abbassabile dal pensile
- Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V/230 V/gas
- Colonna dispensa estraibile, nei modelli XL alta fino al soffitto
- Oblò con ventola elettrica

Bagno e vano spogliatoio

Vano spogliatoio e divisorio

- Vano spogliatoio con oblò Mini-Heki con porta divisoria o massiccia porta scorrevole in legno (modelli XL) chiudibile a chiave verso il soggiorno
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modello 50 LE)
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte con specchio a figura intera (modelli XL)
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due aste appendiabiti e un ripiano integrato nel vano spogliatoio

Bagno spazioso con zona doccia separata (modello 50 LE)

- Pedana doccia impermeabile in design coordinato al pavimento dell'abitacolo
- Doccia a pioggia con oblò a tetto, altezza interna 1,98 m
- Piatto doccia e colonna doccia angolare in estetica granito scuro, pareti della doccia effetto marmo con gancio appendiabiti
- Doccetta regolabile in altezza su asta cromata
- Mobile sottolavabo con porta carta igienica, armadietto a specchio
- Porta del bagno spazioso con triplice funzione (porta doppia zona lavandino-zona toilette e divisorio verso il soggiorno)

Bagno XL con concetto di spazio XL (modelli 61 XL LE, 64 XL QB)

- Zona lavandino aperta e lavabo di design
- Oblò Mini-Heki
- Doccia circolare XL con pedana impermeabile in design coordinato al pavimento dell'abitacolo e ingresso a filo pavimento "one level"
- Doccia a pioggia con oblò a tetto con oscurante plissettato
- Doccetta regolabile in altezza su asta cromata
- Piatto doccia e colonna doccia angolare in estetica granito scuro, pareti della doccia effetto marmo con gancio appendiabiti
- Riscaldamento a pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine aggiuntive nel doppio pavimento del bagno
- Oblò Mikro-Heki nella zona toilette
- Zona toilette separata con finestra laterale, scaldasalviette e spazio per i piedi ampliato

Zona notte

Letto basculante sopra la zona cabina

- Rete a doghe e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite il sedile laterale
- Appoggio stabile in posizione notte, ripiano per libri e faretto LED
- Tendina divisoria davanti al letto per separarlo dal soggiorno
- Oblò Mini-Heki

Letti fissi posteriori

- Sistema letto a punti elastici Carawinx raccomandato dai medici, riscaldato e ventilato dal basso
- Materasso in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità
- Oblò Mini-Heki
- Zona della testa sollevabile

Letti singoli longitudinali

- Gradino di accesso comfort estraibile con vano di stivaggio aggiuntivo con estensione della superficie di sdraio
- Armadio TV integrato nella zona notte con ripiano
- Armadi guardaroba sotto i letti incassati nel vano cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso
- Pensili perimetrali

Impianti di bordo

Acqua

- Serbatoi acque chiare e acque grigie nel vano cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botole nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Rubinetti di scarico a sfera posizionati al riparo dal gelo nel vano cantina nel doppio pavimento (centrale di scarico acqua)
- Impianto idrico con pompa a pressostato a bassa manutenzione
- Set tubi flessibili acque grigie con attacco a baionetta

Gas

- Vano bombole esterno posizionato in basso
- Alloggiamento per 2 bombole di gas da 11 kg
- Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina

Impianto elettrico

- Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage per scooter con caricabatteria / fusibili / interruttore salvavita, sistema di carica automatica da 36 A (2 x 18 A), regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di carica per batteria di avviamento
- Centrale batterie riscaldata, batteria al litio da 150 Ah, nel doppio pavimento, accesso dal garage per scooter, staccabatterie
- Pannello multifunzione dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Presa 230 V nella zona del gruppo sedute, nella zona d'ingresso, in cucina, in bagno e nel garage per scooter
- Presa 12 V in cabina e nel garage per scooter
- Presa USB in cabina (2x)

Innovativo concetto di illuminazione

- Sistema di illuminazione con numerosi faretto LED a dimmerazione continua in cabina, in soggiorno e nel vano spogliatoio
- Cornici a soffitto con ulteriori faretto LED e illuminazione a LED indiretta
- Luce mirata a LED con retroilluminazione nella zona d'ingresso
- Luce mirata a LED nella zona cucina / base della panca
- Luce mirata a LED con retroilluminazione nella parete circolare del bagno
- Illuminazione notturna sul pavimento con faretto LED, controllabile dalla zona d'ingresso e dalla zona notte
- Gradino dal soggiorno al vano spogliatoio con illuminazione ad incasso

TV

- Sistema di estrazione "Quick up" nello schienale della panca laterale per TV 32", predisposizione collegamento per Smart TV a LED 32"/40"

Impianto di riscaldamento ad acqua calda Alde

- Riscaldamento ad acqua calda Alde (nei modelli XL con circuito separato), funzionamento a 230 V o a gas, con cartuccia riscaldante 230 V, boiler per acqua calda, valvole di sfogo, numerosi convettori di calore in cabina, nel cruscotto, nell'abitacolo, nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Effetto riscaldamento a pavimento grazie al vano cantina nel doppio pavimento riscaldato con accumulatore di calore
- Riscaldamento a pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine aggiuntive nel doppio pavimento del bagno XL
- Cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare ulteriormente la zona della cabina: superficie sandwich isolata sotto il cruscotto con serpentine ad acqua calda per riscaldamento a superficie Booster: pacchetto convettori con ventola a 2 stadi sotto il sedile di guida, convettore aggiuntivo sulla soglia della porta



Prima di firmare il contratto, leggere attentamente le avvertenze legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il codice QR per leggere tutte le informazioni importanti riguardo alle masse!



	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Veicolo base	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Cambio	Cambio manuale a 6 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio manuale a 6 marce
Telaio di serie	Telaio a longheroni 5,6 t	Telaio a longheroni 6,7 t	Telaio a longheroni 6,7 t
Motorizzazione base	Diesel 3,0 I (156 CV / 115 kW)	Diesel 3,0 I (156 CV / 115 kW)	Diesel 3,0 I (156 CV / 115 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7.910 / 2.270 / 3.125 (3.290**)	8.600 / 2.270 / 3.290	8.855 / 2.270 / 3.290
Passo (mm)	4.350	4.750	5.100
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Altezza interna zona giorno / vano spogliatoio/zona notte (mm)	2.110 / 1.980	2.110 / 1.980	2.110 / 1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.450	1.450	1.290
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.150 x 1.400	1.100 x 1.280	1.150 x 1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.150 x 1.400	1.100 x 1.280	1.150 x 1.200
Massa massima tecn. ammissibile (kg) ⁹⁾	5.600 / 5.800* / 6.700*	6.700	6.700
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	4.205	4.655	4.675
Massa max. stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale di serie (kg) ⁷⁾	1.003	1.641	1.618
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	3.500	3.500	3.500
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti (di serie / opzionali) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Posti letto (di serie / opzionali)	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.010 / 2.030 x 850	2.000 / 2.000 x 850	2.000 x 1.450
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Dimensioni trasformazione letto gruppo sedute (mm) **	1.930 x 1.290 / 845	1.940 x 1.480 / 845	1.940 x 1.480 / 845
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Alde acqua calda	Alde acqua calda	Alde acqua calda
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	235	235	235
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	50	50	50
Volume acque grigie (l)	200	200	200
Capacità delle batterie (Ah)	150 Ah litio	150 Ah litio	150 Ah litio
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2
Cod. art.	132308	132338	132342

* optional maggiorazione della portata 5,8 t o Iveco Daily 6,7 t

** in combinazione con dotazioni speciali

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali ca.: + 110 mm).

Cod. art.	212090	
Pacchetto Super	Peso	
	kg	EUR
Opzioni telaio		
Climatizzatore automatico cabina ³³⁾		1.930
Booster di ricarica 70A ⁴⁷⁾		435
ESP con Traction Control e Hill Descent Control ⁴¹⁾		800
Volante in pelle con tasti multifunzione opzionali (con cambio manuale, incl. leva del cambio in pelle)		995
Freno di stazionamento elettrico		935
Abbellimento del cruscotto con applicazioni cromate		280
Sedili comfort in cabina con regolazione dell'inclinazione (davanti)		595
Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo		475
Opzioni cellula		
Specchietti in stile bus "Carthago best view" con illuminazione ingresso, regolabili elettricamente e riscaldabili		425
Porta della cellula XL "Safetylux" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura di sicurezza e funzione "coming home" ¹⁷⁾		1.765
Chiusura centralizzata per porte della cabina e della cellula, sportelli esterni e sportelli del garage per scooter ⁹⁸⁾		1.210
Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli, sistema di fissaggio		360
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		380
Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore)		1.210
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		455
Mobile bar di design con portabicchieri e set di bicchieri sopra la cucina ¹⁸⁾		505
Set di 3 orologi in stile yacht Nautic Carthago integrati sotto il letto basculante ⁵³⁾		330
Toilette Thetford C260 con inserto in ceramica		240
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		115
Predisposizione impianto fotovoltaico		250
Predisposizione impianto SAT		250
Predisposizione retrocamera (lente singola)		250
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+, pred. radio, antenna sul tetto, altoparlanti (4x) ^{80) 88)}		1.130
Sistema di retrocamera con lente singola, con monitor a colori 7" su un lato del cruscotto		1.180
Prezzo complessivo delle singole opzioni		16.500
Prezzo del pacchetto	65	10.920
Il vostro risparmio		5.580
SOVRAPPREZZO Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1	935
SOVRAPPREZZO Retrocamera con doppia lente e shutter al posto della lente singola ⁸³⁾	1	710

Cod. art.	212500	
Pacchetto porta della cellula Luxus	Peso	
	kg	EUR
Ausilio di chiusura elettrico per una chiusura silenziosa		✓
Luce LED aggiuntiva nella finestra della porta per funzione "coming & leaving home"		✓
Sistema di accesso senza chiave tramite chip RFID (2x) ¹⁰⁸⁾		✓
Supporto elettrico apertura porta dall'interno e dall'esterno		✓
Prezzo del pacchetto	2	1.140

Cod. art.	212312	
Pacchetto assistenza alla guida Iveco ⁵⁶⁾	Peso	
	kg	EUR
Assistente alla frenata di emergenza con City Brake (AEBS)		✓
Cruise Control adattivo (ACC) con Stop&Go		✓
Attivazione automatica abbaglianti		✓
Assistente attivo di mantenimento corsia con avvisatore acustico		✓
Sensori pressione pneumatici		✓
Sensore pioggia con anabbaglianti automatici		✓
Prezzo del pacchetto	4	8.705

Cod. art. 210731

Pacchetto cucina / caffè ¹¹⁰⁾	Peso	
	kg	EUR
Inverter 12 V/230 V, 1.800 watt, con circuito di priorità di rete		2.000
Macchina da caffè a capsule per piano a scomparsa con collegamento con portacapsule e set di tazze ⁹⁶⁾		585
Prezzo complessivo delle singole opzioni		2.585
Prezzo del pacchetto	11	2.235
Il vostro risparmio		350

Cod. art. 210561 210563

Pacchetto SAT e TV	Peso	32": 50 LE	40": 61 XL LE, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Smart TV a LED 32" ³⁹⁾		2.030	-
Sistema di estrazione elettrico per Smart TV a LED 40"		-	1.005
Smart TV a LED 40" ³⁹⁾		-	2.145
Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}		3.910	3.910
Prezzo complessivo delle singole opzioni		5.940	7.060
Prezzo del pacchetto		4.665	5.395
Il vostro risparmio		1.275	1.665
Peso del pacchetto in kg		24,5	34,5
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	9	585	585

Cod. art. 210580 210584

Pacchetto TV zona notte	Peso	50 LE, 61 XL LE	64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Sistema di estrazione TV Carthago per armadio TV nella zona notte ³⁶⁾		790	-
Smart TV a LED 24" nella zona notte ^{23) 39)}		1.275	-
Predisposizione collegamento TV con set di cavi nella cornice a soffitto e copertura diffusore ³⁶⁾		-	300
Smart TV a LED 24" nella zona notte con supporto TV, interruttore a contatto ^{23) 39) 86)}		-	2.000
Prezzo complessivo delle singole opzioni		2.065	2.300
Prezzo del pacchetto		1.580	1.590
Il vostro risparmio		485	710
Peso del pacchetto in kg		12	6,5
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	37	3.550	3.550

Cod. art. 210841 210842

Pacchetto climatizzazione Summer	50 LE	61 XL LE, 64 XL QB
	EUR	EUR
Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort ¹²⁾	2.780	2.780
Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾	3.090	-
Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 6,0 m ⁴³⁾	-	3.415
Prezzo complessivo delle singole opzioni	5.870	6.195
Prezzo del pacchetto	4.770	5.025
Il vostro risparmio	1.100	1.170
Peso del pacchetto in kg	90	95

Cod. art. 210732

Pacchetto potenza elettrica unlimited* ¹¹⁰⁾	Peso	
	kg	EUR
4 batterie agli ioni di litio da 100 Ah (Mastervolt) con sistema di monitoraggio, per un totale di 400 Ah		✓
Pannello di controllo digitale per la gestione energetica		✓
Caricabatteria combinato "Mastervolt CombiMaster" (inverter da 2.600W, caricabatteria da 100A)		✓
Prezzo del pacchetto	69	12.295

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	I-50 LE	I-61 XL LE	I-64 XL QB
Telaio Iveco Daily						
310010	Iveco Daily versione con 6,7 t di peso omologato totale (anziché 5,6 t), carico sull'asse anteriore aumentato a 2,4 t ³¹⁾	13.340	290	○	X	X
310263	Motore Iveco 21: 207 CV / 152 kW, Euro VI E, incl. cambio automatico a 8 marce ⁷⁰⁾	11.780	128	○	○	○
Iveco Daily 5,6 t: Pacchetto comfort Plus veicolo base (pacchetto raccomandato!)						
330610	- Estensione della carreggiata asse anteriore e posteriore - Sistema di sospensioni e ammortizzatore adattivo "AIR-PRO" (sospensioni pneumatiche asse posteriore / ammortizzatore adattivo asse anteriore e posteriore) ¹³⁾ - Cerchi in lega asse anteriore con pneumatici 235/65 R 16C ²⁴⁾ - Maggiorazione della portata telaio di serie 5,6 t (da 5,6 t a 5,8 t)	14.345	35	○	-	-
Iveco Daily 6,7 t: Pacchetto comfort Plus veicolo base (pacchetto raccomandato!)						
330615	- Estensione della carreggiata asse anteriore - Sistema di sospensioni e ammortizzatore adattivo "AIR-PRO" (sospensioni pneumatiche asse posteriore / ammortizzatore adattivo asse anteriore e posteriore) ¹³⁾ - Cerchi in lega asse anteriore, carico sull'asse anteriore aumentato a 2,6 t ²⁴⁾	15.020	20	○	○	○
310620	Differenziale autobloccante asse posteriore	1.220	11	○	○	○
331440	Gancio traino (massa trainabile max. 3.260 kg su Iveco Daily 5,6 t)	2.660	50	○	○	○
331340	Impianto piedini di stazionamento idraulici a 4 canali con livellamento automatico ^{40) 46) 48)}	9.425	130	○	○	○
410010	Gradino di accesso elettrico per porta cabina (raccomandato) ³⁴⁾	595	5	○	○	○
330070	Riscaldamento sedili cabina di guida (conducente/passeggero) ⁶²⁾	825	2	○	○	○
Esterno cellula						
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive sulla porta della cabina e della cellula	730	2	○	○	○
410260	Concetto del colore esterno "silverline" (cabina e cellula in argento) ²¹⁾	4.390	1	○	○	○
410601	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,5 m	2.400	55	○	○	○
410640	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾	3.090	60	●	○	○
410670	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 6,0 m ⁴³⁾	3.415	65	-	●	●
410690	Striscia LED sulla veranda a tetto	360	5	○	○	○
410710	Sistema di estrazione vani di stivaggio nel doppio pavimento con quattro box di trasporto ⁵⁹⁾	1.015	20	○	○	○
Impianto elettrico						
510058	2 e 3 batteria agli ioni di litio con sistema di monitoraggio, per un totale di 450 Ah, caricabatteria aggiuntivi 2 x 18A, per un totale di 72A	5.150	37	○	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 110 watt ¹²⁾	2.045	16,5	○	○	○
510101	Impianto fotovoltaico: 1 x 135 watt ¹²⁾	1.530	15	○	○	○
510121	Impianto fotovoltaico: 2 x 135 watt ¹²⁾	2.455	30	○	○	○
510180	Inverter 12 V/230 V, 1.800 W con circuito di priorità di rete ¹¹⁰⁾	2.000	8	●	●	●
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	505	2,5	○	○	○
510201	Impianto d'allarme Carthago Security ³⁵⁾	1.460	3	○	○	○
510500	Riscaldamento elettrico parabrezza con controllo temporizzato	1.325	-	○	○	○
Gas Acqua Altro						
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	230	0,5	○	○	○
610120	Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio esterno nel doppio pavimento lato passeggero	280	5	○	○	○
610060	Serbatoio gas fisso, con riscaldamento regolatore Eis-Ex, capacità 60 l ^{40) 46)}	2.300	50	○	○	○
610260	Toilette Thetford con sistema di pompaggio e serbatoio WC ^{16) 74)}	3.500	30	○	○	○
610243	WC in ceramica con serbatoio fisso: capacità 120 l ⁶¹⁾	3.025	25	○	○	○
610300	Dispositivo di risciacquo serbatoio WC con acque grigie tramite pompaggio	1.015	5	○	○	○
610500	Rivestimento in alluminio goffrato per garage per scooter	185	11	○	○	○
610520	Cassaforte (montaggio nel doppio pavimento in base alla pianta)	535	10	○	○	○

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Cucina Elettrodomestici						
550020	Piano di lavoro della cucina in Corian di alta qualità	1.635	10	○	○	○
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas separato ⁷⁵⁾	905	16,5	○	○	○
550284	Macchina da caffè a capsule con set di collegamento con portacapsule e set di tazze ⁹⁶⁾	585	3	●	●	●
Riscaldamento Climatizzazione						
650190	Riscaldamento a pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine in corrispondenza del gruppo sedute ⁹¹⁾	595	10	○	○	○
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort ¹²⁾	2.780	31	●	●	●
Multimedia						
710029	Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1.600	3	○	○	○
710180	Sistema di retrocamera con doppia lente e shutter, incl. monitor a colori 7" ⁸³⁾	1.890	1	○	○	○
710548	Smart TV a LED 32" per sistema di estrazione TV ³⁹⁾	2.030	8	●	-	-
710505	Smart TV a LED 40" con sistema di estrazione elettrico ³⁹⁾	3.150	18	-	●	●
710471	Sistema di estrazione TV Carthago per armadio TV nella zona notte ³⁵⁾	790	8	●	●	-
710477	Predisposizione collegamento TV nella zona notte con set di cavi e copertura diffusore	300	1	-	-	●
710472	Smart TV a LED 24" per armadio TV nella zona notte ^{23) 25) 39) 87)}	1.275	4	●	●	-
710478	Smart TV a LED 24" nella zona notte con supporto TV, interruttore a contatto alimentazione, segnale TV ^{23) 39) 86)}	2.000	5,5	-	-	●
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio acque grigie ⁸⁵⁾	585	0,5	○	○	○
Impianti SAT						
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	3.910	16,5	●	●	●
750086	Impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	4.125	37	○	○	○
Interni						
810032	Stile linea nobile ⁷⁹⁾	710	-	○	○	○
810100	Pavimento in moquette per il soggiorno	380	7,5	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina di guida	195	2	○	○	○
810465	Cabina "Sky Dream Comfort" con due oblò panoramici a tetto (al posto del letto basculante) ⁷⁶⁾	2.350	10	○	○	○
810361	Letto basculante a comando elettrico con sistema di ammortizzazione Carawinx	1.695	10	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in letto ⁶⁹⁾	605	7,5	○	○	○
810830	Tavolo del soggiorno allungabile	825	1	-	○	○
810660	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti ^{5) 4) 59)}	1.060	10	○	-	-
810662	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti ^{5) 27)}	1.060	10	-	○	○
Tappezzeria zona giorno						
850600	Barcelona (23) - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X
850610	Venezia - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X
850710	Pelle parziale avorio - combinazione pelle-tessuto	1.530	2	○	○	○
850720	Pelle parziale Macchiato (23) - combinazione pelle-tessuto	1.530	2	○	○	○
850690	Pelle avorio	3.775	3	○	○	○
850730	Pelle Sand	3.775	3	○	○	○
850740	Pelle Macchiato	3.775	3	○	○	○
850750	Pelle Sand Performance	4.360	3	○	○	○
850760	Pelle Macchiato Performance	4.360	3	○	○	○
850501	Corredo letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli ²⁶⁾	425	3,5	○	○	○

Gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro con poltrona ad estensione elettrica per guardare la TV, esclusivo concetto dei 4 ambienti

Concetto dell'abitacolo:



- Gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro con poltrona ad estensione elettrica per guardare la TV (optional), piano cucina rialzato a onde verticali ed esclusivo concetto dei 4 ambienti
- Schermo piatto 40" estraibile elettricamente (optional)
- Garage per scooter/Pedelec integrato sotto il gruppo sedute circolare in stile lounge con altezza interna di 114 cm (53 L fino a 145 cm)
- Letti singoli longitudinali abbassabili elettricamente con ampia superficie di sdraio continua di 200/ 195 x 210 cm, abbassabili per un comodo accesso tramite gradini estraibili, ampia altezza di seduta

Vano cantina nel doppio pavimento riscaldato con enorme capacità:



- Altezza utile fino a 50 cm (Fiat) / 57 cm (Iveco)
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Comodo accesso interno tramite grandi botole nel pavimento dell'abitacolo
- Vano di stivaggio esterno nel doppio pavimento extra profondo (altezza 63 cm, larghezza 110 cm) lato guida e passeggero
- Ampio vano di carico passante centrale (altezza interna 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)) con grande vano cantina (altezza utile 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)), comodamente caricabile anche attraverso la porta della cellula XL tramite grandi botole apribili nel pavimento dell'abitacolo
- Doppio pavimento interamente riscaldato con funzione di accumulatore di calore

Impianti e autonomia:



- Grandi serbatoi acque chiare e acque grigie (210 l / 155 l)
- Batteria agli ioni di litio da 150 Ah di serie
- Pacchetto potenza elettrica unlimited opzionale con tecnologia premium Mastervolt
- Centrale di scarico acqua nel vano cantina nel doppio pavimento (zona d'ingresso)
- Impianto di riscaldamento ad acqua calda Alde con booster in cabina
- Vero riscaldamento a pavimento ad acqua calda nel gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro

Veicolo base

- Fari anteriori Full LED Carthago (anabbaglianti e abbaglianti) con luci diurne a LED
- Fendinebbia
- Serbatoio carburante da 90 l
- Cerchi in acciaio da 16 pollici
- Pneumatici all season (M+S)

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago

- Motore: Diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 180 CV / 132 kW, 4 cilindri, 380 Nm, Euro VIe, trazione anteriore
- **Cambio automatico a 8 marce di serie**
- Modello 53: Fiat Ducato telaio ribassato AL-KO ad assale singolo, modello 53 L: Fiat Ducato telaio ribassato AL-KO a doppio assale
- Molle rinforzate sull'asse anteriore con aumento del carico assiale a 2,3 t
- Sistema Start & Stop
- Assistente vento laterale (modello 53), Cruise Control, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione 65)
- Airbag conducente / passeggero 11)
- Climatizzatore manuale
- Vano portaoggetti
- Borchie con scritta Carthago
- Paraspruzzi sull'asse anteriore e posteriore
- Kit emergenza Fix & Go

Iveco Daily

- Motore: HPI Diesel 3,0 l con AdBlue (20 l), 156 CV / 115 kW, Euro VI E, cambio a 6 marce, trazione posteriore
- Modello 53: Iveco Daily 5,6 t (peso omologato totale di serie 5,6 t, optional 5,8 t)
- Modello: 53 L: Iveco Daily 6,7 t (peso omologato totale di serie 6,7 t)
- Telaio alto con pneumatici gemellati asse posteriore
- Asse anteriore con sospensione a ruote indipendenti e molla a barra di torsione, quadrilatero trasversale e carico sull'asse maggiorato, asse posteriore rigido con sospensioni paraboliche
- ESP, ABS, immobilizzatore elettronico, ASR, Hillholder
- Cruise Control
- Display assistenza (TFT-Cluster centrale)
- Predisposizione per gancio traino (intaglio sul retro in VTR con predisposizione elettrica)
- Ruota di scorta con supporto sotto il pavimento del garage
- Ruotini di appoggio posteriori

Carrozzeria della classe Premium Liner

- 10 anni di garanzia di impermeabilità
- Struttura della carrozzeria priva di legno con rivestimento del tetto e del pavimento in VTR
- Giunzione tetto-pareti con arrotondamento del tetto e longheroni
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso rigido RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Giunzione pavimento-pareti laterali tramite longheroni in alluminio incollati su tutta la superficie con barriera antifreddo aggiuntiva
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria con protezione antifulmine / gabbia di Faraday certificata
- Sportelli esterni nel materiale originale delle pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Guarnizione sugli sportelli all'interno e all'esterno, guarnizione esterna come protezione antispruzzi
- Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere integrate
- Tappo del serbatoio del carburante a filo superficie nella fiancata
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio (Fiat)
- Retro stile bus in VTR con doppio isolamento, paraurti separato
- Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED
- Finestre della cellula Seitz de Luxe con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti e vetro esterno piano, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo antigoccia
- Gradino di accesso porta della cellula elettrico con avisatore acustico

Cabina di guida

- Cruscotto ribassato sul davanti (visuale della carreggiata su Fiat a 2,77 m)
- Parabrezza panoramico extra alto e allungato verso il basso
- Mascherina di design "exklusive" sopra il parabrezza con fascia nera
- Design del cofano motore "Liner" - prolungamento ottico del parabrezza
- Tendina plissettata per parabrezza con struttura isolante a nido d'ape
- Oscurante plissettato dietro ai finestrini (con comando laterale)
- Prolungamento del braccio degli specchietti con funzione di deviazione pioggia (Iveco Daily)
- Maschera frontale in VTR, isolata a doppio guscio
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, alzacristalli elettrico e gocciaio
- Impianto tergicristalli contrapposti in stile bus turistico (Iveco)
- Isolamento acustico del vano motore
- Sedili comfort Aguti "Roadliner" lato guida e passeggero personalizzati con il brand Carthago, rivestiti con lo stesso tessuto del soggiorno, braccioli imbottiti
- Cruscotto con sagomatura in pelle, pratica parete laterale e predisposizione per monitor retrocamera integrato e portabevande
- Rivestimento inferiore del letto basculante in pelle con alette parasole, con illuminazione indiretta e faretti LED
- Parete laterale lato passeggero con due convettori di calore e vano di stivaggio sovrastante

Concetto termico della cabina di guida

- Doppi vetri isolanti in cabina: finestrini laterali e finestrino porta
- Pacchetto convettori con ventola a 2 stadi (booster) sotto il sedile di guida
- Superficie del cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare ulteriormente la zona della cabina (effetto riscaldamento a superficie): convettori di calore integrati con deflettore di circolazione (doppi convettori lato guida e passeggero)
- Ingresso cabina: riscaldamento mirato con convettore aggiuntivo

Vano cantina nel doppio pavimento

- Altezza utile fino a 50 cm (Fiat) o 57 cm (Iveco)
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite grandi botole nel pavimento dell'abitacolo
- Vano di carico passante centrale (altezza interna 36 cm (Fiat) o 33 cm (Iveco)) con ampio vano cantina (altezza utile 36 cm (Fiat) o 33 cm (Iveco))
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Botola nel doppio pavimento nella zona del vano spogliatoio (profondità utile 36 cm) per scaricare comodamente il vano di stivaggio nel doppio pavimento

Grande garage per scooter

- Modello 53: garage per scooter/Pedelec (modello su Fiat incl. svasatura per la ruota sul lato passeggero), altezza interna 114 cm (= massima altezza manubrio Pedelec/scooter lato passeggero), altezza garage al di fuori dell'alloggiamento ruota 93,5 cm (Fiat) o 105,5 cm (Iveco)
- Modello 53 L: garage per scooter extra grande, altezza interna fino a 128 cm (Fiat) o 145 cm (Iveco)
- Garage per scooter caricabile fino a 450 kg (modello 53 Fiat: 350 kg)
- Grandi sportelli del garage lato passeggero e guida, con pistoncini a gas ammortizzati
- Pavimento del garage con parte interna ed esterna in VTR, rivestimento antiscivolo
- Completamente isolato e riscaldato, a prova di gelo
- Sistema di ancoraggio tramite longerone in alluminio con otto occhielli
- Doccia esterna nel garage per scooter sul lato passeggero (calda/fredda)

Interni

- Stile siena bicolor: mobili in castagno estivo con frontali dei pensili in estetica bicolore con avorio lucido
- Frontali dei pensili e della cucina nel design Yacht-One avorio lucido

Soggiorno

- Pareti e soffitto con rivestimento climatico in microfibra
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute circolare in stile lounge
- Tre grandi finestre panoramiche nella zona del gruppo sedute circolare in stile lounge
- Tavolo del soggiorno luxus, scorrevole in due sensi (tramite pedale)
- Imbottiture dei sedili con nucleo in espanso Premium multistrato e funzione di sostegno lombare
- Tecnologia a doppia giunzione "Durafix": parti del mobilio avvitate e unite a tenone e mortasa
- Chiusura degli sportelli ammortizzata
- Tenda a pacchetto regolabile verticalmente e fissabile sulle finestre del soggiorno
- Modello 53 L: piano di appoggio aggiuntivo dietro il gruppo sedute circolare in stile lounge con accesso al vano di stivaggio aggiuntivo tramite due sportelli, due vetrine illuminate per sei bicchieri da vino e sei da acqua dietro il gruppo sedute circolare in stile lounge con vano estraibile per bottiglie di vino
- Esclusiva parete laterale del soggiorno con due cassetti e grande porta dell'armadio

Cucina

- Piano cucina rialzato a onde verticali che separa visivamente gli spazi, con grande dispensa e porta scorrevole a movimento contrapposto
- Piano di lavoro della cucina con decorazione Savannah e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Cassetti della cucina con cuscinetti a rulli "easy glide" e chiusura Softclose
- Due contenitori per rifiuti separati integrati nel piano della cucina
- Chiusura centralizzata elettrica nella zona cucina che comprende piano della cucina, cassetti e pensili della cucina
- Cassetto separato per le posate con portaposate, portabottiglie
- Piano cottura a 3 fuochi con copertura in vetro, robusta griglia in ghisa e base in vetro facile da pulire
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coprilavello multifunzione con attacco a parete per estendere la superficie di lavoro
- Rubinetto di design in metallo con doccetta estraibile
- Pannello paraschizzi in vetro decorato Crema
- Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V/230 V/gas
- Colonna dispensa estraibile
- Oblò con ventola elettrica

Bagno e vano spogliatoio

Vano spogliatoio e divisorio

- Vano spogliatoio con oblò Mini-Heki con massiccia porta scorrevole in legno davanti alla cabina - porta del bagno spazioso che funge da divisorio dalla cucina abitabile
- Armadio per la biancheria con tre cassetti
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due aste appendiabiti e ripiano, integrato nel vano spogliatoio

Bagno spazioso con zona doccia separata

- Pedana doccia impermeabile in design coordinato al pavimento dell'abitacolo
- Doccia a pioggia con oblò a tetto, altezza interna 1,98 m
- Piatto doccia e colonna doccia angolare in estetica granito scuro, pareti della doccia effetto marmo con gancio appendiabiti
- Doccetta regolabile in altezza su asta cromata
- Mobile sottolavabo con porta carta igienica, armadietto a specchio

Zona notte

Letto basculante elettrico a letti singoli sopra la zona cabina

- Sistema letto a punti elastici Carawinx raccomandato dai medici, riscaldato e ventilato dal basso con materasso in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità
- Letto extra basso con appoggio stabile: accesso tramite gradini estraibili lateralmente e ampio spazio sopra la testa
- Ripiano per libri aperto sotto il letto basculante con illuminazione a LED
- Superficie di sdraio continua con lunghezze fino a 200 cm, larghezza 210 cm
- Porta scorrevole sotto il letto basculante per l'isolamento termico dalla cabina di guida
- Finestre laterali lato guida e passeggero in cabina
- Obliò Mini-Heki

Impianti di bordo

Acqua

- Serbatoi acque chiare e acque grigie nel vano cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botole nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Rubinetti di scarico a sfera posizionati al riparo dal gelo nel vano cantina nel doppio pavimento (centrale di scarico acqua)
- Impianto idrico con pompa a pressostato a bassa manutenzione
- Set tubi flessibili acque grigie con attacco a baionetta

Gas

- Vano bombole esterno posizionato in basso
- Alloggiamento per 2 bombole di gas da 11 kg
- Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina

Impianto elettrico

- Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage per scooter con caricabatteria / fusibili / interruttore salvavita, sistema di carica automatica da 36 A (2x18 A), regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione, con funzione di carica per batteria di avviamento
- Centrale batterie riscaldata, batteria al litio da 150 Ah, nel doppio pavimento, accesso da vano di stivaggio lato passeggero, staccabatterie
- Pannello multifunzione dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Presa 230 V nella zona del gruppo sedute (modello 53: 1x, modello 53 L: 2x), nella zona d'ingresso, in cucina, in bagno e nel garage per scooter
- Presa 12 V in cabina (Fiat: 2x, Iveco: 1x), garage per scooter
- Presa USB in cabina (Fiat: 2x, Iveco: 3x), nella zona del gruppo sedute 2x (modello 53 L) e nella zona notte

Innovativo concetto di illuminazione

- Sistema di illuminazione con numerosi faretto LED a dimmerazione continua in cabina, nella zona cucina, in soggiorno e nel vano spogliatoio
- Faretto LED in soggiorno sopra il gruppo sedute circolare in stile lounge
- Cornici a soffitto con ulteriori faretto LED e illuminazione a LED indiretta
- Luce mirata a LED con retroilluminazione nella zona d'ingresso
- Luce mirata a LED con retroilluminazione nella parete circolare del bagno
- Illuminazione notturna sul pavimento con faretto LED, controllabile dalla zona d'ingresso e dalla zona del gruppo sedute

TV

- Predisposizione collegamento per Smart TV a LED 40" nel gruppo sedute circolare in stile lounge

Impianto di riscaldamento ad acqua calda Alde

- Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, incl. cartuccia riscaldante 230 V, boiler per acqua calda, valvole di sfogo, numerosi convettori di calore in cabina, nel cruscotto, nell'abitacolo, nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Effetto riscaldamento a pavimento grazie al vano cantina nel doppio pavimento riscaldato con accumulatore di calore
- Riscaldamento a pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine aggiuntive nel doppio pavimento del gruppo sedute circolare in stile lounge
- Cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare ulteriormente la zona della cabina: superficie sandwich isolata sotto il cruscotto con serpentine ad acqua calda per riscaldamento a superficie Booster: pacchetto convettori con ventola a 2 stadi sotto il sedile di guida, convettore aggiuntivo sulla soglia della porta



Modelli Fiat: Motore 180 CV con cambio automatico a 8 marce di serie



Prima di firmare il contratto, leggere attentamente le avvertenze legali relative ai dati sulla massa alle pagg. 3-6!



In alternativa è possibile scansionare il codice QR per leggere tutte le informazioni importanti riguardo alle masse!



Veicolo base	I 53		I 53 L	
	Fiat Ducato	Iveco Daily	Fiat Ducato	Iveco Daily
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce
Telaio di serie	Telaio ribassato AL-KO 40 heavy	Telaio a longheroni 5,6 t	Telaio ribassato AL-KO DA 40 heavy	Telaio a longheroni 6,7 t
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 3,0 l (156 CV / 115 kW)	Diesel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diesel 3,0 l (156 CV / 115 kW)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{1) 2) 3)}	7.830 / 2.270 / 3.080	7.845 / 2.270 / 3.125	8.530 / 2.270 / 3.090	8.545 / 2.270 / 3.290
Passo (mm)	4.543	4.750	4.543 / 800	4.750
Altezza doppio pavimento / vano cantina nel doppio pavimento (mm)	360 / 360	330 / 330	360 / 360	330 / 330
Altezza interna nell'abitacolo / gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro (mm)	1.980 / 1.820		1.980 / 1.820	
Altezza interna garage posteriore	935 / 1.140	1.055 / 1.140	935 / 1.280	1.150 / 1.450
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280
Massa massima tecn. ammissibile (kg) ⁹⁾	4.500 / 4.800*	5.600 / 5.800*	5.000 / 5.500*	6.700
Massa in ordine di marcia (kg) ⁶⁾	3.945	4.245	4.235	4.625
Massa max. stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale di serie (kg) ⁷⁾	167	963	366	1.671
Massa trainabile max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	3.500	1.800	3.500
Numero max. posti a sedere in viaggio con cintura a 3 punti (di serie / opzionali) ⁵⁾	2 / 4		2 / 4	
Posti letto (di serie / opzionali)	2 / 4		2 / 4	
Dimensioni letto basculante elettrico (mm)	2.000 / 1.950 x 2.100		2.000 / 1.950 x 2.100	
Dimensioni trasformazione letto gruppo sedute (mm) ^{**}	2.000 x 1.470 / 1.310		2.000 x 1.470 / 1.310	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Alde acqua calda		Alde acqua calda	
Volume acque chiare (l) ⁵²⁾	210		210	
Volume acque chiare in regime di viaggio (l)	50		50	
Volume acque grigie (l)	155		155	
Capacità delle batterie (Ah)	150 Ah litio		150 Ah litio	
Prese 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 3	5 / 2 / 4	7 / 3 / 5	7 / 2 / 6
Cod. art.	133000	133500	133010	133510

* optional maggiorazione della portata

** in combinazione con dotazioni speciali

²⁾ Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Iveco Daily ca.: + 110 mm; su Fiat Ducato ca. 70 mm).

Cod. art.		216132	212140
Pacchetto Super	Peso		
	kg	EUR	EUR
Opzioni telaio		Fiat	Iveco
Climatizzatore automatico cabina ³³⁾		-	1.930
Booster di ricarica 70A ⁴⁷⁾		435	435
ESP con Traction Control e Hill Descent Control		Di serie	800
Volante in pelle con tasti multifunzione opzionali (con cambio manuale, incl. leva del cambio in pelle)		-	995
Freno di stazionamento elettrico		-	935
Sedili comfort in cabina con regolazione dell'inclinazione (davanti), Fiat con regolazione dell'altezza (dietro)		595	595
Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo		455	475
Abbellimento del cruscotto con applicazioni cromate		-	280
Opzioni cellula			
Specchietti in stile bus "Carthago best view" con illuminazione ingresso, regolabili elettricamente e riscaldabili		425	425
Porta della cellula XL "Safetyluxe" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura di sicurezza e funzione "coming home" ⁴⁷⁾		1.765	1.765
Chiusura centralizzata per porte della cabina e della cellula, sportelli esterni e sportelli del garage per scooter ⁹⁸⁾		1.210	1.210
Upgrade del garage per scooter con feltro agugliato e sistema di fissaggio		360	360
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		380	380
Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore)		1.210	1.210
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		455	455
Set di 3 orologi in stile yacht Carthago		330	330
Presse USB nella parete laterale del gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro		115	115
Predisposizione impianto fotovoltaico		250	250
Predisposizione impianto SAT		250	250
Predisposizione retrocamera (lente singola)		250	250
Toilette Thetford C260 con inserto in ceramica		240	240
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+, pred. radio, antenna sul tetto, altoparlanti (6x) ^{80) 88)}		1.130	1.130
Sistema di retrocamera con lente singola, con monitor a colori 7" su un lato del cruscotto		1.180	1.180
Prezzo complessivo delle singole opzioni		11.035	15.995
Prezzo del pacchetto		7.845	10.450
Il vostro risparmio		3.190	5.545
Peso del pacchetto in kg		53	60,5
SOVRAPPREZZO Mediacyber Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1	935	935
SOVRAPPREZZO Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+*	1	1.490	-
SOVRAPPREZZO Retrocamera con doppia lente e shutter al posto della lente singola ⁸³⁾	1	710	710

* solo in combinazione con il pacchetto telaio Plus Fiat

Cod. art.		216286	216287	216284
Pacchetto telaio Plus Fiat	Assale singolo	Doppio assale	Assale singolo con maggiorazione 4,8 t	
	EUR	EUR	EUR	
Volante e pomello del cambio in pelle	320	320	-	
Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate	250	250	-	
Cerchi in lega Fiat da 16 pollici per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 8 marce	975	-	-	
Cerchi in lega Fiat da 16 pollici per telaio f40 heavy (doppio assale)	-	1.385	-	
Volante multifunzione (con tasti per il comando a distanza della radio)	320	320	320	
Climatizzatore automatico cabina ³³⁾	555	555	555	
Base di ricarica induttiva per cellulare	350	350	350	
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto ¹⁰⁴⁾	370	370	370	
Prezzo complessivo delle singole opzioni	3.140	3.550	1.595	
Prezzo del pacchetto	2.975	3.335	1.530	
Il vostro risparmio	165	215	65	
Peso del pacchetto in kg	-7	-11,5	1	

Cod. art. 212500

Pacchetto porta della cellula Luxus	Peso	
	kg	EUR
Ausilio di chiusura elettrico per una chiusura silenziosa		✓
Luce LED aggiuntiva nella finestra della porta per funzione "coming & leaving home"		✓
Sistema di accesso senza chiave tramite chip RFID (2x) ¹⁰⁸⁾		✓
Supporto elettrico apertura porta dall'interno e dall'esterno		✓
Prezzo del pacchetto	2	1.140

Cod. art. 212312

Pacchetto assistenza alla guida Iveco ⁵⁶⁾	Peso	
	kg	EUR
Assistente alla frenata di emergenza con City Brake (AEBS)		✓
Cruise Control adattivo (ACC) con Stop&Go		✓
Attivazione automatica abbaglianti		✓
Assistente attivo di mantenimento corsia con avvisatore acustico		✓
Sensori pressione pneumatici		✓
Sensore pioggia con anabbaglianti automatici		✓
Prezzo del pacchetto	4	8.705

Cod. art. 210730

Pacchetto cucina / caffè ¹¹⁰⁾	Peso	
	kg	EUR
Inverter 12 V/230 V, 1.800 watt, con circuito di priorità di rete		2.000
Macchina da caffè a capsule con set di collegamento e sistema di estrazione nel pensile a onde verticali		330
Prezzo complessivo delle singole opzioni		2.330
Prezzo del pacchetto	11	1.980
Il vostro risparmio		350

Cod. art. 210562

Pacchetto SAT e TV	Peso	
	kg	EUR
Sistema di estrazione elettrico per Smart TV a LED 40"		1.005
Smart TV a LED 40" ³⁹⁾		2.145
Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}		3.910
Radio con predisposizione nel gruppo sedute circolare in stile lounge, DAB+ con CD ⁸¹⁾		710
Prezzo complessivo delle singole opzioni		7.770
Prezzo del pacchetto	39,5	5.795
Il vostro risparmio		1.975
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	9	585

Cod. art.	210583	
Pacchetto TV zona notte / cabina (non in combinazione con il pacchetto ufficio e sala TV)	Peso	
	kg	EUR
Supporto TV fisso nella zona notte / in cabina ³⁶⁾		515
Smart TV a LED 24" con altoparlante ^{23) 39)}		1.500
Prezzo complessivo delle singole opzioni		2.015
Prezzo del pacchetto	14	1.460
Il vostro risparmio		555
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	37	3.550

Cod. art.	210585	
Pacchetto ufficio e sala TV (non in combinazione con il pacchetto TV zona notte / cabina)	Peso	
	kg	EUR
Supporto TV regolabile in altezza tramite guida a parete profilata nella zona notte / in cabina ³⁶⁾		✓
Smart TV a LED 24" con altoparlante ^{23) 39)}		✓
Sedile di guida e del passeggero girevoli		✓
Superficie del tavolo estraibile dalla parete laterale lato passeggero		✓
Set di prese 230 V e USB sopra la parete laterale lato passeggero		✓
Prezzo del pacchetto	44	2.865
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	37	3.550

Cod. art.	210841	210842
Pacchetto climatizzazione Summer	53	53L
	EUR	EUR
Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort ¹²⁾	2.780	2.780
Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾	3.090	-
Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 6,0 m ⁴³⁾	-	3.415
Prezzo complessivo delle singole opzioni	5.870	6.195
Prezzo del pacchetto	4.770	5.025
Il vostro risparmio	1.100	1.170
Peso del pacchetto in kg	90	95

Cod. art.	216133	
Pacchetto potenza elettrica unlimited* ¹¹⁰⁾	Peso	
	kg	EUR
3 batterie agli ioni di litio da 100 Ah (Mastervolt) con sistema di monitoraggio, per un totale di 300 Ah		✓
Pannello di controllo digitale per la gestione energetica		✓
Caricabatteria combinato "Mastervolt CombiMaster" (inverter da 2.600W, caricabatteria da 100A)		✓
Prezzo del pacchetto	52	10.245

* disponibile da dicembre 2024

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	Fiat		Iveco	
				153	153 L	153	153 L
Telaio Fiat Ducato							
310071	Motore 180 CV / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce ⁶⁷⁾	Di serie	-	X	X	-	-
311816	Ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'asse anteriore	965	-	○	○	-	-
212400	Maggiorazione della portata da 4.500 kg a 4.800 kg (incl. AL-KO Air Premium X2 / cerchi in lega speciali) ²⁸⁾	9.525	45	○	-	-	-
212405	Maggiorazione della portata da 4.500 kg a 4.800 kg (incl. AL-KO Air Premium X4 / cerchi in lega speciali) ²⁹⁾	17.935	50	○	-	-	-
212410	Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.400 kg di peso omologato totale (doppio assale)* ³⁰⁾	1.170	-	-	○	-	-
212415	Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.500 kg di peso omologato totale (AL-KO Air Premium X2)* ³⁰⁾	7.260	60	-	○	-	-
212420	Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.500 kg di peso omologato totale (AL-KO Air Premium X4)* ³⁰⁾	16.540	82	-	○	-	-
330840	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore ¹³⁾	4.915	45	○	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore ¹³⁾	6.090	60	-	○	-	-
330880	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche a 4 canali sull'asse posteriore/anteriore ^{13) 20)}	13.320	59	○	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche a 4 canali sull'asse posteriore/anteriore ^{13) 20)}	15.370	82	-	○	-	-
331341	Impianto piedini di stazionamento idraulici AL-KO HY4 davanti e dietro ⁴⁸⁾	8.490	70	○	○	-	-
311400	Gancio traino amovibile	1.950	38	-	○	-	-
311430	Gancio traino amovibile	2.350	41	○	-	-	-
310630	Volante e pomello del cambio in pelle	320	-	●	●	-	-
310632	Volante multifunzione (con tasti per il comando a distanza della radio)	320	0,5	●	●	-	-
Telaio Iveco Daily							
310263	Motore Iveco 21: 207 CV / 152 kW, Euro VI E, incl. cambio automatico a 8 marce ⁷⁰⁾	11.780	128	-	-	○	○
330610	Iveco Daily 5,6 t: Pacchetto comfort Plus veicolo base (pacchetto raccomandato!)	14.345	35	-	-	○	-
	- Estensione della carreggiata asse anteriore e posteriore						
	- Sistema di sospensioni e ammortizzatore adattivo "AIR-PRO" (sospensioni pneumatiche asse posteriore / ammortizzatore adattivo asse anteriore e posteriore) ¹³⁾						
	- Cerchi in lega asse anteriore con pneumatici 235/65 R 16C ²⁴⁾						
	- Maggiorazione della portata telaio di serie 5,6 t (da 5,6 t a 5,8 t)						
330615	Iveco Daily 6,7 t: Pacchetto comfort Plus veicolo base (pacchetto raccomandato!)	15.020	20	-	-	-	○
	- Estensione della carreggiata asse anteriore						
	- Sistema di sospensioni e ammortizzatore adattivo "AIR-PRO" (sospensioni pneumatiche asse posteriore / ammortizzatore adattivo asse anteriore e posteriore) ¹³⁾						
	- Cerchi in lega asse anteriore, carico sull'asse anteriore aumentato a 2,6 t ²⁴⁾						
310620	Differenziale autobloccante asse posteriore	1.220	11	-	-	○	○
331340	Impianto piedini di stazionamento idraulici a 4 canali con livellamento automatico ^{40) 48)}	9.425	130	-	-	-	○
331440	Gancio traino (massa trainabile max. 3.260 kg su Iveco Daily 5,6 t)	2.660	50	-	-	○	○
410010	Gradino di accesso elettrico per porta cabina ³⁴⁾	595	5	-	-	○	○
Altre opzioni telaio Fiat / Iveco							
330070	Riscaldamento sedili cabina di guida (conducente/passeggero) ⁶²⁾	825	2	○	○	○	○

* Optional maggiorazione della portata 5,4 t / 5,5 t e motore 180 CV / 132 kW Euro VI E (heavy duty) ordinabili solo insieme

○ = dotazione speciale X = equipaggiamento di serie - = non disponibile ● = compreso nel pacchetto

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	Fiat		Iveco	
				153	153 L	153	153 L
Esterno cellula							
410150	Serrature di sicurezza aggiuntive sulla porta della cabina e della cellula	730	2	○	○	○	○
410260	Concetto del colore esterno "silverline" (cabina e cellula in argento) ²¹⁾	4.390	1	○	○	○	○
410601	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,5 m	2.400	55	○	○	○	○
410640	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾	3.090	60	●	○	●	○
410670	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 6,0 m ⁴³⁾	3.415	65	-	●	-	●
410690	Striscia LED sulla veranda a tetto	360	5	○	○	○	○
410710	Sistema di estrazione vani di stivaggio nel doppio pavimento con quattro box di trasporto	1.015	20	○	○	-	○
410786	Oblò Midi-Heki anziché Mini-Heki sopra il letto singolo abbassabile	425	2	○	○	○	○
410787	Secondo Heki III sopra il gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro	1.295	2	○	○	○	○
Impianto elettrico							
510058	2 e 3 batteria agli ioni di litio con sistema di monitoraggio, per un totale di 450 Ah, caricabatteria aggiuntivi 2 x 18A, per un totale di 72A	5.150	37	○	○	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 110 watt ¹²⁾	2.045	16,5	○	○	○	○
510101	Impianto fotovoltaico: 1 x 135 watt ¹²⁾	1.530	15	○	○	○	○
510121	Impianto fotovoltaico: 2 x 135 watt ¹²⁾	2.455	30	○	○	○	○
510180	Inverter 12 V/230 V, 1.800 W con circuito di priorità di rete ¹¹⁰⁾	2.000	8	●	●	●	●
510221	Presa aggiuntiva: 12 V nel pensile del gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro	115	0,5	○	○	○	○
510241	Presa aggiuntiva: 230 V nel pensile del gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro	115	0,5	○	○	○	○
510201	Impianto d'allarme Carthago Security ³⁵⁾	1.460	3	○	○	○	○
510500	Riscaldamento elettrico parabrezza con controllo temporizzato	1.325	-	○	○	○	○
Gas Acqua Altro							
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	230	0,5	○	○	○	○
610120	Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio esterno nel doppio pavimento lato passeggero	280	5	○	○	○	○
610060	Serbatoio gas fisso, con riscaldamento regolatore Eis-Ex, capacità 60 l ⁴⁰⁾	2.300	50	-	-	○	○
610241	Toilette Thetford con sistema di pompaggio e serbatoio WC ¹⁶⁾ ⁷⁴⁾	3.500	30	○	○	○	○
610500	Rivestimento in alluminio goffrato per garage per scooter	185	11	○	○	○	○
610520	Cassaforte (montaggio nel doppio pavimento in base alla pianta)	535	10	○	○	-	○
Cucina Elettrodomestici							
550020	Piano di lavoro della cucina in Corian di alta qualità	1.635	10	○	○	○	○
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas separato ⁷⁵⁾	905	16,5	○	○	○	○
550067	Forno a gas con funzione grill nel mobile base della cucina ³⁷⁾	1.090	8,5	○	○	○	○
550287	Macchina da caffè a capsule con set di collegamento e sistema di estrazione	330	3	●	●	●	●
Riscaldamento Climatizzazione							
650020	Alde: tappetino riscaldabile in cabina	650	10	○	○	-	-
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort ¹²⁾	2.780	31	●	●	●	●
650066	Portasalviette riscaldato cromato nella zona lavandino	350	5	○	○	○	○

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	153		153 L			
				153	153 L	153	153 L		
								Fiat	Iveco
Multimedia									
710029	Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1.600	3	○	○	○	○	○	○
710027	Radio con predisposizione nel gruppo sedute circolare in stile lounge, DAB+ con CD ⁸¹⁾	710	3	●	●	●	●	●	●
710180	Sistema di retrocamera con doppia lente e shutter, con monitor a colori 7" ⁸³⁾	1.890	1	○	○	○	○	○	○
710505	Smart TV a LED 40" con sistema di estrazione elettrico ³⁹⁾ ⁸⁴⁾	3.150	18	●	●	●	●	●	●
710461	Collegamento TV aggiuntivo in cabina (lato guida) ³⁶⁾	350	3	●	●	●	●	●	●
710476	Supporto TV fisso in cabina ³⁶⁾	515	3	●	●	●	●	●	●
710475	Smart TV a LED 24" in cabina (solo in combinazione con supporto TV e set di collegamento) ²³⁾ ³⁹⁾	1.500	10	●	●	●	●	●	●
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio acque grigie ⁸⁵⁾	585	0,5	○	○	○	○	○	○
Impianti SAT									
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB per seconda TV ¹²⁾ ²³⁾	3.910	16,5	●	●	●	●	●	●
750086	Impianto SAT Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ¹²⁾ ²³⁾	4.125	37	○	○	○	○	○	○
Interni									
810100	Pavimento in moquette per il soggiorno	380	7,5	○	○	○	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina di guida	195	2	○	○	○	○	○	○
810720	Grande specchio sulla parte interna della porta del bagno spazioso	165	5	○	○	○	○	○	○
810652	Poltrona TV ad estensione elettrica	1.100	-	○	○	○	○	○	○
810653	Poggiatesta relax (2x) per i posti per guardare la TV nel gruppo sedute circolare in stile lounge	360	2	○	○	○	○	○	○
810581	Gruppo sedute circolare in stile lounge trasformabile in letto ¹⁰⁾	605	1	○	○	○	○	○	○
810650	3° e 4° posto a sedere sulla parete posteriore in direzione di marcia incl. poggiatesta ⁵⁾	1.220	22	○	○	○	○	○	○
Tappezzeria zona giorno									
850610	Venezia - combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X	X	X
850710	Pelle parziale avorio - combinazione pelle-tessuto	1.530	2	○	○	○	○	○	○
850720	Pelle parziale Macchiato - combinazione pelle-tessuto	1.530	2	○	○	○	○	○	○
850690	Pelle avorio	3.775	3	○	○	○	○	○	○
850730	Pelle Sand	3.775	3	○	○	○	○	○	○
850740	Pelle Macchiato	3.775	3	○	○	○	○	○	○
850750	Pelle Sand Performance	4.360	3	○	○	○	○	○	○
850760	Pelle Macchiato Performance	4.360	3	○	○	○	○	○	○
850501	Corredo letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli ²⁶⁾	425	3,5	○	○	○	○	○	○

Suggerimenti e altri consigli di allestimento



Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio acque grigie

Grazie a una telecamera di servizio montata sulla parte inferiore del veicolo, il conducente può posizionare il veicolo direttamente sul pozzetto di scarico senza che lui o il passeggero debbano scendere dal mezzo. In questo modo si garantisce uno svuotamento sicuro, pulito e soprattutto agevole delle acque di scarico/acque grigie.

L'operazione può essere seguita tramite un display centrale sul monitor doppio DIN della radio o sul monitor della retrocamera.



Dometic Waeco - Retrocamera con doppia lente e shutter sulla parete posteriore

Una doppia telecamera compatta a colori con sensore d'immagine CMOS assicura un'ottima visuale sul retro durante il viaggio e offre una serie di funzioni pratiche per la quotidianità sui camper di classe Premium. Come ad esempio l'angolo visivo di 140° diagonale per la retrocamera e l'angolo visivo di 46° per la telecamera a lungo raggio. Inoltre, questo modello è dotato di uno sportello di protezione motorizzato, un intervallo di temperatura esteso da -30 °C a 70 °C e una finestra LED separata (nessun abbagliamento durante la visione notturna). Per la retromarcia vengono in aiuto la visualizzazione delle tacche di distanza (3 linee) sul monitor e il microfono integrato nella telecamera.



Truma Aventa Comfort - Potente climatizzatore su tetto con pompa di calore integrata

Il climatizzatore su tetto Aventa Comfort combina due apparecchi ad alta potenza ed efficienza: un comodo sistema di climatizzazione che rinfresca efficacemente gli interni ed elimina l'umidità nelle giornate più calde e un sistema di riscaldamento che permette di utilizzare l'impianto anche come fonte di calore nella mezza stagione. Il riscaldamento con pompa di calore consente un notevole risparmio energetico. Il distributore dell'aria si può regolare individualmente e distribuisce l'aria in modo omogeneo e senza correnti nell'abitacolo. Caratteristiche particolarmente importanti sono:


- il potente raffreddamento e la potenza dell'aria particolarmente elevata (2400 W)
- la funzione Sleep per un raffreddamento silenzioso
- la pratica funzione Timer



Fari anteriori Full LED Carthago

I fari anteriori Full LED, offerti di serie sulle gamme chic c-line, chic e-line, chic s-plus e liner-for-two, sono disponibili come optional anche per il C1-tourer. L'innovazione offre notevoli vantaggi: il colore della luce è simile a quello della luce naturale e ha un effetto meno affaticante sugli occhi rispetto ad altri sistemi. Inoltre, la durata delle lampade a LED raggiunge quasi quella dei veicoli, per cui non è necessario sostituire le lampadine. Al contempo, il consumo elettrico è molto ridotto e la resa rimane costante praticamente per l'intera durata di vita: un importante fattore di sicurezza.

I fari anteriori Full LED sviluppati in esclusiva con Carthago sfruttano la più recente tecnologia LED con illuminazione ancora più chiara della carreggiata e del bordo della strada. Con lenti dei fari calcolate al computer. I fari Carthago comprendono anabbaglianti, abbaglianti, luci diurne, luci di posizione e indicatori di direzione.



Sistema di pompaggio Thetford con serbatoio WC e cassetta della toilette

Il sistema di pompaggio con serbatoio WC separato, una capacità compresa tra 120 l e 200 l (a seconda del modello) e una cassetta della toilette da 13 l garantisce assoluta flessibilità e autonomia per i vostri viaggi. Premendo semplicemente un pulsante si attiva una potente pompa che trasporta il contenuto del WC dalla cassetta della toilette al più capiente serbatoio WC. Per farlo, la pompa sfrutta le acque grigie del veicolo.

Si può decidere se svuotare la cassetta della toilette direttamente sul posto oppure trasferirne il contenuto nell'apposito serbatoio.

Massima autonomia, grazie al grande volume del serbatoio WC. Così è possibile viaggiare fino a 10 giorni senza sosta nelle piazzole attrezzate (a seconda del modello).

Suggerimenti e altri consigli di allestimento



Garage per scooter/Pedelec brevettato, estensione dell'altezza di carico fino a 124 cm in combinazione con sistema di carico e trasporto

Due vantaggi in uno nei modelli Carthago con letto queen size:

1. Grande garage per scooter/Pedelec con letto queen size ribassato e comodamente accessibile sul retro
2. Estensione dell'altezza di carico

La soluzione: grazie al sollevamento del bordo inferiore del letto e alla svasatura sul pavimento, è possibile trasportare biciclette con un manubrio alto fino a 124 cm. Il sistema di carico e trasporto consente un facile caricamento. Con la piastra di copertura aggiuntiva, il garage per scooter/Pedelec è utilizzabile anche con il pavimento completamente in piano.



Impianto d'allarme Carthago Security con sensori a ultrasuoni e rilevatore di gas

L'impianto d'allarme Carthago Security protegge al meglio dalle intrusioni: comprende un sistema di sorveglianza degli ambienti interni tramite sensori a ultrasuoni e un interruttore per l'attivazione e la disattivazione. Per mezzo di contatti Reed vengono controllati il garage per scooter (lato guida e passeggero), la porta della cabina e della cellula e gli sportelli dei vani di stivaggio (lato guida e passeggero). Il cofano motore è controllato da un interruttore a contatto. La sirena, che suona in caso di allarme o allarme antipanico e può essere azionata con un trasmettitore manuale, dispone di un'alimentazione di emergenza. Inoltre, un sensore di gas aggiuntivo rileva propano, butano e gas narcotici in modo affidabile. Altre funzioni sono il controllo della chiusura centralizzata del veicolo e un immobilizzatore a 1 via. Il sistema d'allarme si attiva o si disattiva tramite radiocomando.




Sistema letto a punti elastici "Carawinx" raccomandato dai medici e materasso di qualità

Dopo la scoperta delle doghe, il sistema letto "Carawinx" è la seconda rivoluzione nell'ambito del comfort di riposo. La combinazione intelligente di elementi elastici, barra trasversale resistente e alette costituisce la base di un comfort di riposo ancora senza eguali. Le alette sono progettate in modo da adattarsi perfettamente alla sagoma del corpo, grazie alla loro flessibilità in tutte le direzioni. Grazie ai numerosi punti di supporto, tutto il corpo è sostenuto in modo ergonomico e la colonna vertebrale viene piacevolmente alleviata. In combinazione con il materasso in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità, con eccezionali caratteristiche di comfort, si ha un adattamento quasi "automatico" al corpo della persona sdraiata.



Truma DuoControl CS con sensore d'urto, commutazione automatica e funzione Eis-Ex

Truma DuoControl CS è un regolatore della pressione del gas di sicurezza con sensore d'urto per due bombole. Se la bombola che si sta utilizzando è vuota, l'impianto passa automaticamente alla bombola di riserva. Grazie al sensore d'urto integrato, DuoControl CS è perfetto per azionare in sicurezza le apparecchiature a gas durante il viaggio. In caso di incidente, ad esempio, il sensore d'urto reagisce anche a una bassa velocità di impatto (15-20 km/h). L'alimentazione del gas viene subito interrotta, prima che si possano verificare danni alle tubature e agli apparecchi. In breve: una funzione di sicurezza che rende tutti più tranquilli durante il viaggio.



Scambiatore di calore Alde

Con lo scambiatore di calore combinato con il sistema di riscaldamento centralizzato Alde, l'impianto di raffreddamento del motore del veicolo può essere usato per riscaldare l'abitacolo. Occorre semplicemente regolare la temperatura ambiente desiderata sul termostato e avviare la pompa di ricircolo del sistema di riscaldamento.

Con una pompa di ricircolo del veicolo base, il riscaldamento può funzionare anche nella direzione inversa. In questo caso, il riscaldamento della cellula funge da preriscaldamento del motore, con il sistema di riscaldamento centralizzato che scalda il sistema di raffreddamento del motore del veicolo.

- I prezzi indicati sono comprensivi di IVA del 22 % prevista per legge ed escludono le spese di spedizione e trasporto.
- I veicoli possono essere raffigurati con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo.
- Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate in tutte le piante offerte. Per informazioni sull'installazione e sui dettagli tecnici del modello desiderato, rivolgersi al proprio concessionario Carthago di fiducia.
- Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e alle dotazioni. Salvo errori. Le indicazioni relative alla fornitura, all'aspetto esteriore e alle prestazioni corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa.
- Qualora i nostri fornitori dovessero variare le denominazioni dei prodotti in corso di stagione, ci riserviamo il diritto di fornire un tipo di prodotto equivalente.
- Prezzi, dimensioni e pesi sono soggetti a variazioni. Si applica la detrazione IVA prevista per legge al momento della consegna. Tutti i prezzi sono prezzi consigliati non vincolanti franco fabbrica. In caso di adeguamento dei prezzi da parte dei nostri fornitori o dei costruttori dei veicoli base, i nostri prezzi cambieranno di conseguenza.
- Le dimensioni del materasso possono differire dalle dimensioni del letto indicate.
- L'installazione di optional può comportare la perdita di parte dello spazio di stivaggio.
- I prezzi degli accessori opzionali si intendono con montaggio in stabilimento (non come modifica successiva). L'ordine deve essere evaso in tempo utile prima che il veicolo entri in produzione! Per informazioni a riguardo, contattare direttamente il proprio concessionario Carthago di fiducia.
- Il montaggio di impianti fotovoltaici e impianti SAT è vincolato alla presenza di spazio utile sul tetto.
- Qualsiasi modifica alle condizioni di fabbrica del veicolo può compromettere la sicurezza di guida e la sicurezza stradale.
- Decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi modifica strutturale apportata al veicolo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura / al colore di parti della carrozzeria.
- Ci riserviamo il diritto di variazioni strutturali e cromatiche rispetto agli arredi raffigurati, nella misura in cui queste siano dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o siano comunemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche apportate al veicolo, a condizione che la qualità complessiva del prodotto rimanga invariata o venga migliorata e che l'uso previsto non venga compromesso.
- A volte gli indumenti di scarsa qualità possono far scolorire i tessuti dei coprisedili. Ciò significa che i rivestimenti dei sedili si scoloriscono o che i tessuti si macchiano. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per tale scolorimento.
- In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Carthago e di optare per il montaggio in fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dal montaggio di prodotti non approvati o da modifiche non ammesse da Carthago. Ciò vale in particolare per il montaggio di accessori o altro da parte di officine non autorizzate da Carthago. Si consiglia di rivolgersi esclusivamente ai concessionari Carthago autorizzati per gli interventi di riparazione o i montaggi post-vendita e di fare installare solo accessori originali Carthago.
- L'impianto idrico installato è conforme allo stato dell'arte secondo DIN 2001-2.

Note a piè di pagina

Avvertenze legali e tecniche integrative sulle masse del veicolo/sulle tolleranze della massa in ordine di marcia

- 5) L'indicazione del numero massimo ammissibile di posti a sedere si riferisce alla massa del veicolo in condizioni di serie senza dotazione opzionale e indica il numero massimo di persone che possono sedere a bordo durante il viaggio. Inoltre, il numero dei posti a sedere dipende dalle masse e dai carichi sugli assi. Può quindi ridursi in presenza di dotazione opzionale (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali) oppure essere raggiunto solo con una maggiorazione della portata. In presenza di posti a sedere aggiuntivi omologati (c-tourer solo in combinazione con un optional di maggiorazione della portata), la massa utile minima aumenta di 85 kg a persona e, al contempo, si riduce la massa massima per la dotazione opzionale. Per informazioni dettagliate consultare pag. 4, punto 3. Con l'optional 5° posto a sedere, il vano di carico passante nel doppio pavimento si riduce leggermente e l'imbottitura non è rivestita nella stessa stoffa del soggiorno (non per la gamma liner-for-two).
- 6) La massa in ordine di marcia, secondo il Regolamento di esecuzione UE n. 1230/2012, corrisponde al peso (a vuoto) del veicolo con l'equipaggiamento di serie montato in fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici), più il conducente (75 kg), il serbatoio del carburante riempito al 90%, il serbatoio acque chiare pronto per il viaggio (20 l / a partire dalla gamma e-line 50 l) e una bombola di gas in alluminio riempita al 100%. La massa stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale dipende sostanzialmente dalla massa in ordine di marcia e si riduce man mano che si aggiunge dotazione opzionale (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali). Si prega di notare che anche la massa effettiva indicata nel certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia - come elemento della massa effettiva - si applica una tolleranza di legge pari a $\pm 5\%$, anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato. Per informazioni dettagliate consultare pag. 3, punto 2.
- 7) La massa massima stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale non deve essere superata quando si sceglie e si configura il proprio veicolo. Con la massa massima stabilita dal costruttore per la dotazione opzionale si intende garantire che la cosiddetta massa utile minima prescritta per legge sia effettivamente disponibile per il carico utile dopo che il veicolo è stato consegnato dal costruttore. Le dotazioni opzionali possono dunque essere ordinate dal cliente e montate in fabbrica soltanto nella misura in cui rimanga una massa libera sufficiente per i bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che questo comporti il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile. Per informazioni dettagliate consultare pag. 5, punto 5.
- 9) La massa massima tecnicamente ammissibile, stabilita dal costruttore e variabile in funzione della pianta, equivale al peso massimo che il camper a pieno carico può avere (ad es. 3.500 kg, 4.500 kg). La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo (ad es. 3.500 kg) non deve mai essere superata quando il veicolo è in marcia. Per informazioni dettagliate consultare pag. 3, punto 1.
- 10) La massa trainabile massima dipende dal peso totale di traino del veicolo. Su Fiat Ducato f40 heavy, la massa trainabile si riduce a 1.800 kg. La massa trainabile dipende essenzialmente dal peso totale di traino: Fiat Ducato AL-KO 6.000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5.880 kg. Optional Fiat Ducato f40 heavy / Mercedes-Benz Sprinter heavy con cerchi in acciaio da 16 pollici.
- 73) Optional Truma DuoControl CS con sensore d'urto, commutazione automatica e funzione Eis-Ex. Nella configurazione base, per il calcolo della massa in ordine di marcia viene considerata solo "una" bombola di gas in alluminio da 16,5 kg riempita al 100%. L'optional o il "DuoControl CS con sensore d'urto" (commutazione automatica e funzione Eis-EX) disponibile nel pacchetto di equipaggiamento può funzionare anche con una sola bombola di gas collegata. In caso di collegamento e utilizzo di una seconda bombola di gas, se la bombola utilizzata è in alluminio la massa utile residua del veicolo diminuisce di 16,5 kg. Le bombole di gas in acciaio pesano circa 5 kg in più.

Indicazioni generali

- 1) La lunghezza totale del veicolo corrisponde alla distanza tra la grembiatura anteriore e la coda del veicolo.
- 2) Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm; su Iveco Daily ca.: + 110 mm).
- 3) L'altezza varia con l'installazione di determinati accessori opzionali. L'altezza del veicolo con telaio Fiat light/heavy/doppio assale può differire di 50 mm.
- 4) Con l'optional 5° posto a sedere non è presente la finestra del soggiorno sul lato passeggero (non per i modelli XL).
- 8) Il PSM (modulo speciale parametrizzabile) è un'interfaccia tra veicolo ed elettronica della cellula, utilizzata per il controllo delle sospensioni pneumatiche.
- 11) Non è consentito fissare i seggiolini per bambini con sistema di ritenuta sul sedile passeggero.
- 12) Possibilità di montaggio in funzione dello spazio disponibile sul tetto. Con l'optional impianto SAT e climatizzatore su tetto, l'altezza della cellula aumenta di 130 mm.
- 13) Sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con funzione sollevamento/abbassamento. L'abbassamento delle sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore può causare danni alla carrozzeria del veicolo se contemporaneamente vengono estratti i piedini di stazionamento posteriori.
- 14) Con l'optional climatizzatore su tetto, nella gamma chic c-line non c'è l'oblò con ventola elettrica di serie nella zona cucina.
- 15) In combinazione con l'optional 5° posto a sedere con cintura a tre punti nei modelli con panca laterale sul lato passeggero, su chic e-line: non c'è la finestra del soggiorno sopra la panca laterale (non vale per i modelli XL).
- 15) Con l'optional gruppo sedute trasformabile in letto con piano del tavolo abbassabile non c'è il pedale per la regolazione del tavolo. La leva per regolare il tavolo in questa versione è sotto il piano del tavolo.
- 16) Indicazioni del produttore Theford: per una corretta disgregazione del contenuto del WC e per il funzionamento del sistema di pompaggio è importante utilizzare gli additivi per toilette Theford e la carta igienica Aqua Soft. Con l'optional sistema di pompaggio non c'è l'aerazione toilette SOG, "sfiato tramite camino sul tetto". L'aerazione della toilette avviene tramite la valvola di fondo della cassetta nel sottoscoeca del veicolo. Optional toilette Theford con sistema di pompaggio e serbatoio WC non disponibile in combinazione con l'optional WC in ceramica con serbatoio fisso.
- 17) Chiusura centralizzata comandabile tramite radiotrasmettitore nella chiave di accensione. Funzione "coming home": attivazione della lampada veranda/illuminazione porta cabina tramite telecomando nella chiave principale, con ritardo di spegnimento automatico.
- 18) Mobile bar di design con supporto per tre bicchieri da vino e tre bicchieri da long drink Carthago.
- 19) Mediacenter Pioneer con touchscreen in cabina, Wireless Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili (modelli T: funzione monitor per retrocamera opzionale). Non disponibile in combinazione con il telaio Mercedes-Benz.
- 20) Sospensioni pneumatiche con livellamento automatico. L'altezza totale del veicolo aumenta di 30 mm.
- 21) Superfici del tetto in VTR bianca per proteggere il veicolo dall'effetto deleterio del calore. La qualità della superficie in VTR non corrisponde a quella di una lamiera esterna verniciata. Sono possibili leggere differenze di colore nella verniciatura tra la cabina di guida e la cellula. Senza oblò Mini-Heki nella zona cucina.
- 22) Se si sceglie un impianto SAT e uno schermo piatto LED aggiuntivo nella zona posteriore, è possibile ordinare esclusivamente l'impianto SAT con TWIN (per due televisori).
- 24) Borchie sull'asse posteriore abbinate ai cerchi in lega sull'asse anteriore.
- 25) Optional collegamento TV aggiuntivo non disponibile in combinazione con l'optional 710472 Schermo piatto LED 24", poiché già in dotazione.

- 26) Corredo letto e set decorativo Carthago composto da uno o tre cuscini decorativi (a seconda del modello), un copripiletto jacquard con logo Carthago ricamato e un set di lenzuola con angoli adatto alla rispettiva pianta.
- 27) Nota per i modelli XL: imbottitura dei sedili divisa in tre parti, non estraibile.
- 28) Maggiorazione della portata da 4.500 kg a 4.800 kg (AL-KO Air Premium X2, quattro cerchi in lega speciali con maggiore capacità di carico). I carichi assiali sono pari a: asse anteriore 2.250 kg / asse posteriore 2.700 kg. Maggiorazione della portata da 4.500 kg a 4.800 kg non disponibile in combinazione con l'optional cerchi in lega da 16 pollici.
- 29) Maggiorazione della portata da 4.500 kg a 4.800 kg (AL-KO Air Premium X4, quattro cerchi in lega speciali con maggiore capacità di carico). I carichi assiali sono pari a: asse anteriore 2.300 kg / asse posteriore 2.700 kg. Maggiorazione della portata da 4.500 kg a 4.800 kg non disponibile in combinazione con l'optional cerchi in lega da 16 pollici.
- 30) I carichi sull'asse anteriore / asse posteriore con una maggiorazione della portata a 5.400 kg sono pari a 2.300 kg / 2 x 1.600 kg; con una maggiorazione della portata a 5.500 kg sono pari a 2.300 kg / 2 x 1.700 kg.
- 31) La versione telaio 6,7 t è dotata di telaio rinforzato, maggiorazione della portata a 6,7 t di peso omologato totale.
- 32) Scegliendo i cerchi in lega da 16 pollici, il carico dell'asse posteriore aumenta a 2.500 kg.
- 33) In condizioni sfavorevoli, può essere necessaria una regolazione manuale dell'impianto di climatizzazione.
- 34) Optional obbligatorio per legge nella versione telaio da 6,7 t.
- 35) Optional impianto d'allarme Carthago Security con sensori a ultrasuoni nell'abitacolo, contattori per porte e garage per scooter, funzione allarme antipanico, attivazione indicatori di direzione, sensore gas per butano, propano e gas narcotici. Le caratteristiche dell'impianto antifurto valide ai fini dell'assicurazione variano da Paese a Paese, pertanto il produttore non è in grado di garantire la validità di tale impianto ai fini assicurativi.
- 36) Con set di collegamento: cavo coassiale, presa per antenna, presa 12 V.
- 37) Non ci sono i cassetti nel mobile base della cucina (numero variabile in base al modello). Misure forno nel blocco cucina (in mm): altezza 445 x larghezza 445 x profondità 490. Non disponibile in combinazione con l'optional Tec-Tower.
- 39) Smart TV con ricevitore DVB-T2 tuner (con USB, HDMI, Full-HD). Lo schermo piatto LED nella zona notte non è collegato all'antenna DVB-T. Può essere utilizzato solo tramite antenna satellitare o Smart TV.
- 40) Gli optional serbatoio gas fisso e impianto piedini di stazionamento idraulici non possono essere ordinati insieme, eccetto per i modelli chic s-plus 61 XL LE, 64 XL QB.
- 41) Con la funzione di sicurezza ESP la velocità massima è limitata a 110 km/h.
- 42) Con l'optional garage per scooter/Pedelec, il volume acque chiare su chic c-line diventa 160 l, riduzione del carico massimo nel garage per scooter di 100 kg. Non disponibile in combinazione con l'optional rivestimento in alluminio goffrato per garage per scooter.
- 43) Nota: per l'utilizzo con l'alimentazione di bordo (senza rete elettrica di terra) è necessario un inverter.
- 45) Posizione: gruppo sedute (230 V, USB), pensile posteriore zona notte (230 V, USB), garage per scooter (230 V).
- 46) Con questo optional non c'è il vano di stivaggio esterno nel doppio pavimento di serie dietro la porta della cellula (non riguarda i modelli XL).
- 47) Il booster di ricarica viene collegato tra l'alternatore e la batteria di avviamento/batteria della cellula e serve a fare in modo che durante il viaggio l'alternatore produca corrente fino a che le batterie sono cariche.
- 48) Con l'optional impianto piedini di stazionamento idraulici (Fiat: HY4, Iveco: E&P) non ci sono i piedini meccanici. Non disponibile in combinazione con la ruota di scorta. Optional impianto piedini di stazionamento idraulici con livellamento automatico.
- 49) Optional maggiorazione della portata con ammortizzatori "ACS" High Performance sull'asse anteriore.
- 51) Sistema multimediale (Mercedes-Benz: display MBUX 10,2"; Fiat: display 10,1"), connettività Bluetooth con audio-streaming e funzione vivavoce, integrazione smartphone tramite Android Auto o Apple CarPlay, interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili. Mercedes-Benz: i pesi del veicolo e le dimensioni del veicolo non possono essere inseriti separatamente nel sistema di navigazione.
- 52) Il volume acque chiare indicato è già comprensivo del volume del boiler.
- 53) Con l'optional Sky Dream Comfort, il set di orologi in stile yacht è integrato nel pensile della cabina di guida.
- 54) L'antenna sul tetto in dotazione sulla versione Mercedes-Benz ha anche la funzione GPS.
- 55) L'optional batteria agli ioni di litio sostituisce la/le batteria/e al gel di serie. Indicatore livello batterie richiamabile tramite app gratuita e touch display con sistema di carica automatica da 18 Ah.
- 56) Se si sceglie il pacchetto di assistenza alla guida, il sensore radar necessario viene integrato nella griglia del radiatore.
- 57) Ammortizzatore rinforzato sull'asse anteriore per un comfort di guida ottimizzato non disponibile in combinazione con l'ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'asse anteriore.
- 58) Ruota di scorta non disponibile in combinazione con l'impianto piedini di stazionamento idraulici né con la toilette Thetford con sistema di pompaggio e serbatoio WC.
- 59) Optional sistema di estrazione vani di stivaggio nel doppio pavimento con quattro box di trasporto. Non disponibile in combinazione con l'optional 5° posto a sedere sui modelli 50 LE, 51 QB. Possibilità di montaggio sui modelli 61 XL LE, 64 XL QB, ma sussiste il rischio di collisione se utilizzati contemporaneamente.
- 61) Optional WC in ceramica con serbatoio fisso non disponibile in combinazione con l'optional toilette Thetford con sistema di pompaggio e serbatoio WC. Ugello di pulizia con attacco Gardena.
- 62) Optional riscaldamento sedili cabina di guida (conducente/passeggero) regolabile a 2 livelli.
- 63) Optional Truma Combi 6E non disponibile in combinazione con l'optional riscaldamento ad acqua calda Alde.
- 64) Mobile bar di design con supporto per due bicchieri da vino e due bicchieri da long drink Carthago.
- 65) In caso di impatto, il sistema anticollisione effettua in automatico una frenata per evitare o mitigare una possibile collisione secondaria.
- 66) Optional rivestimento in alluminio goffrato non disponibile in combinazione con l'optional garage per scooter/Pedelec.
- 67) Motore 4 cilindri da 2,2 l. Motore 140 CV: 350 / 380 Nm, motore 180 CV: 380 / 450 Nm.
- 68) Cambio automatico a 8 marce su Fiat Ducato f35 disponibile solo in combinazione con l'optional cerchi in acciaio da 16 pollici o cerchi in lega da 16 pollici.
- 69) Con l'optional gruppo sedute trasformabile in letto con piano del tavolo abbassabile non c'è il pedale per la regolazione del tavolo. La leva per regolare il tavolo in questa versione è sotto il piano del tavolo.
- 70) Optional motore Iveco 21: 3,0 l Euro VI d, 4 cilindri, 207 CV / 152 kW, 470 Nm con cambio automatico a 8 marce.
- 71) Optional sistema di carico e trasporto per 2 Pedelec/e-bike disponibile solo in combinazione con il garage per scooter/Pedelec.
- 72) L'optional "Senza materasso di qualità per letto basculante" consente di ridurre il peso del veicolo. La rete a doghe rimane e può essere utilizzata come piano di appoggio. Non disponibile in combinazione con l'optional "Senza letto basculante".
- 74) Volume serbatoio chic e-line: cassetta 13 l più serbatoio WC 110 l. Volume serbatoio chic s-plus: cassetta 13 l più serbatoio WC 112 l. Volume serbatoio liner-for-two: cassetta 13 l più serbatoio WC 60 l (Attenzione: riduzione del vano cantina nel doppio pavimento).
- 75) Optional frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con apertura su entrambi i lati, vano freezer e forno a gas separati. Non disponibile in combinazione con l'optional forno a gas nel mobile base della cucina.
- 76) Optional "Sky Dream Comfort" con pensili perimetrali sopra il gruppo sedute e la cabina di guida, due grandi obli panoramici integrati nel controsoffitto di design con illuminazione indiretta al posto del letto basculante.
- 77) Mobili in ciliegio pregiato con frontali dei pensili in estetica bicolore con avorio lucido.
- 78) Stile linea progressiva: mobili in acacia dorata in estetica bicolore con frontali dei pensili in avorio lucido, parte inferiore dei pensili in bianco perla opaco.
- 79) Stile linea nobile: mobili e frontali dei pensili in Noce Fino, frontali della cucina in estetica bicolore avorio lucido e bianco loto.
- 80) Optional Radio/Moniceiver con touchscreen in cabina, Bluetooth e interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili (modelli T: funzione monitor per retrocamera opzionale).
- 81) Radio con DAB+ con CD, controllo musica tramite USB, App-Connect, con predisposizione radio nel gruppo sedute circolare in stile lounge della zona giorno nel retro sopra la parete laterale (con commutazione autom. alla batteria della cellula).
- 82) Sistema di retrocamera con lente singola, con monitor a colori 7" integrato su un lato del cruscotto.
- 83) Sistema di retrocamera, doppia lente e shutter sulla parete posteriore con monitor a colori 7" su un lato del cruscotto.
- 84) Optional schermo piatto LED 40" con sistema di estrazione elettrico disponibile solo in combinazione con la radio nel gruppo sedute circolare in stile lounge.
- 85) Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio acque grigie con visualizzazione su monitor doppio DIN nel cruscotto.
- 86) Schermo piatto LED 24" con supporto TV, altoparlante e interruttore a contatto integrato senza fili nella parete TV per la zona notte (solo in combinazione con il set di collegamento).
- 87) Schermo piatto LED 24" nel retro, integrato nel mobilio (solo nel pacchetto TV zona notte).
- 88) Altoparlanti nella cabina di guida (2x) e nel gruppo sedute (2x, liner-for-two: 4x), ricevitore DVB-T2.
- 89) Optional con moduli di illuminazione singoli. Non equiparabile ai fari Full LED Carthago.
- 90) Scegliendo questo pacchetto, singoli componenti di serie o del pacchetto di base Plus vengono sostituiti (serbatoio carburante 60 / 65 l) o eliminati (areazione toilette SOG, set tubi flessibili acque grigie, predisposizione impianto fotovoltaico) in modo da ridurre il peso del veicolo. La sostituzione o eliminazione di singoli optional è stata calcolata nel prezzo del pacchetto e viene compensata.
- 91) Optional riscaldamento a pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine aggiuntive nel doppio pavimento del gruppo sedute. Su s-plus anche nella cabina di guida.
- 92) Optional toilette Thetford C.260 con inserto in ceramica e indicatore di riempimento a 3 livelli.
- 93) In ragione del carico massimo sull'asse anteriore di 2,1 t, sono possibili massimo 3 posti a sedere.
- 94) Optional terza batteria al gel, per un totale di: 3 x 80 Ah con caricabatteria 2 x 16 A = 32 A.
- 95) Si raccomanda di ordinare il filtro del gas in combinazione con l'optional Truma DuoControl CS, poiché il produttore di Truma DuoControl esclude la garanzia in caso di guasti o difetti dei regolatori della pressione del gas e delle valvole causati da oli o altre sostanze estranee presenti nel gas liquido.
- 96) Il set di tazze è composto da due tazze da caffè e due tazzine per espresso.
- 98) La chiusura centralizzata non comprende lo sportello del vano bombole e della toilette.
- 99) Motore 4 cilindri da 2,0 l, max. 400 Nm.
- 101) Con l'optional gruppo sedute circolare in stile lounge trasformabile in letto si riduce il tavolo luxus in soggiorno.
- 103) Pacchetto cucina / caffè oppure optional inverter su c-compactline / c-tourer disponibile solo in combinazione con una batteria aggiuntiva (gel / litio).
- 104) Strumento combinato digitale con display a colori per il collegamento ottimale con il sistema multimediale Fiat 10,1" per riprodurre mappe 3D per navigatore e sistemi di assistenza alla guida.
- 105) I prezzi indicati sono prezzi consigliati non vincolanti.
- 106) Indicatore livello batterie richiamabile tramite app gratuita con sistema di carica automatica da 18 A. Non combinabile con un'altra batteria agli ioni di litio.
- 107) Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto. Sulle piante 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB areazione toilette SOG tramite ventilazione a pavimento.
- 108) Possibilità di controllare la chiusura centralizzata tramite chip RFID.
- 109) Per i modelli Mercedes-Benz, disponibile solo da novembre 2024.
- 110) Pacchetto cucina / caffè oppure optional inverter 1.800 W non disponibile in combinazione con il pacchetto autonomia elettrica.
- 111) Optional raccomandato per i modelli Mercedes-Benz. Se non si sceglie questo optional, il sedile passeggero su questi modelli è circa 45 mm più basso del sedile di guida.
- 112) Non disponibile in combinazione con lo stile nuovo.
- 113) Optional riscaldamento ad acqua calda Alde e scambiatore di calore Alde per piante 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB disponibile da aprile 2025



Qui trovate ulteriori informazioni sulle diverse etichettature dei pneumatici



Avvertenze sulle informazioni contenute in questo listino prezzi; con la pubblicazione del presente listino prezzi, cessa la validità dei listini prezzi precedenti. Le informazioni contenute in questo volume sono state approvate per la stampa nel mese di luglio 2024. Da allora, possono essere sopraggiunte delle modifiche. Il costruttore si riserva il diritto di apportare le necessarie modifiche costruttive e dimensionali, nella misura in cui siano funzionali al progresso tecnologico e ragionevoli per il cliente, modifiche all'equipaggiamento, variazioni alla combinazione di colori o alle singole tonalità di colore, modifiche ai materiali e modifiche all'entità della fornitura. Questo vale anche per le deviazioni di colore sui veicoli base, nella misura in cui queste derivano da modifiche apportate dai costruttori degli stessi. Il vostro concessionario saprà informarvi degli aggiornamenti attuali del prodotto o della serie.

Le indicazioni relative alla fornitura, all'aspetto esteriore, alle prestazioni, alle dimensioni e ai pesi dei veicoli - sono possibili e ammesse deviazioni entro le tolleranze di fabbrica ($\pm 5\%$ max.) - corrispondono alle informazioni disponibili al momento della stampa. Si noti che i veicoli possono essere raffigurati con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo oppure con caratteristiche di equipaggiamento non disponibili di serie né ordinabili come dotazioni speciali.

La ristampa, anche solo parziale, è ammessa unicamente previa autorizzazione scritta di Carthago Reisemobilbau GmbH. Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono conformi al codice tedesco della strada e al regolamento tedesco sull'ammissione alla circolazione stradale. Con riserva di refusi, errori di stampa e di traduzione. Tutti i dati si basano sulle caratteristiche del mercato tedesco.

Stampato in Germania.

© Carthago Reisemobilbau GmbH, 88326 Aulendorf,
Tel. +49 7525 9200-0