



Challenger

LA PAUSA
TECNICA

www.challenger-camper.it

// PANORAMA 2025

I COMPATTI



VAN
BREAK EDITION / SPORT EDITION



PROFILATI SLIM
BREAK EDITION / SPORT EDITION



SERIE X
OPEN EDITION

I TRADIZIONALI



PROFILATI
BREAK EDITION / ETAPE EDITION



MANSARDATI
BREAK EDITION



INTEGRALI
ETAPE EDITION



È possibile vedere tutti i nostri camper in versione "notte" sul nostro sito Internet

WWW.CHALLENGER-CAMPER.IT



Letto basculante o complemento di letto



LETTI TRASVERSALI

V114S FIAT



5,41 m

V114 FIAT



5,99 m

S194



5,99 m



LETTI A CASTELLO

V114 MAX FIAT



5,99 m

F&S EDITION FIAT



5,99 m


NEW

EDIZIONE SPECIALE



LETTI BASCULANTI


V210 FIAT



6,36 m

Disponibile solo in finitura SPORT.

X150 FIAT



5,99 m

X250 FIAT



6,36 m



LETTI GEMELLI

V217 FIAT



6,36 m

S217



6,59 m



LETTI LATERALI

S215









6,59 m


NEW

INFORMAZIONI GENERALI

- In alcuni casi Gancio può modificare il numero di posti a sedere indicato nella carta di circolazione. Per informazioni contattate il vostro distributore di riferimento.
- Massa in ordine di marcia: la massa in ordine di marcia comprende il peso del conducente (75 kg), 20 L di acqua pulita, 90% di carburante e 100 % di gas. Le masse in ordine di marcia indicate tengono conto unicamente delle dotazioni di serie all'uscita dalla fabbrica. Una differenza di +/- 5% sulla massa in ordine di marcia è tollerata dalla normativa europea. Il costruttore si riserva il diritto di modificarla.
- Alcuni accessori pesanti, quali tende di grandi dimensioni o gruppi elettrogeni, potranno essere proposti sul mercato. La massa di tali accessori influenzerà il carico utile e potrà eventualmente causare la riduzione del numero reale di passeggeri. Sarà dunque bene assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa di carico tecnicamente consentita non vengano superati in occasione del carico completo del veicolo.
- I serbatoi delle acque chiare sono omologati per la circolazione su strada per una capacità di 20 L, che deve essere conforme alle norme sulla massa di carico tecnicamente ammissibile. È compito dell'utilizzatore adattare il carico e il numero di persone a bordo in base al carico utile del veicolo. A tal fine, la capacità del serbatoio dell'acqua pulita in marcia può essere regolata dall'utilizzatore onde evitare una riduzione del numero di posti viaggio.
- Alcuni modelli fotografati nel presente catalogo possono essere presentati con dotazioni previste come optional. Le caratteristiche tecniche dei modelli fotografati possono variare da un paese all'altro. Nonostante l'attenzione posta nella realizzazione di questo catalogo, lo stesso non può costituire documentazione contrattuale. CHALLENGER SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE SENZA PREAVVISO QUALSIASI MODIFICA AI PROPRI MODELLI. CHALLENGER NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DELLE MODIFICHE CHE POTRANNO ESSERE APPORTATE DAI SUOI FORNITORI, NÉ DEGLI ERRORI TIPOGRAFICI SOPRAVVENUTI NEL CORSO DELL'EDIZIONE DEI DOCUMENTI. È vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, dello stesso testo o documento. Non disperdere nell'ambiente.
- Il vostro distributore è a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. I veicoli sono stati omologati secondo la direttiva 2007/46 e sono conformi alle normative europee vigenti.
- In caso di versione multilingue, a fare fede è la versione in lingua francese.




LETTI CENTRALI





VAN

LA PAUSA SPORTIVA

V114S

V114

V114 MAX

V210

	V114S		V114		V114 MAX		V210
	BREAK EDITION	SPORT EDITION	BREAK EDITION	SPORT EDITION	BREAK EDITION	SPORT EDITION	SPORT EDITION
TELAIO	FIAT		FIAT		FIAT		FIAT
Potenza motore cv-kW	140 - 103		140 - 103		140 - 103		140 - 103
Trasmissione	Manuale		Manuale		Manuale		Manuale
DIMENSIONI ESTERNE							
Lunghezza fuori tutto (m)	5,41		5,99		5,99		6,36
Larghezza fuori tutto (m)	2,05		2,05		2,05		2,05
Altezza fuori tutto (m)	2,65		2,65		2,65		2,65
Altezza interna (m)	1,89		1,89		1,89		1,89
Passo (m)	3,45		4,03		4,03		4,03
Cerchi in acciaio con copricerchi 15"	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗
Cerchi in lega 16"	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓
POSTI (Telaio base standard)							
Posti a sedere omologati (1)	4		4		4		4
Fissaggi Isofix	✗		✗	○	✗	○	○
Posti letto	2 + 1*		2 + 1*		4 + 1*		2 + 1*
Posti a tavola	4		4		4		4
PESO (KG)							
Massa massima di carico tecnicamente consentita	3500		3500		3500		3500
Massa in ordine di marcia (+/-5%)	2882	2997	2913	3008	2934	3050	3050
Massa trainabile	2500		2500		2500		2500
AUTONOMIA							
Capacità acque chiare (L)	90		85		90		85
Capacità acque reflue (L)	75		90		90		90
Capacità serbatoio carburante (L)	90		90		90		90
Capacità bombola del gas (kg)	7 (x2)		7 (x2)		5		7 (x2)
Predisposizione batteria (batteria fornita dal distributore)	✓		✓		✓		✓
RISCALDAMENTO / CLIMATIZZAZIONE							
Combinato riscaldamento/scaldacqua a gas	4000 W	✗	4000 W	✗	4000 W	✗	✗
Riscaldamento che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata	✗	4000 W	✗	4000 W	✗	4000 W	4000 W
Scaldacqua 10 l (gas) ad accumulo con accensione elettronica	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓
POSTI LETTO (CM)							
Letto doppio posteriore	132/116 x 186		149 x 186		144 x 186		✗
Letto basculante elettrico, 2 posti (max. 250 kg)	✗		✗		✗		160 x 185/175 (2); 190 x 185/75 (3)
Letto a castello inferiore	✗		✗		✗		✗
Letto a castello superiore	✗		✗		133 x 184		✗
Letti gemelli	✗		✗		✗		✗
Dinette trasformabile in letto	✗		✗		✗		✗
Dinette trasformabile in letto supplementare	93/50 x 146 (4)		93/50 x 160 (4)		93/50 x 160 (4)		95/50 x 156 (4)
Tetto sollevabile (125 kg)	○		○		○		○
CUCINA							
Frigorifero a compressore 12 V/230 V	70L		70L	84L	70L	84L	84L
Fuochi di cottura	2		2		2		2

* Dinette trasformabile in letto supplementare

(1) Con riserva di omologazione

(2) In posizione alta

(3) Nella posizione abbassata

(4) Parte superiore del letto: 93 o 95 cm Parte inferiore del letto: 50 cm

✓ DI SERIE ○ OPZIONE ✗ NON DISPONIBILE



NEW
EDIZIONE SPECIALE

V217


BREAK EDITION		SPORT EDITION		F&S EDITION	
FIAT		FIAT		FIAT	
140 - 103		140 - 103		140 - 103	
Manuale		Manuale		Manuale	
6,36		5,99		5,99	
2,05		2,05		2,05	
2,65		2,65		2,65	
1,89		1,89		1,89	
4,03		4,03		4,03	
✓	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✓	✓	✓	✓	✓
4		5		5	
✗	○	○	○	✓	✓
2 + 1*		5		5	
4		5		5	
3500		3500		3500	
3025	3140	3050		3050	
2500		2500		2500	
85		85		85	
90		90		90	
90		60		60	
7 (x2)		5		5	
✓		✓		✓	
4000 W		✗		✗	
✗	4000 W	4000 W		4000 W	
✗	✓	✓		✓	
✗		✗		✗	
✗		✗		✗	
✗		79,5 x 185		79,5 x 185	
✗		68 x 183		68 x 183	
80 x 195 + 80 x 186		✗		✗	
✗		88 x 190		88 x 190	
95/50 x 156 (4)		✗		✗	
○		130 x 200		130 x 200	
70 L		84 L		84 L	
2		2		2	

V114S FIAT




5,41 m

V114 FIAT



5,99 m

V114 MAX FIAT



5,99 m

V210 FIAT



6,36 m

Disponibile solo in finitura SPORT.

V217 FIAT



6,36 m

F&S EDITION FIAT



5,99 m

NEW EDIZIONE SPECIALE



Tutti i dati tecnici sono disponibili su www.challenger-camper.it



Video dei nostri veicoli



Visita virtuale a 360°



Download del catalogo



Informazioni tecniche



Comparatore di veicoli



Scelta del veicolo secondo il vostro profilo



PROFILATI SLIM

LA PAUSA SCOPERTA

	S194		NEW S215	
	BREAK EDITION	SPORT EDITION	BREAK EDITION	SPORT EDITION
TELAIO	Ford		Ford	
Potenza motore cv-kW	130 - 96	165 - 121	130 - 96	165 - 121
Trasmissione	Manuale	Automatica	Manuale	Automatica
DIMENSIONI ESTERNE				
Lunghezza fuori tutto (m)	5,99		6,59	
Larghezza fuori tutto (m)	2,10		2,10	
Altezza fuori tutto (m)	2,75		2,75	
Altezza interna (m)	1,96		1,96	
Passo (m)	3,30		3,75	
Gavone laterale destro (mm)	895 x 590		930 x 765	
Gavone laterale sinistro (mm)	795 x 405		795 x 405	
Cerchi in acciaio con copricerchi 16"	✓	✗	✓	✗
Cerchi in lega 16"	✗	✓	✗	✓
POSTI (Telaio base standard)				
Posti a sedere omologati (1)	4		4	
Posti letto	2/3*		2/3*	
Posti a tavola	4		4	
PESO (KG)				
Massa massima di carico tecnicamente consentita	3500		3500	
Massa in ordine di marcia (+/-5%)	2563	2665	2643	2747
Massa trainabile	2000		2000	
AUTONOMIA				
Capacità acque chiare (L)	105		105	
Capacità acque reflue (L)	100		100	
Capacità serbatoio carburante (L)	70		70	
Capacità bombola del gas (kg)	13		13	
Predisposizione batteria (batteria fornita dal distributore)	✓		✓	
RISCALDAMENTO / CLIMATIZZAZIONE				
Riscaldamento che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata	4000 W		4000 W	
Scaldacqua 10 l (gas) ad accumulo con accensione elettronica	✓		✓	
Predisposizione climatizzazione cellula	✓		✓	
POSTI LETTO (CM)				
Letto fisso posteriore	132 x 189		143/82 x 188	
Letti gemelli con prolunga posti letto	✗ ✗		✗ ✗	
Dinette trasformabile in letto supplementare	90 x 185		90 x 185	
CUCINA				
Frigorifero a compressore 12 V/230 V	87L		87L	

*Dinette trasformabile in letto supplementare
(1) Con riserva di omologazione

✓ DI SERIE ○ OPZIONE ✗ NON DISPONIBILE



S217

BREAK EDITION

SPORT EDITION



130 - 96

165 - 121

Manuale

Automatica

6,59

2,10

2,75

1,96

3,75

930 x 765

795 x 405

✓

✗

✗

✓

4

2/3*

4

3500

2646

2759

2000

105

100

70

13

✓

4000 W

✓

✓

✗

82 x 198 + 82 x 193

191 x 198

90 x 185

87 L

S194



5,99 m

S215



6,59 m

S217



6,59 m



Tutti i dati tecnici sono disponibili su www.challenger-camper.it



Video dei nostri veicoli



Visita virtuale a 360°



Download del catalogo



Informazioni tecniche



Comparatore di veicoli



Scelta del veicolo secondo il vostro profilo




LA SERIE X

LA PAUSA UNICA


	X150	X250
	OPEN EDITION	OPEN EDITION
TELAIO	FIAT	FIAT
Potenza motore cv-kW	140 - 103	140 - 103
Trasmissione	Manuale	Manuale
DIMENSIONI ESTERNE		
Lunghezza fuori tutto (m)	5,99	6,36
Larghezza fuori tutto (m)	2,10	2,10
Altezza fuori tutto (m)	2,75	2,75
Altezza interna (m)	1,98	1,98
Passo (m)	3,80	4,03
Gavone laterale destro (mm)	×	1145 x 640
Gavone laterale sinistro (mm)	1045 x 265 e 605 x 320	545 x 685 e 605 x 320
Cerchi in lega 16"	✓	✓
POSTI (Telaio base standard)		
Posti a sedere omologati (1)	4	4
Fissaggi Isofix	✓	✓
Posti letto	4	4
Posti a tavola	5	5
PESO (KG)		
Massa massima di carico tecnicamente consentita	3500	3500
Massa in ordine di marcia (+/-5%)	2806	2911
Massa trainabile	2000	2000
AUTONOMIA		
Capacità acque chiare (L)	100	95
Capacità acque reflue (L)	100	100
Capacità serbatoio carburante (L)	90	90
Capacità bombola del gas (kg)	13	13
Predisposizione batteria (batteria fornita dal distributore)	✓	✓
RISCALDAMENTO / CLIMATIZZAZIONE		
Riscaldamento che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata	4000 W	4000 W
Scaldacqua 10 l (gas) ad accumulo con accensione elettronica	✓	✓
Predisposizione climatizzazione cellula	✓	✓
POSTI LETTO (CM)		
Letto basculante elettrico, 2 posti (max. 250 kg)	140 x 190	140 x 190
Dinette trasformabile in letto supplementare	140 x 190	140 x 190
CUCINA		
Frigorifero a gas 12 V/230 V	134L AES	×
Frigorifero a compressore 12 V/230 V	×	150L

(1) Con riserva di omologazione

✓ DI SERIE ○ OPZIONE ✗ NON DISPONIBILE




X150 FIAT



5,99 m

X250 FIAT



6,36 m



Tutti i dati tecnici sono disponibili su www.challenger-camper.it



Video dei nostri veicoli



Visita virtuale a 360°



Download del catalogo



Informazioni tecniche



Comparatore di veicoli



Scelta del veicolo secondo il vostro profilo



PROFILATI

LA PAUSA CONVIVIALE

	240		250		260		270		328	
	BREAK EDITION	ETAPE EDITION	BREAK EDITION	ETAPE EDITION	BREAK EDITION	ETAPE EDITION	BREAK EDITION	ETAPE EDITION	BREAK EDITION	ETAPE EDITION
TELAIO	Ford		Ford		Ford		Ford		Ford	
Potenza motore cv-kW	130 - 96	165 - 121	130 - 96	165 - 121	130 - 96	165 - 121	130 - 96	165 - 121	130 - 96	165 - 121
Trasmissione	Manuale	Automatica	Manuale	Automatica	Manuale	Automatica	Manuale	Automatica	Manuale	Automatica
DIMENSIONI ESTERNE										
Lunghezza fuori tutto (m)	6,99		6,39		6,99		6,99		7,19	
Larghezza fuori tutto (m)	2,35		2,35		2,35		2,35		2,35	
Altezza fuori tutto (m)	2,92		2,92		2,92		2,92		2,92	
Altezza interna (m)	2,11		2,11		2,11		2,11		2,11	
Passo (m)	3,95		3,75		3,95		3,95		3,95	
Gavone laterale destro (mm)	1045 x 620		1045 x 620		1145 x 620		1145 x 620		1145 x 765	
Gavone laterale sinistro (mm)	620 x 1795		1845 x 605		1845 x 605		1845 x 605		545 x 320	
Gavone posteriore (mm)	X		X		X		X		605 x 1145	
Cerchi in acciaio con copricerchi 16"	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X
Cerchi in lega 16"	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓
POSTI (Telaio base standard)										
Posti a sedere omologati (1)	4		4		4		4		4	
Fissaggi Isofix	X		✓		✓		✓		✓	
Posti letto	4		4		4		4		3/5*	
Posti a tavola	5		5		5		5		5	
PESO (KG)										
Massa massima di carico tecnicamente consentita	3500		3500		3500		3500		3500	
Massa in ordine di marcia (+/-5%)	2984	3117	2908	3028	2970	3092	3006	3126	3063	3163
Massa trainabile	2000		2000		2000		2000		2000	
AUTONOMIA										
Capacità acque chiare (L)	105		95		105		105		105	
Capacità acque reflue (L)	100		100		100		100		100	
Capacità serbatoio carburante (L)	70		70		70		70		70	
Capacità bombola del gas (kg)	13		13		13		13		13	
Predisposizione batteria (batteria fornita dal distributore)	✓		✓		✓		✓		✓	
RISCALDAMENTO / CLIMATIZZAZIONE										
Riscaldamento che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata	4000 W		4000 W		4000 W		4000 W		4000 W	
Scaldacqua 10 l (gas) ad accumulo con accensione elettronica	✓		✓		✓		✓		✓	
Predisposizione climatizzazione cellula	✓		✓		✓		✓		✓	
POSTI LETTO (CM)										
Letto/i posteriore/i	X		X		X		X		160 x 190	
Letti gemelli	X		X		X		X		X	
Letto basculante elettrico, 1 posto (max. 150 kg)	X		X		X		90 x 200 + 90 x 190		X	
Letto basculante elettrico, 2 posti (max. 250 kg)	✓ 160 x 190		✓ 140 x 190		✓ 160 x 190		X		○ 140 x 190	
Letto inferiore	X		X		X		X		X	
Dinette trasformabile in letto supplementare	125 x 195		115 x 195		130 x 195		130 x 195		90 x 195	
CUCINA										
Frigorifero gas/12V/230V	X		167 L AES		167 L AES		167 L AES		141 L AES	
Frigorifero a compressore 12 V/230 V	150 L		X		X		X		X	

*Con optional letto basculante
(1) Con riserva di omologazione


✓ DI SERIE ○ OPZIONE X NON DISPONIBILE



MANSARDATI

LA PAUSA FAMILIARE

	C194	C256	C387
	BREAK EDITION	BREAK EDITION	BREAK EDITION
TELAIO	FIAT	FIAT	FIAT
Potenza motore cv-kW	140 - 103	140 - 103	140 - 103
Trasmissione	Manuale	Manuale	Manuale
DIMENSIONI ESTERNE			
Lunghezza fuori tutto (m)	5,99	6,96	7,36
Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35
Altezza fuori tutto (m)	3,06	3,06	3,06
Altezza interna (m)	2,05	2,05	2,05
Passo (m)	3,45	3,80	4,03
Gavone laterale destro (mm)	1045 x 620	1145 x 565	1045 x 765
Gavone laterale sinistro (mm)	795 x 405	795 x 405	895 x 590
Cerchi in acciaio con copricerchi 15"	✓	✓	✓
POSTI (Telaio base standard)			
Posti a sedere omologati (1)	5	7	6
Posti letto	4	7	6
Posti a tavola	5	7	6
PESO (KG)			
Massa massima di carico tecnicamente consentita	3500	3500	3500
Massa in ordine di marcia (+/-5%)	2740	2910	2991
Massa trainabile	2000	2000	2000
AUTONOMIA			
Capacità acque chiare (L)	105	105	105
Capacità acque reflue (L)	100	100	100
Capacità serbatoio carburante (L)	90	90	90
Capacità bombola del gas (kg)	13	13	13
Predisposizione batteria (batteria fornita dal distributore)	✓	✓	✓
RISCALDAMENTO / CLIMATIZZAZIONE			
Combinato riscaldamento/scaldacqua con aria canalizzata che utilizza il carburante del veicolo	✗	✗	4000 W
Riscaldamento che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata	4000 W	4000 W	✗
Scaldacqua 10 l (gas) ad accumulo con accensione elettronica	✓	✓	✗
Predisposizione climatizzazione cellula	✓	✓	✓
POSTI LETTO (CM)			
Letto fisso posteriore	208 x 132	✗	✗
Letti gemelli	✗	✗	(195 x 90) x 2
Letto mansardato	155 x 203	155 x 203	155 x 203
Letto a castello inferiore	✗	211 x 80	✗
Letto a castello superiore	✗	211 x 80	✗
Dinette trasformabile in letto supplementare	✗	132 x 147/167 + 147 x 60	147/167 x 130
CUCINA			
Frigorifero a compressore 12 V/230 V	✗	150L	150L
Frigorifero gas/12V/230V	87L	✗	✗



(1) Con riserva di omologazione

✓ DI SERIE ○ OPZIONE ✗ NON DISPONIBILE



Tutti i dati tecnici sono disponibili su www.challenger-camper.it



Video dei nostri veicoli



Visita virtuale a 360°



Download del catalogo



Informazioni tecniche



Comparatore di veicoli



Sceita del veicolo secondo il vostro profilo



GLI INTEGRALI


LA PAUSA REGALE

2060

3048

	ETAPE EDITION	ETAPE EDITION
TELAIO	FIAT	FIAT
Potenza motore cv-kW	140 - 103	140 - 103
Trasmissione	Automatica	Automatica
DIMENSIONI ESTERNE		
Lunghezza fuori tutto (m)	6,97	7,47
Larghezza fuori tutto (m)	2,32	2,32
Altezza fuori tutto (m)	2,92	2,92
Altezza interna (m)	2,16	2,16
Passo (m)	4,03	4,03
Gavone laterale destro (mm)	1045 x 620	745 x 1045
Gavone laterale sinistro (mm)	1845 x 419	652 x 549
Cerchi in lega 16"	✓	✓
POSTI (Telaio base standard)		
Posti a sedere omologati (1)	4	4
Fissaggi Isofix	✓	✓
Posti letto	4	4
Posti a tavola	5	5
PESO (KG)		
Massa massima di carico tecnicamente consentita	3500	3500
Massa in ordine di marcia (+/-5%)	3095	3120
Massa trainabile	2000	2000
AUTONOMIA		
Capacità acque chiare (L)	120	120
Capacità acque reflue (L)	115	115
Capacità serbatoio carburante (L)	90	90
Capacità bombola del gas (kg)	13	13
Predisposizione batteria (batteria fornita dal distributore)	✓	✓
RISCALDAMENTO / CLIMATIZZAZIONE		
Combinato riscaldamento/scaldacqua con aria canalizzata che utilizza il carburante del veicolo	6000 W	6000 W
POSTI LETTO (CM)		
Letto fisso posteriore	✗	160 x 190/200
Letto basculante elettrico, 2 posti (max. 250 kg)	160 x 190	✗
Posto letto cabina	✗	○ 140 x 190
Dinette trasformabile in letto supplementare	130 x 195	100 x 195
CUCINA		
Frigorifero gas/12V/230V	175 L AES	175 L AES

2060 FIAT



3048 FIAT



(1) Con riserva di omologazione

✓ DI SERIE ○ OPZIONE ✗ NON DISPONIBILE



Tutti i dati tecnici sono disponibili su www.challenger-camper.it




Video dei nostri veicoli



Visita virtuale a 360°



Download del catalogo



Informazioni tecniche



Comparatore di veicoli



Scelta del veicolo secondo il vostro profilo

// PACK E OPZIONI

VISTA GLOBALE

Pack Connect	4 kg	Retrocamera, sistema multimediale, comandi al volante, antenna radio DAB
Pack accessori X	55 kg	Tenda da sole esterna, pannello solare, zanzariera porta, tenda plissettati cabina, kit posa 2ª batteria
Pack accessori P	55 kg	Tenda da sole esterna, pannello solare, zanzariera porta, tenda plissettati cabina, complementi letto letti gemelli*, kit posa 2ª batteria (potrebbe causare la perdita di un posto omologato)
Pack accessori S	55 kg	Tenda da sole esterna, pannello solare, zanzariera porta, tenda plissettati cabina, complementi letto dinette, kit posa 2ª batteria (+ complementi letto letti gemelli per il S217)
Pack accessori Van F&S	59 kg	Tenda da sole esterna, pannello solare, tenda plissettati cabina
Pack accessori Van	79 kg	Tenda da sole esterna, pannello solare, illuminazione esterna porta d'ingresso, zanzariera porta, tenda plissettati cabina, complementi letto dinette
Pack Arctic	33 kg	Serbatoio delle acque reflue isolato e riscaldato, copri griglia frigorifero, tende isolanti esterne, riscaldamento rafforzato, boiler elettrico, riscaldamento a pavimento
Pack Arctic Van (BREAK)	11 kg	Circuiti dell'acqua e del riscaldamento esterni isolati, combinato riscaldamento / scaldacqua 6000 W che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata, copertura isolante del cruscotto, tendine di isolamento termico dei finestrini, tenda a pacchetto dinette, serbatoio delle acque reflue isolato e riscaldato, copertura isolante tetto sollevabile* (Se è stata scelta l'opzione tetto sollevabile (Se è stata scelta l'opzione tetto sollevabile)
Pack Arctic Van (SPORT)	11 kg	Circuiti dell'acqua e del riscaldamento esterni isolati, riscaldamento 5500 W che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata, copertura isolante del cruscotto, tendine di isolamento termico dei finestrini, tenda a pacchetto dinette, serbatoio delle acque reflue isolato e riscaldato, copertura isolante tetto sollevabile* (Se è stata scelta l'opzione tetto sollevabile)
Pack Safety Fiat	1 kg	Sistema di frenata automatica con rilevamento pedoni, accensione automatica fari e tergicristalli, allarme superamento corsia, riconoscimento segnaletica, rilevamento della sonnolenza del conducente, Intelligent Speed Assistance
Pack Safety Ford	1 kg	Allarme anticollisione, sensore pressione pneumatici, controllo superamento corsia, sensore pioggia e luminosità
Pack Drive	1 kg	Ingresso e avviamento senza chiave, freno a mano elettrico, fari Full LED
Pack Drive Integrali	1 kg	Avviamento senza chiave, freno a mano elettrico
Pack Look	1 kg	Volante in pelle, bocchette di aerazione cromate, cerchi in lega 16"
Pack Smart	1 kg	Sensore di livello delle acque chiare, sensore di livello del gas, modulo di controllo del livello della batteria, localizzatore GPS del veicolo, sistema di assistenza al livellamento del veicolo. Connessione allo smartphone tramite Bluetooth e Internet (in abbonamento)
Opzioni	60 kg	Telaio Fiat 3T5 >>> 4T250 heavy 180 cv obbligatorio
Opzioni	20 kg	Motorizzazione superiore 180 cv (È necessario il cambio automatico)
Opzioni	1 kg	Telaio Ford 3T5 >>> 4T1
Opzioni	40 kg	Telaio Fiat 3T5 Light >>> 3T5 Heavy
Opzioni	55 kg	Cambio automatico 8 rapporti
Opzioni	70 kg	Attacco - montaggio in fabbrica (potrebbe causare la perdita di un posto omologato)
Opzioni	45 kg	Letto basculante
Opzioni	3 kg	Fissaggi Isofix
Opzioni	8 kg	Frigorifero 138 L
Opzioni	125 kg	Tetto sollevabile bianco (tranne Heavy)
Opzioni	125 kg	Tetto sollevabile nero (tranne Heavy)
Opzioni	1 kg	Tappezzeria Cannes

✓ DI SERIE ○ OPZIONE – NON DISPONIBILE

										
	BREAK EDITION	SPORT EDITION	F&S EDITION	BREAK EDITION	SPORT EDITION	OPEN EDITION	BREAK EDITION	ETAPE EDITION	BREAK EDITION	ETAPE EDITION
	0	0	0	✓	✓	0	✓	✓	0	0
	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	0	✓	0	✓
	-	-	-	0	✓	-	-	-	-	-
	-	-	O(1)	-	-	-	-	-	-	-
	0	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-
	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-
	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	0	✓	✓	-	-	✓	-	-	0	✓
	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	-	0	0	-	-	0	-	-	-	0
	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
	0	0	O(2)	0	✓	0	0	✓	0	✓
	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	✓	✓10*	✓10*	-	✓10*
	-	0*	✓	-	-	✓	✓1-*	✓1-*	-	✓
	-	0*	-	-	-	-	-	-	-	-
	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	0	✓	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	0	0	-	0	-	0

* Secondo il modello

(1) Non compatibile con l'opzione del cambio automatico 8 rapporti

(2) Non compatibile con l'opzione del Pack accessori



METTETEVI IN PAUSA!



Tutti i dati
tecnici sono disponibili su
www.challenger-camper.it



Video
a 360°



Informazioni
tecniche



Opzioni

TRIGANO VDL

1, avenue de Rochebonne
CS 69003 07302 Tournon-sur-Rhône
Cedex Francia
contact@CHALLENGER.tm.fr

Tutte le caratteristiche tecniche (testi e foto) valide al momento della stampa (agosto 2024) sono fornite da Challenger a titolo indicativo. Possono essere soggette a modifiche, dovute spesso a progressi tecnici. In caso di versione multilingue, a fare fede è la versione in lingua francese.

Documento non contrattuale.

Foto: Alain Reynaud, Sébastien Sassoulas, Ronan Kerloch.



Challenger rispetta l'ambiente:
questa edizione è stata realizzata
su carta PEFC, proveniente da
foreste a gestione sostenibile.



Tutta la carta può essere
differenziata e riciclata