



chausson-camper.it



CARATTERISTICHE TECNICHE 2025

IT

CHAUSSON

IL PANORAMA 2025

6 TIPOLOGIE



FIAT VAN 6 modelli

-  **FIRST LINE**
-  **SPORT LINE**
-  **F&S LINE**

PROFILATI SLIM 3 modelli

-  **FIRST LINE**
-  **SPORT LINE**

FIAT X 2 modelli

-  **EXCLUSIVE LINE**

COMPATTI 5,41 M > 6,69 M

LETTO
BASCULANTE

 **X550**
5,99 m



 **X650**
6,36 m



 **V690**
6,36 m



 **650**
6,39 m



LETTO
CENTRALE
O LATERALE

 **S695**
6,59 m



LETTI
GEMELLI

 **V697**
6,36 m



 **S697**
6,69 m



LETTO
TRASVERSALE

 **C514**
5,99 m



 **V594S**
5,41 m



 **S514**
5,99 m



 **V594**
5,99 m



LETTO
A CASTELLO

 **V594M**
5,99 m



 **F&S**
5,99 m





PROFILATI

8 modelli



FIRST LINE



ETAPE LINE

FIAT

MANSARDATI

3 modelli



FIRST LINE

FIAT

INTEGRALI

2 modelli



ETAPE LINE

MEDIUM 6,96 M > 6,99 M

630
6,99 m



640
6,99 m



660
6,99 m



6040
6,97 m



MAXI 7,19 M > 7,47 M

720
7,19 m




7068
7,47 m



788
7,19 m



C727
7,40 m



777
7,19 m



724
7,29 m



C656
6,96 m





V594S

V594

V594M

VAN

		V594S		V594		V594M	
		FIRST LINE	SPORT LINE	FIRST LINE	SPORT LINE	FIRST LINE	SPORT LINE
TELAIO 	Chassis	FIAT		FIAT		FIAT	
	Potenza motore cv - kW	140-103		140-103		140-103	
	Trasmissione	Manuale		Manuale		Manuale	
DIMENSIONI ESTERNE 	Lunghezza fuori tutto (m)	5,41		5,99		5,99	
	Larghezza fuori tutto (m)	2,05		2,05		2,05	
	Altezza fuori tutto (m)	2,65		2,65		2,65	
	Altezza interna (m)	1,89		1,89		1,89	
	Passo (m)	3,45		4,03		4,03	
	Cerchi in acciaio con copricerchi 15"	✓	-	✓	-	✓	-
	Cerchi in lega 16"	-	✓	-	✓	-	✓
POSTI (TELAIO BASE STANDARD) 	Posti a sedere omologati ⁽¹⁾	4		4		4	
	Fissaggio Isofix (3 kg)	-		-		○	
	Posti letto	2+1*		2+1*		4+1*	
	Posti a tavola	4		4		4	
PESO (KG) 	Massa massima di carico tecnicamente consentita	3500		3500		3500	
	Massa del veicolo in ordine di marcia (+/-5%)	2882	2997	2913	3008	2934	3050
	Massa trainabile	2500		2500		2500	
AUTONOMIA 	Capacità acque chiare (L)	90		85		90	
	Capacità acque reflue (L)	75		90		90	
	Capacità serbatoio carburante (L)	90		90		90	
	Capacità bombola del gas (kg)	7(x2)		7(x2)		5	
	Predisposizione batteria (batteria fornita dal distributore)	✓		✓		✓	
RISCALDAMENTO / CLIMATIZZAZIONE 	Combinato riscaldamento/scaldacqua a gas	4000 W	-	4000 W	-	4000 W	-
	Riscaldamento che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata	-	4000 W	-	4000 W	-	4000 W
	Scaldacqua 10 L (gas) ad accumulo con accensione elettronica	-	✓	-	✓	-	✓
POSTI LETTO (CM) 	Letto doppio posteriore	132/116 x 186		149 x 186		144 x 186	
	Letto basculante elettrico, 2 posti (max. 250 kg)	-		-		-	
	Letto a castello inferiore	-		-		-	
	Letto a castello superiore	-		-		133 x 184	
	Letti gemelli	-		-		-	
	Dinette trasformabile in letto	-		-		-	
	Dinette trasformabile in letto supplementare	93/50 x 146 (4)		93/50 x 160 (4)		93/50 x 160 (4)	
	Tetto sollevabile (125 kg)	○		○		○	
CUCINA 	Frigorifero a compressore 12V/230V	70 L		70 L	84 L	70 L	84 L
	Fuochi di cottura	2		2		2	

*Dinette trasformabile in posto letto supplementare

(1) Con riserva di omologazione - (2) In posizione alta - (3) In posizione bassa - (4) Parte superiore del letto: 93 o 95 cm - Parte inferiore del letto: 50 cm

- : non previsto o montaggio in fabbrica impossibile

✓ : di serie / ○ : opzione



V690




V697



**F&S
LINE**

SPORT LINE	FIRST LINE	SPORT LINE	F&S LINE
FIAT	FIAT		FIAT
140-103	140-103		140-103
Manuale	Manuale		Manuale
6,36	6,36		5,99
2,05	2,05		2,05
2,65	2,65		2,65
1,89	1,89		1,89
4,03	4,03		4,03
-	✓	-	-
✓	-	✓	✓
4	4		5
○	-	○	S
2+1*	2+1*		5
4	4		5
3500	3500		3050
3050	3025	3140	3050
2500	2500		2500
85	85		85
90	90		90
90	90		60
7(x2)	7(x2)		5
✓	✓		✓
-	4000 W	-	-
4000 W	-	4000 W	4000 W
✓	-	✓	✓
-	-		-
160 x 185/175 (2) 190 x 185/75 (3)			-
-	-		79,5 x 185
-	-		68 x 183
-	80 x 195 + 80 x 186		-
-	-		88 x 190
95/50 x 156 (4)	95/50 x 156 (4)		-
○	○		130 x 200
84 L	70 L	84 L	84 L
2	2		2



+ MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO
chausson-camper.it



PROFILATI SLIM

S514

S695

		S514		S695	
		FIRST LINE	SPORT LINE	FIRST LINE	SPORT LINE
TELAJ 	Chassis	FORD		FORD	
	Potenza motore cv - kW	130-96	165-121	130-96	165-121
	Trasmissione	Manuale	Automatica	Manuale	Automatica
DIMENSIONI ESTERNE 	Lunghezza fuori tutto (m)	5,99		6,59	
	Larghezza fuori tutto (m)	2,10		2,10	
	Altezza fuori tutto (m)	2,75		2,75	
	Altezza interna (m)	1,96		1,96	
	Passo (m)	3,30		3,75	
	Gavone laterale destro (mm)	895x590		930x765	
	Gavone laterale sinistro (mm)	795x405		795x405	
	Cerchi in acciaio con copricerchi 16"	✓	-	✓	-
Cerchi in lega 16"	-	✓	-	✓	
POSTI (TELAIO BASE STANDARD) 	Posti a sedere omologati (1)	4		4	
	Posti letto	2/3*		2/3*	
	Posti a tavola	4		4	
PESO (KG) 	Massa massima di carico tecnicamente consentita	3500		3500	
	Massa del veicolo in ordine di marcia (+/-5%)	2563	2665	2643	2747
	Massa trainabile	2000	2000	2000	2000
AUTONOMIA 	Capacità acque chiare (L)	105		105	
	Capacità acque reflue (L)	100		100	
	Capacità serbatoio carburante (L)	70		70	
	Capacità bombola del gas (kg)	13		13	
	Predisposizione batteria (batteria fornita dal distributore)	✓		✓	
RISCALDAMENTO / CLIMATIZZAZIONE 	Riscaldamento che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata	4000 W		4000 W	
	Scaldacqua 10 l (gas) ad accumulo con accensione elettronica	✓		✓	
	Predisposizione climatizzazione cellula	✓		✓	
POSTI LETTO (CM) 	Letto fisso posteriore	132x189		143/82 x 188	
	Letti gemelli	-		-	
	Con prolunga posti letto	-		-	
	Dinette trasformabile in letto supplementare	90x185		90 x 185	
CUCINA 	Frigorifero a gas/12V/230V	87 L		87 L	

* Dinette trasformabile in letto supplementare
 (1) Con riserva di omologazione

- : non previsto o montaggio in fabbrica impossibile
 ✓ : di serie / ○ : opzione




S697

FIRST LINE	SPORT LINE
FORD	
130-96	165-121
Manuale	Automatica
6,59	
2,10	
2,75	
1,96	
3,75	
930x765	
795x405	
✓	-
-	✓
4	
2/3*	
4	
3500	
2646	2759
2000	2000
105	
100	
70	
13	
✓	
4000 W	
✓	
✓	
-	
82x198 + 82x193	
191x198	
90x185	
87 L	



+ MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO
chausson-camper.it



X


X550

X650

		EXCLUSIVE LINE	EXCLUSIVE LINE
TELAJ 	Chassis	FIAT	FIAT
	Potenza motore cv - kW	140-103	140-103
	Trasmissione	Manuale	Manuale
DIMENSIONI ESTERNE 	Lunghezza fuori tutto (m)	5,99	6,36
	Larghezza fuori tutto (m)	2,10	2,10
	Altezza fuori tutto (m)	2,75	2,75
	Altezza interna (m)	1,98	1,98
	Passo (m)	3,80	4,03
	Gavone laterale destro (mm)	-	1145x640
	Gavone laterale sinistro (mm)	1045x265 e 605x320	545x685 e 605x320
Cerchi in lega 16"	✓	✓	
POSTI (TELAIO BASE STANDARD) 	Posti a sedere omologati (1)	4	4
	Fissaggio Isofix	✓	✓
	Posti letto	4	4
	Posti a tavola	5	5
PESO (KG) 	Massa massima di carico tecnicamente consentita	3500	3500
	Massa del veicolo in ordine di marcia (+/-5%)	2806	2911
	Massa trainabile	2000	2000
AUTONOMIA 	Capacità acque chiare (L)	100	95
	Capacità acque reflue (L)	100	100
	Capacità serbatoio carburante (L)	90	90
	Capacità bombola del gas (kg)	13	13
	Predisposizione batteria (batteria fornita dal distributore)	✓	✓
RISCALDAMENTO / CLIMATIZZAZIONE 	Riscaldamento che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata	4000 W	4000 W
	Scaldacqua 10 l (gas) ad accumulo con accensione elettronica	✓	✓
	Predisposizione climatizzazione cellula	✓	✓
POSTI LETTO (CM) 	Letto basculante elettrico, 2 posti (max. 250 kg)	140 x 190	140 x 190
	Dinette trasformabile in letto supplementare	140 x 190	140 x 190
CUCINA 	Frigorifero a gas 12V/230V	134 L AES	-
	Frigorifero a compressore 12V/230V	-	150 L

(1) Con riserva di omologazione

- : non previsto o montaggio in fabbrica impossibile
 ✓ : di serie / ○ : opzione



+ MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO
chausson-camper.it



PROFILATI



630



640



650



660



720

		FIRST LINE	ETAPE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE
TELAI 	Chassis	FORD		FORD		FORD		FORD		FORD	
	Potenza motore cv - kW	130-96	165-121	130-96	165-121	130-96	165-121	130-96	165-121	130-96	165-121
	Trasmissione	Manuale	Automatica	Manuale	Automatica	Manuale	Automatica	Manuale	Automatica	Manuale	Automatica
DIMENSIONI ESTERNE 	Lunghezza fuori tutto (m)	6,99		6,99		6,39		6,99		7,19	
	Larghezza fuori tutto (m)	2,35		2,35		2,35		2,35		2,35	
	Altezza fuori tutto (m)	2,92		2,92		2,92		2,92		2,92	
	Altezza interna (m)	2,11		2,11		2,11		2,11		2,11	
	Passo (m)	3,95		3,95		3,75		3,95		3,95	
	Gavone laterale destro (mm)	1145x620		1145x620		1045x620		1045x620		1045x620	
	Gavone laterale sinistro (mm)	1845x605		1845x605		1845x605		620x1795		795x405	
	Gavone posteriore (mm)	-		-		-		-		-	
	Cerchi in acciaio con capricerchi 16"	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
	Cerchi in lega 16"	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
POSTI (TELAIO BASE STANDARD) 	Posti a sedere omologati (1)	4		4		4		4		5	
	Fissaggio Isofix	✓		✓		✓		-		✓	
	Posti letto	4		4		4		4		6	
	Posti a tavola	5		5		5		5		5	
PESO (KG) 	Massa massima di carico tecnicamente consentita	3500		3500		3500		3500		3500	
	Massa del veicolo in ordine di marcia (+/-5%)	3006	3126	2970	3092	2908	3028	2984	3117	3018	3078
	Massa trainabile	2000		2000		2000		2000		2000	
AUTONOMIA 	Capacità acque chiare (L)	105		105		95		105		95	
	Capacità acque reflue (L)	100		100		100		100		100	
	Capacità serbatoio carburante (L)	70		70		70		70		70	
	Capacità bombola del gas (kg)	13		13		13		13		13	
	Predisposizione batteria (batteria fornita dal distributore)	✓		✓		✓		✓		✓	
RISCALDAMENTO / CLIMATIZZAZIONE 	Riscaldamento che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata	4000 W		4000 W		4000 W		4000 W		4000 W	
	Scaldacqua 10 l (gas) ad accumulo con accensione elettronica	✓		✓		✓		✓		✓	
	Predisposizione climatizzazione cellula	✓		✓		✓		✓		✓	
POSTI LETTO (CM) 	Letto/i posteriore/i	-		-		-		-		-	
	Letti gemelli	-		-		-		-		-	
	Letto basculante elettrico, 1 posto (max. 150 kg)	90x200 + 90x190		-		-		-		✓ 74x190	
	Letto basculante elettrico, 2 posti (max. 250 kg)	-		✓ 160 x 190		✓ 140 x 190		✓ 160 x 190		✓ 160 x 190	
	Letto inferiore	-		-		-		-		81 x 200	
	Dinette trasformabile in letto supplementare	130x195		130x195		115 x 195		125 x 195		130 x 195	
CUCINA 	Frigorifero a gas/12V/230V	167 L AES		167 L AES		167 L AES		-		134 L AES	
	Frigorifero a compressore 12V/230V	-		-		-		150 L		-	

*Con opzione letto basculante

(1) Con riserva di omologazione

- : non previsto o montaggio in fabbrica impossibile
✓ : di serie / ○ : opzione



724



777




788

FIRST LINE	ETAPE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE
FORD		FORD		FORD	
130-96	165-121	130-96	165-121	130-96	165-121
Manuale	Automatica	Manuale	Automatica	Manuale	Automatica
7,29	-	7,19	-	7,19	-
2,35	-	2,35	-	2,35	-
2,92	-	2,92	-	2,92	-
2,11	-	2,11	-	2,11	-
3,95	-	3,95	-	3,95	-
1045x620	-	1045x765	-	1145x765	-
895x590	-	895x590	-	545x320	-
-	-	-	-	605x1145	-
✓	-	✓	-	✓	-
-	✓	-	✓	-	✓
5	4	4	4	4	4
✓	-	✓	-	✓	-
5	-	3/5*	-	3/5*	-
6	-	5	-	5	-
3500	-	3500	-	3500	-
3077	3162	3023	3137	3063	3163
2000	-	2000	-	2000	-
100	-	105	-	105	-
100	-	100	-	100	-
70	-	70	-	70	-
13	-	13	-	13	-
✓	-	✓	-	✓	-
4000 W	-	4000 W	-	4000 W	-
✓	-	✓	-	✓	-
✓	-	✓	-	✓	-
(76 x 200) x 2	-	-	-	160 x 190	-
-	-	90 x 188 + 90 x 199	-	-	-
-	-	-	-	-	-
✓ 140 x 190	-	○ 140 x 190	-	○ 140 x 190	-
-	-	-	-	-	-
105 x 195	-	90 x 195	-	90 x 195	-
167 L AES	-	141 L AES	-	141 L AES	-
-	-	-	-	-	-



+ MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO
chausson-camper.it



MANSARDATI

C514

C656

C727

		FIRST LINE	FIRST LINE	FIRST LINE
TELAJ 	Chassis	FIAT	FIAT	FIAT
	Potenza motore cv - kW	140-103	140-103	140-103
	Trasmissione	Manuale	Manuale	Manuale
DIMENSIONI ESTERNE 	Lunghezza fuori tutto (m)	5,99	6,96	7,36
	Larghezza fuori tutto (m)	2,35	2,35	2,35
	Altezza fuori tutto (m)	3,06	3,06	3,06
	Altezza interna (m)	2,05	2,05	2,05
	Passo (m)	3,45	3,80	4,03
	Gavone laterale destro (mm)	1045x620	1145x565	1045x765
	Gavone laterale sinistro (mm)	795x405	795x405	895x590
	Cerchi in acciaio con copricerchi 15"	✓	✓	✓
POSTI (TELAIO BASE STANDARD) 	Posti a sedere omologati (1)	5	7	6
	Posti letto	4	7	6
	Posti a tavola	5	7	6
PESO (KG) 	Massa massima di carico tecnicamente consentita	3500	3500	3500
	Massa del veicolo in ordine di marcia (+/-5%)	2740	2910	2991
	Massa trainabile	2000	2000	2000
AUTONOMIA 	Capacità acque chiare (L)	105	105	105
	Capacità acque reflue (L)	100	100	100
	Capacità serbatoio carburante (L)	90	90	90
	Capacità bombola del gas (kg)	13	13	13
	Predisposizione batteria (batteria fornita dal distributore)	✓	✓	✓
RISCALDAMENTO / CLIMATIZZAZIONE 	Combinato riscaldamento/scaldacqua con aria canalizzata che utilizza il carburante del veicolo	-	-	4000 W
	Riscaldamento che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata	4000 W	4000 W	-
	Scaldacqua 10 l (gas) ad accumulo con accensione elettronica	✓	✓	-
	Predisposizione climatizzazione cellula	✓	✓	✓
POSTI LETTO (CM) 	Letto fisso posteriore	208x132	-	-
	Letti gemelli	-	-	(195x90) x 2
	Letto mansardato	155x203	155x203	155x203
	Letto a castello inferiore	-	211x80	-
	Letto a castello superiore	-	211x80	-
	Dinette trasformabile in letto supplementare	-	132x147/167 + 147x60	147/167x130
CUCINA 	Frigorifero a gas/12V/230V	87 L	-	-
	Frigorifero a compressore 12V/230V	-	150 L	150 L



(1) Con riserva di omologazione

- : non previsto o montaggio in fabbrica impossibile

✓ : di serie / ○ : opzione



+ MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO
chausson-camper.it



INTEGRALI

6040

7068

		ETAPE LINE	ETAPE LINE
TELAI 	Chassis	FIAT	FIAT
	Potenza motore cv-kW	140-103	140-103
	Trasmissione	Automatica	Automatica
DIMENSIONI ESTERNE 	Lunghezza fuori tutto (m)	6,97	7,47
	Larghezza fuori tutto (m)	2,32	2,32
	Altezza fuori tutto (m)	2,92	2,92
	Altezza interna (m)	2,16	2,16
	Passo (m)	4,03	4,03
	Gavone laterale destro (mm)	1045 x 620	745 x 1045
	Gavone laterale sinistro (mm)	1845x419	652 x 549
	Cerchi in lega 16"	✓	✓
POSTI (TELAIO BASE STANDARD) 	Posti a sedere omologati (1)	4	4
	Fissaggio Isofix	✓	✓
	Posti letto	4	4
	Posti a tavola	5	5
PESO (KG) 	Massa massima di carico tecnicamente consentita	3500	3500
	Massa del veicolo in ordine di marcia (+/-5%)	3095	3120
	Massa trainabile	2000	2000
AUTONOMIA 	Capacità acque chiare (L)	120	120
	Capacità acque reflue (L)	115	115
	Capacità serbatoio carburante (L)	90	90
	Capacità bombola del gas (kg)	13	13
	Predisposizione batteria (batteria fornita dal distributore)	✓	✓
RISCALDAMENTO / CLIMATIZZAZIONE 	Combinato riscaldamento/scaldacqua con aria canalizzata che utilizza il carburante del veicolo	6000 W	6000 W
POSTI LETTO (CM) 	Letto fisso posteriore	-	160 x 190/200
	Letto basculante elettrico, 2 posti (max. 250 kg)	160 x 190	-
	Posto letto cabina	-	○ 140 x 190
	Dinette trasformabile in letto supplementare	130 x 195	100 x 195
CUCINA 	Frigorifero a gas/12V/230V	175 L AES	175 L AES



+ MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO
chausson-camper.it

(1) Con riserva di omologazione

- : non previsto o montaggio in fabbrica impossibile

✓ : di serie / ○ : opzione



PACK E OPTIONAL

		VAN			
		PESO OPZIONI	FIRST LINE	SPORT LINE	F&S LINE
PACK CONNECT	Retrocamera, sistema multimediale, comandi al volante, antenna radio DAB	4	0	0	0
PACK ACCESSORI X	Tenda da sole esterna, pannello solare, zanzariera porta, tenda interna cabina, kit posa 2a batteria (*) * Cablaggio batteria AGM di serie su X650	55	-	-	-
PACK ACCESSORI PROFILATI	Tenda da sole esterna, pannello solare, zanzariera porta, tende interne cabina, complementi letto letti gemelli*, kit posa 2a batteria (potrebbe causare la perdita di un posto omologato)	55	-	-	-
PACK ACCESSORI PROFILATI SLIM	Tenda da sole esterna, pannello solare, zanzariera porta, tenda interna cabina, complemento letto dinette, kit posa 2a batteria (* complementi letto letti gemelli per il S697)	55	-	-	-
PACK ACCESSORI VAN F&S	Tenda da sole esterna, pannello solare, tenda interna cabina	59	-	-	0(1)
PACK ACCESSORI VAN	Tenda da sole esterna, pannello solare, illuminazione esterna porta d'ingresso, zanzariera porta, tenda interna cabina, complementi letto dinette	79	0	S	-
PACK ARCTIC	Serbatoio delle acque reflue coibentato e riscaldato, copri-griglia frigorifero, tende esterne termoisolanti, riscaldamento rinforzato, boiler elettrico, riscaldamento a pavimento	33	-	-	-
PACK ARCTIC VAN N1 (FIRST)	Circuiti dell'acqua e del riscaldamento esterni isolati, combinato riscaldamento/scaldacqua 6000W che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata, copertura isolante del cruscotto, tendine di isolamento termico dei finestrini, tenda a pacchetto dinette, serbatoio delle acque reflue isolato e riscaldato, copertura isolante tetto sollevabile* * Se è stata scelta l'opzione tetto sollevabile	11	0	-	-
PACK ARCTIC VAN N2 (SPORT)	Circuiti dell'acqua e del riscaldamento esterni isolati, riscaldamento 5500W che utilizza il carburante del veicolo con circuito aria canalizzata, copertura isolante del cruscotto, tendine di isolamento termico dei finestrini, tenda a pacchetto dinette, serbatoio delle acque reflue isolato e riscaldato, copertura isolante tetto sollevabile* * Se è stata scelta l'opzione tetto sollevabile	11	-	0	0
PACK SAFETY FIAT	Sistema di frenata automatica con rilevamento pedoni, accensione automatica fari e tergicristalli, allarme superamento corsia, riconoscimento segnaletica, rilevamento della sonnolenza del conducente, Intelligent Speed Assistance	1	-	0	0
PACK SAFETY FORD	Allarme anticollisione, sensore pressione pneumatici, controllo superamento corsia, sensore pioggia e luminosità	1	-	-	-
PACK DRIVE	Ingresso* e avviamento senza chiave, freno a mano elettrico, fari Full LED*	1	-	0	0
PACK DRIVE INTEGRALI	Avviamento senza chiavi, freno a mano elettrico	1	-	-	-
PACK LOOK	Volante in pelle, bocchette di aerazione cromate, cerchi in lega	1	0	S	S
PACK SMART	Sensore di livello delle acque chiare, sensore di livello del gas, modulo di controllo del livello della batteria, localizzatore GPS del veicolo, sistema di assistenza al livellamento del veicolo. Connessione allo smartphone tramite Bluetooth e Internet	1	-	-	-
OPZIONI	Telaio Fiat 35 qli	60	-	-	-
	Motorizzazione superiore 180 cv	20	-	0	0
	Telaio Ford 35 qli	1	-	-	-
	Telaio Fiat 35 qli Light	40	0	0	0
	Cambio automatico 8 rapporti	55	0	0	0(2)
	Attacco - montaggio in fabbrica (potrebbe causare la perdita di un posto omologato)	70	-	-	-
	Letto basculante	45	-	-	-
	Fissaggi Isofix	3	-	0*	S
	Frigorifero 138 L	8	-	0*	-
	Tetto sollevabile bianco* * Tranne Heavy	125	0	-	-
	Tetto sollevabile nero* * Tranne Heavy	125	-	0	S
	Tappezzeria Cannes	1	-	-	-


* Secondo il modello

(1) Incompatibile con l'opzione del cambio automatico 8 rapporti
(2) Incompatibile con l'opzione del Pack accessori

- : non previsto o montaggio in fabbrica impossibile
✓ : di serie / ○ : opzione



PROFILATI SLIM		X	PROFILATI		MANSARDATI	INTEGRALI
FIRST LINE	SPORT LINE	EXCLUSIVE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE
S	S	0	S	S	0	0
-	-	0	-	-	-	-
-	-	-	0	S	0	S
0	S	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0	-	-	-	-
S	S	-	S	S	-	-
-	-	0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	0
-	-	S	-	-	0	S
0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	0
-	-	0	-	-	-	0
-	-	-	-	0	-	-
-	-	-	-	-	-	-
0	S	0	0	S	0	S
0	0	0	0	0	0	0
-	-	S	S/0*	S/0*	-	S/0*
-	-	S	S/-*	S/-*	-	S
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	0	0	-	0	-	0



+ MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO
chausson-camper.it



Alcuni modelli ritratti nelle fotografie del presente catalogo possono essere presentati con dotazioni previste come optional. Le caratteristiche tecniche dei modelli fotografati possono variare da un paese all'altro. Nonostante l'attenzione posta nella realizzazione di questo catalogo, lo stesso non può costituire documentazione contrattuale. Chausson si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai propri modelli. CHAUSSON non potrà essere ritenuta responsabile delle modifiche che potranno essere apportate da fornitori, né per errori tipografici sopravvenuti nel corso dell'edizione dei documenti. È vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, dello stesso testo o documento. Non disperdere nell'ambiente. Il vostro distributore è a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. I veicoli sono stati omologati secondo la direttiva 2007/46 e sono conformi alle normative europee vigenti. In caso di versione multilingue, a fare fede è la versione in lingua francese.

La dotazione opzionale gancio in alcuni casi può modificare il numero di posti nel libretto di circolazione. Per informazioni contattate il vostro distributore di riferimento. Massa del veicolo in ordine di marcia: la massa in ordine di marcia comprende il peso del conducente (75 kg), 20 L di acqua pulita, 90% di carburante e 100% di gas. Le masse in ordine di marcia indicate tengono conto unicamente delle dotazioni di serie all'uscita dalla fabbrica. Una differenza di +/- 5% sulla massa in ordine di marcia è tollerata dalla normativa europea.

Il costruttore si riserva il diritto di modificarla.

Potranno essere proposti sul mercato alcuni accessori pesanti, quali tende di grandi dimensioni o gruppi elettrogeni. La massa di tali accessori influenzerà il carico utile e potrà eventualmente causare la riduzione del numero reale di passeggeri. Sarà dunque bene assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa di carico tecnicamente ammissibile non vengano superati in occasione del carico completo del veicolo.

I serbatoi delle acque chiare sono omologati per la circolazione su strada per una capacità di 20 L, che deve essere conforme alla normativa sulla massa di carico tecnicamente ammissibile. È compito dell'utilizzatore adattare il carico e il numero di persone a bordo in base al carico utile del veicolo. A tal fine, la capacità del serbatoio dell'acqua pulita in marcia può essere regolata dall'utilizzatore onde evitare una riduzione del numero di posti viaggio.

Creazione e impaginazione: jourj buzz • Crediti foto: Ronan Kerloch, Sébastien Sassoulas, Olivier Devise, @louisemanning, FreePik, Unsplash



+ MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO
chausson-camper.it

#MyChausson

CHAUSSON

TRIGANO VDL

1, av. de Rochebonne - CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex FRANCE
contact@chausson.tm.fr

