

# Autocaravan 2025

## Listino prezzi | Dati tecnici

Valido dal 01.08.2024



# Il valore aggiunto Dethleffs –

## Legenda simboli

Negli autocaravan Dethleffs trovate tante soluzioni intelligenti e diverse dotazioni di serie. Qui di seguito vi presentiamo sinteticamente i principali punti di forza con le relative icone che ritroverete nelle pagine interne. Maggiori informazioni e spiegazioni sono disponibili anche su [www.dethleffs.it/valore-aggiunto/](http://www.dethleffs.it/valore-aggiunto/).

### Vantaggi per le famiglie



A misura di famiglia: almeno 4 posti letto fissi senza trasformazione della dinette



Versatile: posti letto in più grazie al letto basculante elettrico

### Vantaggi per la sicurezza



In viaggio, in sicurezza: il telaio ribassato a carreggiata allargata garantisce sicurezza e dinamicità alla guida

### Vantaggi per il comfort



Invitante: porta cellula XXL, larga 70 cm



DormiBene: letti fissi con materassi premium a 7 zone su reti in legno ergonomiche



Basta mettere i piedi in alto! Comoda dinette a L con tavolo indipendente



Libertà di momento: la doccia separata e il vano per il lavello si trasformano in un bagno spazioso



Salire è semplice: grazie allo scalinio d'accesso integrato

### Vantaggi per una maggiore durata nel tempo



Di lunga durata: costruzione della cellula a prova di infiltrazione, senza inserti in legno – con sottoscocca, tetto e parete posteriore, rivestiti in vetroresina



Costruzione del pavimento a prova di infiltrazione, senza inserti in legno – con parete laterale, sottoscocca, tetto e parete posteriore, rivestiti in vetroresina



Di lunga durata: costruzione del pavimento e della cellula di comprovata affidabilità con pareti laterali, tetto e parete posteriore rivestiti in vetroresina, oltre a un eccellente isolamento.

Per maggiori informazioni

[www.dethleffs.it/valore-aggiunto/lifetime-plus](http://www.dethleffs.it/valore-aggiunto/lifetime-plus)

### Vantaggi nella dotazione



Specialista dell'inverno! Eccellente resistenza all'inverno grazie all'elaborata costruzione del doppio pavimento, in combinazione con il riscaldamento ad acqua calda di serie



Resistente all'inverno: doppio pavimento riscaldato con impianto idrico protetto contro il gelo e spazio di stivaggio aggiuntivo



Rear Wheel Drive  
Trazione posteriore del veicolo di base



Per un clima interno salutare: la ventilazione posteriore ottimale dei pensili limita la formazione di condensa.



Campione dello spazio di stivaggio: garage posteriori particolarmente alti e a volte adatti anche per riporre le bici elettriche, grazie all'abbassamento posteriore Dethleffs



Letto centrale regolabile in altezza: accesso più comodo al letto o garage posteriore alto



Più potenza: batteria da 95 Ah con tecnologia AGM per prestazioni più elevate, maggiore durata e tempi di ricarica più brevi



Più potenza: batteria da 150 Ah con tecnologia AGM per prestazioni più elevate, maggiore durata e tempi di ricarica più brevi



Unità di controllo del sistema (SCU): Il vostro centro di controllo digitale! Richiamate i dati più importanti del veicolo e controllate le utenze principali, come frigorifero, riscaldamento o aria condizionata, tramite un display touch nella zona giorno o tramite l'applicazione del telefono cellulare.



# AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER

Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta della pianta corretta e del design è fondamentale. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli - tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

## 1. La massa massima tecnicamente ammissibile...

... è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Dethleffs stabilisce un limite massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.



### Profilato Panoramica del modello

		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
● Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
● Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

## 2. La massa in ordine di marcia...

... consiste - in breve - nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è pari a  $\pm 5\%$ . Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Dethleffs pesa ogni veicolo alla fine della catena e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei. Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

### 3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)...

... sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (senza conducente). Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".



### Profilato Panoramica del modello

		Modello 1	Modello 2
Autotelaio di serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Classe di emissione		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281	281
Massa massima tecnicamente ammissibile	kg	3499	3499
Massa in ordine di marcia	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
● Posti a sedere omologati (conducente incluso)		4	4
● Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale	kg	245	149

### 4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale...

... è un valore definito da Dethleffs per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fine della catena, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note giuridiche".

### Dotazioni optional

		Prezzo I.V.A. inclusa €	Peso	Codice articolo	Modello 1	Modello 2
<b>Bagno</b>						
Pedana doccia in legno	—	359,-	9	1385	—	○
Finestra aggiuntiva in bagno	—	269,-	5	9845	○	○
<b>Multimedia</b>						
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat)	—	549,-	15	713	○	—
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo		238,-	1.5	1657	○	●

### 5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti...

... aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale.

## CONTENUTI AUTOCARAVAN

**AVVERTENZE IMPORTANTI** PER LA SCELTA DEL VOSTRO CAMPER ..... 3

**Globebus** Globebus Motorhome ..... 6

**Globebus Camp** Globebus Camp Profilati ..... 16

**Globebus Go** Globebus Go Profilati ..... 27

**Just Camp** Just Camp Profilati..... 33

**Just Go** Just Go Profilati ..... 45

**Trend T** Trend Profilati ..... 55

**Trend I** Trend Motorhome ..... 67

**Esprit** Esprit Motorhome..... 78

**Alpa** Alpa Mansardati ..... 87

**Alpa** Alpa Motorhome ..... 95

**XL Family** Mansardati XL Family ..... 103

**Globetrotter XL** Globetrotter XL ..... 110

**Globetrotter XXL** Globetrotter XXL ..... 118

**NOTE GIURIDICHE** SULL'INFORMATIVA RELATIVA AL PESO ..... 129

INFORMAZIONI TECNICHE..... 128

# Il vostro Globebus I Active:

Risparmio fino a  
**4.110 €**

(l'importo varia in base  
al modello)



- Design esterno ACTIVE
- Paraurti di design
- Retrocamera
- Serbatoio acque grigie isolato
- Veranda Omnistor

- Dotazione chassis completa con climatizzatore automatico, tachimetro digitale, caricabatterie cellulare wireless, freno a mano elettrico e molto altro ancora
- Naviceiver (Zenec) con Soundsystem incl. Apple CarPlay/AndroidAuto

- Tappezzeria speciale "Jupiter"

- Predisposizione per impianto climatizzazione e per la seconda retrocamera
- Pannello di controllo digitale del riscaldamento CP Plus
- Parete posteriore cucina con illuminazione inclusa

# Globebus Motorhome



La gamma di motorhome più compatta di Dethleffs si guida in modo semplice e dinamico come un furgone! Ideale per i viaggi in città e per le strade di montagna. Ma nonostante la sua compattezza, sa convincere con tutti i vantaggi di un camper strutturato, come isolamento, libertà di movimento e dotazioni complete in cucina e bagno. Per chi apprezza i dettagli sportivi, il pacchetto GT - Gran Turismo è perfetto.

## Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	599 - 695 cm
Larghezza complessiva ca.	220 cm
Altezza complessiva ca.	281 cm
Altezza interna nella zona giorno ca.	198 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Tappezzeria



+ Tappezzeria Floyd



+ Tappezzeria Duke

○



+ Tappezzeria Jupiter

○

## Mobilio



+ Mobilio Noce Nagano

○ Disponibile come optional

## I punti di forza

- + Comprovata qualità Dethleffs ad un prezzo davvero interessante
- + Facile e sicuro da manovrare grazie alle dimensioni esterne compatte con una larghezza esterna di soli 2,20 m
- + Pacchetto Gran Turismo (GT) sportivo e distintivo (serie)
- + Cucina completamente attrezzata con fornello a 2 fuochi e sistema di guide Multiflex, e molto altro
- + Sonno confortevole garantito grazie ai materassi ad alta densità a 7 zone in materiale climaregolatore e reti a doghe di legno ergonomiche



# Globebus Motorhome

## Dati tecnici



Globebus Motorhome		I 1	I 4	I 6
Prezzo (IVA inclusa)	€	94.825,-	92.400,-	92.400,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	660	695
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	281 <sup>1)</sup>	281 <sup>1)</sup>	281 <sup>1)</sup>
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	198	198	198
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	3450	-	3800
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	185 x 150	185 x 150	185 x 150
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	200 x 145	202 x 80 / 192 x 75 / 200 x 146	195 x 80 / 195 x 75 / 200 x 155
Posti letto di serie / max.		4	4	4
Motorizzazione di base		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2810 (2670 fino a 2951)*	2866 (2723 fino a 3009)*	2935 (2788 fino a 3082)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	364	302	230
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	95 x 80	60 x 85	95 x 85
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	75 x 100	60 x 105	95 x 105

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

I 1	I 4	I 6
-----	-----	-----

Telaio Fiat			
Cerchi in lega Fiat da 16", neri	●	—	—
Cerchi in lega Fiat da 16", neri	—	●	●
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automatico a 8 marce	●	—	—
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio manuale a 6 marce	—	●	●
Equipaggiamento telaio Fiat			
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●	●
Assistente vento trasversale	●	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●	●
Climatizzatore manuale per la cabina guida	●	●	●
Cruise control	●	●	●
Cruscotto con applicazioni in alluminio	●	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●	●
Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata	●	●	●
Immobilizzatore	●	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore	●	●	●
Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce	●	●	●
Paraspruzzi sull'asse posteriore	—	●	●
Paraspruzzi sull'asse posteriore	●	—	—
Pneumatici invernali M+S Camping (con fiocco di neve)	●	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●	●
Sedili cabina guida girevoli, con poggiatesta integrati e braccioli	●	●	●
Sedili cabina guida regolabile in altezza e inclinazione	●	●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●	●
Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●
Volante con comandi integrati	●	●	●
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	●	●	●
Equipaggiamento esterno			
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●	●
Ampio garage posteriore: due porte/sportelli del garage con chiusura a rotazione/tensione, abbassamento posteriore (150 kg di carico superficiale), superficie antisdrucchiolo, riscaldato, binari di fissaggio, illuminato, 1 x presa da 230 V	●	●	●
Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop	●	●	●
Design esterno GT (verniciatura parte frontale l in parte nera, grafiche GT estese, skidplate "rosso")	●	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●	●
Isolamento cellula EPS	●	●	●
Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante	●	●	●
Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno	●	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●	●	●
Porta cellula da 60 cm	●	—	—
Porta cellula da 70 cm	—	●	●
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro	●	●	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●	●
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●
Design esterno			

# Dotazione standard

	I1	I4	I6
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●
<b>Design interno</b>			
Mobilio Noce Nagano	●	●	●
Tappezzeria Floyd	●	●	●
<b>Arredamento tessile</b>			
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●
<b>Varianti dell'arredamento</b>			
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●
Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore	●	—	●
Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba	●	●	●
Due pratiche reti sotto il pensile del letto posteriore	●	●	●
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	—	●	●
Letto basculante manuale	●	●	●
Letto matrimoniale trasversale alto	●	—	—
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	—	—	●
Specchio a figura intera	●	●	●
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	●	—
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	—	●
Vano multifunzione sotto il letto matrimoniale con armadio, accessibile dall'interno e dall'esterno, illuminato, base del letto sollevabile	●	—	—
<b>Cucina</b>			
Cucina gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l	—	●	●
Frigorifero da 137 l al posto dell'armadio	●	—	—
Parete posteriore della cucina "Grigio metallizzato"	●	●	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●	●
<b>Bagno</b>			
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	●	●	●
Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio	●	●	—
Finestra in bagno	●	●	●
Pedana doccia	●	●	●
<b>Sistemi multimediali</b>			
Antenna radio DAB+ montata sul tetto	●	●	●
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●	●
Supporto schermo piatto	●	●	●
<b>Impianto di riscaldamento</b>			
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●	●
<b>Impianto di climatizzazione</b>			
Predisposizione climatizzatore a tetto	●	●	●
<b>Installazioni elettriche</b>			
Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●
Centralina Luxus	●	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●	●

# Dotazione standard

	I 1	I 4	I 6
Luce veranda da 12 V	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB	●	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●	●
Prese e interruttori bicolore	●	●	●
<b>Approvvigionamento idrico</b>			
Pompa dell'acqua a immersione	●	●	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●	●	●
<b>Approvvigionamento gas</b>			
Sensore d'urto per impianto a gas	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg	●	●	●

# PACCHETTI GLOBEBUS MOTORHOME

Pacchetto	Pacchetto Active I 1 (14828)	Pacchetto Active I 4 (14828)	Pacchetto Active I 6 (14828)
Climatizzatore automatico cabina guida, tachimetro digitale con quadro strumenti da 7" e caricabatterie cellulare wireless nella console centrale	1.230,-	1.230,-	1.230,-
Freno di stazionamento elettrico	635,-	635,-	635,-
Retrocamera (singola)	510,-	510,-	510,-
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay wireless e Android Auto	2.050,-	2.050,-	2.050,-
Serbatoio acque grigie isolato	205,-	205,-	205,-
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	145,-	145,-	145,-
Predisposizione climatizzatore a tetto	100,-	100,-	100,-
Predisposizione per la seconda retrocamera	155,-	155,-	155,-
Tappezzeria Jupiter	820,-	820,-	820,-
Light Moments: rivestimento della finestra nella zona giorno illuminato	205,-	205,-	205,-
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)	1.260,-		
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)		1.465,-	
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)			1.785,-
<b>Totale dei singoli componenti €</b>	<b>7.315,-</b>	<b>7.520,-</b>	<b>7.840,-</b>
<b>Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €</b>	<b>3.730,-</b>	<b>3.730,-</b>	<b>3.730,-</b>
<b>Risparmio €</b>	<b>3.585,-</b>	<b>3.790,-</b>	<b>4.110,-</b>
<b>Peso aggiuntivo (kg)*</b>	<b>42.95</b>	<b>46.95</b>	<b>48.95</b>

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I1 (5316)	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I4 (5316)	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I6 (5316)
Tubi sottoscocca isolati	185,-	185,-	185,-
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	1.300,-	1.300,-	1.300,-
Interruttore per la pompa dell'acqua	100,-	100,-	100,-
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	635,-	635,-	635,-
Serbatoio acque grigie isolato	205,-	205,-	205,-
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	760,-		
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		760,-	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)			760,-
<b>Totale dei singoli componenti €</b>	<b>3.185,-</b>	<b>3.185,-</b>	<b>3.185,-</b>
<b>Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €</b>	<b>2.765,-</b>	<b>2.765,-</b>	<b>2.765,-</b>
<b>Risparmio €</b>	<b>420,-</b>	<b>420,-</b>	<b>420,-</b>
<b>Peso aggiuntivo (kg)*</b>	<b>25.2</b>	<b>27.2</b>	<b>28.2</b>



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetto Chassis (14509)	Prezzo €
Climatizzatore automatico cabina guida, tachimetro digitale con quadro strumenti da 7" e caricabatterie cellulare wireless nella console centrale	1.230,-
Freno di stazionamento elettrico	635,-
Totale dei singoli componenti	1.865,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	1.520,-
Risparmio	345,-
Peso aggiuntivo (kg)*	-9.1

△ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione optional\*\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I1	I4	I6
<b>Telaio Fiat</b>							
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automatico a 8 marce	—	3.485,-	60	140A	●	○	○
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 8 marce	—	6.665,-	60	180A	—	○	○
<b>Aumento di peso</b>							
Portata maggiorata 3.650 kg	—	305,-	0	10769	○	○	○
<b>Equipaggiamento telaio Fiat</b>							
Asse anteriore rinforzato	—	840,-	3.75	1889	○	○	○
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	57	273	○	—	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	60	273	—	○	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	65	273	—	—	○
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	—	335,-	6	390	○	○	○
<b>Equipaggiamento esterno</b>							
Oblò panoramico 70x50 cm sopra il letto basculante	—	460,-	6	246	○	○	○
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	940,-	20.5	7482	○	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	440,-	9.6	938	○	○	○
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)	AC-P	1.260,-	34	859	○	—	—
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)	AC-P	1.465,-	38	930	—	○	—
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)	AC-P	1.785,-	40	697	—	—	○
<b>Design interno</b>							
Tappezzeria Duke	—		0	11949	○	○	○
Tappezzeria Jupiter <sup>2)</sup>	AC-P	820,-	0	13725	○	○	○
<b>Arredamento tessile</b>							
Moquette sagomata	—	840,-	4.7	851	○	—	—
Moquette sagomata	—	840,-	5.8	851	—	○	—
Moquette sagomata	—	840,-	6.7	851	—	—	○
<b>Varianti dell'arredamento</b>							
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	4	8125	○	○	○
<b>Sistemi multimediali</b>							
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin <sup>4)</sup>	—	3.250,-	11	11258	○	○	○
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay wireless e Android Auto <sup>5)</sup>	AC-P	2.050,-	3.65	9582	○	○	○
Retrocamera (singola)	AC-P	510,-	1.1	1642	○	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1	11541	○	○	○
TV schermo piatto 22" HD incl. supporto schermo piatto <sup>3)</sup>	—	1.250,-	5.5	11506+325	○	○	○
<b>Impianto di riscaldamento</b>							
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	AC-P	145,-	0.1	6622	○	○	○
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale)	—	715,-	5	763	○	○	○
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	WI-KO	635,-	1	330	○	○	○
<b>Impianto di climatizzazione</b>							



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione optional\*\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I1	I4	I6
Climatizzatore a tetto	—	2.460,-	40	609	○	○	○
<b>Installazioni elettriche</b>							
Impianto solare 100 W	—	1.025,-	12.6	922	○	○	○
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah <sup>6)</sup>	—	440,-	27	830	○	○	○
<b>Approvvigionamento idrico</b>							
Doccia esterna (acqua fredda)	—	205,-	0.5	793	○	○	○
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO, AC-P	205,-	11	665	○	○	○
<b>Approvvigionamento gas</b>							
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	—	575,-	2.5	1577	○	○	○
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○	○	○
<b>Sicurezza</b>							
Cassaforte	—	205,-	4.7	323	○	○	○
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○	○	○
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	—	685,-	0.5	322	○	○	○
Rilevatore di fumo	—	100,-	0.2	1891	○	○	○
<b>Pacchetti</b>							
Pacchetto Active I 1	—	3.730,-	42.95	14828	○	—	—
Pacchetto Active I 4	—	3.730,-	46.95	14828	—	○	—
Pacchetto Active I 6	—	3.730,-	48.95	14828	—	—	○
Pacchetto Chassis <sup>7)</sup>	—	1.520,-	-9.1	14509	○	○	○
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I1 <sup>7)</sup>	—	2.765,-	25.2	5316	○	—	—
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I4 <sup>7)</sup>	—	2.765,-	27.2	5316	—	○	—
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Globebus I6 <sup>7)</sup>	—	2.765,-	28.2	5316	—	—	○
<b>Altro</b>							
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

AC-P Pacchetto Active WI-KO Pacchetto Comfort invernale



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Il vostro Globebus Camp Active:

Risparmio fino a  
**4.170 €**

(l'importo varia in base  
al modello)



- Design esterno ACTIVE
- Paraurti di design
- Retrocamera
- Serbatoio acque grigie isolato
- Veranda Omnistor

- Dotazione chassis completa con climatizzatore automatico, tachimetro digitale, fari full LED, luci diurne a LED, caricabatterie cellulare wireless, freno a mano elettrico e molto altro ancora
- Naviceiver (Zenec) incl. Apple CarPlay/AndroidAuto

- Tappezzeria speciale "Jupiter"

- Predisposizione per la seconda retrocamera
- Pannello di controllo digitale del riscaldamento CP Plus

# Globebus Camp Profilati



Il Globebus Camp è la serie compatta dei modelli profilati su telaio Fiat Ducato. Con una larghezza di soli 220 cm e una lunghezza che parte da 599 cm, combina le dimensioni compatte di un campervan con il comfort e la libertà di movimento di un camper classico. Grazie all'eccellente isolamento della carrozzeria e alle varie opzioni invernali, il Globebus Camp è il compagno di viaggio perfetto per tutto l'anno.

## Caratteristiche principali


Lunghezza complessiva ca.	599 - 663 cm
Larghezza complessiva ca.	220 cm
Altezza complessiva ca.	273 cm
Altezza interna nella zona giorno ca.	190 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional


## Tappezzeria



+ Tappezzeria Salerno incl. rivestimento sedile conducente e passeggero




+ Tappezzeria Jupiter  
○



+ Tappezzeria Calypso incl. rivestimento sedile conducente e passeggero ○

## Mobilio



+ Mobilio Noce Nagano

## I punti di forza

- + Guida sicura ed agile grazie alle dimensioni compatte tipiche del van, con una larghezza esterna di soli 2,20 m e un'altezza esterna di 2,73 m
- + Finestra a compasso nell'oblò della cabina
- + Collaudata costruzione cellula Lifetime con rivestimento esterno in vetroresina e un eccellente isolamento. Per i campeggiatori invernali, è disponibile un pacchetto comfort invernale ad hoc.
- + Sonno piacevole e confortevole, grazie ai materassi in schiuma fredda a 7 zone, alti 150 mm, in materiale termoregolatore, e alle doghe ergonomiche in legno
- + Frigorifero a compressore elettrico con perfette prestazioni di raffreddamento
- + Riscaldamento diesel con potenza termica di 6 kW e boiler per l'acqua calda da 10 litri
- + Dotazione chassis di serie completa con cerchi in lega da 16", fari fendinebbia, serbatoio diesel 90 l, volante in pelle con comandi, etc.



Disponibile come optional

# Globebus Camp Profilati

## Dati tecnici



Globebus Camp Profilati		T 1	T 4
Prezzo (IVA inclusa)	€	68.500,-	71.290,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6e	Euro 6e
Lunghezza complessiva ca.	cm	599	663
Larghezza complessiva ca.	cm	220	220
Altezza complessiva ca.	cm	273 <sup>1)</sup>	273 <sup>1)</sup>
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	190	190
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	3450	3800
Misure letto centrale L x l ca.	cm	155 x 94 - 78	155 x 94 - 78
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	199 x 140	201 x 80 / 192 x 75 / 198 x 160
Posti letto di serie / max.		3	3
Motorizzazione di base		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (CV)		103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2665 (2532 fino a 2798)*	2747 (2610 fino a 2884)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	509	421
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	131 (15)	131 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	95	95
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	115 / 20	115 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	35 x 70	65 x 75
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	75 x 90	60 x 95

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

T1

T4

## Telaio Fiat

Cerchi in lega Fiat da 16", neri	●	●
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio manuale a 6 marce	●	●

## Equipaggiamento telaio Fiat

ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●
Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro	●	●
Assistente vento trasversale	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●
Climatizzatore manuale per la cabina guida	●	●
Colore esterno chassis bianco	●	●
Cruise control	●	●
Cruscotto con applicazioni in alluminio	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●
Fari fendinebbia incluse luci di svolta	●	●
Immobilizzatore	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore	●	●
Luci diurne integrate nei fari	●	●
Oscuranti per la cabina di guida	●	●
Paraspruzzi sull'asse posteriore	●	●
Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo incl. SkidPlate nero	●	●
Pneumatici invernali M+S Camping (con fiocco di neve)	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●
Predisposizione per impianto radio, altoparlanti inclusi	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●
Sedili Captain Chair girevoli per conducente e passeggero	●	●
Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat)	●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●
Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare	●	●
Trazione anteriore	●	●
Volante con comandi integrati	●	●
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	●	●

## Equipaggiamento esterno

Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●
Ampio garage posteriore: porta del garage a destra con serratura a rotazione/tensione, abbassamento posteriore (150 kg di carico superficiale), superficie antisdrucciolo, riscaldato, binari di fissaggio, illuminato, 1 x presa da 230 V	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●	●
Finestra panoramica nel cupolino	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●
Isolamento cellula EPS	●	●
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●	●
Porta cellula da 60 cm	●	—
Porta cellula da 70 cm	—	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●
Porta gavone lato sinistro	—	●
Porta gavone lato sinistro	●	—
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento	●	●
Tetto in vetroresina	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●

# Dotazione standard

T1

T4

	T1	T4
<b>Design esterno</b>		
Colore esterno della cellula bianco	●	●
<b>Design interno</b>		
Mobilio Noce Nagano	●	●
Tappezzeria Salerno incl. rivestimento sedile conducente e passeggero	●	●
<b>Arredamento tessile</b>		
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●
<b>Varianti dell'arredamento</b>		
Antine con chiusura Soft-Close	●	●
Dinette con cintura di sicurezza incl. 2 cinture a 3 punti e tavolo estensibile <sup>8)</sup>	●	—
Dinette con cintura di sicurezza incl. 2 cinture a 3 punti e tavolo estensibile <sup>8)</sup>	—	●
Due pratiche reti sotto il pensile del letto posteriore	●	●
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	—	●
Letto d'emergenza	●	●
Letto matrimoniale trasversale alto	●	—
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	●
<b>Cucina</b>		
Cucina gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●
Frigorifero a compressore ad altezza stanza, con scomparto congelatore separato (131 l)	●	●
Parete posteriore della cucina	●	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●
<b>Bagno</b>		
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	●	●
Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio	●	●
Pedana doccia	●	●
<b>Sistemi multimediali</b>		
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●
Supporto schermo piatto	●	●
<b>Impianto di riscaldamento</b>		
Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW, con boiler dell'acqua calda e kit altitudine integrato	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●
<b>Impianto di climatizzazione</b>		
Predisposizione climatizzatore a tetto	●	●
<b>Installazioni elettriche</b>		
Batteria cellula da 95 Ah	●	●
Centralina	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●
Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●
Light Moments: Parete posteriore della cucina illuminata	●	●
Light Moments: rivestimento della finestra nella zona giorno illuminato	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
Pompa dell'acqua a immersione	●	●

# Dotazione standard

T1	T4
----	----

Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata



## Approvvigionamento gas

Spazio per una bombola del gas con peso massimo di 2,75 kg



# PACCHETTI GLOBEBUS CAMP PROFILATI

Pacchetto	Pacchetto Active T1 (14826)	Pacchetto Active T4 (14826)
Climatizzatore automatico cabina guida, tachimetro digitale con quadro strumenti da 7" e caricabatterie cellulare wireless nella console centrale	1.230,-	1.230,-
Anabbaglianti full LED	1.365,-	1.365,-
Freno di stazionamento elettrico	635,-	635,-
Retrocamera (singola)	510,-	510,-
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay wireless e Android Auto	2.050,-	2.050,-
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	145,-	145,-
Predisposizione per la seconda retrocamera	155,-	155,-
Tappezzeria Jupiter	820,-	820,-
Design esterno Active (paraurti posteriore con diffusore nero, grafiche estese, Skidplate rossa)	1.535,-	1.535,-
Veranda Omnistor da 3,25 m (manuale)	1.025,-	
Serbatoio acque grigie isolato	205,-	
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)		1.260,-
Serbatoio acque grigie isolato		205,-
<b>Totale dei singoli componenti €</b>	<b>9.675,-</b>	<b>9.910,-</b>
<b>Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €</b>	<b>5.740,-</b>	<b>5.740,-</b>
<b>Risparmio €</b>	<b>3.935,-</b>	<b>4.170,-</b>
<b>Peso aggiuntivo (kg)*</b>	<b>40.75</b>	<b>46.25</b>

Pacchetto	Pacchetto X (11936)	Pacchetto X (11936)	Pacchetto One (12126)	Pacchetto One (12126)
Retrocamera (singola)	510,-	510,-	510,-	510,-
Veranda Omnistor da 3,25 m (manuale)	1.025,-		1.025,-	
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)		1.260,-		1.260,-
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin			3.250,-	3.250,-
TV schermo piatto 22" HD			840,-	840,-
Supporto schermo piatto			410,-	410,-
<b>Totale dei singoli componenti €</b>	<b>1.535,-</b>	<b>1.770,-</b>	<b>6.035,-</b>	<b>6.270,-</b>
<b>Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €</b>	<b>1.265,-</b>	<b>1.385,-</b>	<b>4.660,-</b>	<b>4.775,-</b>
<b>Risparmio €</b>	<b>270,-</b>	<b>385,-</b>	<b>1.375,-</b>	<b>1.495,-</b>
<b>Peso aggiuntivo (kg)*</b>	<b>35.1</b>	<b>41.1</b>	<b>51.6</b>	<b>57.6</b>



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale diesel ad aria calda Globebus Camp T 1 (14411)	Pacchetto Comfort Invernale diesel ad aria calda Globebus Camp T 4 (14411)
Tubi sottoscocca isolati	185,-	185,-
Interruttore per la pompa dell'acqua	100,-	100,-
Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW con elemento riscaldante elettricamente 1,8kW, incl. comando digitale e kit altitudine integrato	635,-	635,-
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	1.300,-	1.300,-
Serbatoio acque grigie isolato	205,-	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	760,-	
Serbatoio acque grigie isolato		205,-
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		760,-
Totale dei singoli componenti €	3.185,-	3.185,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	2.765,-	2.765,-
Risparmio €	420,-	420,-
Peso aggiuntivo (kg)*	22.5	23.5

Pacchetto Chassis (14476)	Prezzo €
Climatizzatore automatico cabina guida, tachimetro digitale con quadro strumenti da 7" e caricabatterie cellulare wireless nella console centrale	1.230,-
Freno di stazionamento elettrico	635,-
Anabbaglianti full LED	1.365,-
Totale dei singoli componenti	3.230,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	2.530,-
Risparmio	700,-
Peso aggiuntivo (kg)*	-9.1

Pacchetto Assistenza - Fiat (14477)	Prezzo €
Sensore pioggia e luce con oscuramento automatico	
Assistente alla frenata d'emergenza con rilevamento pedoni	
Assistente di mantenimento della corsia	
Riconoscimento segnaletica stradale	
Sensore soglia di attenzione	
Assistente di velocità intelligente	
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	1.215,-
Peso aggiuntivo (kg)*	0.5

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione optional\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T1	T4
<b>Telaio Fiat</b>						
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automatico a 8 marce	—	3.485,-	60	140A	○	○
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 8 marce	—	6.665,-	60	180A	—	○
<b>Aumento di peso</b>						
Portata maggiorata 3.650 kg	—	305,-	0	10769	○	○
<b>Equipaggiamento telaio Fiat</b>						
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	57	273	○	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	60	273	—	○
<b>Equipaggiamento esterno</b>						
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	940,-	21.1	7482	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	440,-	9.6	938	○	○
<b>Design interno</b>						
Tappezzeria Calypso incl. rivestimento sedile conducente e passeggero	—		0	13491	○	○
Tappezzeria Jupiter <sup>2)</sup>	AC-P	820,-	0	13725	○	○
<b>Varianti dell'arredamento</b>						
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	4	8125	○	○
<b>Sistemi multimediali</b>						
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin <sup>4) 2)</sup>	ONE	3.250,-	11	11258	○	○
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay wireless e Android Auto	AC-P	2.050,-	3.65	9582	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1	11541	○	○
TV schermo piatto 22" HD incl. supporto schermo piatto <sup>3) 2)</sup>	—	1.250,-	5.5	11506+325	○	○
<b>Impianto di riscaldamento</b>						
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	AC-P	145,-	0.1	6622	○	○
Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW con elemento riscaldante elettricamente 1,8kW, incl. comando digitale e kit altitudine integrato	WI-KO	635,-	1.3	11585	○	○
<b>Impianto di climatizzazione</b>						
Climatizzatore a tetto	—	2.460,-	40	609	○	○
<b>Installazioni elettriche</b>						
Impianto solare 100 W	—	1.025,-	12.6	922	○	○
Seconda batteria cellula Dual Battery System (litio), 168 Ah <sup>6)</sup>	—	3.135,-	21.5	13391	○	○
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah <sup>6)</sup>	—	440,-	27	830	○	○
<b>Approvvigionamento idrico</b>						
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO, AC-P	205,-	9	13742	○	—
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO, AC-P	205,-	8.5	13742	—	○
<b>Pacchetti</b>						
Pacchetto Active T1	—	5.740,-	40.75	14826	○	—
Pacchetto Active T4	—	5.740,-	46.25	14826	—	○
Pacchetto Assistenza - Fiat	—	1.215,-	0.5	14477	○	○
Pacchetto Chassis <sup>7)</sup>	—	2.530,-	-9.1	14476	○	○



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione optional\*\*

Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T1	T4
Pacchetto Comfort Invernale diesel ad aria calda Globebus Camp T 1 <sup>7)</sup>	—	2.765,-	22.5	14411	○ —
Pacchetto Comfort Invernale diesel ad aria calda Globebus Camp T 4 <sup>7)</sup>	—	2.765,-	23.5	14411	— ○
Pacchetto One <sup>7)</sup>	—	4.660,-	51.6	12126	○ —
Pacchetto One <sup>7)</sup>	—	4.775,-	57.6	12126	— ○
Pacchetto X <sup>7)</sup>	—	1.265,-	35.1	11936	○ —
Pacchetto X <sup>7)</sup>	—	1.385,-	41.1	11936	— ○
<b>Altro</b>					
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆ ◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione

AC-P Pacchetto Active ONE Pacchetto One WI-KO Pacchetto Comfort invernale



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Globebus Go Profilati




La prossima avventura è solo dietro l'angolo! Il nuovo Globebus Go è così compatto e maneggevole che nemmeno le strade strette e i passaggi più angusti possono fermarlo. Ciò consente di vivere esperienze di viaggio e di svago completamente nuove. D'altra parte, è incredibilmente spazioso all'interno: con molto spazio per muoversi e per riporre oggetti, un elegante bagno vario e un letto di ampie dimensioni. Inoltre: se lo si desidera, il Globebus Go può essere trasformato in un vero e proprio specialista per l'inverno!

## Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	598 - 668 cm
Larghezza complessiva ca.	219 cm
Altezza complessiva ca.	266 cm
Altezza interna nella zona giorno ca.	190 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Tappezzeria




+ Tappezzeria Calypso incl. rivestimento sedile conducente e passeggero



+ Tappezzeria Salerno incl. rivestimento sedile conducente e passeggero

## Mobilio



+ Mobilio Noce Nagano

○ Disponibile come optional


## I punti di forza

- + Maneggevolezza e sicurezza di guida, grazie alle dimensioni compatte di un van, con solo 2,20 mt di larghezza esterna e 2,66 cm di altezza interna
- + Tecnologia della cellula Lifetime con rivestimento esterno in vetroresina e isolamento di alta qualità
- + I campeggiatori invernali scelgono il pacchetto Comfort invernale, disponibile come optional
- + Riscaldamento diesel, con capacità di riscaldamento di 6 kW e boiler per l'acqua calda da 10 l
- + Frigorifero a compressore elettrico con perfette prestazioni di raffreddamento
- + Sonno confortevole garantito grazie ai materassi ad alta densità a 7 zone in materiale climaregolatore e reti a doghe di legno ergonomiche



# Globebus Go Profilati

## Dati tecnici



Globebus Go Profilati		T 15	T 45
Prezzo (IVA inclusa)	€	70.540,-	72.220,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Ford Transit	Telaio ribassato Ford Transit
Classe di emissione		Euro 6e	Euro 6e
Lunghezza complessiva ca.	cm	598	668
Larghezza complessiva ca.	cm	219	219
Altezza complessiva ca.	cm	266 <sup>1)</sup>	266 <sup>1)</sup>
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	190	190
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2200 / 750	2200 / 750
Passo ca.	mm	3300	3750
Misure letto centrale L x l ca.	cm	150 x 101 - 75	155 x 101 - 75
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	198 x 137 - 132	201 x 80 / 193 x 75 / 198 x 160
Posti letto di serie / max.		3	3
Motorizzazione di base		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (CV)		96 (130)	96 (130)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2690 (2556 fino a 2825)*	2754 (2616 fino a 2892)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	465	414
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3500	3500
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	131 (15)	131 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	95	95
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	115 / 20	115 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	65 x 90	65 x 75
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	35 x 90	60 x 95

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

T 15

T 45

Telaio Ford		T 15	T 45
Cerchi in lega Ford da 16", neri		●	●
Ford Transit, telaio Light ribassato (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 CV) Light Duty, cambio manuale a 6 marce		●	●
Equipaggiamento telaio Ford		T 15	T 45
ABS, EBD, ESP, TCS, assistente per le partenze in salita, per il vento laterale, per la frenata di sicurezza, per la frenata d'emergenza inclusa spia freno emergenza		●	●
Airbag conducente		●	●
Airbag passeggero		●	●
Assistente traiettoria		●	●
Cambio manuale Ford a 6 marce		●	●
Climatizzatore con filtro antipolvere e antipolline		●	●
Colore esterno cabina bianco ghiaccio		●	●
Cruise Control		●	●
Display multifunzione da 12" con SYNC4		●	●
Fari "High Series" con luce di svolta statica		●	●
Fendinebbia		●	●
Freno a mano elettrico		●	●
Kit Fix&Go		●	●
Oscuranti per la cabina di guida		●	●
Pacchetto interno Trend-Line		●	●
Paraspruzzi sull'asse posteriore		●	●
Paraurti anteriore verniciato nel colore della carrozzeria		●	●
Pre Collision Assist, con tecnologia radar		●	●
Retrocamera		●	●
Sedili Captain Chair girevoli con doppio bracciolo per conducente e passeggero		●	●
Serbatoio carburante da 70 l		●	●
Sistema Park Pilot anteriore		●	●
Sistema di controllo della pressione degli pneumatici		●	●
Sistema riconoscimento segnali stradali		●	●
Specchietti regolabili e riscaldati elettricamente		●	●
Strisce di protezione laterali verniciate nel colore della carrozzeria		●	●
Trazione anteriore		●	●
Vano portaoggetti, chiudibile		●	●
Volante in pelle		●	●
Equipaggiamento esterno		T 15	T 45
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico		●	●
Ampio garage posteriore: porta del garage a destra con serratura a rotazione/tensione, abbassamento posteriore (150 kg di carico superficiale), superficie antisdrucchiolo, riscaldato, binari di fissaggio, illuminato, 1 x presa da 230 V		●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra		●	●
Finestra panoramica nel cupolino		●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera		●	●
Isolamento cellula EPS		●	●
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno		●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop		●	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida		●	●
Porta cellula da 60 cm		●	—
Porta cellula da 70 cm		—	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)		●	●
Porta gavone lato sinistro		—	●
Porta gavone lato destro		●	—
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm		●	●
Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento		●	●
Tetto in vetroresina		●	●

# Dotazione standard

T 15

T 45

Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula

●

●

## Design esterno

Colore esterno della cellula bianco

●

●

## Design interno

Mobilio Noce Nagano

●

●

Tappezzeria Calypso incl. rivestimento sedile conducente e passeggero

●

●

## Arredamento tessile

Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore

●

●

## Varianti dell'arredamento

Antine con chiusura Soft-Close

●

●

Dinette con cintura di sicurezza incl. 2 cinture a 3 punti e tavolo estensibile

●

—

Dinette con cintura di sicurezza incl. 2 cinture a 3 punti e tavolo estensibile <sup>8)</sup>

—

●

Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini

—

●

Letto d'emergenza

●

●

Letto matrimoniale trasversale alto

●

—

Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale

—

●

## Cucina

Cucina gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro

●

●

Frigorifero a compressore ad altezza stanza, con scomparto congelatore separato (131 l)

●

●

Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)

●

●

## Bagno

Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica

●

●

Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio

●

●

Pedana doccia

●

●

## Sistemi multimediali

Predisposizione impianto antenna satellitare

●

●

Supporto schermo piatto

●

●

## Impianto di riscaldamento

Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW, con boiler dell'acqua calda e kit altitudine integrato

●

●

Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno

●

●

## Impianto di climatizzazione

Predisposizione climatizzatore a tetto

●

●

## Installazioni elettriche

Batteria cellula da 95 Ah

●

●

Centralina

●

●

Cornice decorativa con spot sopra la porta

●

●

EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato

●

●

Illuminazione LED in tutto il veicolo

●

●

Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili

●

●

Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero

●

●

Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete

●

●

Luce veranda da 12 V

●

●

Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB

●

●

Predisposizione per impianto solare

●

●

## Approvvigionamento idrico

Pompa dell'acqua a immersione

●

●

Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata

●

●

## Approvvigionamento gas

Spazio per una bombola del gas con peso massimo di 2,75 kg

●

●

# PACCHETTI GLOBEBUS GO PROFILATI

Pacchetto	Pacchetto One (14844)	Pacchetto One (14844)
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin	3.250,-	3.250,-
TV schermo piatto 22" HD	840,-	840,-
Supporto schermo piatto	410,-	410,-
Veranda Omnistor da 3 m (manuale)	940,-	
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)		1.260,-
Totale dei singoli componenti €	5.440,-	5.760,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	4.160,-	4.340,-
Risparmio €	1.280,-	1.420,-
Peso aggiuntivo (kg)*	43.5	50.5

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale diesel ad aria calda Globebus Go T 15 (13272)	Pacchetto Comfort Invernale diesel ad aria calda Globebus Go T 45 (13272)
Tubi sottoscocca isolati	185,-	185,-
Interruttore per la pompa dell'acqua	100,-	100,-
Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW con elemento riscaldante elettricamente 1,8kW, incl. comando digitale e kit altitudine integrato	635,-	635,-
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	1.300,-	1.300,-
Serbatoio acque grigie isolato	205,-	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	760,-	
Serbatoio acque grigie isolato		205,-
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		760,-
Totale dei singoli componenti €	3.185,-	3.185,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	2.765,-	2.765,-
Risparmio €	420,-	420,-
Peso aggiuntivo (kg)*	22.3	23.8

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione optional\*\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 15	T 45
<b>Telaio Ford</b>						
Ford Transit, telaio Light ribassato (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 121 kW / 165 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 8 marce <sup>9)</sup>	—	4.405,-	55	165A	○	○
<b>Equipaggiamento telaio Ford</b>						
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) <sup>9)</sup>	—	1.835,-	48	273	○	○
<b>Equipaggiamento esterno</b>						
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	940,-	21.1	7482	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	440,-	9.6	938	○	○
Veranda Omnistor da 3 m (manuale)	ONE	940,-	27	932	○	—
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)	ONE	1.260,-	34	859	—	○
<b>Design interno</b>						
Tappezzeria Salerno incl. rivestimento sedile conducente e passeggero	—		0	12747	○	○
<b>Varianti dell'arredamento</b>						
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	4	8125	○	○
<b>Sistemi multimediali</b>						
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1	11541	○	○
<b>Impianto di riscaldamento</b>						
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	—	145,-	0.1	6622	○	○
Riscaldamento ad aria calda Diesel 6 kW con elemento riscaldante elettricamente 1,8kW, incl. comando digitale e kit altitudine integrato	WI-KO	635,-	1.3	11585	○	○
<b>Impianto di climatizzazione</b>						
Climatizzatore a tetto	—	2.460,-	40	609	○	○
<b>Installazioni elettriche</b>						
Impianto solare 100 W	—	1.025,-	12.6	922	○	○
Seconda batteria cellula Dual Battery System (litio), 168 Ah <sup>6)</sup>	—	3.135,-	21.5	13391	○	○
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah <sup>6)</sup>	—	440,-	27	830	○	○
<b>Approvvigionamento idrico</b>						
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	9	665	○	—
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	8.5	665	—	○
<b>Pacchetti</b>						
Pacchetto Comfort Invernale diesel ad aria calda Globebus Go T 15	—	2.765,-	22.3	13272	○	—
Pacchetto Comfort Invernale diesel ad aria calda Globebus Go T 45	—	2.765,-	23.8	13272	—	○
Pacchetto One	—	4.160,-	43.5	14844	○	—
Pacchetto One	—	4.340,-	50.5	14844	—	○
<b>Altro</b>						
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

ONE Pacchetto One WI-KO Pacchetto Comfort invernale



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Il vostro Just Camp Active:

Risparmio  
fino a

**4.945 €**

(l'importo varia in base  
al modello)



- Design esterno Active (paraurti posteriore con diffusore nero, adesivi estesi, Skidplate colore rosso)
- Retrocamera (singola)

- Pannello di controllo digitale per riscaldamento ad aria calda

- Naviceiver Dethleffs incl. DAB+, Truck Navigation, Wireless Apple CarPlay e Android Auto

- Pannello posteriore cucina illuminato

- Tappezzeria in ecopelle Heron

# Just Camp Profilati



Alcune decisioni sono facili. Per esempio, quella a favore del nuovo Just Camp! Con il suo nuovo design elegante, un buon equipaggiamento e tante idee fresche, rende facile l'ingresso nel mondo del caravanning. A questo contribuiscono anche sette diverse soluzioni di allestimento, che coprono i più svariati desideri ed esigenze di uno stile di vita itinerante. Il nuovo Just Camp è disponibile anche su base Fiat Ducato.

## Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	695 - 740 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	294 cm
Altezza interna nella zona giorno ca.	213 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Tappezzeria



+ Tappezzeria Drake



+ Tappezzeria parzialmente in pelle Heron ○

## Mobilio



+ Mobilio Noce Nagano

○ Disponibile come optional

## I punti di forza

- + Tecnologia della cellula Lifetime con rivestimento esterno in vetroresina e isolamento di alta qualità
- + Porta cellula larga 70 cm
- + Altezza interna 2,13 m (non sotto il letto basculante)
- + Sonno confortevole garantito grazie ai materassi ad alta densità a 7 zone in materiale climaregolatore e reti a doghe di legno ergonomiche



# Just Camp Profilati

## Dati tecnici



Just Camp Profilati		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB
Prezzo (IVA inclusa)	€	69.160,-	70.170,-	68.150,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Lunghezza complessiva ca.	cm	695	695	695
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	213	213	213
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	4035	4035	3800
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 150	200 x 140 - 120 ○
Misure letto centrale L x l ca.	cm	200 x 110 - 90 ○	210 x 120 ○	210 x 105 - 70 ○
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	190 x 150		198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 4 ○	2 / 5 ○
Motorizzazione di base		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2816 (2675 fino a 2957)*	2897 (2752 fino a 3042)*	2810 (2670 fino a 2951)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	348	267	354
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4 - 5 ○
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15)	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	75 x 65	55 x 170	75 x 95
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	75 x 80	60 x 115	75 x 115



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleff's sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Just Camp Profilati Dati tecnici



Just Camp Profilati	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Prezzo (IVA inclusa) €	70.170,-	71.170,-	70.170,-	71.170,-
Autotelaio di serie	Telaio ribassato Fiat Ducato Light			
Classe di emissione	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Lunghezza complessiva ca. cm	740	740	740	740
Larghezza complessiva ca. cm	233	233	233	233
Altezza complessiva ca. cm	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>	294 <sup>1)</sup>
Altezza interna nella zona giorno ca. cm	213	213	213	213
Peso rimorchiabile frenato/ non frenato kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca. mm	4035	4035	4035	4035
Misure letto anteriore L x l ca. cm	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○
Misure letto centrale L x l ca. cm	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Misure letto posteriore L x l ca. cm	2x 215 x 80 / 210 x 190	2x 215 x 80 / 210 x 190	190 x 150	190 x 150
Posti letto di serie / max.	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorizzazione di base	140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (CV)	103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)* kg	2866 (2723 fino a 3009)*	2968 (2820 fino a 3116)*	2858 (2715 fino a 3001)*	2960 (2812 fino a 3108)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale* kg	294	192	302	200



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Just Camp Profilati Dati tecnici



Just Camp Profilati	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Massa massima tecnicamente ammissibile* kg	3499	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*	4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca. l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca. l	90	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia l	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h) cm	95 x 95	95 x 95	95 x 95	95 x 95
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h) cm	95 x 115	95 x 115	95 x 115	95 x 115

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
<b>Telaio Fiat</b>							
Cerchi in lega Fiat da 16", neri	●	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio manuale a 6 marce	●	●	●	●	●	●	●
<b>Equipaggiamento telaio Fiat</b>							
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●	●	●	●	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●	●
Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro	●	●	●	●	●	●	●
Asse posteriore a carreggiata larga	●	●	●	●	●	●	●
Assistente vento trasversale	●	●	●	●	●	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore manuale per la cabina guida	●	●	●	●	●	●	●
Colore esterno chassis bianco	●	●	●	●	●	●	●
Cruise control	●	●	●	●	●	●	●
Cruscotto con applicazioni in alluminio	●	●	●	●	●	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Fari fendinebbia incluse luci di svolta	●	●	●	●	●	●	●
Immobilizzatore	●	●	●	●	●	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhio di traino anteriore	●	●	●	●	●	●	●
Luci diurne integrate nei fari	●	●	●	●	●	●	●
Molle a balestra leggera in vetroresina	●	●	●	●	●	●	●
Oscuranti per la cabina di guida	●	●	●	●	●	●	●
Paraspruzzi sull'asse posteriore	●	●	●	●	●	●	●
Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo incl. SkidPlate nero	●	●	●	●	●	●	●
Pneumatici invernali M+S Camping (con fiocco di neve)	●	●	●	●	●	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per impianto radio, altoparlanti inclusi	●	●	●	●	●	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●	●
Sedili Captain Chair girevoli per conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●	●
Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat)	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●	●	●	●	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●	●	●	●	●	●
Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare	●	●	●	●	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●	●	●	●	●
Volante con comandi integrati	●	●	●	●	●	●	●
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	●	●	●	●	●	●	●
<b>Equipaggiamento esterno</b>							
Ampio garage posteriore: due porte/sportelli del garage con chiusura a rotazione/tensione, abbassamento posteriore (150 kg di carico superficiale), superficie antisdrucciolo, riscaldato, binari di fissaggio, illuminato, 1 x presa da 230 V	—	●	—	—	—	—	—
Ampio garage posteriore: porta del garage a destra con serratura a rotazione/tensione, abbassamento posteriore (150 kg di carico superficiale), superficie antisdrucciolo, riscaldato, binari di fissaggio, illuminato, 1 x presa da 230 V	●	—	●	●	●	●	●
Finestra panoramica nel cupolino	●	●	●	●	●	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera, incl. parete della cucina rivestita	●	●	●	●	●	●	●
Isolamento cellula EPS	●	●	●	●	●	●	●
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	●	●	●	●	●	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop	●	●	●	●	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●	●	●	●	●	●	●
Porta cellula da 70 cm	●	●	●	●	●	●	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●	●	●	●	●	●
Porta gavone lato sinistro	●	—	—	—	—	—	—
Porta gavone lato destro	—	—	●	●	●	●	●
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●	●	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento	●	●	●	●	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●	●	●	●	●

# Dotazione standard

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
<b>Design esterno</b>							
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●	●	●	●	●
<b>Design interno</b>							
Mobili Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria Drake	●	●	●	●	●	●	●
<b>Arredamento tessile</b>							
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●	●	●	●	●
<b>Varianti dell'arredamento</b>							
Accogliente dinette a L con base del tavolo indipendente e abbassabile e 2 cinture integrate a 3 punti	—	—	●	●	—	●	—
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●	●	●	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	●	—	—	—	—	●	●
Comoda e spaziosa dinette face-to-face con tavolo libero monogamba	●	●	—	—	●	—	●
Grande armadio con 2 porte a specchio, appendiabiti e pratici scomparti per la biancheria	—	●	—	—	—	—	—
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	—	—	●	●	●	—	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	●	—	—	—	—	—
Letto matrimoniale basso	●	—	—	—	—	—	—
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	—	—	—	—	—	●	●
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	—	●	●	●	—	—
<b>Cucina</b>							
Cucina gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●	●	●	●	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l	●	●	●	●	●	●	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●	●	●	●	●	●
<b>Bagno</b>							
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	●	●	●	●	●	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	●	●	—	●	●	●	●
Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio	—	—	●	—	—	—	—
Finestra in bagno	●	●	—	●	●	●	●
Pedana doccia	●	●	—	●	●	●	●
Pedana doccia	—	—	●	—	—	—	—
<b>Sistemi multimediali</b>							
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●	●	●	●	●	●
Supporto schermo piatto	●	●	●	●	●	●	●
<b>Impianto di riscaldamento</b>							
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda	●	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●	●	●	●	●	●
<b>Impianto di climatizzazione</b>							
Predisposizione climatizzatore a tetto	●	●	●	●	●	●	●
<b>Installazioni elettriche</b>							
Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●	●	●	●	●
Centralina	●	●	●	●	●	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●	●	●	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●	●	●	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●	●	●	●	●
Light Moments: illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●	●	●	●	●	●
Light Moments: illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●	●	●	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●	●	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB	—	●	—	—	—	—	—
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 4 prese USB	—	—	●	●	—	●	—
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 5 prese USB	●	—	—	—	●	—	●

# Dotazione standard

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Predisposizione per impianto solare	●	●	●	●	●	●	●
<b>Approvvigionamento idrico</b>							
Pompa dell'acqua a immersione	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●	●	●	●	●	●	●
<b>Approvvigionamento gas</b>							
Sensore d'urto per impianto a gas	●	●	●	●	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg	●	●	●	●	●	●	●

# PACCHETTI JUST CAMP PROFILATI

Pacchetto	Pacchetto X (11936)	Pacchetto X (11936)
Retrocamera (singola)	510,-	510,-
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)	1.260,-	
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)		1.465,-
Totale dei singoli componenti €	1.770,-	1.975,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	1.385,-	1.475,-
Risparmio €	385,-	500,-
Peso aggiuntivo (kg)*	35.1	39.1

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251)	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Camp 7052 (8251)
Tubi sottoscocca isolati	185,-	185,-
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	1.300,-	1.300,-
Serbatoio acque grigie isolato	205,-	205,-
Interruttore per la pompa dell'acqua	100,-	100,-
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	635,-	635,-
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	760,-	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		760,-
Totale dei singoli componenti €	3.185,-	3.185,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	2.765,-	2.765,-
Risparmio €	420,-	420,-
Peso aggiuntivo (kg)*	27.7	28.7

Pacchetto Chassis (14476)	Prezzo €
Climatizzatore automatico cabina guida, tachimetro digitale con quadro strumenti da 7" e caricabatterie cellulare wireless nella console centrale	1.230,-
Freno di stazionamento elettrico	635,-
Anabbaglianti full LED	1.365,-
Totale dei singoli componenti	3.230,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	2.530,-
Risparmio	700,-
Peso aggiuntivo (kg)*	-9.1



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

**Pacchetto Assistenza - Fiat (14477)**

Sensore pioggia e luce con oscuramento automatico  
Assistente alla frenata d'emergenza con rilevamento pedoni  
Assistente di mantenimento della corsia  
Riconoscimento segnaletica stradale  
Sensore soglia di attenzione  
Assistente di velocità intelligente

Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	1.215,-
Peso aggiuntivo (kg)*	0.5

**Pacchetto Active T 6812 EB / 7052 EB/EBL/DBM/DBL (14876)****Prezzo €**

Retrocamera (singola)	510,-
Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione	145,-
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay wireless e Android Auto	2.050,-
Light Moments: Parete posteriore della cucina illuminata	205,-
Tappezzeria parzialmente in pelle Heron	410,-
Design esterno Active (paraurti posteriore con diffusore nero, grafiche estese, Skidplate rossa)	1.535,-
Totale dei singoli componenti	4.855,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	1,-
Risparmio	4.854,-
Peso aggiuntivo (kg)*	4.95

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione optional\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
<b>Telaio Fiat</b>											
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automatico a 8 marce	—	3.485,-	60	140A	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 8 marce	—	6.665,-	60	180A	○	○	○	○	○	○	○
<b>Aumento di peso</b>											
Portata maggiorata 3.650 kg	—	305,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○
<b>Equipaggiamento telaio Fiat</b>											
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	61	273	○	○	—	—	—	—	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	64	273	—	—	○	—	—	—	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	66	273	—	—	—	○	○	○	○
Sedile aggiuntivo <sup>8)</sup>	—	735,-	14	435	—	—	○	○	—	○	—
<b>Equipaggiamento esterno</b>											
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	940,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	440,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○	○
<b>Design interno</b>											
Tappezzeria parzialmente in pelle Heron <sup>2)</sup>	ED-P	410,-	0	13726	—	—	—	○	○	○	○
<b>Varianti dell'arredamento</b>											
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	4	8125	—	—	○	○	—	○	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	1.990,-	72	680	—	—	○	○	—	○	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	1.990,-	77	680	○	—	—	—	○	—	○
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	9	1944	—	○	—	—	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	7	1944	—	—	○	—	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	8.5	1944	—	—	—	○	—	○	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	5.5	1944	○	—	—	—	○	—	○
<b>Cucina</b>											
Frigo (137 l) con forno integrato	—	715,-	11	290	○	—	—	○	○	○	○
<b>Sistemi multimediali</b>											
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin <sup>4)</sup>	—	3.250,-	11	11258	○	○	○	○	○	○	○
Naveceiver Dethleffs incluso DAB+, Apple CarPlay / Android Auto	—	1.290,-	2	11301	○	○	○	○	○	○	○
Naveceiver Dethleffs incluso DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay wireless e Android Auto	ED-P	2.050,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○	○
TV schermo piatto 22" HD incl. supporto schermo piatto <sup>3)</sup>	—	1.250,-	5.5	11506+325	○	○	○	○	○	○	○
<b>Impianto di riscaldamento</b>											
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale)	—	715,-	5	763	○	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	WI-KO	635,-	1	330	○	○	○	○	○	○	○
<b>Impianto di climatizzazione</b>											



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione optional\*\*

Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Climatizzatore a tetto	—	2.460,-	40	609	○	○	○	○	○	○
<b>Installazioni elettriche</b>										
Impianto solare 100 W	—	1.025,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah	—	440,-	27	830	○	○	○	○	○	○
<b>Approvvigionamento idrico</b>										
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	11	665	○	○	○	○	○	○
<b>Approvvigionamento gas</b>										
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	—	575,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
<b>Pacchetti</b>										
Pacchetto Active T 6812 EB / 7052 EB/EBL/DBM/DBL	—	1,-	4.95	14876	—	—	○	○	○	○
Pacchetto Assistenza - Fiat	—	1.215,-	0.5	14477	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Chassis	—	2.530,-	-9.1	14476	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB	—	2.765,-	27.7	8251	○	○	—	—	—	—
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Camp 7052	—	2.765,-	28.7	8251	—	—	—	○	○	○
Pacchetto X <sup>7)</sup>	—	1.385,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—
Pacchetto X <sup>7)</sup>	—	1.475,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○
<b>Altro</b>										
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

ED-P Pacchetto Edition WI-KO Pacchetto Comfort invernale



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Just Go Profilati



Il nuovo Just Go su telaio Ford Transit permette di scoprire facilmente il mondo del camper. Una gamma completa di attrezzature e un interno moderno con una sensazione di benessere - ha tutto a bordo già di serie e ad un prezzo davvero conveniente. Vuoi avere di più? Il pacchetto Comfort, di serie per l'Italia, completa la dotazione con un ampio valore aggiunto: più sicurezza, più comfort, più divertimento. Just do it!

## Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	668 - 735 cm
Larghezza complessiva ca.	232 cm
Altezza complessiva ca.	299 cm
Altezza interna nella zona giorno ca.	213 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Tappezzeria



+ Tappezzeria Calypso incl. rivestimento sedile conducente e passeggero



+ Tappezzeria Salerno incl. rivestimento sedile conducente e passeggero ○

## Mobilio




+ Mobilio Noce Nagano

○ Disponibile come optional

## I punti di forza

- + Comprovata qualità Dethleffs ad un prezzo davvero interessante
- + Porta cellula larga 70 cm
- + Altezza interna 2,13 m (non sotto il letto basculante)
- + Sonno confortevole garantito grazie ai materassi ad alta densità a 7 zone in materiale climaregolatore e reti a doghe di legno ergonomiche
- + Letto basculante a richiesta
- + Cucina completamente attrezzata con fornello a 2 fuochi e sistema di guide Multiflex
- + Frigorifero da 137 litri con grande scomparto freezer



# Just Go Profilati

## Dati tecnici



Just Go Profilati		T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905
Prezzo (IVA inclusa)	€	73.900,-	74.970,-	74.970,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Ford Transit	Telaio ribassato Ford Transit	Telaio ribassato Ford Transit
Classe di emissione		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Lunghezza complessiva ca.	cm	668	698	698
Larghezza complessiva ca.	cm	232	232	232
Altezza complessiva ca.	cm	299 <sup>1)</sup>	299 <sup>1)</sup>	299 <sup>1)</sup>
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	213	213	213
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2200 / 750	2200 / 750	2200 / 750
Passo ca.	mm	3750	3750	3750
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 85 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 - 120 ○
Misure letto centrale L x l ca.	cm	157 x 101 - 75 ○	210 x 100 - 65 ○	210 x 100 - 65 ○
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	202 x 80 / 198 x 80 / 210 x 170	198 x 80 / 208 x 80 / 210 x 170	200 x 135 - 100
Posti letto di serie / max.		2 / 4 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorizzazione di base		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (CV)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2863 (2720 fino a 3006)*	2884 (2740 fino a 3028)*	2931 (2784 fino a 3078)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	305	281	234
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3500	3500	3500
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4 - 5 ○	4
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	83 (8) / 137 (15) ○	137 (15)	137 (15) / 137 (15) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	95	95	95
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	55 x 95	75 x 95	



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Just Go Profilati

### Dati tecnici



Just Go Profilati		T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	55 x 115	75 x 115	85 x 60



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Just Go Profilati

## Dati tecnici



Just Go Profilati		T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Prezzo (IVA inclusa)	€	77.120,-	76.140,-	77.120,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Ford Transit	Telaio ribassato Ford Transit	Telaio ribassato Ford Transit
Classe di emissione		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Lunghezza complessiva ca.	cm	735	735	735
Larghezza complessiva ca.	cm	232	232	232
Altezza complessiva ca.	cm	299 <sup>1)</sup>	299 <sup>1)</sup>	299 <sup>1)</sup>
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	213	213	213
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2200 / 750	2200 / 750	2200 / 750
Passo ca.	mm	3954	3954	3954
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 140 - 115 ○	200 x 140 ○
Misure letto centrale L x l ca.	cm	210 x 105 - 80 ○	210 x 108 - 65 ○	210 x 105 - 80 ○
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190	2x 215 x 80 / 210 x 190
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorizzazione di base		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (CV)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2914 (2768 fino a 3060)*	2950 (2803 fino a 3098)*	2957 (2809 fino a 3105)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	247	211	204
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3500	3500	3500
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	95	95	95
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare riempimento in regime di marcia	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	95 x 95	95 x 95	95 x 95
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	95 x 115	95 x 115	95 x 115

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
<b>Telaio Ford</b>						
Cerchi in lega Ford da 16", neri	●	●	●	●	●	●
Ford Transit, telaio Light ribassato (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 CV) Light Duty, cambio manuale a 6 marce	●	●	●	●	●	●
<b>Equipaggiamento telaio Ford</b>						
ABS, EBD, ESP, TCS, assistente per le partenze in salita, per il vento laterale, per la frenata di sicurezza, per la frenata d'emergenza inclusa spia freno emergenza	●	●	●	●	●	●
Airbag conducente	●	●	●	●	●	●
Airbag passeggero	●	●	●	●	●	●
Asse posteriore a carreggiata larga	●	●	●	●	●	●
Assistente traiettoria	●	●	●	●	●	●
Cambio manuale Ford a 6 marce	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore con filtro antipolvere e antipolline	●	●	●	●	●	●
Colore esterno cabina bianco ghiaccio	●	●	●	●	●	●
Cruise Control	●	●	●	●	●	●
Display multifunzione da 12" con SYNC4	●	●	●	●	●	●
Fari "High Series" con luce di svolta statica	●	●	●	●	●	●
Fendinebbia	●	●	●	●	●	●
Freno a mano elettrico	●	●	●	●	●	●
Kit Fix&Go	●	●	●	●	●	●
Oscuranti per la cabina di guida	●	●	●	●	●	●
Pacchetto interno Trend-Line	●	●	●	●	●	●
Paraspruzzi sull'asse posteriore	●	●	●	●	●	●
Paraurti anteriore verniciato nel colore della carrozzeria	●	●	●	●	●	●
Pre Collision Assist, con tecnologia radar	●	●	●	●	●	●
Retrocamera	●	●	●	●	●	●
Sedili Captain Chair girevoli con doppio bracciolo per conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●
Serbatoio carburante da 70 l	●	●	●	●	●	●
Sistema Park Pilot anteriore	●	●	●	●	●	●
Sistema di controllo della pressione degli pneumatici	●	●	●	●	●	●
Sistema riconoscimento segnali stradali	●	●	●	●	●	●
Specchietti regolabili e riscaldati elettricamente	●	●	●	●	●	●
Strisce di protezione laterali verniciate nel colore della carrozzeria	●	●	●	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●	●	●	●
Vano portaoggetti, chiudibile	●	●	●	●	●	●
Volante in pelle	●	●	●	●	●	●
<b>Equipaggiamento esterno</b>						
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●	●	●	●	●
Ampio garage posteriore: porta del garage a destra con serratura a rotazione/tensione, abbassamento posteriore (150 kg di carico superficiale), superficie antidrucciolo, riscaldato, binari di fissaggio, illuminato, 1 x presa da 230 V	●	●	—	●	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●	●	—	●	●	●
Finestra panoramica nel cupolino	●	●	●	●	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●	●	●	●	●
Isolamento cellula EPS	●	●	●	●	●	●
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	●	●	●	●	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop	●	●	●	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●	●	●	●	●	●
Porta cellula da 70 cm	●	●	●	●	●	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●	●	●	●	●
Porta gavone lato sinistro	—	●	—	●	●	●
Porta gavone lato sinistro	●	—	—	—	—	—
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento	●	●	●	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●	●	●	●

# Dotazione standard

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
<b>Design esterno</b>						
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●	●	●	●
<b>Design interno</b>						
Mobilio Noce Nagano	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria Calypso incl. rivestimento sedile conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●
<b>Arredamento tessile</b>						
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●	●	●	●
<b>Varianti dell'arredamento</b>						
Accogliente dinette a L con base del tavolo indipendente e abbassabile e 2 cinture integrate a 3 punti	●	●	●	—	●	—
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●	●	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	—	—	—	●	—	—
Armadi ad altezza stanza con appendiabiti o ripiani	—	—	●	—	—	—
Comoda e spaziosa dinette face-to-face con tavolo libero monogamba	—	—	—	●	—	●
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	●	●	—	—	●	●
Letto doppio alla francese	—	—	●	—	—	—
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	—	—	—	●	—	—
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	●	●	—	—	●	●
<b>Cucina</b>						
Cucina gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●	●	●	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l	—	●	●	●	●	●
Frigorifero con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 83 l	●	—	—	—	—	—
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●	●	●	●	●
<b>Bagno</b>						
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	●	●	—	●	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	—	—	—	●	●	●
Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio	●	●	●	—	—	—
Pedana doccia	—	—	●	—	—	—
Pedana doccia	—	●	—	—	—	—
Pedana doccia	●	—	—	●	●	●
<b>Sistemi multimediali</b>						
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●	●	●	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●	●	●	●
Supporto schermo piatto	●	●	●	●	●	●
<b>Impianto di riscaldamento</b>						
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●	●	●	●	●
<b>Impianto di climatizzazione</b>						
Predisposizione climatizzatore a tetto	●	●	●	●	●	●
<b>Installazioni elettriche</b>						
Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●	●	●	●
Centralina	●	●	●	●	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●	●	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●	●	●	●	●
Illuminazione LED dimmerabile nello spazio separato per doccia e toilette	—	—	—	●	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●	●	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●	●	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●	●	●	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●	●	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB	●	—	—	—	—	—
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 4 prese USB	—	●	●	●	●	●

# Dotazione standard

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Predisposizione per impianto solare	●	●	●	●	●	●
<b>Approvvigionamento idrico</b>						
Pompa dell'acqua a immersione	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●	●	●	●	●	●
<b>Approvvigionamento gas</b>						
Sensore d'urto per impianto a gas	●	●	●	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg	●	●	●	●	●	●

# PACCHETTI JUST GO PROFILATI

Pacchetto	Pacchetto One (14844)	Pacchetto One (14844)
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin	3.250,-	3.250,-
TV schermo piatto 22" HD	840,-	840,-
Supporto schermo piatto	410,-	410,-
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)	1.260,-	
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)		1.465,-
Totale dei singoli componenti €	5.760,-	5.965,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	4.340,-	4.430,-
Risparmio €	1.420,-	1.535,-
Peso aggiuntivo (kg)*	50.5	54.5

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Go 6615 (8251)	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Go 6815 EB, 6905 (8251)	Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Go 7055 (8251)
Tubi sottoscocca isolati	185,-	185,-	185,-
Interruttore per la pompa dell'acqua	100,-	100,-	100,-
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	635,-	635,-	635,-
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	1.300,-	1.300,-	1.300,-
Serbatoio acque grigie isolato	205,-	205,-	205,-
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	760,-		
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		760,-	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)			760,-
Totale dei singoli componenti €	3.185,-	3.185,-	3.185,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	2.765,-	2.765,-	2.765,-
Risparmio €	420,-	420,-	420,-
Peso aggiuntivo (kg)*	25	26	27

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione optional\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
<b>Telaio Ford</b>										
Ford Transit, telaio Light ribassato (3.500 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 121 kW / 165 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 8 marce <sup>9)</sup>	—	4.405,-	55	165A	○	○	○	○	○	○
<b>Equipaggiamento telaio Ford</b>										
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) <sup>9)</sup>	—	1.835,-	51	273	—	—	—	○	○	○
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) <sup>9)</sup>	—	1.835,-	50	273	—	○	○	—	—	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) <sup>9)</sup>	—	1.835,-	48	273	○	—	—	—	—	—
Sedile aggiuntivo <sup>8)</sup>	—	735,-	14	435	—	○	○	—	—	—
<b>Equipaggiamento esterno</b>										
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	940,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	440,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)	ONE	1.260,-	34	859	○	○	○	—	—	—
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)	ONE	1.465,-	38	930	—	—	—	○	○	○
<b>Design interno</b>										
Tappezzeria Salerno incl. rivestimento sedile conducente e passeggero	—		0	12747	○	○	○	○	○	○
<b>Varianti dell'arredamento</b>										
Isifix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	4	8125	○	○	○	—	○	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	1.990,-	72	680	—	—	—	○	—	○
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	1.990,-	65	680	—	—	—	—	○	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	1.990,-	64	680	—	—	○	—	—	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette	—	1.990,-	62	680	—	○	—	—	—	—
Letto basculante singolo elettrico sopra la dinette	—	1.990,-	52	680	○	—	—	—	—	—
Letto d'emergenza	—	370,-	4.5	339	○	—	—	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	6.5	1944	—	○	○	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	7.5	1944	—	—	—	—	○	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	5.5	1944	—	—	—	○	—	○
<b>Cucina</b>										
Frigo (137 l) con forno integrato	—	715,-	12	290	—	—	○	○	○	○
Frigorifero (137 l)	—	685,-	18	713	○	—	—	—	—	—
<b>Bagno</b>										
Finestra in bagno	—	245,-	5	372	—	—	—	○	○	○
<b>Sistemi multimediali</b>										
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
<b>Impianto di riscaldamento</b>										
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	WI-KO	635,-	1	330	○	○	○	○	○	○
<b>Installazioni elettriche</b>										
Impianto solare 100 W	—	1.025,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah <sup>6)</sup>	—	440,-	27	830	○	○	○	○	○	○
<b>Approvvigionamento idrico</b>										
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	8.5	665	○	○	○	○	○	○



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione optional\*\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
<b>Approvvigionamento gas</b>										
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	—	575,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
<b>Pacchetti</b>										
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Go 6615	—	2.765,-	25	8251	○	—	—	—	—	—
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Go 6815 EB, 6905	—	2.765,-	26	8251	—	○	○	—	—	—
Pacchetto Comfort Invernale ad aria calda Just Go 7055	—	2.765,-	27	8251	—	—	—	○	○	○
Pacchetto One	—	4.340,-	50.5	14844	○	○	○	—	—	—
Pacchetto One	—	4.430,-	54.5	14844	—	—	—	○	○	○
<b>Altro</b>										
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

ONE Pacchetto One WI-KO Pacchetto Comfort invernale



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Trend Profilati



Il bestseller dell'intero programma Dethleffs è stato completamente rivisto: il design moderno, l'ampia dotazione di serie e le nuove funzioni pratiche fanno del Trend l'indiscusso vincitore del rapporto qualità/prezzo. Una caratteristica particolarmente interessante dal punto di vista del comfort è il pavimento della zona giorno IsoProtect, che si estende dalla cabina di guida al bagno. Sul modello profilato, il Trend ha di serie un finestrino apribile nell'oblò della cabina di guida, che garantisce un abitacolo sempre arieggiato e luminoso.

## Caratteristiche principali


Lunghezza complessiva ca.	671 - 741 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	300 cm
Altezza interna nella zona giorno ca.	205 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Tappezzeria



+ Tappezzeria Saros



+ Tappezzeria Yoko  
○



+ Tappezzeria  
parzialmente in pelle  
Heron ○

## Mobilio



+ Mobilio Ashton

○ Disponibile come optional

## I punti di forza

- + Struttura cellula Lifetime Smart - con sottoscocca senza legno e rivestimento in vetroresina
- + Cupolino aerodinamico con finestra apribile di serie
- + Design posteriore esclusivo con parete posteriore a ingresso dall'alto, luci posteriori a LED ShapeLine e terza luce freno integrata nello spoiler posteriore
- + Ampio garage posteriore caricabile da entrambi i lati, apertura delle porte del garage con una sola mano, illuminazione, presa di corrente da 230 V e robusti binari di fissaggio
- + Porta cellula larga 70 cm con comodo ingresso coupè
- + Pavimentazione comfort Iso-Protect nella zona giorno senza pedane o scalini
- + Nuova concezione dei pensili con frontali senza maniglie e ampio volume di stivaggio, compresa ventilazione posteriore AirPlus
- + Zona notte: eccezionale comfort di riposo grazie ai materassi in schiuma fredda Evopore da 150mm di spessore



## Trend Profilati

### Dati tecnici



Trend Profilati		T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877
Prezzo (IVA inclusa)	€	80.040,-	80.690,-	80.620,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Lunghezza complessiva ca.	cm	671	699	699
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	205	205	205
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	3800	3800	3800
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	198 x 88 ○	195 x 140 - 112 ○	198 x 140 ○
Misure letto centrale L x l ca.	cm	155 x 100 - 80 ○	206 x 100 - 65 ○	210 x 118 - 80 ○
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	212 x 80 / 201 x 80 / 211 x 144	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192	212 x 162
Posti letto di serie / max.		2 / 4 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorizzazione di base		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2819 (2678 fino a 2960)*	2865 (2722 fino a 3008)*	2887 (2743 fino a 3031)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	348	299	277
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4 - 5 ○
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	40 x 75 ○ / 40 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	75 x 75 ○ / 75 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Trend Profilati

## Dati tecnici



Trend Profilati		T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Prezzo (IVA inclusa)	€	82.460,-	85.270,-	85.300,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Lunghezza complessiva ca.	cm	741	741	741
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	205	205	205
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	4035	4035	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	198 x 140 - 120 ○	198 x 140 ○	198 x 140 ○
Misure letto centrale L x l ca.	cm	210 x 118 - 80 ○	206 x 110 - 88 ○	206 x 110 - 88 ○
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	214 x 78 / 212 x 80 / 211 x 201	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198
Posti letto di serie / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorizzazione di base		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2945 (2798 fino a 3092)*	2968 (2820 fino a 3116)*	2975 (2826 fino a 3124)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	215	192	185
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4 - 5 ○	4	4
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleff's sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
<b>Telaio Fiat</b>						
Cerchi in lega Fiat da 16"	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio manuale a 6 marce	●	●	●	●	●	●
<b>Equipaggiamento telaio Fiat</b>						
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●	●	●	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●
Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro	●	●	●	●	●	●
Asse posteriore a carreggiata larga	●	●	●	●	●	●
Assistente vento trasversale	●	●	●	●	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore manuale per la cabina guida	●	●	●	●	●	●
Colore esterno chassis bianco	●	●	●	●	●	●
Cruise control	●	●	●	●	●	●
Cruscotto con applicazioni in alluminio	●	●	●	●	●	●
Doppi braccioli imbottiti e rivestiti in tessuto	●	●	●	●	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Fari fendinebbia incluse luci di svolta	●	●	●	●	●	●
Immobilizzatore	●	●	●	●	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhio di traino anteriore	●	●	●	●	●	●
Luci diurne integrate nei fari	●	●	●	●	●	●
Molle a balestra leggera in vetroresina	●	●	●	●	●	●
Oscuranti per la cabina di guida	●	●	●	●	●	●
Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo incl. SkidPlate nero	●	●	●	●	●	●
Pneumatici invernali M+S Camping (con fiocco di neve)	●	●	●	●	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per impianto radio, altoparlanti inclusi	●	●	●	●	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●
Sedili Captain Chair girevoli per conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●
Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat)	●	●	●	●	●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●	●	●	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●	●	●	●	●
Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare	●	●	●	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●	●	●	●
Volante con comandi integrati	●	●	●	●	●	●
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	●	●	●	●	●	●
<b>Equipaggiamento esterno</b>						
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●	●	●	●	●
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	●	●	●	●	●	●
Design esterno GT (paraurti posteriore con diffusore nero, grafiche estese, Skidplate rossa)	●	●	●	●	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●	●	●	●	●	●
Finestra panoramica nel cupolino	●	●	●	●	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●	●	●	●	●
Garage posteriore: due porte/sportelli del garage con comando a una mano, abbassamento posteriore (150 kg di carico superficiale), riscaldato, con binari di fissaggio, illuminato, 1 presa da 230 V	●	●	●	●	●	●
Isolamento cellula EPS	●	●	●	●	●	●
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	●	●	●	●	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine, terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore e parete posteriore rientrata	●	●	●	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●	●	●	●	●	●
Pavimento "iso-protect" piano e confortevole, senza piattaforme o gradini nella zona giorno	●	●	●	●	●	●
Porta cellula da 70 cm	●	●	●	●	●	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●	●	●	●	●
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●	●	●	●

# Dotazione standard

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Tecnologia della cellula Lifetime Smart: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●	●	●	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●	●	●	●
<b>Design esterno</b>						
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●	●	●	●
<b>Design interno</b>						
Mobilio Ashton	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria Saros	●	●	●	●	●	●
<b>Arredamento tessile</b>						
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●	●	●	●
<b>Varianti dell'arredamento</b>						
Accogliente dinette a L con base del tavolo indipendente e abbassabile e 2 cinture integrate a 3 punti	●	●	●	●	—	—
Accogliente dinette lounge con 2 sedili pieghevoli con cinture a 3 punti, incl. Isofix e base del tavolo fissa e indipendente	—	—	—	—	●	●
Ampliamento zona del cupolino, con ampio spazio di stivaggio e due pratiche reti a destra e a sinistra	●	●	●	●	●	●
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●	●	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	—	—	—	—	●	—
Armadio a tutta altezza con gradino estraibile per un comodo accesso al letto	—	—	●	—	—	—
Due pratiche reti sotto il pensile del letto posteriore	●	●	●	●	●	●
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	●	●	—	●	—	●
Letto matrimoniale trasversale alto	—	—	●	—	—	—
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	—	—	—	—	●	—
Moderno design degli interni, con soffitto e rivestimenti delle finestre nella zona giorno, con atmosfera scura	●	●	●	●	●	●
Moderno scaffale nella zona d'ingresso con pratici vani portaoggetti e cinghie di tensione	—	●	●	●	●	●
Pensili continui nella zona posteriore	●	●	—	●	—	●
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	—	—	—	●	●	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●	●	●	●	●
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	●	●	—	●	—	●
Vano multifunzione sotto il letto matrimoniale con armadio, accessibile dall'interno e dall'esterno, illuminato, base del letto sollevabile	—	—	●	—	—	—
<b>Cucina</b>						
Cucina gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●	●	●	●	●
Frigorifero (137 l)	●	●	●	●	●	●
Parete posteriore della cucina con scaffale per le spezie	●	●	●	●	●	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●	●	●	●	●
<b>Bagno</b>						
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	●	●	●	●	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	—	—	—	●	●	●
Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio	●	—	—	—	—	—
Finestra in bagno	—	●	●	●	●	●
Pedana doccia	●	●	●	●	●	●
<b>Sistemi multimediali</b>						
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●	●	●	●	●
Supporto schermo piatto	●	●	●	●	●	●
<b>Impianto di riscaldamento</b>						
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●	●	●	●	●
<b>Impianto di climatizzazione</b>						
Predisposizione climatizzatore a tetto	●	●	●	●	●	●

# Dotazione standard

	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
<b>Installazioni elettriche</b>						
Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●	●	●	●
Centralina	●	●	●	●	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●	●	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●	●	●	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●	●	●	●	●
Illuminazione funzionale	●	●	●	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●	●	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●	●	●	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●	●	●	●	●
Light Moments: Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato	—	●	●	●	●	●
Light Moments: Modulo d'ingresso con illuminazione indiretta	—	●	●	●	●	●
Light Moments: Panca rivestita con illuminazione indiretta	●	●	●	●	—	—
Light Moments: Parete posteriore della cucina illuminata	●	●	●	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 4 prese USB	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●	●	●	●	●
<b>Approvvigionamento idrico</b>						
Pompa dell'acqua a immersione	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●	●	●	●	●	●
<b>Approvvigionamento gas</b>						
Sensore d'urto per impianto a gas	●	●	●	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	●	●	●	●	●	●

## PACCHETTI TREND PROFILATI

	Pacchetto	Pacchetto X (13734)	Pacchetto X (13734)	Pacchetto X (13734)
	Retrocamera integrata a lente singola	360,-	360,-	360,-
	Veranda Omnistor da 3,5 m (manuale)	1.125,-		
	Veranda Omnistor da 4 m (manuale)		1.260,-	
	Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)			1.465,-
	Totale dei singoli componenti €	1.485,-	1.620,-	1.825,-
	Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	1.175,-	1.265,-	1.355,-
	Risparmio €	310,-	355,-	470,-
	Peso aggiuntivo (kg)*	29.8	35	39

Pacchetto	Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde T (13736)	Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde T (13736)	Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde T (13736)
Interruttore per la pompa dell'acqua	100,-	100,-	100,-
Tubi sottoscocca isolati	185,-	185,-	185,-
Serbatoio acque grigie isolato	205,-	205,-	205,-
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	1.300,-	1.300,-	1.300,-
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida	940,-	940,-	940,-
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	3.135,-	3.135,-	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	760,-		
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		760,-	
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale			3.135,-
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)			760,-
Totale dei singoli componenti €	6.625,-	6.625,-	6.625,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	6.295,-	6.295,-	6.295,-
Risparmio €	330,-	330,-	330,-
Peso aggiuntivo (kg)*	65.7	67.2	69.2



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethlefs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (13735)	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (13735)	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (13735)
Interruttore per la pompa dell'acqua	100,-	100,-	100,-
Tubi sottoscocca isolati	185,-	185,-	185,-
Serbatoio acque grigie isolato	205,-	205,-	205,-
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	1.300,-	1.300,-	1.300,-
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	635,-	635,-	635,-
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	760,-		
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		760,-	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)			760,-
Totale dei singoli componenti €	3.185,-	3.185,-	3.185,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	2.765,-	2.765,-	2.765,-
Risparmio €	420,-	420,-	420,-
Peso aggiuntivo (kg)*	23.2	24.7	25.7

Pacchetto Chassis (14476)	Prezzo €
Climatizzatore automatico cabina guida, tachimetro digitale con quadro strumenti da 7" e caricabatterie cellulare wireless nella console centrale	1.230,-
Freno di stazionamento elettrico	635,-
Anabbaglianti full LED	1.365,-
Totale dei singoli componenti	3.230,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	2.530,-
Risparmio	700,-
Peso aggiuntivo (kg)*	-9.1

Pacchetto Assistenza - Fiat (14477)	Prezzo €
Sensore pioggia e luce con oscuramento automatico	
Assistente alla frenata d'emergenza con rilevamento pedoni	
Assistente di mantenimento della corsia	
Riconoscimento segnaletica stradale	
Sensore soglia di attenzione	
Assistente di velocità intelligente	
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	1.215,-
Peso aggiuntivo (kg)*	0.5

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethlefs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione optional\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
<b>Telaio Fiat</b>										
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automatico a 8 marce	—	3.485,-	60	140A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 8 marce	—	6.665,-	60	180A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato, telaio Maxi ribassato (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 8 marce	—	8.200,-	60	M180A	—	—	—	○	○	○
<b>Aumento di peso</b>										
Portata maggiorata 3.650 kg	—	305,-	0	10769	○	○	○	○	○	○
<b>Equipaggiamento telaio Fiat</b>										
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	65	273	—	○	○	—	—	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	62	273	○	—	—	—	—	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	66	273	—	—	—	○	○	○
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	—	335,-	6	390	○	○	○	○	○	○
Sedile aggiuntivo <sup>8)</sup>	—	735,-	14.5	435	—	—	○	○	—	—
<b>Equipaggiamento esterno</b>										
Doppio pavimento nel garage posteriore	—	305,-	10	1890	○	—	—	—	—	—
Doppio pavimento nel garage posteriore	—	305,-	12	1890	—	○	—	○	○	○
Doppio pavimento nel garage posteriore	—	305,-	13	1890	—	—	○	—	—	—
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	940,-	20.7	7482	○	○	○	○	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	440,-	10.5	938	○	○	○	○	○	○
Ventilatore a tetto con ventola	—	305,-	1.5	7507	○	○	○	○	○	○
<b>Design interno</b>										
Tappezzeria Yoko	—		0	13725	○	○	○	○	○	○
Tappezzeria parzialmente in pelle Heron	—	410,-	0	13726	○	○	○	○	○	○
<b>Arredamento tessile</b>										
Moquette sagomata	—	840,-	5.4	851	○	—	—	—	—	—
Moquette sagomata	—	840,-	5.9	851	—	○	—	—	—	—
Moquette sagomata	—	840,-	5.3	851	—	—	○	—	—	—
Moquette sagomata	—	840,-	6.8	851	—	—	—	○	—	—
Moquette sagomata	—	840,-	8.3	851	—	—	—	—	○	—
Moquette sagomata	—	840,-	7.3	851	—	—	—	—	—	○
<b>Varianti dell'arredamento</b>										
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	4	8125	○	○	○	○	—	—
Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa	—	100,-	-13	510	○	○	—	—	—	—
Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa	—	100,-	-10.5	510	—	—	—	○	—	○
Letto basculante elettrico sopra la dinette <sup>10)</sup>	—	1.990,-	65	13738	—	○	—	○	—	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette <sup>10)</sup>	—	1.990,-	68	13738	—	—	○	—	—	—
Letto basculante elettrico sopra la dinette <sup>10)</sup>	—	1.990,-	71	13738	—	—	—	—	○	○
Letto basculante singolo, elettrico, sopra la dinette <sup>10)</sup>	—	1.990,-	45	13738	○	—	—	—	—	—
Letto d'emergenza	—	370,-	7	339	○	—	—	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	7	1944	—	○	—	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	5.5	1944	—	—	○	—	—	—



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione optional\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	8	1944	—	—	—	○	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	5	1944	—	—	—	—	○	○
<b>Cucina</b>										
Frigo (137 l) con forno integrato	—	715,-	12	290	—	—	—	○	—	—
Frigo (137 l) con forno integrato	—	715,-	11	290	—	—	—	—	○	○
<b>Sistemi multimediali</b>										
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay wireless e Android Auto	—	2.050,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
<b>Impianto di riscaldamento</b>										
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale) <sup>12)</sup>	—	715,-	5	763	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	WI-KO	3.135,-	40	761	○	○	○	—	—	—
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	WI-KO	3.135,-	41	761	—	—	—	○	○	○
Riscaldamento del pavimento con acqua calda <sup>11)</sup>	—	1.230,-	11	1603	○	○	○	○	○	○
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida <sup>11)</sup>	WI-KO	940,-	3.5	6709	○	○	○	○	○	○
<b>Installazioni elettriche</b>										
Impianto solare 100 W	—	1.025,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○
Seconda batteria cellula Dual Battery System (litio), 140 Ah <sup>6)</sup>	—	2.665,-	19	13968	○	○	○	○	○	○
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah <sup>6)</sup>	—	440,-	27	830	○	○	○	○	○	○
<b>Approvvigionamento idrico</b>										
Doccia esterna (acqua fredda)	—	205,-	0.5	793	○	○	○	○	○	○
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	11	13742	○	○	○	○	○	○
<b>Approvvigionamento gas</b>										
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	—	575,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○	○	○	○	○	○
<b>Sicurezza</b>										
Cassaforte	—	205,-	4.7	13739	○	○	○	○	○	○
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○	○	○	○	○	○
Rilevatore di fumo	—	100,-	0.2	1891	○	○	○	○	○	○
<b>Pacchetti</b>										
Pacchetto Assistenza - Fiat	—	1.215,-	0.5	14477	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Chassis	—	2.530,-	-9.1	14476	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	—	2.765,-	23.2	13735	○	—	—	—	—	—
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	—	2.765,-	24.7	13735	—	○	○	—	—	—
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	—	2.765,-	25.7	13735	—	—	—	○	○	○
Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde T	—	6.295,-	65.7	13736	○	—	—	—	—	—
Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde T	—	6.295,-	67.2	13736	—	○	○	—	—	—
Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde T	—	6.295,-	69.2	13736	—	—	—	○	○	○
Pacchetto X	—	1.175,-	29.8	13734	○	—	—	—	—	—



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione optional\*\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	T 6617 EB	T 6817 EB	T 6877	T 7057 EB	T 7057 DBL	T 7057 EBL
Pacchetto X	—	1.265,-	35	13734	—	○	○	—	—	—
Pacchetto X	—	1.355,-	39	13734	—	—	—	○	○	○
<b>Altro</b>										
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".



# Trend Motorhome



Il bestseller dell'intero programma Dethleffs è stato completamente rivisto: il design moderno, l'ampia dotazione di serie e le nuove funzioni pratiche fanno del Trend l'indiscusso vincitore del rapporto qualità/prezzo. Una caratteristica particolarmente interessante dal punto di vista del comfort è il pavimento della zona giorno IsoProtect, che si estende dalla cabina di guida al bagno. Grazie all'ampio letto basculante nella cabina guida, a bordo del Trend motorhome ci sono sempre due comodi posti letto aggiuntivi di serie, che non occupano spazio durante il giorno.

## Tappezzeria



+ Tappezzeria Saros



+ Tappezzeria Yoko

○



+ Tappezzeria parzialmente in pelle Heron

## Mobilio



+ Mobilio Ashton

○ Disponibile come optional

## Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	670 - 740 cm
Larghezza complessiva ca.	233 cm
Altezza complessiva ca.	300 cm
Altezza interna nella zona giorno ca.	205 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## I punti di forza

- + Struttura cellula Lifetime Smart - con sottoscocca senza legno e rivestimento in vetroresina
- + Design posteriore esclusivo con parete posteriore a ingresso dall'alto, luci posteriori a LED ShapeLine e terza luce freno integrata nello spoiler posteriore
- + Ampio garage posteriore caricabile da entrambi i lati, apertura delle porte del garage con una sola mano, illuminazione, presa di corrente da 230 V e robusti binari di fissaggio
- + Porta cellula larga 70 cm con comodo ingresso coupè
- + Pavimentazione comfort Iso-Protect nella zona giorno senza pedane o scalini
- + Nuova concezione dei pensili con frontali senza maniglie e ampio volume di stivaggio, compresa ventilazione posteriore AirPlus
- + Letto basculante in cabina di serie
- + Zona notte: eccezionale comfort di riposo grazie ai materassi in schiuma fredda Evopore da 150mm di spessore



# Trend Motorhome

## Dati tecnici



Trend Motorhome		I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877
Prezzo (IVA inclusa)	€	93.040,-	93.040,-	92.980,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Lunghezza complessiva ca.	cm	670	699	699
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	205	205	205
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	3800	3800	3800
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	196 x 150	196 x 150	196 x 150
Misure letto centrale L x l ca.	cm			210 x 118 - 80 ○
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	212 x 80 / 201 x 80 / 211 x 144	207 x 80 / 194 x 80 / 211 x 192	212 x 162
Posti letto di serie / max.		4	4	4 / 5 ○
Motorizzazione di base		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	2890 (2746 fino a 3035)*	2916 (2770 fino a 3062)*	2958 (2810 fino a 3106)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	277	248	206
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4	4	4 - 5 ○
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	40 x 75 ○ / 40 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	75 x 75 ○ / 75 x 110	85 x 65 ○ / 85 x 110	85 x 110



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Trend Motorhome

## Dati tecnici



Trend Motorhome		I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Prezzo (IVA inclusa)	€	94.660,-	97.220,-	97.520,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light	Telaio ribassato Fiat Ducato Light
Classe di emissione		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Lunghezza complessiva ca.	cm	740	740	740
Larghezza complessiva ca.	cm	233	233	233
Altezza complessiva ca.	cm	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>	300 <sup>1)</sup>
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	205	205	205
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Passo ca.	mm	4035	4035	4035
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	196 x 150	196 x 150	196 x 150
Misure letto centrale L x l ca.	cm	210 x 118 - 80 ○		
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	214 x 80 / 212 x 80 / 211 x 201	195 x 150	211 x 80 / 207 x 80 / 211 x 198
Posti letto di serie / max.		4 / 5 ○	4	4
Motorizzazione di base		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	3046 (2894 fino a 3198)*	3039 (2887 fino a 3191)*	3026 (2875 fino a 3177)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	114	121	134
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	3499	3499	3499
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4 - 5 ○	4	4
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	90	90	90
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	90 x 75 ○ / 90 x 110	90 x 110	90 x 75 ○ / 90 x 110

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleff's sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
<b>Telaio Fiat</b>						
Cerchi in lega Fiat da 16"	●	●	●	●	●	●
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio manuale a 6 marce	●	●	●	●	●	●
<b>Equipaggiamento telaio Fiat</b>						
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●	●	●	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●
Asse posteriore a carreggiata larga	●	●	●	●	●	●
Assistente vento trasversale	●	●	●	●	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●	●	●	●	●
Climatizzatore manuale per la cabina guida	●	●	●	●	●	●
Cruise control	●	●	●	●	●	●
Cruscotto con applicazioni in alluminio	●	●	●	●	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●
Immobilizzatore	●	●	●	●	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhio di traino anteriore	●	●	●	●	●	●
Molle a balestra leggera in vetroresina	●	●	●	●	●	●
Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce	●	●	●	●	●	●
Pneumatici invernali M+S Camping (con fiocco di neve)	●	●	●	●	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●	●	●	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●	●	●	●	●
Sedili cabina guida girevoli, con poggiatesta integrati e braccioli	●	●	●	●	●	●
Sedili cabina guida regolabile in altezza e inclinazione	●	●	●	●	●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●	●	●	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●	●	●	●	●
Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)	●	●	●	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●	●	●	●
Volante con comandi integrati	●	●	●	●	●	●
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	●	●	●	●	●	●
<b>Equipaggiamento esterno</b>						
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●	●	●	●	●
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	●	●	●	●	●	●
Design esterno GT (paraurti posteriore con diffusore nero, grafiche estese, Skidplate rossa)	●	●	●	●	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●	●	●	●	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●	●	●	●	●
Garage posteriore: due porte/sportelli del garage con comando a una mano, abbassamento posteriore (150 kg di carico superficiale), riscaldato, con binari di fissaggio, illuminato, 1 presa da 230 V	●	●	●	●	●	●
Isolamento cellula EPS	●	●	●	●	●	●
Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante	●	●	●	●	●	●
Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno	●	●	●	●	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine, terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore e parete posteriore rientrata	●	●	●	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●	●	●	●	●	●
Pavimento "iso-protect" piano e confortevole, senza piattaforme o gradini nella zona giorno	●	●	●	●	●	●
Porta cellula da 70 cm	●	●	●	●	●	●
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro	●	●	●	●	●	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●	●	●	●	●	●
Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime Smart: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●	●	●	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●	●	●	●
<b>Design esterno</b>						
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●	●	●	●

# Dotazione standard

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
<b>Design interno</b>						
Mobilia Ashton	●	●	●	●	●	●
Tappezzeria Saros	●	●	●	●	●	●
<b>Arredamento tessile</b>						
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●	●	●	●
<b>Varianti dell'arredamento</b>						
Accogliente dinette a L con base del tavolo indipendente e abbassabile e 2 cinture integrate a 3 punti	●	●	●	●	—	—
Accogliente dinette lounge con 2 sedili pieghevoli con cinture a 3 punti, incl. Isofix e base del tavolo fissa e indipendente	—	—	—	—	●	●
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●	●	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	—	—	—	—	●	—
Armadio a tutta altezza con gradino estraibile per un comodo accesso al letto	—	—	●	—	—	—
Due pratiche reti sotto il pensile del letto posteriore	●	●	●	●	●	●
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	●	●	—	●	—	●
Letto basculante manuale	●	●	●	●	●	●
Letto matrimoniale trasversale alto	—	—	●	—	—	—
Letto posteriore regolabile manualmente in altezza	—	—	—	—	●	—
Moderno design degli interni, con soffitto e rivestimenti delle finestre nella zona giorno, con atmosfera scura	●	●	●	●	●	●
Moderno scaffale nella zona d'ingresso con pratici vani portaoggetti e cinghie di tensione	—	●	●	●	●	●
Pensili continui nella zona posteriore	●	●	—	●	—	●
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	—	—	—	●	●	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●	●	●	●	●
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	●	●	—	●	—	●
Vano multifunzione sotto il letto matrimoniale con armadio, accessibile dall'interno e dall'esterno, illuminato, base del letto sollevabile	—	—	●	—	—	—
<b>Cucina</b>						
Cucina gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●	●	●	●	●	●
Frigorifero (137 l)	●	●	●	●	●	●
Parete posteriore della cucina con scaffale per le spezie	●	●	●	●	●	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●	●	●	●	●
<b>Bagno</b>						
Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica	●	●	●	●	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	—	—	—	●	●	●
Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio	●	—	—	—	—	—
Finestra in bagno	—	●	●	●	●	●
Pedana doccia	●	●	●	●	●	●
<b>Sistemi multimediali</b>						
Antenna radio DAB+ montata sul tetto	●	●	●	●	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●	●	●	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●	●	●	●	●
Supporto schermo piatto	●	●	●	●	●	●
<b>Impianto di riscaldamento</b>						
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●	●	●	●	●
<b>Impianto di climatizzazione</b>						
Predisposizione climatizzatore a tetto	●	●	●	●	●	●
<b>Installazioni elettriche</b>						
Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●	●	●	●
Centralina	●	●	●	●	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●	●	●	●

# Dotazione standard

	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●	●	●	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●	●	●	●	●
Illuminazione funzionale	●	●	●	●	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●	●	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●	●	●	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●	●	●	●	●
Light Moments: Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato	—	●	●	●	●	●
Light Moments: Modulo d'ingresso con illuminazione indiretta	—	●	●	●	●	●
Light Moments: Panca rivestita con illuminazione indiretta	●	●	●	●	—	—
Light Moments: Parete posteriore della cucina illuminata	●	●	●	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB	●	●	●	●	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●	●	●	●	●
<b>Approvvigionamento idrico</b>						
Pompa dell'acqua a immersione	●	●	●	●	●	●
Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata	●	●	●	●	●	●
<b>Approvvigionamento gas</b>						
Sensore d'urto per impianto a gas	●	●	●	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	●	●	●	●	●	●

# PACCHETTI TREND MOTORHOME

Pacchetto	Pacchetto X	Pacchetto X	Pacchetto X	Pacchetto One	Pacchetto One	Pacchetto One	Pacchetto Two	Pacchetto Two	Pacchetto Two
	(13734)	(13734)	(13734)	(13732)	(13732)	(13732)	(13733)	(13733)	(13733)
Retrocamera integrata a lente singola	360,-	360,-	360,-	360,-	360,-	360,-	360,-	360,-	360,-
Veranda Omnistor da 4 m (manuale)	1.260,-			1.260,-			1.260,-		
Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale)		1.465,-			1.465,-			1.465,-	
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)			1.785,-			1.785,-			1.785,-
Supporto schermo piatto				410,-	410,-	410,-	410,-	410,-	410,-
Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin				3.250,-	3.250,-	3.250,-	3.250,-	3.250,-	3.250,-
TV schermo piatto 22" HD				840,-	840,-	840,-			
TV schermo piatto 32" HD							1.405,-	1.405,-	1.405,-
Totale dei singoli componenti €	1.620,-	1.825,-	2.145,-	6.120,-	6.325,-	6.645,-	6.685,-	6.890,-	7.210,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	1.265,-	1.355,-	1.535,-	4.705,-	4.795,-	4.975,-	5.065,-	5.155,-	5.335,-
Risparmio €	355,-	470,-	610,-	1.415,-	1.530,-	1.670,-	1.620,-	1.735,-	1.875,-
Peso aggiuntivo (kg)*	35	39	41	51.5	55.5	57.5	54.5	58.5	60.5

Pacchetto	Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde I (13736)	Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde I (13736)	Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde I (13736)
Interruttore per la pompa dell'acqua	100,-	100,-	100,-
Tubi sottoscocca isolati	185,-	185,-	185,-
Serbatoio acque grigie isolato	205,-	205,-	205,-
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	1.300,-	1.300,-	1.300,-
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida	940,-	940,-	940,-
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	3.135,-	3.135,-	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	760,-		
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		760,-	
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale			3.135,-
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)			760,-
Totale dei singoli componenti €	6.625,-	6.625,-	6.625,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	6.295,-	6.295,-	6.295,-
Risparmio €	330,-	330,-	330,-
Peso aggiuntivo (kg)*	66.7	68.7	75.7



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

Pacchetto	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (13735)	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (13735)	Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (13735)
Interruttore per la pompa dell'acqua	100,-	100,-	100,-
Tubi sottoscocca isolati	185,-	185,-	185,-
Serbatoio acque grigie isolato	205,-	205,-	205,-
Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente	1.300,-	1.300,-	1.300,-
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	635,-	635,-	635,-
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	760,-		
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)		760,-	
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)			760,-
Totale dei singoli componenti €	3.185,-	3.185,-	3.185,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	2.765,-	2.765,-	2.765,-
Risparmio €	420,-	420,-	420,-
Peso aggiuntivo (kg)*	24.2	26.2	27.2

Pacchetto Chassis (14582)	Prezzo €
Climatizzatore automatico cabina guida, tachimetro digitale con quadro strumenti da 7" e caricabatterie cellulare wireless nella console centrale	1.230,-
Freno di stazionamento elettrico	635,-
Luci diurne a LED	460,-
Totale dei singoli componenti	2.325,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	1.825,-
Risparmio	500,-
Peso aggiuntivo (kg)*	-8.1

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethlefs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione optional\*\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
<b>Telaio Fiat</b>										
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automatico a 8 marce	—	3.485,-	60	140A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato, telaio Light ribassato (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 8 marce	—	6.665,-	60	180A	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato, telaio Maxi ribassato (4.250 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automatico a 8 marce	—	8.200,-	60	M180A	○	○	○	○	○	○
<b>Aumento di peso</b>										
Portata maggiorata 3.650 kg	—	305,-	0	10769	○	○	○	○	○	○
<b>Equipaggiamento telaio Fiat</b>										
Asse anteriore rinforzato	—	840,-	3.75	1889	○	○	○	○	○	○
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	62	273	○	—	—	—	—	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	65	273	—	○	○	—	—	—
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	66	273	—	—	—	○	○	○
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	—	335,-	6	390	○	○	○	○	○	○
Sedile aggiuntivo <sup>8)</sup>	—	735,-	14.5	435	—	—	○	○	—	—
<b>Equipaggiamento esterno</b>										
Doppio pavimento nel garage posteriore	—	305,-	10	1890	○	—	—	—	—	—
Doppio pavimento nel garage posteriore	—	305,-	12	1890	—	—	—	○	○	○
Doppio pavimento nel garage posteriore	—	305,-	13	1890	—	○	○	—	—	—
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	940,-	20.7	7482	○	○	○	○	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	440,-	10.5	938	○	○	○	○	○	○
Ventilatore a tetto con ventola	—	305,-	1.5	7507	○	○	○	○	○	○
<b>Design interno</b>										
Tappezzeria Yoko	—		0	13725	○	○	○	○	○	○
Tappezzeria parzialmente in pelle Heron	—	410,-	0	13726	○	○	○	○	○	○
<b>Arredamento tessile</b>										
Moquette sagomata	—	840,-	5.7	851	○	—	—	—	—	—
Moquette sagomata	—	840,-	6.2	851	—	○	—	—	—	—
Moquette sagomata	—	840,-	5.5	851	—	—	○	—	—	—
Moquette sagomata	—	840,-	7.1	851	—	—	—	○	—	—
Moquette sagomata	—	840,-	8.5	851	—	—	—	—	○	—
Moquette sagomata	—	840,-	7.5	851	—	—	—	—	—	○
<b>Varianti dell'arredamento</b>										
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	4	8125	○	○	○	○	—	—
Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa	—	100,-	-13	510	○	○	—	—	—	—
Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa	—	100,-	-10.5	510	—	—	—	○	—	○
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	5.5	1944	—	—	○	—	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	8	1944	—	—	—	○	—	—
<b>Cucina</b>										
Frigo (137 l) con forno integrato	—	715,-	12	290	—	—	—	○	—	—
Frigo (137 l) con forno integrato	—	715,-	11	290	—	—	—	—	○	○



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione optional\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
<b>Sistemi multimediali</b>										
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay wireless e Android Auto <sup>5)</sup>	—	2.050,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
<b>Impianto di riscaldamento</b>										
Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale) <sup>12)</sup>	—	715,-	5	763	○	○	○	○	○	○
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	WI-KO	3.135,-	40	761	○	○	○	—	—	—
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	WI-KO	3.135,-	46	761	—	—	—	○	○	○
Riscaldamento del pavimento con acqua calda <sup>11)</sup>	—	1.230,-	11	1603	○	○	○	○	○	○
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida <sup>11)</sup>	WI-KO	940,-	3.5	6709	○	○	○	○	○	○
<b>Installazioni elettriche</b>										
Impianto solare 100 W	—	1.025,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○
Seconda batteria cellula Dual Battery System (litio), 140 Ah <sup>6)</sup>	—	2.665,-	19	13968	○	○	○	○	○	○
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah <sup>6)</sup>	—	440,-	27	830	○	○	○	○	○	○
<b>Approvvigionamento idrico</b>										
Doccia esterna (acqua fredda)	—	205,-	0.5	793	○	○	○	○	○	○
Interruttore per la pompa dell'acqua	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○
Serbatoio acque grigie isolato	WI-KO	205,-	11	13742	○	○	○	○	○	○
<b>Approvvigionamento gas</b>										
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	—	575,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○	○	○	○	○	○
<b>Sicurezza</b>										
Cassaforte	—	205,-	4.7	13739	○	○	○	○	○	○
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○	○	○	○	○	○
Rilevatore di fumo	—	100,-	0.2	1891	○	○	○	○	○	○
<b>Pacchetti</b>										
Pacchetto Chassis	—	1.825,-	-8.1	14582	○	○	○	○	○	○
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	—	2.765,-	24.2	13735	○	—	—	—	—	—
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	—	2.765,-	26.2	13735	—	○	○	—	—	—
Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda	—	2.765,-	27.2	13735	—	—	—	○	○	○
Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde I	—	6.295,-	66.7	13736	○	—	—	—	—	—
Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde I	—	6.295,-	68.7	13736	—	○	○	—	—	—
Pacchetto Comfort invernale con riscaldamento Alde I	—	6.295,-	75.7	13736	—	—	—	○	○	○
Pacchetto One	—	4.705,-	51.5	13732	○	—	—	—	—	—
Pacchetto One	—	4.795,-	55.5	13732	—	○	○	—	—	—
Pacchetto One	—	4.975,-	57.5	13732	—	—	—	○	○	○
Pacchetto Two	—	5.065,-	54.5	13733	○	—	—	—	—	—
Pacchetto Two	—	5.155,-	58.5	13733	—	○	○	—	—	—
Pacchetto Two)	—	5.335,-	60.5	13733	—	—	—	○	○	○
Pacchetto X	—	1.265,-	35	13734	○	—	—	—	—	—
Pacchetto X	—	1.355,-	39	13734	—	○	○	—	—	—



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione optional\*\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I 6617 EB	I 6817 EB	I 6877	I 7057 EB	I 7057 DBL	I 7057 EBL
Pacchetto X	—	1.535,-	41	13734	—	—	—	○	○	○
<b>Altro</b>										
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

WI-KO Pacchetto Comfort invernale



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Esprit Motorhome



L'Esprit combina un design moderno in stile nordico con un eccellente livello di comfort. Il doppio pavimento riscaldato con impianto idrico antigelo rende questo veicolo un compagno di viaggio per tutto l'anno, adatto anche all'inverno. Con i suoi 26 cm di altezza, offre uno spazio di stivaggio aggiuntivo molto utile.

## Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	779 cm
Larghezza complessiva ca.	232 cm
Altezza complessiva ca.	298 cm
Altezza interna nella zona giorno ca.	205 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Tappezzeria



+ Tappezzeria Kari



+ Tappezzeria Nubia

○



+ Tappezzeria in vera pelle Rubino ○



+ Personalizzazione in vera pelle ○

## Mobilio




+ Mobilio Noce Nagano

○ Disponibile come optional

## I punti di forza

- + Motore Multijet 180 CV (136 kW), cambio automatico 8 marce, climatizzatore automatico, volante multifunzione in pelle, e molto altro
- + Caratteristiche di guida ideali: telaio ribassato Premium con 145 mm di abbassamento e fino a 4,5 t di peso totale ammesso
- + Resistenza all'inverno totale grazie al doppio pavimento riscaldato con installazione protetta contro il gelo
- + Tecnologia Lifetime Plus con costruzione delle pareti di lunga durata e a prova di infiltrazioni
- + Spazioso garage posteriore, con portelloni su entrambi i lati, carico superficiale di 250 kg, pavimento antiscivolo, rivestimento in pile, binari di ancoraggio, illuminazione, sistema di chiusura a 2 punti con una sola mano.
- + Cucina gourmet con fornello a 3 fuochi, cassetti spaziosi con sistema Soft-Close e chiusura centralizzata, tagliere, dispensa estraibile, e molto altro
- + Letto basculante elettrico, grande e confortevole, di dimensioni 200 x 150 cm, con materasso di qualità a schiuma fredda e rete a doghe in legno



# Esprit Motorhome

## Dati tecnici



Esprit Motorhome		I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Prezzo (IVA inclusa)	€	149.170,-	150.230,-	149.170,-	150.230,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato			
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	779	779	779	779
Larghezza complessiva ca.	cm	232	232	232	232
Altezza complessiva ca.	cm	298 <sup>1)</sup>	298 <sup>1)</sup>	298 <sup>1)</sup>	298 <sup>1)</sup>
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	205	205	205	205
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	1750 / 750	1750 / 750	1750 / 750	1750 / 750
Passo ca.	mm	4500	4500	4500	4500
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Misure letto centrale L x l ca.	cm	206 x 123 - 88 ○			
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193	200 x 160	200 x 160
Posti letto di serie / max.		4 / 5 ○	4	4 / 5 ○	4
Motorizzazione di base		180 Multijet 3 Power			
kW (CV)		132 (180)	132 (180)	132 (180)	132 (180)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	3518 (3342 fino a 3694)*	3598 (3418 fino a 3778)*	3520 (3344 fino a 3696)*	3548 (3371 fino a 3725)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	379	309	377	359
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	4250	4250	4250	4250
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Esprit Motorhome

## Dati tecnici



Esprit Motorhome	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	156	156	156	156
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	166 / 20	166 / 20	166 / 20	166 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h) cm	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 105	100 x 105
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h) cm	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 80 ○ / 100 x 110	100 x 105	100 x 105

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. aumentare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

I 7150-2 EB  
I 7150-2 EBL  
I 7150-2 DBM  
I 7150-2 DBL

Telaio Fiat				
Cerchi in lega Fiat da 16"	●	●	●	●
Fiat Ducato, telaio Maxi ribassato ALKO, asse posteriore con carreggiata allargata (4.250 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 8 marce	●	●	●	●
Equipaggiamento telaio Fiat				
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●	●	●
Assistente vento trasversale	●	●	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●	●	●
Climatizzatore automatico cabina guida, tachimetro digitale con quadro strumenti da 7" e caricabatterie cellulare wireless nella console centrale	●	●	●	●
Cruise control	●	●	●	●
Cruscotto con applicazioni in alluminio	●	●	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●	●	●
Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata	●	●	●	●
Immobilizzatore	●	●	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore	●	●	●	●
Oscurante elettrico per parabrezza	●	●	●	●
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	●	●	●	●
Pneumatici invernali M+S Camping (con fiocco di neve)	●	●	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●	●	●
Sedili cabina guida girevoli, regolabili in altezza e inclinazione con poggiatesta integrati e due braccioli imbottiti	●	●	●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●	●	●
Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)	●	●	●	●
Trazione anteriore	●	●	●	●
Volante con comandi integrati	●	●	●	●
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	●	●	●	●
Equipaggiamento esterno				
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●	●	●
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	●	●	●	●
Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage	●	●	●	●
Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo	●	●	●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●	●	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●	●	●
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo	●	●	●	●
Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante	●	●	●	●
Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno	●	●	●	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine, terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore e parete posteriore rientrata	●	●	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	●	●	●	●
Porta cellula con ausilio chiusura elettrico	●	●	●	●
Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante	●	●	●	●
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro	●	●	●	●
Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●	●	●	●
Tetto in vetroresina	●	●	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●	●	●
Design esterno				
Colore esterno della cellula bianco	●	●	●	●
Design interno				

# Dotazione standard

	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Mobilio Noce Nagano	●	●	●	●
Tappezzeria Kari	●	●	●	●
<b>Arredamento tessile</b>				
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●	●	●
<b>Varianti dell'arredamento</b>				
Antine con chiusura Soft-Close	●	●	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	●	●	●	●
Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba	●	—	●	—
Comoda e spaziosa dinette face-to-face con tavolo libero monogamba	—	●	—	●
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	●	●	—	—
Letto basculante elettrico	●	●	●	●
Letto matrimoniale rialzato	—	—	●	●
Pavimento della cellula senza gradini	●	●	●	●
Pensili continui nella zona posteriore	●	●	—	—
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	●	●	●	●
Scarpiera nella zona d'ingresso	●	●	●	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●	●	●
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	●	●	—	—
<b>Cucina</b>				
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	●	●	●	●
Copertura invernale per le griglie del frigorifero	●	●	●	●
Cucina gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti	●	●	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l	●	●	●	●
<b>Bagno</b>				
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	●	●	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	●	●	●	●
Box doccia in colore nero e accessori da bagno	●	●	●	●
Finestra in bagno	●	●	●	●
Pedana doccia	●	—	●	—
Pedana doccia	—	●	—	●
<b>Sistemi multimediali</b>				
Antenna radio DAB+ montata sul tetto	●	●	●	●
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●	●	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●	●	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●	●	●
Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo	—	—	●	—
Retrocamera integrata a lente singola	●	●	●	●
Supporto schermo piatto	●	●	●	●
<b>Impianto di riscaldamento</b>				
Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale	●	●	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●	●	●
<b>Impianto di climatizzazione</b>				
Predisposizione climatizzatore a tetto	●	●	●	●
<b>Installazioni elettriche</b>				
Batteria cellula da 95 Ah	●	●	●	●
Centralina Luxus	●	●	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●	●	●

# Dotazione standard

	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●	●	●
Light Moments: Cornice con illuminazione indiretta	●	●	●	●
Light Moments: Illuminazione a pavimento in tutto il veicolo	●	●	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile	●	●	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●	●	●
Light Moments: Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato	●	●	●	●
Light Moments: Maniglia d'ingresso illuminata	●	●	●	●
Light Moments: Parete posteriore della cucina illuminata	●	●	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	●	●	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●	●	●
<b>Approvvigionamento idrico</b>				
Interruttore per la pompa dell'acqua	●	●	●	●
Pompa dell'acqua a pressione	●	●	●	●
<b>Approvvigionamento gas</b>				
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	●	●	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	●	●	●	●

# PACCHETTI ESPRIT MOTORHOME

Pacchetto	Pacchetto Lithium 1 (7488)	Pacchetto Lithium 2 (7489)
Victron PowerAssist e PowerControl	x	x
Elettroblocco EBL 102	x	x
Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula	x	x
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 1600W/70A	x	
Batteria al litio da 168 Ah	x	
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A		x
Batteria al litio da 336 Ah		x
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	5.425,-	8.855,-
Peso aggiuntivo (kg)*	63	113

Esprit GT (14585)	Prezzo €
Luci anabbaglianti a LED (integrate)	1.025,-
Alette parasole laterali	275,-
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona notte	460,-
Allargamento della parete posteriore della cucina (pacchetto GT)	380,-
Design esterno GT Advance (paraurti posteriore con diffusore nero, parte anteriore verniciata in parte in colore nero, griglia del radiatore con profili cromati, Skidplate rossa)	510,-
Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine, terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore e parete posteriore rientrata	735,-
Totale dei singoli componenti	3.385,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	2.170,-
Risparmio	1.215,-
Peso aggiuntivo (kg)*	15,7

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione optional\*\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
<b>Aumento di peso</b>								
Portata maggiorata 4.500 kg	—	305,-	0	1585	○	○	○	○
<b>Equipaggiamento telaio Fiat</b>								
Asse anteriore rinforzato	—	840,-	3.75	1889	○	○	○	○
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	30	273	○	○	○	○
Luci anabbaglianti a LED (integrate)	GT	1.025,-	0.5	7152	○	○	○	○
Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica	—	8.510,-	70	9663	○	○	○	○
Riscaldamento e ventilazione della superficie dei sedili <sup>13) 14)</sup>	—	1.365,-	0	11147	○	○	○	○
Sedile aggiuntivo <sup>8)</sup>	—	735,-	17	435	○	—	○	—
Sedile conducente ad aria compressa SKA	—	3.035,-	20	7505	○	○	○	○
<b>Equipaggiamento esterno</b>								
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	940,-	20.7	7482	○	○	○	○
Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore)	—	440,-	10.5	938	○	○	○	○
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)	—	1.785,-	40	697	○	○	○	○
<b>Design interno</b>								
Personalizzazione in vera pelle <sup>13) 15)</sup>	—	4.100,-	0	9785	○	○	○	○
Tappezzeria Nubia	—		0	10442	○	○	○	○
Tappezzeria in vera pelle Rubino <sup>13)</sup>	—	3.585,-	0	10443	○	○	○	○
<b>Arredamento tessile</b>								
Moquette sagomata	—	840,-	8.2	851	○	—	—	—
Moquette sagomata	—	840,-	10.7	851	—	—	—	○
Moquette sagomata	—	840,-	10	851	—	○	—	—
Moquette sagomata	—	840,-	9.7	851	—	—	○	—
<b>Varianti dell'arredamento</b>								
Armadietti a soffitto nella cabina di guida al posto del letto basculante	—	595,-	-40	679	○	○	○	○
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	4	8125	○	—	○	—
Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa	—	100,-	20.5	510	○	○	—	—
Trasformazione della dinette in letto trasversale, incl. base del tavolo abbassabile	—	575,-	15.3	1944	○	—	○	—
<b>Cucina</b>								
Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	—	820,-	16	290	○	○	○	○
<b>Bagno</b>								
Toilette in ceramica con maceratore e serbatoio di scarico da 107 litri	—	3.660,-	44	1625	○	○	○	○
WC in ceramica <sup>16)</sup>	—	205,-	9.1	7243	○	○	○	○
<b>Sistemi multimediali</b>								
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	—	3.875,-	16	1637	○	○	○	○
Camera Top View 360° HD <sup>17) 18)</sup>	—	2.305,-	4.5	7173	○	○	○	○
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay wireless e Android Auto <sup>5)</sup>	—	2.050,-	3.65	9582	○	○	○	○
Pacchetto Sound per zona giorno <sup>5)</sup>	—	1.045,-	9	9964	○	○	○	○
Schermo piatto 22" incl. supporto schermo piatto	—	1.250,-	5.2	1799+325	○	○	○	○
Schermo piatto aggiuntivo da 22" incl. supporto schermo piatto	—	1.250,-	5.5	7490+1809	○	○	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1	11541	○	○	○	○



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione optional\*\*

Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL
Smart TV da 32" incl. supporto schermo piatto	—	1.815,-	10	9807+325	○	○	○
<b>Impianto di riscaldamento</b>							
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	—	3.135,-	40	761	○	○	○
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda <sup>11)</sup>	—	940,-	7.5	565	○	○	○
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida <sup>11)</sup>	—	940,-	3.5	6709	○	○	○
<b>Impianto di climatizzazione</b>							
Climatizzatore a tetto	—	2.460,-	38.5	609	○	○	○
<b>Installazioni elettriche</b>							
Impianto solare 100 W	—	1.025,-	12.6	922	○	○	○
<b>Approvvigionamento idrico</b>							
Doccia esterna nel garage posteriore (acqua fredda e calda)	—	370,-	2.4	1574	○	○	○
<b>Approvvigionamento gas</b>							
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○	○	○
<b>Sicurezza</b>							
Cassaforte	—	205,-	4.7	323	○	○	○
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○	○	○
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	—	685,-	0.5	322	○	○	○
<b>Pacchetti</b>							
Esprit GT	—	2.170,-	15.7	14585	○	○	○
Pacchetto Lithium 1 <sup>6)</sup>	—	5.425,-	63	7488	○	○	○
Pacchetto Lithium 2 <sup>6)</sup>	—	8.855,-	113	7489	○	○	○
<b>Altro</b>							
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

GT Pacchetto GT



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Alpa Mansardati



Il camper per chi viaggia in due. Con spazi generosi, un'enorme dinette panoramica e comodi letti singoli nella mansarda, questo camper è ideale per viaggiare comodamente in coppia. Anche in caso di temperature rigide, perché il doppio pavimento riscaldato con impianto idrico protetto dal gelo lo rende assolutamente adatto all'inverno.

## Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	730 - 855 cm
Larghezza complessiva ca.	232 cm
Altezza complessiva ca.	327 cm
Altezza interna nella zona giorno ca.	209 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Tappezzeria



+ Tappezzeria Samir



+ Tappezzeria Melia

○



+ Tappezzeria in vera pelle Collin ○



+ Personalizzazione in vera pelle ○

## Mobilio



+ Mobilio Ashton

○ Disponibile come optional


## I punti di forza

- + Motore Multijet 180 CV (136 kW), cambio automatico 8 marce, climatizzatore automatico, luci diurne LED, volante multifunzione in pelle e con i più moderni sistemi di assistenza alla guida
- + Caratteristiche di guida ideali: telaio ribassato Premium con 145 mm di abbassamento e fino a 4,8 t o 5,4 t di massa totale ammessa
- + Resistenza all'inverno totale grazie al doppio pavimento riscaldato con installazione protetta contro il gelo
- + Tecnologia Lifetime Plus con costruzione delle pareti di lunga durata e a prova di infiltrazioni
- + Enorme dinette a U panoramica con molto spazio per mangiare e riposarsi
- + Comodi letti gemelli longitudinali con dimensioni 195 x 80 cm e 205 x 80 cm nella mansarda, con ampi gradini di accesso



# Alpa Mansardati

## Dati tecnici



Alpa Mansardati		A 6820-2	A 7820-2
Prezzo (IVA inclusa)	€	137.240,-	158.350,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato	Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato 3 assi
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	730	855
Larghezza complessiva ca.	cm	232	232
Altezza complessiva ca.	cm	327 <sup>1)</sup>	327 <sup>1)</sup>
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	209	209
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	1750 / 750	1800 / 750
Passo ca.	mm	4070	4600
Misure letto mansarda L x l ca.	cm	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155	205 x 80 / 195 x 80 / 210 x 155
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	210 x 170 ○	210 x 150 ○
Posti letto di serie / max.		2 / 4 ○	2 / 4 ○
Motorizzazione di base		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (CV)		132 (180)	132 (180)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	3526 (3350 fino a 3702)*	4008 (3808 fino a 4208)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	786	791
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	4500	5000
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		2 - 4 ○	2 - 4 ○
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	136 (23) / 153 (29) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	137	137
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	140 / 20	140 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	95 x 105	105 x 105
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	95 x 105	105 x 105
Dimensioni apertura gavone posteriore (l x h)	cm	105 x 60 ○	105 x 60 ○

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

A 6820-2

A 7820-2

Telaio Fiat		
Cerchi in lega Fiat da 16", neri	●	—
Cerchi in lega Fiat da 16", neri (per 3 assi)	—	●
Fiat Ducato, telaio Maxi ribassato ALKO a 3 assi (5.000 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 8 marce	—	●
Fiat Ducato, telaio Maxi ribassato ALKO, asse posteriore con carreggiata allargata (4.500 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 8 marce	●	—
Equipaggiamento telaio Fiat		
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●	●
Airbag conducente e passeggero	●	●
Anabbaglianti full LED	●	●
Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro	●	●
Assistente vento trasversale	●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●	●
Climatizzatore automatico cabina guida, tachimetro digitale con quadro strumenti da 7" e caricabatterie cellulare wireless nella console centrale	●	●
Colore esterno chassis bianco	●	●
Cruise control	●	●
Cruscotto con applicazioni in alluminio	●	●
Doppi braccioli imbottiti e rivestiti in tessuto	●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●	●
Fari fendinebbia incluse luci di svolta	●	●
Immobilizzatore	●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore	●	●
Luci diurne integrate nei fari	●	●
Oscuranti per la cabina di guida	●	●
Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo incl. SkidPlate nero	●	●
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	●	●
Pneumatici invernali M+S Camping (con fiocco di neve)	●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●	●
Predisposizione per impianto radio, altoparlanti inclusi	●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●	●
Sedili Captain Chair girevoli per conducente e passeggero	●	●
Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat)	●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●	●
Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare	●	●
Trazione anteriore	●	●
Volante con comandi integrati	●	●
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	●	●
Equipaggiamento esterno		
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●	●
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	●	●
Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage	●	●
Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo	●	●
Finestra della mansarda apribile sul lato destro	●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●	●
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo	●	●
Oblò panoramico 75x105 cm sulla dinette circolare	—	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore	●	●
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	●	●
Porta cellula larga 70 cm con finestra e oscurante, chiusura assistita elettrica e serranda a gas come dispositivo di blocco	●	●
Sky Roof (2 oblò panoramici 70x50 cm trasversali) sopra la dinette	●	—
Sky Roof (secondo oblò panoramico 75x105 cm sopra la dinette posteriore)	—	●

# Dotazione standard

	A 6820-2	A 7820-2
Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●	●
Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●	●
Tetto in vetroresina	●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●	●
<b>Design esterno</b>		
Colore esterno della cellula bianco	●	●
<b>Design interno</b>		
Mobilio Ashton	●	●
Tappezzeria Samir	●	●
<b>Arredamento tessile</b>		
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●
<b>Varianti dell'arredamento</b>		
Antine con chiusura Soft-Close	●	●
Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore	—	●
Dinette circolare Lounge con tavolo libero e cuscini per tutta la seduta e lo schienale con poggiatesta flessibile	—	●
Dinette circolare con tavolo libero e cuscini di seduta e schienale tutto intorno con poggiatesta flessibile	●	—
Pensili continui nella zona posteriore	●	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●
Specchio a figura intera	●	●
<b>Cucina</b>		
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	●	●
Copertura invernale per le griglie del frigorifero	●	●
Cucina gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti	●	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l	●	●
Pensili della cucina con cornice illuminata	●	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●	●
<b>Bagno</b>		
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	●	●
Box doccia in colore nero e accessori da bagno	●	●
Pedana doccia	●	●
<b>Sistemi multimediali</b>		
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●
Retrocamera (singola)	●	●
Supporto schermo piatto	●	●
<b>Impianto di riscaldamento</b>		
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	●	●
Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno	●	●
<b>Impianto di climatizzazione</b>		
Predisposizione climatizzatore a tetto	●	●
<b>Installazioni elettriche</b>		
Batteria cellula da 95 Ah	●	●
Centralina Luxus	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●

## Dotazione standard

	A 6820-2	A 7820-2
Light Moments: Armadio illuminato	●	●
Light Moments: Illuminazione a pavimento in cucina	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●
Light Moments: Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB	●	—
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	—	●
Predisposizione per impianto solare	●	●
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
Interruttore per la pompa dell'acqua	●	●
Pompa dell'acqua a pressione	●	●
Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento	●	●
<b>Approvvigionamento gas</b>		
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	●	●

# PACCHETTI ALPA MANSARDATI

Pacchetto	Pacchetto GT Alpa A (13827)	Pacchetto GT Silver ALPA A (13828)
Pacchetto Styling (elementi aggiuntivi per la mansarda)	940,-	940,-
Oblò panoramico 70x50 cm nella mansarda	460,-	460,-
Design esterno GT (paraurti posteriore con diffusore nero, Skidplate rossa)	410,-	410,-
Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop	735,-	735,-
Pareti laterali in argento titanio metallizzato		2.715,-
Totale dei singoli componenti €	2.545,-	5.260,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	2.170,-	2.930,-
Risparmio €	375,-	2.330,-
Peso aggiuntivo (kg)*	23.3	23.3

Pacchetto	Pacchetto Lithium 2 (7489)	Pacchetto Lithium 1 (7488)
Victron PowerAssist e PowerControl	x	x
Elettroblocco EBL 102	x	x
Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula	x	x
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A	x	
Batteria al litio da 336 Ah	x	
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 1600W/70A		x
Batteria al litio da 168 Ah		x
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	8.855,-	5.425,-
Peso aggiuntivo (kg)*	113	63

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione optional\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	A 6820-2	A 7820-2
<b>Aumento di peso</b>						
Portata maggiorata 4.800 kg (incluso: Sospensione pneumatica asse posteriore, molle elicoidali rinforzate asse anteriore, set completo di ruote in lega con pneumatici per tutte le stagioni)	—	9.410,-	40	8460	○	—
Portata maggiorata 5.400 kg	—	910,-	3.5	7497	—	○
Sedili singoli dinette posteriore ribaltabili a dx e sx con Isofix, trasf. dinette, aumento peso di 4.800 kg con sospensioni ad aria HA, molle elicoidali rinforzate VA e cerchi in lega 16" <sup>8)</sup>	—	12.765,-	151	1604, 1605	○	—
<b>Equipaggiamento telaio Fiat</b>						
Cinture di sicurezza a 3 punti nella direzione opposta alla guida incl. trasformazione della dinette in letto <sup>8)</sup>	—	1.785,-	36	9116	—	○
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	30	273	○	○
Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica	—	8.510,-	70	9663	○	○
<b>Equipaggiamento esterno</b>						
Doppio pavimento nel garage posteriore	—	305,-	13	1890	—	○
Doppio pavimento nel garage anteriore	—	305,-	12	1890	○	—
Finestra della mansarda apribile sul lato sinistro	—	410,-	5	622	○	○
Sportello gavone per la parete posteriore	—	790,-	9	1732	○	○
Ventilatore a tetto con ventola	—	305,-	1.5	7507	○	○
Veranda Omnistor da 5 m (elettrica)	—	2.510,-	40	428	○	—
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)	—	1.785,-	40	697	○	—
Veranda Omnistor da 6 m (elettrica)	—	3.135,-	70	519	—	○
Veranda Omnistor da 6 m (manuale)	—	2.410,-	64	560	—	○
<b>Design esterno</b>						
Pareti laterali in argento titanio metallizzato	GT	2.715,-	0	511	○	○
<b>Design interno</b>						
Personalizzazione in vera pelle <sup>15)</sup>	—	4.100,-	0	9785	○	○
Tappezzeria Melia	—	—	0	11950	○	○
Tappezzeria in vera pelle Collin	—	3.585,-	0	11952	○	○
<b>Arredamento tessile</b>						
Moquette sagomata	—	840,-	7.9	851	○	—
Moquette sagomata	—	840,-	10.1	851	—	○
<b>Varianti dell'arredamento</b>						
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	4	1944	—	○
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	5	1944	○	—
<b>Cucina</b>						
Frigorifero da 153 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	—	820,-	18.5	290	○	—
Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	—	820,-	18.5	290	—	○
<b>Bagno</b>						
Toilette in ceramica con maceratore e serbatoio di scarico da 137 litri	—	3.660,-	44	1625	○	○
Ventilazione toilette sopra il tetto <sup>16)</sup>	—	635,-	0.8	1681	○	○
WC in ceramica <sup>16)</sup>	—	205,-	9.1	7243	○	—
<b>Sistemi multimediali</b>						



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione optional<sup>\*\*</sup>

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	A 6820-Z	A 7820-Z
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	—	3.875,-	16	1637	○	○
Camera Top View 360° HD <sup>17)</sup> <sup>18)</sup>	—	2.305,-	4.5	7173	○	○
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay wireless e Android Auto	—	2.050,-	3.65	9582	○	○
Schermo piatto 22" incl. supporto schermo piatto	—	1.250,-	5.2	1799+325	○	○
Schermo piatto aggiuntivo da 22" incl. supporto schermo piatto	—	1.250,-	5.5	7490+1809	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1	11541	○	○
TV 32" (incl. staffa) incl. soundboard	—	2.225,-	9	9127	○	○
<b>Impianto di riscaldamento</b>						
Letto mansarda riscaldato elettricamente	—	840,-	16.5	1740	○	○
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda	—	940,-	7.5	565	○	○
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida	—	940,-	3.5	6709	○	○
<b>Impianto di climatizzazione</b>						
Climatizzatore a tetto	—	2.460,-	38.5	609	○	○
<b>Installazioni elettriche</b>						
Impianto solare 100 W	—	1.025,-	12.6	922	○	○
<b>Approvvigionamento idrico</b>						
Doccia esterna (acqua fredda)	—	205,-	0.5	793	○	○
<b>Approvvigionamento gas</b>						
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○	○
<b>Sicurezza</b>						
Cassaforte	—	205,-	10.5	323	○	○
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○	○
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	—	685,-	0.5	322	○	○
<b>Pacchetti</b>						
Pacchetto GT Alpa A	—	2.170,-	23.3	13827	○	○
Pacchetto GT Silver ALPA A	—	2.930,-	23.3	13828	○	○
Pacchetto Lithium 1	—	5.425,-	63	7488	○	○
Pacchetto Lithium 2	—	8.855,-	113	7489	○	○
<b>Altro</b>						
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

GT Pacchetto GT



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Alpa Motorhome



Il camper per chi viaggia in due. Con spazi generosi, un'enorme dinette panoramica e comodi letti singoli nella mansarda, questo camper è ideale per viaggiare comodamente in coppia. Anche in caso di temperature rigide, perché il doppio pavimento riscaldato con impianto idrico protetto dal gelo lo rende assolutamente adatto all'inverno.

## Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	745 - 855 cm
Larghezza complessiva ca.	232 cm
Altezza complessiva ca.	304 cm
Altezza interna nella zona giorno ca.	208 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Tappezzeria




+ Tappezzeria Samir



+ Tappezzeria Melia

○



+ Tappezzeria in vera pelle Collin ○



+ Personalizzazione in vera pelle ○

## Mobilio




+ Mobilio Ashton

○ Disponibile come optional


## I punti di forza

- + Motore Multijet 180 CV (136 kW), cambio automatico 8 marce, climatizzatore automatico, volante multifunzione in pelle, e molto altro
- + Caratteristiche di guida ideali: telaio ribassato Premium con 145 mm di abbassamento e fino a 4,8 t o 5,4 t di massa totale ammessa
- + Resistenza all'inverno totale grazie al doppio pavimento riscaldato con installazione protetta contro il gelo
- + Riscaldamento ad acqua calda di serie. Un calore piacevole anche con le temperature più rigide. Ideale per chi soffre di allergie, poiché non viene sollevata polvere
- + Tecnologia Lifetime Plus con costruzione delle pareti di lunga durata e a prova di infiltrazioni
- + Enorme dinette a U panoramica con molto spazio per mangiare e riposarsi
- + Straordinario: letti gemelli, letto basculante abbassabile elettricamente, 2 x 210 x 275 cm di superficie totale, incl. grandi gradini per un accesso sicuro



# Alpa Motorhome

## Dati tecnici



Alpa Motorhome		I 6820-2	I 7820-2
Prezzo (IVA inclusa)	€	159.410,-	180.520,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato	Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato 3 assi
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	745	855
Larghezza complessiva ca.	cm	232	232
Altezza complessiva ca.	cm	304 <sup>1)</sup>	304 <sup>1)</sup>
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	208	208
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	1750 / 750	1800 / 750
Passo ca.	mm	4250	4600
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	2x 210 x 75 / 200 x 165	2x 210 x 75 / 200 x 165
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	210 x 170 - 180 ○	210 x 150 - 210 ○
Posti letto di serie / max.		2 / 4 ○	2 / 4 ○
Motorizzazione di base		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (CV)		132 (180)	132 (180)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	3554 (3376 fino a 3732)*	4051 (3848 fino a 4254)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	756	748
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	4500	5000
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		2 - 4 ○	2 - 4 ○
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	136 (23) / 153 (29) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	120	156
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	130 / 20	166 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	100 x 85	105 x 85
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	100 x 85	105 x 85

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

16820-2

17820-2

Telaio Fiat		16820-2	17820-2
Cerchi in lega Fiat da 16", neri		●	—
Cerchi in lega Fiat da 16", neri (per 3 assi)		—	●
Fiat Ducato, telaio Maxi ribassato ALKO a 3 assi (5.000 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 8 marce		—	●
Fiat Ducato, telaio Maxi ribassato ALKO, asse posteriore con carreggiata allargata (4.500 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 8 marce		●	—
Equipaggiamento telaio Fiat		16820-2	17820-2
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)		●	●
Airbag conducente e passeggero		●	●
Asse anteriore rinforzato		●	●
Assistente vento trasversale		●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto		●	●
Climatizzatore automatico cabina guida, tachimetro digitale con quadro strumenti da 7" e caricabatterie cellulare wireless nella console centrale		●	●
Cruise control		●	●
Cruscotto con applicazioni in alluminio		●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control		●	●
Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata		●	●
Immobilizzatore		●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore		●	●
Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce		●	●
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore		●	●
Pneumatici invernali M+S Camping (con fiocco di neve)		●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto		●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero		●	●
Sedili cabina guida girevoli, regolabili in altezza e inclinazione con poggiatesta integrati e due braccioli imbottiti		●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l		●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi		●	●
Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)		●	●
Trazione anteriore		●	●
Volante con comandi integrati		●	●
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle		●	●
Equipaggiamento esterno		16820-2	17820-2
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico		●	●
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso		●	●
Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage		●	●
Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo		●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra		●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera (Privacy Black)		●	●
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo		●	●
Oblò panoramico 75x105 cm sulla dinette circolare		—	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore		●	●
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio		●	●
Porta cellula con ausilio chiusura elettrico		●	●
Porta cellula larga 70 cm con finestra e oscurante, chiusura assistita elettrica e serranda a gas come dispositivo di blocco		●	●
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro		●	●
Sky Roof (2 oblò panoramici 70x50 cm trasversali) sopra la dinette		●	—
Sky Roof (secondo oblò panoramico 75x105 cm sopra la dinette posteriore)		—	●
Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm		●	●
Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina		●	●
Tetto in vetroresina		●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula		●	●
Design esterno		16820-2	17820-2

# Dotazione standard

16820-2

17820-2

Colore esterno della cellula bianco

● ●

## Design interno

Mobilio Ashton

● ●

Tappezzeria Samir

● ●

## Arredamento tessile

Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore

● ●

## Varianti dell'arredamento

Antine con chiusura Soft-Close

● ●

Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore

— ●

Dinette circolare Lounge con tavolo libero e cuscini per tutta la seduta e lo schienale con poggiatesta flessibile

— ●

Dinette circolare con tavolo libero e cuscini di seduta e schienale tutto intorno con poggiatesta flessibile

● —

Letto basculante elettrico a forma di letti singoli (senza elementi aggiuntivi)

● ●

Pensili continui nella zona posteriore

● ●

Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa

● ●

Specchio a figura intera

● ●

## Cucina

Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria

● ●

Copertura invernale per le griglie del frigorifero

● ●

Cucina gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti

● ●

Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l

● ●

Pensili della cucina con cornice illuminata

● ●

Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)

● ●

## Bagno

Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza

● ●

Ampio bagno con doccia separata e toilette

● ●

Box doccia in colore nero e accessori da bagno

● ●

Pedana doccia

● ●

## Sistemi multimediali

Antenna radio DAB+ montata sul tetto

● ●

Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT

● ●

Predisposizione impianto antenna satellitare

● ●

Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina

● ●

Predisposizione per la retrocamera

● ●

Retrocamera (singola)

● ●

Supporto schermo piatto

● ●

## Impianto di riscaldamento

Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale

● ●

Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno

● ●

## Impianto di climatizzazione

Predisposizione climatizzatore a tetto

● ●

## Installazioni elettriche

Batteria cellula da 95 Ah

● ●

Centralina Luxus

● ●

Cornice decorativa con spot sopra la porta

● ●

EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato

● ●

Illuminazione LED in tutto il veicolo

● ●

Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero

● ●

Light Moments: Armadio illuminato

● ●

Light Moments: Illuminazione a pavimento in cucina

● ●

Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete

● ●

## Dotazione standard

	I 6820-2	I 7820-2
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●
Light Moments: Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB	●	—
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB	—	●
Predisposizione per impianto solare	●	●
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
Interruttore per la pompa dell'acqua	●	●
Pompa dell'acqua a pressione	●	●
Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento	●	●
<b>Approvvigionamento gas</b>		
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	●	●

# PACCHETTI ALPA MOTORHOME

Pacchetto	Pacchetto GT Alpa I (13825)	Pacchetto GT Silver ALPA I (13826)
Design esterno GT (paraurti posteriore con diffusore nero, griglia del radiatore con profili cromati, Skidplate rossa)	x	410,-
Luci anabbaglianti a LED (integrate)	x	1.025,-
Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop	x	735,-
Pareti laterali in argento titanio metallizzato		2.715,-
Totale dei singoli componenti €		4.885,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	2.170,-	2.930,-
Risparmio €		1.955,-
Peso aggiuntivo (kg)*	5.5	5.5

Pacchetto	Pacchetto Lithium 1 (7488)	Pacchetto Lithium 2 (7489)
Victron PowerAssist e PowerControl	x	x
Elettroblocco EBL 102	x	x
Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula	x	x
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 1600W/70A	x	
Batteria al litio da 168 Ah	x	
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A		x
Batteria al litio da 336 Ah		x
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	5.425,-	8.855,-
Peso aggiuntivo (kg)*	63	113

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione optional\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I 6820-2	I 7820-2
<b>Aumento di peso</b>						
Portata maggiorata 4.800 kg (incluso: Sospensione pneumatica asse posteriore, molle elicoidali rinforzate asse anteriore, set completo di ruote in lega con pneumatici per tutte le stagioni)	—	9.410,-	40	8460	○	—
Portata maggiorata 5.400 kg	—	910,-	0.5	7497	—	○
Sedili singoli dinette posteriore ribaltabili a dx e sx con Isofix, trasf. dinette, aumento peso di 4.800 kg con sospensioni ad aria HA, molle elicoidali rinforzate VA e cerchi in lega 16" <sup>8)</sup>	—	12.765,-	151	1604, 1605	○	—
<b>Equipaggiamento telaio Fiat</b>						
Cinture di sicurezza a 3 punti nella direzione opposta alla guida incl. trasformazione della dinette in letto <sup>8)</sup>	—	1.785,-	36	9116	—	○
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	30	273	○	○
Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica	—	8.510,-	70	9663	○	○
Riscaldamento e ventilazione della superficie dei sedili <sup>14) 13)</sup>	—	1.365,-	0	11147	○	○
Sedile conducente ad aria compressa SKA	—	3.035,-	20	7505	○	○
<b>Equipaggiamento esterno</b>						
Ventilatore a tetto con ventola	—	305,-	1.5	7507	○	○
Veranda Omnistor da 5 m (elettrica)	—	2.510,-	40	428	○	—
Veranda Omnistor da 5 m (manuale)	—	1.785,-	40	697	○	—
Veranda Omnistor da 6 m (elettrica)	—	3.135,-	70	519	—	○
Veranda Omnistor da 6 m (manuale)	—	2.410,-	64	560	—	○
<b>Design esterno</b>						
Pareti laterali in argento titanio metallizzato	GT	2.715,-	0	511	○	○
<b>Design interno</b>						
Personalizzazione in vera pelle <sup>13) 15)</sup>	—	4.100,-	0	9785	○	○
Tappezzeria Melia	—	—	0	11950	○	○
Tappezzeria in vera pelle Collin <sup>13)</sup>	—	3.585,-	0	11952	○	○
<b>Arredamento tessile</b>						
Moquette sagomata	—	840,-	8.1	851	○	—
Moquette sagomata	—	840,-	9.5	851	—	○
<b>Varianti dell'arredamento</b>						
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	4	1944	—	○
Trasformazione della dinette in letto trasversale	—	575,-	5	1944	○	—
<b>Cucina</b>						
Frigorifero da 153 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	—	820,-	18.5	290	○	—
Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	—	820,-	18.5	290	—	○
<b>Bagno</b>						
Toilette in ceramica con maceratore e serbatoio di scarico da 107 litri	—	3.660,-	44	1625	○	○
Ventilazione toilette sopra il tetto <sup>16)</sup>	—	635,-	0.8	1681	○	○
WC in ceramica <sup>16)</sup>	—	205,-	9.1	7243	○	○
<b>Sistemi multimediali</b>						
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	—	3.875,-	16	1637	○	○
Camera Top View 360° HD <sup>17) 18)</sup>	—	2.305,-	4.5	7173	○	○



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione optional\*\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I 6820-2	I 7820-2
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay wireless e Android Auto 5)	—	2.050,-	3.65	9582	○	○
Schermo piatto 22" incl. supporto schermo piatto	—	1.250,-	5.2	1799+325	○	○
Schermo piatto aggiuntivo da 22" incl. supporto schermo piatto	—	1.250,-	5.5	7490+1809	○	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1	11541	○	○
TV 32" (incl. staffa) incl. soundboard	—	2.225,-	9	9127	○	○
<b>Impianto di riscaldamento</b>						
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda	—	940,-	7.5	565	○	○
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida	—	940,-	3.5	6709	○	○
<b>Impianto di climatizzazione</b>						
Climatizzatore a tetto	—	2.460,-	38.5	609	○	○
<b>Installazioni elettriche</b>						
Impianto solare 100 W	—	1.025,-	12.6	922	○	○
<b>Approvvigionamento idrico</b>						
Doccia esterna (acqua fredda)	—	205,-	0.5	793	○	○
<b>Approvvigionamento gas</b>						
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○	○
<b>Sicurezza</b>						
Cassaforte	—	205,-	10.5	323	○	○
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○	○
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	—	685,-	0.5	322	○	○
Rilevatore di fumo	—	100,-	0.2	1891	○	○
<b>Pacchetti</b>						
Pacchetto GT Alpa I	—	2.170,-	5.5	13825	○	○
Pacchetto GT Silver ALPA I	—	2.930,-	5.5	13826	○	○
Pacchetto Lithium 1	—	5.425,-	63	7488	○	○
Pacchetto Lithium 2	—	8.855,-	113	7489	○	○
<b>Altro</b>						
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

GT Pacchetto GT



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Mansardati XL Family



Provate la libertà del camper in una nuova dimensione: 860 cm di lunghezza complessiva, 5,4 t di massa totale ammessa, sei posti letto e a sedere. Il Globetrotter XL Family è il veicolo perfetto per le famiglie numerose e per i camperisti esperti che programmano i loro viaggi in settimane e mesi, piuttosto che in giorni. Offre spazio, diverse soluzioni di stivaggio e possibilità di carico in abbondanza. E grazie all'ingegnoso sistema del doppio pavimento e al riscaldamento ad acqua calda di serie, è assolutamente a prova di inverno.

## Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	860 cm
Larghezza complessiva ca.	232 cm
Altezza complessiva ca.	327 cm
Altezza interna nella zona giorno ca.	209 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Tappezzeria



+ Tappezzeria Floyd


## Mobilio



+ Mobilio Noce Nagano


## I punti di forza

- + Motore 180 CV (132 kW) Multijet, cambio automatico 8 marce, fari full LED, Cruise Control, impianto climatizzazione, moderni sistemi di assistenza, e tanto altro
- + Caratteristiche di guida ideali: telaio ribassato Premium con abbassamento di 145 mm e massa totale ammessa di 5,4 tonnellate
- + Assolutamente a prova d'inverno: doppio pavimento alto 40 cm con impianto idrico antigelo
- + Riscaldamento dell'acqua calda per una distribuzione uniforme del calore e una sensazione di benessere - anche in caso di temperature rigide
- + Garage posteriore spazioso e riscaldato con portata di 250 kg, possibilità di carico da entrambi i lati, pavimento anti-sdruciuolo, binari di fissaggio, illuminazione, presa 230 V
- + Finestre con cornice a doppio vetro
- + Pareti laterali, parte posteriore e tetto in vetroresina robusta, resistente alla grandine, con isolamento XPS
- + Dotazione di serie di lusso, con cerchi in lega, veranda da 6 mt, frigorifero con forno, ventilatore a tetto Omnivent, Naviceiver con display touch screen 9", 2 retrocamere, e molto altro



# Mansardati XL Family

## Dati tecnici



Mansardati XL Family		A 7872-2
Prezzo (IVA inclusa)	€	128.960,-
Autotelaio di serie		Telaio ribassato Fiat Ducato Maxi AL-KO 3 assi
Classe di emissione		Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	860
Larghezza complessiva ca.	cm	232
Altezza complessiva ca.	cm	327
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	209
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	1800 / 750
Passo ca.	mm	4600
Misure letto mansarda L x l ca.	cm	210 x 165
Misure letto centrale L x l ca.	cm	195 x 130
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	211 x 152
Posti letto di serie / max.		6
Motorizzazione di base		180 Multijet 3 Power
kW (CV)		132 (180)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	3862 (3669 fino a 4055)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	1017
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	5400
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		6
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	137 (15)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	150
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	160 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	105 x 135
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	105 x 135

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

A 787Z-2

Telaio Fiat	
Cerchi in lega Fiat da 16", neri	●
Fiat Ducato, telaio Maxi ribassato ALKO a 3 assi (5.400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 8 marce	●
Equipaggiamento telaio Fiat	
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)	●
Airbag conducente e passeggero	●
Anabbaglianti full LED	●
Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro	●
Assistente vento trasversale	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto	●
Climatizzatore automatico cabina guida, tachimetro digitale con quadro strumenti da 7" e caricabatterie cellulare wireless nella console centrale	●
Colore esterno chassis bianco	●
Cruise control	●
Cruscotto con applicazioni in alluminio	●
Doppi braccioli imbottiti e rivestiti in tessuto	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control	●
Fari fendinebbia incluse luci di svolta	●
Immobilizzatore	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhio di traino anteriore	●
Luci diurne integrate nei fari	●
Oscuranti per la cabina di guida	●
Pacchetto di sicurezza II: Poggiatesta e cinture addominali per la panchina con direzione opposta alla guida	●
Paraspruzzi sull'asse posteriore	●
Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo incl. SkidPlate nero	●
Pneumatici invernali M+S Camping (con fiocco di neve)	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto	●
Predisposizione per impianto radio, altoparlanti inclusi	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero	●
Sedili Captain Chair girevoli per conducente e passeggero	●
Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat)	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi	●
Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare	●
Trazione anteriore	●
Volante con comandi integrati	●
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle	●
Equipaggiamento esterno	
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	●
Ampio garage posteriore: due porte/sportelli del garage con serratura a rotazione/tensione, abbassamento posteriore (250 kg di carico superficiale), superficie antisdrucciolo, riscaldato, binari di fissaggio, illuminato, 1 presa da 230 V	●
Design esterno GT (paraurti posteriore con diffusore nero, grafiche estese, Skidplate rossa)	●
Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo	●
Finestra della mansarda apribile sul lato destro	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera	●
Isolamento cellula XPS (polistirene estruso)	●
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno	●
Paraurti posteriore Dethleffs Exklusiv con terza luce di stop	●
Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida	●
Porta cellula da 70 cm	●
Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)	●
Spessore pavimento: 42 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm	●
Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento	●
Tetto in vetroresina	●

# Dotazione standard

A 787Z-2

Ventilatore a tetto con ventola	●
Veranda Omnistor da 6 m (manuale) <sup>19)</sup>	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●
<b>Design esterno</b>	
Colore esterno della cellula bianco	●
<b>Design interno</b>	
Mobili Noce Nagano	●
Tappezzeria Floyd	●
<b>Arredamento tessile</b>	
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●
<b>Varianti dell'arredamento</b>	
Antine con chiusura Soft-Close	●
Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore	●
Dinette a U (base tavolo libera e abbassabile, cuscini per seduta e schienali tutto intorno), incl. 2 cinture a 3 punti integrate nel senso di marcia e 2 cinture a 2 punti integrate, opposte al senso di marcia	●
Due pratiche reti sotto il pensile del letto posteriore	●
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	●
Letti per i bambini in mansarda dotati di scaletta e protezione anticaduta	●
Letto mansarda ribaltabile	●
Letto matrimoniale trasversale alto	●
Pavimento della cellula senza gradini	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●
Trasformazione della dinette in letto trasversale	●
<b>Cucina</b>	
Cucina gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, pattumiera e ampio piano di lavoro	●
Frigo (137 l) con forno integrato	●
Sistema a binario MultiFlex con ganci (altri accessori possono essere ordinati tramite gli Accessori Originali Dethleffs)	●
<b>Bagno</b>	
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	●
Box doccia in colore nero e accessori da bagno	●
Finestra in bagno	●
Pedana doccia	●
<b>Sistemi multimediali</b>	
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay wireless e Android Auto	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●
Retrocamera (singola)	●
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	●
Supporto schermo piatto	●
<b>Impianto di riscaldamento</b>	
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	●
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda	●
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida	●
<b>Impianto di climatizzazione</b>	
Predisposizione climatizzatore a tetto	●
<b>Installazioni elettriche</b>	
Batteria cellula da 95 Ah	●
Centralina	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●

# Dotazione standard

A 7872-2

Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●
Luce veranda da 12 V	●
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB	●
Predisposizione per impianto solare	●
<b>Approvvigionamento idrico</b>	
Interruttore per la pompa dell'acqua	●
Pompa dell'acqua a immersione	●
Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento	●
<b>Approvvigionamento gas</b>	
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	●
Presse del gas esterna da 30 mbar	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg	●

# PACCHETTI MANSARDATI XL FAMILY

Pacchetto Technik (14140)	Prezzo €
Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica	8.510,-
Camera Top View 360° HD	2.305,-
Climatizzatore a tetto	2.460,-
Totale dei singoli componenti	13.275,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	11.940,-
Risparmio	1.335,-
Peso aggiuntivo (kg)*	113

△ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione optional\*\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	A 787Z-2
<b>Equipaggiamento telaio Fiat</b>					
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	35	273	○
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	—	335,-	6.8	390	○
<b>Equipaggiamento esterno</b>					
Portabiciclette abbassabile (3 binari)	—	940,-	21.1	7482	○
Veranda Omnistor da 6 m (elettrica) <sup>19)</sup>	—	725,-	6	519	○
<b>Sistemi multimediali</b>					
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	—	3.875,-	16	1637	○
TV schermo piatto 22" HD incl. supporto schermo piatto	—	1.250,-	5.5	11506+325	○
TV schermo piatto 32" HD incl. supporto schermo piatto	—	1.815,-	8.5	13728+325	○
<b>Impianto di riscaldamento</b>					
Letto mansarda riscaldato elettricamente	—	840,-	16.5	1740	○
<b>Installazioni elettriche</b>					
Seconda batteria per la cellula da 95 Ah <sup>6)</sup>	—	440,-	27	830	○
<b>Sicurezza</b>					
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○
Rilevatore di fumo	—	100,-	0.2	1891	○
<b>Pacchetti</b>					
Pacchetto Technik <sup>18)</sup>	—	11.940,-	113	14140	○
<b>Altro</b>					
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleff's definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Globetrotter XL



Questo camper di lusso lifestyle combina grandi spazi abitabili, un design moderno e un'autentica dinamica di guida. Il linguaggio del design sportivo trasforma il telaio ribassato a carreggiata larga in una vera e propria esperienza di guida. Con il Globetrotter XL, viaggiare è proprio bello come sembra: sportivo, dinamico e sicuro, e questo grazie anche alla struttura a doppio pavimento resistente all'inverno, 365 giorni all'anno.

## Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	861 cm
Larghezza complessiva ca.	232 cm
Altezza complessiva ca.	304 cm
Altezza interna nella zona giorno ca.	208 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Tappezzeria



+ Tappezzeria Samir



+ Tappezzeria Melia

○



+ Tappezzeria in vera pelle Collin ○



+ Personalizzazione in vera pelle ○

## Mobilio



+ Mobilio Ambres Oak

○ Disponibile come optional


## I punti di forza

- + Motore Multijet 180 CV (136 kW), cambio automatico 8 marce, climatizzatore automatico, volante multifunzione in pelle, e molto altro
- + Caratteristiche di guida ideali: telaio ribassato Premium con 220 mm di abbassamento e fino a 5,4 t di massa totale ammessa
- + Resistenza all'inverno totale grazie al doppio pavimento riscaldato con installazione protetta contro il gelo
- + Riscaldamento ad acqua calda di serie. Un calore piacevole anche con le temperature più rigide. Ideale per chi soffre di allergie, poiché non viene sollevata polvere
- + Tecnologia Lifetime Plus con costruzione delle pareti di lunga durata e a prova di infiltrazioni
- + Cucina gourmet con piano di lavoro in materiale di tipo minerale, fornello a 3 fuochi ad alte prestazioni, cassetti spaziosi con sistema Soft-Close e chiusura centralizzata, dispensa estraibile e molto altro
- + Ampio bagno con doccia centrale, con porta scorrevole per la zona notte



# Globetrotter XL

## Dati tecnici



Globetrotter XL		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Prezzo (IVA inclusa)	€	176.490,-	176.490,-
Autotelaio di serie		Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato 3 assi	Fiat Ducato Maxi AL-KO telaio ribassato 3 assi
Classe di emissione		Euro VI-E	Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	861	861
Larghezza complessiva ca.	cm	232	232
Altezza complessiva ca.	cm	304 <sup>1)</sup>	304 <sup>1)</sup>
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	208	208
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	1800 / 750	1800 / 750
Passo ca.	mm	4500	4500
Misure letto anteriore L x l ca.	cm	200 x 150	200 x 150
Misure letto centrale L x l ca.	cm	206 x 150 - 90 ○	206 x 150 - 95 ○
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	200 x 150	210 x 200 - 145 / 2x 200 x 82
Posti letto di serie / max.		4 / 5 ○	4 / 5 ○
Motorizzazione di base		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (CV)		132 (180)	132 (180)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	4121 (3915 fino a 4327)*	4121 (3915 fino a 4327)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	518	518
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	5000	5000
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		4 - 5 ○	4 - 5 ○
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	177 (35)	177 (35)
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	156	156
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	166 / 20	166 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	100 x 105	100 x 80 ○ / 100 x 110
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	100 x 105	100 x 80 ○ / 100 x 110

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio △ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

17850-2 DBM

17850-2 EB

Telaio Fiat		17850-2 DBM	17850-2 EB
Cerchi in lega Fiat da 16", neri (per 3 assi)		●	●
Fiat Ducato, telaio Maxi ribassato ALKO a 3 assi (5.000 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 8 marce		●	●
Equipaggiamento telaio Fiat		17850-2 DBM	17850-2 EB
ABS (Sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)		●	●
Airbag conducente e passeggero		●	●
Asse anteriore rinforzato		●	●
Assistente vento trasversale		●	●
Assistenza automatica alla frenata dopo un urto		●	●
Climatizzatore automatico cabina guida, tachimetro digitale con quadro strumenti da 7" e caricabatterie cellulare wireless nella console centrale		●	●
Cruise control		●	●
Cruscotto con applicazioni in alluminio		●	●
ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control		●	●
Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata		●	●
Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore		●	●
Oscurante elettrico per parabrezza		●	●
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore		●	●
Pneumatici invernali M+S Camping (con fiocco di neve)		●	●
Portabicchieri integrato al centro del cruscotto		●	●
Riconoscimento del sedile conducente e passeggero		●	●
Sedili cabina guida girevoli, regolabili in altezza e inclinazione con poggiatesta integrati e due braccioli imbottiti		●	●
Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l		●	●
Sistema di controllo della stabilità per rimorchi		●	●
Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)		●	●
Trazione anteriore		●	●
Volante con comandi integrati		●	●
Volante e pomello cambio rivestiti in pelle		●	●
Equipaggiamento esterno		17850-2 DBM	17850-2 EB
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico		●	●
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso		●	●
Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage		●	●
Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo		●	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra		●	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera		●	●
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo		●	●
Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante		●	●
Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno		●	●
Parete posteriore in vetroresina Dethleff's Exklusiv, dal moderno look da pullman, con luci posteriori LED Shapeline e terza luce di stop integrata		●	●
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio		●	●
Porta cellula con ausilio chiusura elettrico		●	●
Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante		●	●
Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro		●	●
Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm		●	●
Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina		●	●
Tetto in vetroresina		●	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula		●	●
Design esterno		17850-2 DBM	17850-2 EB
Colore esterno della cellula bianco		●	●
Design interno		17850-2 DBM	17850-2 EB
Mobilio Ambres Oak		●	●
Tappezzeria Samir		●	●

# Dotazione standard

17850-2 DBM

17850-2 EB

	17850-2 DBM	17850-2 EB
<b>Arredamento tessile</b>		
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●	●
<b>Varianti dell'arredamento</b>		
Antine con chiusura Soft-Close	●	●
Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale	●	—
Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore	●	●
Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba	●	●
Credenza con poggiamambe estensibile, cassetti e pannelli a muro illuminati	●	●
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	—	●
Letto basculante elettrico	●	●
Letto matrimoniale rialzato	●	—
Pavimento della cellula senza gradini	●	●
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	●	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●	●
Specchio a figura intera	●	●
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	—	●
<b>Cucina</b>		
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	●	●
Copertura invernale per le griglie del frigorifero	●	●
Cucina gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassetti	●	●
Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	●	●
Piano di lavoro in superficie minerale	●	●
<b>Bagno</b>		
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	●	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	●	●
Box doccia in colore nero e accessori da bagno	●	●
Finestra in bagno	●	●
Pedana doccia	●	●
<b>Sistemi multimediali</b>		
Antenna radio DAB+ montata sul tetto	●	●
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●	●
Predisposizione per la retrocamera	●	●
Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo	●	●
Retrocamera integrata a lente singola	●	●
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	●	●
Supporto schermo piatto	●	●
<b>Impianto di riscaldamento</b>		
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	●	●
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda	●	●
<b>Impianto di climatizzazione</b>		
Predisposizione climatizzatore a tetto	●	●
<b>Installazioni elettriche</b>		
Batteria cellula da 95 Ah	●	●
Centralina Premium con display touch	●	●
Cornice decorativa con spot sopra la porta	●	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●	●
Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●	●

## Dotazione standard

	17850-2 DBM	17850-2 EB
Light Moments: Cornice con illuminazione indiretta	●	●
Light Moments: Illuminazione a pavimento in tutto il veicolo	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile	●	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●	●
Light Moments: Illuminazione indiretta del divano laterale a destra, del modulo d'ingresso e dell'armadio alto della cucina	●	●
Light Moments: Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato	●	●
Light Moments: Parete posteriore della cucina illuminata	●	●
Luce veranda da 12 V	●	●
Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 2 prese USB	●	●
Predisposizione per impianto solare	●	●
Prese e interruttori bicolore	●	●
SCU - Dethleffs connect - System Control Unit	●	●
<b>Approvvigionamento idrico</b>		
Interruttore per la pompa dell'acqua	●	●
Pompa dell'acqua a pressione	●	●
Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento	●	●
<b>Approvvigionamento gas</b>		
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	●	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	●	●

# PACCHETTI GLOBETROTTER XL

Pacchetto	Pacchetto Lithium 1 (7488)	Pacchetto Lithium 2 (7489)
Victron PowerAssist e PowerControl	x	x
Elettroblocco EBL 102	x	x
Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula	x	x
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 1600W/70A	x	
Batteria al litio da 168 Ah	x	
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A		x
Batteria al litio da 336 Ah		x
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	5.425,-	8.855,-
Peso aggiuntivo (kg)*	63	113

Pacchetto GT (14589)	Prezzo €
Luci anabbaglianti a LED (integrate)	1.025,-
Alette parasole laterali	275,-
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona notte	460,-
Design interno GT incl. parete posteriore della cucina estesa	305,-
Totale dei singoli componenti	2.065,-
Prezzo del pacchetto (incl. IVA)	1.085,-
Risparmio	980,-
Peso aggiuntivo (kg)*	10.4

△ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione optional\*\*

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
<b>Aumento di peso</b>						
Portata maggiorata 5.400 kg	—	910,-	0.5	7497	○	○
<b>Equipaggiamento telaio Fiat</b>						
Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio)	—	1.835,-	30	273	○	○
Luci anabbaglianti a LED (integrate)	GT	1.025,-	0.5	7152	○	○
Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica	—	8.510,-	70	9663	○	○
Riscaldamento e ventilazione della superficie dei sedili <sup>13) 14)</sup>	—	1.365,-	0	11147	○	○
Sedile aggiuntivo incl. divano laterale al posto della credenza <sup>20) 21) 8)</sup>	—	735,-	11	435	○	○
Sedile conducente ad aria compressa SKA	—	3.035,-	20	7505	○	○
<b>Equipaggiamento esterno</b>						
Doppio pavimento nel garage posteriore	—	305,-	5	1890	○	○
Oblò panoramico 70x50 cm nella zona notte	GT	460,-	6	246	○	○
Ventilatore a tetto con ventola	—	305,-	1.5	7507	○	○
Veranda Omnistor da 6 m (elettrica)	—	3.135,-	70	519	○	○
Veranda Omnistor da 6 m (manuale)	—	2.410,-	64	560	○	○
<b>Design esterno</b>						
Pareti laterali, anteriore e posteriore in argento titanio metallizzato - XLi	—	2.715,-	2.5	511	○	○
<b>Design interno</b>						
Personalizzazione in vera pelle <sup>13) 15)</sup>	—	4.100,-	0	9785	○	○
Tappezzeria Melia	—		0	11950	○	○
Tappezzeria in vera pelle Collin <sup>13)</sup>	—	3.585,-	0	11952	○	○
<b>Arredamento tessile</b>						
Moquette sagomata	—	840,-	11.1	851	○	—
Moquette sagomata	—	840,-	9.8	851	—	○
<b>Varianti dell'arredamento</b>						
Armadietti a soffitto nella cabina di guida al posto del letto basculante	—	595,-	-40	679	○	○
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	4	8125	○	○
Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa	—	100,-	20.5	510	—	○
Trasformazione della dinette in letto trasversale <sup>22)</sup>	—	575,-	9	1944	○	○
<b>Bagno</b>						
Toilette in ceramica con maceratore e serbatoio di scarico da 107 litri	—	3.660,-	48	1625	○	○
Ventilazione toilette sopra il tetto <sup>16)</sup>	—	635,-	0.8	1681	○	○
WC in ceramica <sup>16)</sup>	—	205,-	9.1	7243	○	○
<b>Sistemi multimediali</b>						
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	—	3.875,-	16	1637	○	○
Camera Top View 360° HD <sup>17) 18)</sup>	—	2.305,-	4.5	7173	○	○
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay wireless e Android Auto <sup>5)</sup>	—	2.050,-	3.65	9582	○	○
Pacchetto Sound Plus <sup>5)</sup>	—	2.930,-	15.5	8082	○	○
Schermo piatto aggiuntivo da 22" incl. supporto schermo piatto	—	1.250,-	5.5	7490+1809	○	○
Smart TV da 32"	—	1.405,-	8	9807	○	○



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione optional<sup>\*\*</sup>

	Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg) <sup>*</sup>	Codice	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
<b>Impianto di riscaldamento</b>						
Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida	—	940,-	3.5	6709	○	○
<b>Impianto di climatizzazione</b>						
Climatizzatore a tetto	—	2.460,-	38.5	609	○	○
<b>Installazioni elettriche</b>						
Impianto solare 100 W	—	1.025,-	12.6	922	○	○
<b>Approvvigionamento idrico</b>						
Doccia esterna nel garage posteriore (acqua fredda e calda)	—	370,-	2.4	1574	○	○
<b>Approvvigionamento gas</b>						
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○	○
<b>Sicurezza</b>						
Cassaforte	—	205,-	4.7	323	○	○
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○	○
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	—	685,-	0.5	322	○	○
Rilevatore di fumo	—	100,-	0.2	1891	○	○
<b>Pacchetti</b>						
Pacchetto GT	—	1.085,-	10.4	14589	○	○
Pacchetto Lithium 1 <sup>6)</sup>	—	5.425,-	63	7488	○	○
Pacchetto Lithium 2 <sup>6)</sup>	—	8.855,-	113	7489	○	○
<b>Altro</b>						
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione

GT Pacchetto GT



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Globetrotter XXL

IVECO

Il grande lusso! Con il suo robusto telaio Iveco Daily a trazione posteriore, il Globetrotter XXL A è il cavallo di battaglia fra i modelli Dethleffs. Ideale per il traino di rimorchi fino a 3,5 tonnellate. Perfettamente accessoriatato, con molto spazio e assolutamente a prova di inverno grazie all'installazione antigelo nel doppio pavimento!

## Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca.	884 cm
Larghezza complessiva ca.	235 cm
Altezza complessiva ca.	345 cm
Altezza interna nella zona giorno ca.	211 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in combinazione con dotazioni optional

## Tappezzeria



+ Tappezzeria Samir



+ Tappezzeria Melia

○



+ Tappezzeria in vera pelle Collin ○



+ Personalizzazione in vera pelle ○

## Mobilio





+ Mobilio Amberes Oak

○ Disponibile come optional

## I punti di forza

- + Potente motore 3.0 l JTD da 210 CV (154 kW), cambio automatico, trazione posteriore, pneumatici doppi, asse motore a sospensione pneumatica, fari anabbaglianti e abbaglianti full LED
- + Resistenza all'inverno totale grazie al doppio pavimento riscaldato con installazione protetta contro il gelo
- + Riscaldamento ad acqua calda di serie. Un calore piacevole anche con le temperature più rigide. Ideale per chi soffre di allergie, poiché non viene sollevata polvere
- + Autonomia di alto livello garantita dalla batteria 150 Ah e dal serbatoio acque chiare da 230 l
- + Tecnologia Lifetime Plus con costruzione delle pareti di lunga durata e a prova di infiltrazioni
- + Cucina gourmet con piano di lavoro in materiale di tipo minerale, fornello a 3 fuochi ad alte prestazioni, cassetti spaziosi con sistema Soft-Close e chiusura centralizzata, dispensa estraibile e molto altro
- + Ampio bagno con doccia centrale, con porta scorrevole per la zona notte



# Globetrotter XXL

## Dati tecnici



Globetrotter XXL		A 9000-2 EB
Prezzo (IVA inclusa)	€	236.370,-
Autotelaio di serie		IVECO Daily a longheroni
Classe di emissione		Euro VI-E
Lunghezza complessiva ca.	cm	884
Larghezza complessiva ca.	cm	235
Altezza complessiva ca.	cm	345 <sup>1)</sup>
Altezza interna nella zona giorno ca.	cm	211
Peso rimorchiabile frenato/non frenato	kg	3500 / 750
Passo ca.	mm	4750
Misure letto mansarda L x l ca.	cm	215 x 150
Misure letto centrale L x l ca.	cm	195 x 130 / 210 x 130 ○
Misure letto posteriore L x l ca.	cm	210 x 200 - 160 / 200 x 80 / 195 x 80
Posti letto di serie / max.		6
Motorizzazione di base		3,0 l JTD
kW (CV)		154 (210)
Massa in ordine di marcia (+/-5%)*	kg	5202 (4942 fino a 5462)*
Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale*	kg	975
Massa massima tecnicamente ammissibile*	kg	6700
Posti a sedere omologati (conducente incluso)*		6
Capacità frigorifero (di cui scomparto congelatore) ca.	l	136 (23) / 177 (35) ○
Capacità serbatoio acque grigie ca.	l	222
Capacità totale serbatoio acque chiare/capacità serbatoio acque chiare con riempimento in regime di marcia	l	230 / 20
Dimensioni apertura gavone lato sinistro (l x h)	cm	105 x 120
Dimensioni apertura gavone lato destro (l x h)	cm	105 x 120



\* INFO

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiore la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Globetrotter XXL

## Dati tecnici



Globetrotter XXL		A 9000-2 EB
Dimensioni apertura gavone posteriore (l x h)	cm	105 x 75

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  $\pm 5\%$  della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

# Dotazione standard

<b>Telaio Iveco</b>	
Cerchi in acciaio da 16" con 225/75 R16 M+S	●
Telaio a longheroni IVECO Daily (6.700 kg) 3,0 l JTD (154 kW / 210 CV), cambio automatico	●
<b>Equipaggiamento telaio Iveco</b>	
Airbag conducente e passeggero	●
Alternatore 220 Ah	●
Assistente fari abbaglianti	●
Assistente vento trasversale	●
Blocco differenziale per l'asse motore	●
Climatizzatore automatico nella cabina guida	●
Cruise Control	●
Cruise Control adattivo incluso assistente attivo al mantenimento della corsia e assistente attivo alla frenata con funzione di frenata di emergenza in città	●
ESP, ASR, ABS con EBD, Hill Holder e assistente idraulico alla frenata	●
Fari a LED incl. luci diurne integrate	●
Fari fendinebbia con luce di svolta statica	●
Freno a mano elettrico	●
Hill Descent Control (assistenza alla partenza in discesa)	●
Kit di emergenza	●
Pacchetto sicurezza II: 2 cinture di sicurezza a 3 punti per la panca nella direzione opposta alla guida	●
Pedane cabina guida	●
Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore	●
Ruota di scorta sotto la parte posteriore del veicolo	●
Sedili cabina con rifiniture di lusso, sospensione idraulica, riscaldamento e poggiatesta di lusso incluso logo Dethleffs	●
Sensore pioggia incluso fari ad accensione automatica	●
Sensore pressione pneumatici	●
Serbatoio carburante da 90 l incluso serbatoio AdBlue da 20 l	●
Sospensioni pneumatiche per asse motore (originale Iveco)	●
Specchietti regolabili e riscaldati elettricamente	●
Trazione posteriore con ruote gemellate	●
Vano portaoggetti (formato A4) sul cruscotto incl. 2 prese USB e presa Aux-In	●
Volante multifunzione in pelle	●
<b>Equipaggiamento esterno</b>	
Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico	●
Accesso alla zona giorno con comodo preingresso	●
Caratteristico paraurti posteriore Dethleffs Exclusiv con luci posteriori LED ShapeLine e terza luce di stop integrata nello spoiler posteriore	●
Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage	●
Doppio pavimento caricabile per l'intera larghezza del veicolo	●
Finestra della mansarda apribile sul lato destro	●
Finestra della mansarda apribile sul lato sinistro	●
Finestra della zona notte a destra e a sinistra	●
Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera (Privacy Black)	●
Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la larghezza del veicolo	●
Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno	●
Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio	●
Porta cellula con ausilio chiusura elettrico	●
Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante	●
Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 44 mm, spessore tetto: 45 mm	●
Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina	●
Tetto in vetroresina	●
Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula	●
<b>Design esterno</b>	
Colore esterno della cellula bianco	●

# Dotazione standard

<b>Design interno</b>	
Mobilio Amberes Oak	●
Tappezzeria Samir	●
<b>Arredamento tessile</b>	
Letti posteriori con reti ergonomiche a doghe di legno e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore	●
Moquette sagomata	●
<b>Varianti dell'arredamento</b>	
Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore	●
Grande dinette con tavolo allungabile incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti	●
Letti gemelli alti, inclusi comodi gradini	●
Letto mansarda ribaltabile	●
Panca allargata, ribaltabile con possibilità di carico	●
Pavimento della cellula senza gradini	●
Pensili continui nella zona posteriore	●
Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno	●
Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell'aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa	●
Trasformazione della dinette in letto trasversale	●
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale	●
<b>Cucina</b>	
Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria	●
Copertura invernale per le griglie del frigorifero	●
Cucina gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassette con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura centralizzata dei cassette	●
Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l	●
Pensili della cucina con cornice illuminata	●
<b>Bagno</b>	
Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza	●
Ampio bagno con doccia separata e toilette	●
Box doccia in colore nero e accessori da bagno	●
Finestra in bagno	●
Pedana doccia	●
<b>Sistemi multimediali</b>	
Antenna radio DAB+ montata sul tetto	●
Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT	●
Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Truck Navigation, Apple CarPlay wireless e Android Auto	●
Predisposizione impianto antenna satellitare	●
Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina	●
Predisposizione per la retrocamera	●
Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo	●
Retrocamera integrata a lente singola	●
Supporto schermo piatto	●
<b>Impianto di riscaldamento</b>	
Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale	●
Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda	●
<b>Impianto di climatizzazione</b>	
Climatizzatore a tetto	●
<b>Installazioni elettriche</b>	
Batteria cellula da 95 Ah	●
Centralina Premium con display touch	●
EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato	●
Illuminazione LED in tutto il veicolo	●

# Dotazione standard

A 9000-2 EB

Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile, illuminazione indiretta in bagno con console doccia illuminata, baldacchino nella mansarda e zona dinette con illuminazione indiretta e illuminazione a pavimento in cucina	●
Light Moments: Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili	●
Luce veranda da 12 V	●
Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 3 prese USB	●
Predisposizione per impianto solare	●
Prese e interruttori bicolore	●
SCU - Dethleffs connect - System Control Unit	●
<b>Approvvigionamento idrico</b>	
Interruttore per la pompa dell'acqua	●
Pompa dell'acqua a pressione	●
Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento	●
<b>Approvvigionamento gas</b>	
Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas	●
Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato	●

# PACCHETTI GLOBETROTTER XXL

Pacchetto	Pacchetto Lithium 1 (7488)	Pacchetto Lithium 2 (7489)
Victron PowerAssist e PowerControl	x	x
Elettroblocco EBL 102	x	x
Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula	x	x
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 1600W/70A	x	
Batteria al litio da 168 Ah	x	
Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A		x
Batteria al litio da 336 Ah		x
Prezzo del pacchetto (incl. IVA) €	5.425,-	8.855,-
Peso aggiuntivo (kg)*	63	113

△ Non noto al momento della pubblicazione



\* INFO

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche".

## Dotazione optional\*\*

Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	A 9000+2 EB
-----------------------	------------------------	-----------------------	--------	-------------

<b>Aumento di peso</b>					
Portata maggiorata 7.200 Kg (per il funzionamento del rimorchio, si prega di fare riferimento alla portata massima consentita) <sup>23)</sup>	—	370,-	0	1636	○
<b>Equipaggiamento telaio Iveco</b>					
Gancio di traino (Iveco) <sup>23)</sup>	—	1.835,-	30	273	○
<b>Equipaggiamento esterno</b>					
Doppio pavimento nel garage posteriore	—	305,-	18	1890	○
Oblò panoramico 75x105 cm inclusa cornice illuminata nella zona notte	—	1.395,-	17.5	442	○
Sportello gavone per la parete posteriore	—	790,-	10	1732	○
Ventilatore a tetto con ventola	—	305,-	1.5	7507	○
Veranda Omnistor da 6 m (elettrica)	—	3.135,-	70	519	○
Veranda Omnistor da 6 m (manuale)	—	2.410,-	64	560	○
<b>Design esterno</b>					
Pareti laterali in argento titanio metallizzato	—	2.715,-	0	511	○
<b>Design interno</b>					
Personalizzazione in vera pelle <sup>15)</sup>	—	4.100,-	0	9785	○
Tappezzeria Melia	—		0	11950	○
Tappezzeria in vera pelle Collin	—	3.585,-	0	11952	○
<b>Varianti dell'arredamento</b>					
Dinette circolare (tavolo libero e cuscini per seduta e schienali tutto intorno)	—	1.210,-	7	1870	○
Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia	—	370,-	4	8125	○
<b>Cucina</b>					
Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato	—	820,-	18.5	290	○
<b>Bagno</b>					
Toilette in ceramica con maceratore e serbatoio di scarico da 137 litri	—	3.660,-	52	1625	○
Ventilazione toilette sopra il tetto <sup>16)</sup>	—	635,-	0.8	1681	○
WC in ceramica <sup>16)</sup>	—	205,-	9.1	7243	○
<b>Sistemi multimediali</b>					
Antenna parabolica satellitare 85 Twin	—	3.875,-	16	1637	○
Camera Top View 360° HD <sup>18)</sup>	—	2.305,-	4.5	7173	○
Pacchetto Sound Plus	—	2.930,-	15.5	8082	○
Schermo piatto aggiuntivo da 22" incl. supporto schermo piatto	—	1.250,-	5.5	7490+1809	○
Seconda retrocamera nel paraurti posteriore	—	305,-	1	11541	○
TV 32" (incl. staffa) incl. soundboard	—	2.225,-	9	9127	○
<b>Impianto di riscaldamento</b>					
Letto mansarda riscaldato elettricamente	—	840,-	16.5	1740	○
<b>Installazioni elettriche</b>					
Impianto solare 100 W	—	1.025,-	12.6	922	○
<b>Approvvigionamento idrico</b>					
Doccia esterna nel garage posteriore (acqua fredda e calda)	—	370,-	2.4	1574	○



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".

## Dotazione optional\*

Incluso nel pacchetto	Prezzo € (IVA inclusa)	Peso aggiuntivo (kg)*	Codice	A 9000-2 EB
-----------------------	------------------------	-----------------------	--------	-------------

Approvvigionamento gas					
Presa del gas esterna da 30 mbar	—	265,-	1.3	878	○
Sicurezza					
Estintore da 2 kg	—	165,-	4	1878	○
Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata)	—	685,-	0.5	322	○
Rilevatore di fumo	—	100,-	0.2	1891	○
Pacchetti					
Pacchetto Lithium 1	—	5.425,-	63	7488	○
Pacchetto Lithium 2	—	8.855,-	113	7489	○
Altro					
Documenti per l'immatricolazione	—	230,-	0	15152	◆

○ Dotazioni opzionali — Non possibile ● Dotazione di serie ◆ Obbligatorio ▲ Non noto al momento della pubblicazione



Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o piana. Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e piana, con cui Dethleffs definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo "Informazioni tecniche".



# INFORMAZIONI TECNICHE

Se si ordina il proprio veicolo con una dotazione aggiuntiva, è necessario verificare se un aumento di peso del veicolo ha senso o è necessario! La dotazione opzionale sostituisce parzialmente la dotazione di serie. I singoli componenti dei pacchetti possono essere ordinati anche separatamente. Si prega di notare che ciò non dà diritto al vantaggio di prezzo e può prolungare i tempi di consegna. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il proprio concessionario di fiducia.

## NOTE

- 1) Si prega di notare che l'altezza totale può aumentare a causa di sovrastrutture aggiuntive del tetto e altre dotazioni opzionali.
- 2) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Pacchetto Active".
- 3) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Impianto satellitare automatico HD SAT 65 Twin" (codice 11258).
- 4) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "TV a schermo piatto da 22" o da 32"".
- 5) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Predisposizione impianto radio incl. pacchetto sound nella cabina guida" (codice 659).
- 6) Il caricabatterie standard da 25 A è sostituito da un caricabatterie da 45 A.
- 7) Non disponibile in combinazione con la dotazione opzionale "Pacchetto Active".
- 8) Un posto a sedere opzionale deve essere considerato come un posto a sedere normale nel calcolo del carico utile minimo e della massa dei passeggeri. Per ottenere un posto a sedere opzionale, è necessario assicurarsi che il carico utile minimo sia comunque mantenuto e che tutti gli altri valori di massa stabiliti per legge siano rispettati. Per informazioni dettagliate, potete contattare i nostri concessionari autorizzati.
- 9) Il carico massimo del rimorchio aumenta a 2500 kg in combinazione con la dotazione opzionale "cambio automatico Ford".
- 10) L' "oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno" è sostituito da un "oblò panoramico 40x40 cm" in combinazione con l'opzione "letto basculante elettrico sopra la dinette" (codice 13738).
- 11) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Riscaldamento ad acqua calda" (codice 761).
- 12) Non disponibile in combinazione con la dotazione opzionale "Riscaldamento ad acqua calda" (codice 761).
- 13) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Sedili pilota ad aria compressa SKA" (codice 7505).
- 14) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale tappezzeria in pelle.
- 15) Per configurare il "Rivestimento in pelle personalizzato", il vostro rivenditore di zona sarà lieto di aiutarvi.
- 16) Non disponibile in combinazione con la dotazione opzionale "Toilette in ceramica con tritatore" (codice 1625).
- 17) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Dethleffs Naviceiver " (codice 9582).
- 18) La dotazione opzionale "Camera Top View 360° HD" sostituisce le retrocamere di serie (1642 e 11541).
- 19) La dotazione opzionale "Veranda Omnistor 6,0 m (elettrica)" sostituisce la "Veranda Omnistor 6,0 m (manuale)" di serie.
- 20) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Trasformazione della dinette in letto trasversale" (codice 1944).
- 21) Si prega di notare che la dotazione opzionale "Sedile aggiuntivo incluso divano laterale e finestra scorrevole al posto della credenza" (codice 435) monta il supporto per lo schermo piatto o lo schermo piatto optional da 32" (codice 9807) sul modulo d'ingresso.
- 22) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Sedile aggiuntivo incl. divano laterale" (codice 435).
- 23) Il peso massimo rimorchiabile è ridotto a 3.300 kg in combinazione con la dotazione optional "Portata maggiorata 7.200 kg" (tenendo conto del peso lordo massimo consentito).

# NOTE GIURIDICHE SULL'INFORMATIVA RELATIVA AL PESO

I dati e i controlli del peso per i **camper** sono regolamentati nell'UE dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: disposizioni procedurali UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato per Lei la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo **regolamento**. I nostri **rivenditori** e il configuratore Dethleffs sul nostro sito web sono strumenti complementari per la configurazione del Suo veicolo.

## 1. Massa massima tecnicamente ammissibile

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto è indicata nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in condizioni di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rappresenta una violazione del Codice della Strada soggetta a sanzione.

## 2. Massa in ordine di marcia

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base con la dotazione standard più un peso predefinito per legge pari a 75 kg per il conducente. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti:

- il peso a vuoto del veicolo con la struttura, compresi carburante, lubrificanti, oli e refrigeranti;
- la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nella configurazione di fornitura standard installati in fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia (riempimento secondo le indicazioni del costruttore) e una bombola del gas di alluminio piena al 100 %;
- il serbatoio carburante riempito al 90 % con carburante;
- il conducente, il cui peso - a prescindere dal valore effettivo - è fissato dalla legislazione UE a 75 kg.

I dati sulla **massa in ordine di marcia** per ogni modello sono indicati sui documenti di vendita. L'importante è che il valore indicato nei documenti di vendita per la **massa in ordine di marcia** sia un valore standard predefinito calcolato con una **procedura di omologazione** e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la **massa in ordine di marcia** del veicolo fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La **tolleranza** giuridicamente ammissibile è pari a  $\pm 5\%$ . In questo modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di **massa in ordine di marcia**.

Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso:

- **massa in ordine di marcia** come da documenti di vendita: 2.850 kg
- **Tolleranza** giuridicamente ammissibile di  $\pm 5\%$ : 142,50 kg
- Margine giuridicamente ammissibile della **massa in ordine di marcia**: da 2.707,50 kg a 2.992,50 kg

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, nelle specifiche tecniche. Dethleffs fa grandi sforzi per ridurre le variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile viene dunque controllato da Dethleffs tramite la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.

## 3. Massa dei passeggeri

La **massa dei passeggeri** viene calcolata sulla base di un peso di 75 kg per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. La **massa del conducente** è già inclusa nella **massa in ordine di marcia** (v. sopra il n. 2), pertanto non viene nuovamente calcolata. In un **camper con quattro posti a sedere omologati**, la **massa dei passeggeri** è pari a  $3 * 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

## 4. Dotazione opzionale e massa effettiva del veicolo

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione di serie, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore - ossia in fabbrica - e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, bicicletta o portamoto, impianto satellitare, impianto solare, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell'acquirente.

La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto, vengono denominate insieme come massa effettiva. Il dato specifico per il veicolo dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore standardizzato. Poiché per la massa in ordine di marcia - come elemento della massa effettiva - si applica una tolleranza giuridicamente ammissibile di  $\pm 5\%$  (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

## 5. Massa utile e massa utile minima

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni tecniche e giuridiche: Può essere ordinata e montata in fabbrica solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che la massa massima tecnicamente ammissibile venga superata. La massa

utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2), la massa della dotazione opzionale e la massa dei passeggeri (v. sopra n. 3) dalla massa massima tecnicamente ammissibile (v. sopra n. 1). Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo seguente:

Massa utile minima in kg  $\geq 10 * (n + L)$

Dove: "n" = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e "L" = lunghezza totale del veicolo in metri.

In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile minima è pari ad es. a  $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$ .

Affinché la **massa utile minima** venga rispettata, per ogni modello di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di **dotazione opzionale**. Nell'esempio citato sopra, con una **massa utile minima** di 100 kg, la massa totale della **dotazione opzionale** in un veicolo con quattro **posti a sedere omologati** e una **massa in ordine di marcia** di 2.850 kg può essere al massimo di 325 kg:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile  
- 2.850 kg massa in ordine di marcia  
- 3\*75 kg massa dei passeggeri  
- 100 kg massa utile minima  
= 325 kg massa massima ammissibile della dotazione opzionale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito nella **procedura di omologazione** per la **massa in ordine di marcia**, e non tiene conto delle divergenze di peso ammissibili per la **massa in ordine di marcia** (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per la **dotazione opzionale** di 325 kg (nell'esempio) è quasi o completamente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere che la **massa utile minima** di 100 kg venga garantita applicando il valore predefinito della **massa in ordine di marcia**, ma che non ci sia alcuna possibilità di carico. Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per un veicolo con quattro posti a sedere, la cui **massa in ordine di marcia** pesata supera del 2 % il valore nominale:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile  
- 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata  
(+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)  
- 3\*75 kg massa dei passeggeri  
- 325 kg dotazione opzionale (massimo valore ammissibile)  
= 43 kg possibilità di carico effettiva  
(< massa utile minima di 100 kg)

Per evitare una situazione simile, Dethleffs riduce il massimo peso ammissibile per la dotazione opzionale ordinabile in base al modello. La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs, sia effettivamente disponibile per il carico utile. Poiché il peso di un veicolo concreto può essere determinato solo tramite

pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la massa utile minima alla fine della catena non sia garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo Dethleffs verifica con Lei e con il rivenditore se maggiorare la portata del veicolo, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.

## 6. Effetti delle tolleranze della massa in ordine di marcia sulla massa utile

Anche a prescindere dalla **massa utile minima** è bene considerare che le inevitabili variazioni della **massa in ordine di marcia** legate al processo di produzione - verso l'alto e verso il basso - agiscono in modo speculare sulla restante **possibilità di carico**: Se si ordina il veicolo esemplificativo (v. sopra n. 3.) ad es. con una **dotazione opzionale** con un peso totale di 150 kg, partendo dal valore predefinito per la **massa in ordine di marcia**, si calcola una massa utile di 275 kg. La **possibilità di carico** effettivamente disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito alle **tolleranze**. Se la **massa in ordine di marcia** del Suo veicolo supera del 2 % ammissibile il valore riportato nei documenti di vendita, la **possibilità di carico** si riduce da 275 kg a 218 kg:

3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile  
- 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata  
(+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)  
- 3\*75 kg massa dei passeggeri  
- 150 kg dotazione opzionale ordinata del veicolo concreto  
= 218 kg possibilità di carico effettiva

Per essere sicuri che la **massa utile** calcolata sia garantita, per configurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le **tolleranze** possibili e ammissibili per la **massa in ordine di marcia**.

Per questo si raccomanda di pesare il **camper** carico prima di ogni viaggio con una bilancia non automatica e, tenendo in considerazione il peso dei **passeggeri**, verificare che la **massa massima tecnicamente ammissibile** e la **massa massima tecnicamente ammissibile sull'asse** vengano rispettate.

## Avvertenze generali

Le informazioni sull'entità della fornitura, l'aspetto, le prestazioni, le dimensioni e i pesi dei veicoli al momento della stampa soddisfano le norme europee di omologazione.

Ci riserviamo il diritto di eventuali modifiche tecniche in materia di costruzione e di attrezzature salvo errori. Il listino prezzi 01/2025 è valido dal 01.08.2024. Tutti i prezzi qui elencati non sono vincolanti ma sono i prezzi consigliati della Dethleffs GmbH & Co. KG incl. l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge, franco fabbrica, senza costi di trasferimento. Le illustrazioni dei veicoli in questo documento possono includere dotazioni optional che prevedono un supplemento. Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare modifiche. Dall'entrata in vigore dell'attuale listino prezzi, tutti i listini precedenti perdono la loro validità. I prezzi in euro possono essere diversi in tutta Europa. Questo a causa dei diversi equipaggiamenti standard specifici per paese e a causa delle diverse aliquote dell'IVA e della tassa sui beni di lusso.