



Cozi



Famili Compact



Famili

GRUPPE
RAPIDO

PESO (IN KG)	CM660	CJ660	CS660	SBD700	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS700	PM740
--------------	-------	-------	-------	--------	----------------------	----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto		6,61	6,61	6,61	6,99	7,42	7,42	5,99	6,36	6,99	6,99	7,40
Larghezza fuori tutto		2,19	2,19	2,19	2,34	2,34	2,34	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Larghezza fuori tutto "garage" con retrovisori aperti		2,53	2,53	2,53	2,68	2,68	2,68	2,76	2,76	2,76	2,74	2,76
Altezza fuori tutto		2,80	2,80	2,80	2,94	2,99	2,99	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88

POSTI

Posti omologati (libretto di circolazione)		4	4	4 (O : 5) ^(b)	6 ^(b)	4 ^(b)	5 ^(b)	4	4	4 (O : 5) ^(b)	5 (O : 6) ^(b)	4
Posti pranzo		4	4	5	6	5	7	4	5	5	6	5
Posti letto		4	4	5	6	4 (O : 4+1)	5 (O : 5+2)	2 (O : 2+1+1)	2+2	2+1 (O : 2+1+2)	6	2 (O : 2+2)

PESO

Massa complessiva a pieno carico		LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,4 T
Peso totale trattore + rimorchio		LIGHT : 5,5 T ⁽¹⁾	LIGHT : 5,5 T ⁽¹⁾	LIGHT : 5,5 T ⁽¹⁾	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T**	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T ⁽¹⁾	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T**	LIGHT : 5 T ⁽¹⁾	LIGHT : 6 T ⁽¹⁾	LIGHT : 6 T ⁽¹⁾	LIGHT : 5,6 T ⁽¹⁾	LIGHT : 6 T ⁽¹⁾ HEAVY : 6,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia (kg)		2860	2860	2860	2995	3060	3060	2780	2905	2975	2935	3125
Carico utile (kg)		640	640	640	505	440	440	720	595	525	565	375

TELAIO

Telaio		PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)	PEUGEOT BOXER (FR) FIAT DUCATO (EXP)	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	PEUGEOT BOXER	PEUGEOT BOXER	PEUGEOT BOXER	FORD	PEUGEOT BOXER
Motorizzazione di base		2,2 L 140 cv	2,2 L 140 cv	2,2 L 140 cv	2,2 L 140 cv	2,2 L 140 cv	2,2 L 140 cv	2,2 L 140 cv	2,2 L 140 cv	2,2 L 140 cv	2,2 L 130 cv	2,2 L 140 cv
Norma antinquinamento		EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)		3,80	3,80	3,80	4,035	4,035	4,035	3,45	3,80	3,80	3,95	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)		-	-	-	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98

GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza		71/112	110	70	76	110	83	135	71	92	91	94
Lunghezza		202	134/202	162/202	217/82	217	217	105	220	220	220	220
Altezza (secondo definizione Paese)		● FR : 88 ● FR / ● EXP : 88/108	117 (113 se opzione king size)	Da 48 a 122	Da 41 a 129	● FR : 90 ● FR / ● EXP : 84/120	Da 77 a 155	55	118	119	41/136	101
Accesso lato destro (H x L)		● 100 x 75	● 100 x 75	● 100 x 50	● 110 x 60	● 110 x 87	● 110 x 60	-	● 111 x 50	● 111 x 70	● 111 x 50	● 95 x 70
Accesso lato sinistro (H x L)		● 100 x 50	● 100 x 50	-	● 55 x 60	● 87 x 87	● 35 x 87	● 45 x 65	● 79 x 37	● 111 x 70	● 79 x 39	● 95 x 70
Riscaldato		Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore		1400 x 1900	(800 x 2100/1900) + (800 x 2000)	2 x (700 x 2020) ou (700 x 2020) + (1300 x 2020)	2 x (840/760 x 2170)	1600 x 1950	2 x (810 x 2170) ou (810 x 2170) + (1330 x 2170)	1360 x 1960	-	(820 x 1945) + (770 x 1895)	(900 x 2190) + (900 x 2190)	1420 x 1880
------------------	--	-------------	--	---	----------------------	-------------	---	-------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------

Specifiche tecniche

	PESO (IN KG)	CM660	CJ660	CS660	SBD700	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS700	PM740
Estensione del posto letto king size		-	○ 1500 x 2020	-	-	-	-	-	-	● 1945/1895 x 2200	-	-
Estensione del posto letto di 8 cm sulla testata		○ 1400 x 1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letto supplementare dinette		-	-	-	● 1370/1190 x 2170	○ 900 x 2000	○ 1300 x 2000	○ 800 x 2020	○ 1600/1100 x 2010	○ 1350/520 (○ 1200) x 2000	○ 1790/1100 x 2010	-
Letto supplementare dinette (senza letto a soffitto) (senza letto cabina)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1040/700 x 2010
Letto basculante		-	-	-	-	-	-	○ 960/780 x 1960	● 1490/1250 x 1920	○ 1260/1150 x 1920	● 1490/1250 x 1920	○ 1260/1060 x 1920
Letto cabina a scomparsa		1400 x 1880	1400 x 1880	1400 x 1880	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	-	-	-	-	-
AUTONOMIA (L)												
Acque chiare		20/110 ^(d)	20/110 ^(d)	20/110 ^(d)	20/120 ^(d)	20/120 ^(d)	20/120 ^(d)	20/100 ^(d)	20/100 ^(d)	20/100 ^(d)	20/100 ^(d)	20/100 ^(d)
Acque grigie		90	90	90	120	120	120	100	100	100	100	100
Tipo di frigorifero		Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero		128	128	128	145	145	145	136	136	136	136	145
Capacità bombola/e gas		2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano
CONSTRUZIONE												
Costruzione ITINEO LIFE		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Pareti in poliestere antiurto		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tetto in poliestere antiurto		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Isolamento Styrofoam (tetto, pareti, pavimento)		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Isolamento Styrosint (tetto, pareti, pavimento)		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE												
Carrozzeria, bandelle e paraurti posteriore color bianco		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vernice paraurti anteriore colore carrozzeria		-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE
Skid plate nero		-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa		P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-	-	-	-	-
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Porta cellula L: 600 mm		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Zanzariera porta cellula		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gradino singolo isolato fisso		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Gradino elettrico		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-	-
Finestre cellula con cornice in poliuretano		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tetto panoramico apribile cabina		-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Grande oblò salotto longitudinale		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oblò letto cabina		-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
Illuminazione esterna laterale a destra		LED	LED	LED	LED	LED	LED	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Linea bandella alluminio		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Montanti posteriori di design con luci a LED		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RISCALDAMENTO												
Combinato riscaldamento-scaldacqua TRUMA Combi 4		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Combinato riscaldamento-scaldacqua TRUMA Combi 6		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Riscaldamento TRUMA Combi 4 con comando del riscaldamento CP PLUS		-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 DIESEL con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede una 2° batteria cellula)	1	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS	1	○/● (P RHD P SC)	○/● (P RHD P SC)	○/● (P RHD P SC)	○/● (P RHD P SC)	○/● (P RHD P SC)	○/● (P RHD P SC)	○	-	○	○	○

	PESO (IN KG)	CM660	CJ660	CS660	SBD700	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS700	PM740
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS [invece di COMBI 4]	1	○/● (P RHD P SC)	○/● (P RHD P SC)	○/● (P RHD P SC)	○/● (P RHD P SC)	○/● (P RHD P SC)	○/● (P RHD P SC)	○	-	○	○	○
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elettrico) con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede una 2ª batteria cellula)	1	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Pavimento cellula riscaldato (230 V)		○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	-	-	-	-	-
Seratoio acque grigie riscaldato		○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
CONTENIMENTO												
Vani portaoggetti interni sotto il pavimento (volume in L)		-	-	-	-	140	140	-	-	-	-	-
Guardaroba XXL		-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Cassetto portaoggetti esterno scorrevole (volume = 45 L e carico max. = 25 kg)	18	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-
Gavone/garage regolabile in altezza		○ (FR) / ● (EXP)	-	-	-	○ (FR) / ● (EXP)	-	-	-	-	-	-
AMBIENTE												
Arredamento URBAN con ante dell'armadietto pensile con rivestimento in legno		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobili del salotto con mensole (scomparti portaoggetti) retroilluminati a LED		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Selleria tessuto/TEP*: PEPPER		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Selleria TEP*: MAGNETIC		○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
Selleria TEP*: MACADAMIA		○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○
Selleria TEP*: SPIRIT EDITION		-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-
Tendaggio sulla finestra		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Illuminazione interno cellula		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente salotto/cucina/camera		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
SALOTTO												
Piede telescopico / Posto letto supplementare		-	-	-	●	○	○	-	●	-	●	●
Salotto convertibile in posto letto supplementare		-	-	-	-	-	-	○	●	-	●	○
5° posto omologato		-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-
6° posto omologato		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Tavolo a portafoglio		●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●
Vano TV con precablaggio e supporto TV		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Divisorio zona giorno/notte		●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-
Poggiatesta regolabili in altezza		-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
Sistema di fissaggio Isofix		-	-	●	●	-	●	●	-	● non compatibile con opzione 5° posto su strada	● non compatibile con 5° posto su strada e opzione con 6° posto su strada	-
Braccioli divanetti contrapposti		-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Bracciolo divanetto laterale destro		-	-	● (opzione 5° posto su strada (Libretto di circolazione))	●	-	●	-	-	-	-	-
Letto basculante con rete a doghe, rialzabile elettricamente e sbloccabile	45	-	-	-	-	-	-	○ 1 piazza	● 2 piazze	○ 2 piazze	● 2 piazze	○ 2 piazze
CUCINA												
Estensione piano di lavoro		●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	-	-	-	-
Cornice della finestra della cucina retroilluminata		-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-
Fascia acrilica retroilluminata LED blu su lato della cucina		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Portaspezie		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Supporto murale magnetico con incisione, ganci con fissaggio a strappo e portaspezie		-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con portapentole		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Portaposate		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-

Specifiche tecniche

	PESO (IN KG)	CM660	CJ660	CS660	SBD700	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS700	PM740
Lavello inox con coperchio nero lucido		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Lavello inox		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Piastra di cottura 2 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		●	●	●	●/- (P RHD)	●/- (P RHD)	●/- (P RHD)	-	●	-	●	●
Piastra di cottura 3 fuochi inox con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		-	-	-	○/● (P RHD)	○/● (P RHD)	○/● (P RHD)	-	○	-	○	○
Piano cottura inox 2 fuochi con coperchio in vetro		-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-
Frigorifero con cella freezer		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Otturatori grigie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Forno 18 litri senza grill	13	○/● (P RHD)	○/● (P RHD)	○/● (P RHD)	-	-	-	-	-	-	-	-
Forno 23 litri con grill	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Forno 36 litri con grill	15	-	-	-	○/● (P RHD)	○/● (P RHD)	○/● (P RHD)	-	-	-	-	-
BAGNO												
Mobiletto alto e specchio		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Nicchia portaoggetti retroilluminata sotto il lavabo		-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
Nicchie portaoggetti		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagno centrale XXL con doppia separazione		-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●
Doccia indipendente dal bagno		-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	●
Doccia separata dal bagno		-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Tenda salva privacy per un maggiore spazio nel bagno		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Colonna doccia con rivestimento in laminato nero e portaoggetti		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Colonna doccia con rivestimento plexi e doccetta		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Illuminazione d'ambiente LED blu colonna doccia		-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
DUO'SPACE (con parete girevole)		●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Stendibiancheria		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Lavabo bianco		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rivestimento protettivo su pareti doccia		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Pedana doccia nera		P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-	-	-	-	-
Porta asciugamani		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Illuminazione		LED	LED	LED	LED	LED	LED	-	-	-	-	-
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		● 18 L	● 18 L	● 18 L	-	-	-	● 18 L	● 18 L	● 18 L	● 18 L	● 18 L
WC vasca ceramica con cassetta estraibile (19 litri) dotato di maniglia telescopica e ruote		-	-	-	● 19 L	● 19 L	● 19 L	-	-	-	-	-
CAMERA												
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma ad alta resilienza		●	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Letto fisso con rete a doghe attive multistrato e materasso in schiuma ad alta resilienza		-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-
Letto fisso regolabile in altezza (~30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	-	-	○ (FR) / ● (EXP)	-	-	-	-	-	-
Letto fisso regolabile in altezza (~20 cm), assistito da martinetti elettrici	15	○ (FR) / ● (EXP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Appendiabiti a sospensione con sistema di chiusura push lock		●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Cassetto contenitore sul fronte del letto		●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Nicchie portaoggetti sul fronte del letto centrale		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Vano contenitore ai piedi del letto		-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Testiera del letto retroilluminata rivestita in TEP*		●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-
Illuminazione d'ambiente su mobiletti pensili camera		-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●
Vano TV con precablaggio		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Vano TV con precablaggio - HDMI		●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Tenda isolante sportello del gavone nella camera posteriore	1	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-
Kit proteggi materasso		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-

	PESO (IN KG)	CM660	CJ660	CS660	SBD700	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS700	PM740
ENERGIA COMFORT												
Batterie cellula a elettrolita liquido 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Staccabatteria cellula		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Batteria cellula AGM 92 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	3	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
2ª batteria cellula AGM 92 Ah (richiede una 1ª batteria cellula AGM)	27	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Funzione "coming-home" con accensione automatica della luce della veranda e illuminazione d'ambiente interna		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Cruscotto		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presca esterna 230 V		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presca interna 230 V		5	5	5	5	5	5	2	3	2	3	3
Presca interna 12 V		3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2
Presca interna USB 5 V		4	4	4	6	4	6	3	1	3	3	3
Moquette cellula	5 (vans) / 9 (CC) / 12 (i10)	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Moquette cellula e cabina	11	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
Moquette cabina	2	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Kit linoleum protettivo	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Regolatore di pressione che permette di utilizzare il gas durante il viaggio (sistema anti-collisione)		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Indicatore di livello per serbatoi acque chiare e acque grigie		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Precablaggio pannello solare		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vaso di espansione sull'impianto idraulico per mantenere la pressione costante		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Pre-equipaggiamento doccetta esterna		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Doccetta esterna con acqua fredda	1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE												
Motore FORD Eco Blue 2,0 L 130 cv (peso del 130 cv / 105 cv)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Motore FORD Eco Blue 2.0 L 165 CV (cambio automatico)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	P ELITE+	-
Cambio manuale FORD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Freno di stazionamento elettrico [FORD]		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Cerchi 15" acciaio		●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	-	P SMART
Cerchi in acciaio 16"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
Supplemento per telaio FIAT [PROFILO ITINEO]		-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○
FIAT 140 CV, cambio manuale, 3,5T - LIGHT DUTY		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
FIAT 140 CV, cambio automatico, 3,5T (vs. 140 CV Manuale 3,5 T) - LIGHT DUTY	25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
FIAT 180 CV, cambio automatico, 3,5T (vs. 140 CV Manuale 3,5 T) - LIGHT DUTY	25	○ / - (RHD)	○ / - (RHD)	○ / - (RHD)	-	-	-	-	○	○	-	○
FIAT 180 CV, cambio automatico, 4,4T (vs. 140 CV Manuale 3,5 T) - LIGHT DUTY	65	- / ○ (RHD)	- / ○ (RHD)	- / ○ (RHD)	○	○	○	-	-	-	-	○
Telaio LIGHT: possibilità opzione massa complessiva 3,65 T		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Freno di stazionamento elettrico		P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	-	P RELAX
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19	19	19	19	19	19	19	24	19
Serbatoio gasolio 60 L		-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	●
Serbatoio gasolio 70 L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Serbatoio gasolio 90 L		●	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-
Sistema di frenata ABS		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder		●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
Controllo elettronico della stabilità ESP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	●	P LIFE
Pneumatici all season 3PMSF		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE
Vano portaoggetti centrale		-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE

Specifiche tecniche

	PESO (IN KG)	CM660	CJ660	CS660	SBD700	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS700	PM740
Regolatore di velocità con limitatore		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag conducente e passeggero		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	P RELAX	●	P RELAX
2 ^a chiave telecomandata (PLIP)		-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
Luci diurne a LED		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-	-
Fari anteriori 100% LED		○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Fari fendinebbia anteriori	1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	●	-
Fari fendinebbia anteriori a LED	1	-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●
Retrovisori esterni manuali e autosbrinatori		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Retrovisori esterni tipo autobus		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Sospensione asse anteriore rinforzata		-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●
Molla a balestra in materiale composito		-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-	-
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
Sospensione posteriore rinforzata		-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE
Gancio di traino [A]: 2.000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trattore + rimorchio [B] (peso opzione ± 5 kg)		○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	-	-	-	-	-
Kit anti-foratura		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA												
Porte cabina con alzacristalli elettrici		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Porta conducente con alzacristallo elettrico		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sedili cabina con cintura integrata		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Portabicchieri		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Cruscotto 100% digitale		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	-	P LOUNGE+
Climatizzazione cabina manuale		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Climatizzazione cabina automatica	1	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	-	P LOUNGE+
Caricabatterie smartphone a induzione		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	-	P LOUNGE+
Letto cabina con rete a doghe, a scomparsa assistita da martinetti		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Cruscotto termoformato pelle granata nera		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Portabottiglie integrato lato sinistro		-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-
Vano portaoggetti lato destro		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Volante e pomello del cambio in pelle		P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	-	P SMART
Comandi radio al volante	1	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	●	●	●	●	●
Rivestimento grigio alluminio su bocchetta di ventilazione		P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART	-	P SMART
Servosterzo elettrico		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,2"		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	-	-	-	-
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO		○	○	○	○	●	●	-	-	-	-	-
Stazione multimediale ZENEC® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		-	-	-	-	-	-	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE
Stazione multimediale FORD con schermo 12" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	-	P LOUNGE+
Modem integrato FordPass Connect		-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Telecamera posteriore		-	-	-	-	-	-	-	-	-	P LIFE	-
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	-	P LIFE
Tenda oscurante in tessuto plissettato perimetro cabina		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Tenda divisoria cabina	1	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●

	PESO (IN KG)	CM660	CJ660	CS660	SBD700	MC740 SPIRIT EDITION	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640	PJ700	PS700	PM740
Oscuranti parabrezza e finestre cabina isothermici a doppio plissé a rullo	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rivestimento esterno "Grand Froid" per temperature basse [INTEGRANTE]	5	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
PACK												
PACK LIFE (Famili Compact)		○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
PACK LIFE (Famili)		-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-
PACK LIFE (Cozi, Ford)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
PACK LIFE (Cozi)		-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○
PACK ELITE+		-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-
PACK SAT		○ (FR)	○ (FR)	○ (FR)	○ (FR)	○ (FR)	○ (FR)	-	-	-	-	-
PACK STYLE FORD: vano portaoggetti con serratura, climatizzazione manuale in cabina, fari alogeni con luci d'angolo fisse, retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori, fari fendinebbia anteriori, vernice paraurti anteriore colore carrozzeria		-	-	-	-	-	-	-	-	-	P LIFE	-
SMART PACK: cerchi in lega leggera bicolore da 16", volante in pelle, finiture grigie sulle bocchette di ventilazione, comandi al volante		○/● (P RHD)	○/● (P RHD)	○/● (P RHD)	○/● (P RHD)	●	●	-	-	-	-	-
SMART PACK: cerchi in lega leggera bicolore da 16", volante in pelle, finiture grigie sulle bocchette di ventilazione		-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○
LOUNGE PACK+: climatizzatore automatico cabina, caricatore smartphone a induzione, cruscotto digitale, stazione multimediale DAB con ampio schermo touch screen da 9", navigazione integrata e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
PACK SAFETY: cruise control adattivo >30 km/h, sistema di frenata automatica con rilevamento dei pedoni, luci e tergicristalli automatici, avviso di superamento della corsia, riconoscimento della segnaletica stradale, rilevamento della sonnolenza del conducente, assistenza intelligente alla velocità		-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○
PACK RELAX: TPMS (sistema automatico di monitoraggio della pressione degli pneumatici), freno di stazionamento elettrico		○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
PACK ACCESSORI: 1 pannello solare da 160W (non montato) + Tenda da sole		-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○

Legende

P: Pack / **FR:** Francia / **EXP:** Export

(1): Eliminazione peso totale trattore + rimorchio possibile secondo opzione "5° posto omologato" o "motorizzazione"

*: Tessuto poliammide trattato

** : 58 kg su 2,2 L 140 cv, 15 kg su 2,2 L 160 cv o 180 cv

DEU: Germany, Netherlands, Slovakia, Czech Republic, Austria, Belgium, Switzerland

RHD: United Kingdom, Ireland, New Zealand

SC: Sweden, Norway, Finland, Denmark

SWE: Sweden

(b): Peso totale trattore + rimorchio massimo, può variare in base alla definizione della motrice

(d): Il serbatoio può presentare una capacità di 95 o 110 litri.

Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

[A]: Diminuzione possibile dei posti sul Libretto di circolazione.

[B]: La massa massima trainabile tecnicamente ammissibile è un dato legato all'omologazione del veicolo completato. In funzione del gancio che sarà montato sul veicolo e dei valori specifici dati dal fabbricante del gancio e la sua sfera, la massa massima del rimorchio che potrà trainare il veicolo potrà essere inferiore. Le caratteristiche di resistenza del gancio e della sfera (in particolare valori D e S) sono incise su una targhetta fissata su di essi. Il valore D permette di determinare la Massa Massima Ammissibile per il gancio (MMA) con il seguente calcolo: $MMA = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, con T = massa massima del veicolo (PTAC) (in kg) e D = valore (in kN) da leggere sul gancio. La massa massima del rimorchio (in kg) allora inferiore o pari alla MMA per una massa massima trainabile del veicolo che può arrivare fino a 2000 kg.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il peso gioca un ruolo importante nella scelta di un veicolo ricreazionale (Camper, Van), così come l'allestimento e il design. Per tutti i camper esiste un limite di peso massimo che non si può superare su strada. Di seguito, troverete alcune informazioni per aiutarvi nella scelta, tra i nostri vari modelli, della configurazione del veicolo in base agli obblighi legati al peso. Queste informazioni si basano sulle definizioni presenti nella 2° parte delle SPECIFICHE TECNICHE, Sezione A, del regolamento 2021/535 Annesso XIII.

1. M.C.P.C.

La Massa Complessiva a Pieno Carico o Peso Totale a Terra (MCPC o PTT) viene dichiarata dal costruttore e corrisponde alla massa massima del veicolo quando utilizzato su strada. (Per esempio: 3.500 kg o 4.400 kg). Vengono presi in considerazione il peso del veicolo, dei passeggeri, di eventuali attrezzature e la capacità di carico. Per conoscere questi valori, bisogna fare riferimento alle caratteristiche tecniche.

2. Massa in ordine di marcia

La massa in ordine di marcia del veicolo comprende la struttura del veicolo, i mobili, l'attrezzatura standard corrispondente alle specifiche del costruttore, i serbatoi pieni almeno al 90% della capacità (carburante e liquidi), ed infine la massa nominale del conduttore fissata a 75 kg. La soglia di tolleranza è \pm del 5%. Consigliamo pertanto di prendere in considerazione la soglia di tolleranza durante la configurazione del veicolo e la scelta dell'equipaggiamento opzionale per evitare qualsiasi rischio e rispettare il carico utile minimo (vedi, di seguito, il punto 4)

3. NUMERO DI PASSEGGERI

Il numero di passeggeri autorizzati per l'uso su strada (escluso il conducente) viene definito dal costruttore nell'omologazione in base alla configurazione scelta del veicolo e al carico utile che ne risulta.

4. IL CARICO UTILE

Per i camper, la legislazione europea prescrive un carico utile minimo uguale alla somma del numero massimo di passeggeri, del conduttore e della lunghezza totale in metri del veicolo, moltiplicata per 10 kg. Ad esempio, per un camper lungo 7 metri con 4 posti autorizzati (compreso il conducente), il carico utile minimo sarà di $10 \text{ kg} \times (4+7) = 110 \text{ kg}$.

5. LA MASSA DI OPZIONI

I pesi definiti dal costruttore per gli equipaggiamenti opzionali sono dei valori determinati dalla configurazione del modello e costituiscono la massa massima di equipaggiamenti che sarà possibile ordinare in opzione. Tali valori limite hanno lo scopo di garantire la capacità di carico utile minimo rimanente per poter caricare ulteriormente il veicolo (con valigeria, stoviglie, ecc.). Se la massa totale degli equipaggiamenti opzionali supera il valore definito dal costruttore, quest'ultimo sarà obbligato, a livello amministrativo, a ridurre il numero di posti seduti durante l'utilizzo su strada (o posti presenti sul libretto di circolazione), oppure a fare a meno dell'equipaggiamento opzionale.

Gli altri accessori installati dal rivenditore o dal cliente stesso, non facendo parte degli equipaggiamenti opzionali originali, si andranno ad aggiungere al carico utile al di fuori della responsabilità del costruttore.



ITINEO - RAPIDO GROUP

414, rue des Perrouins - CS 20019

53101 Mayenne Cedex - France

Tel.: +33 (0)2 43 30 10 70

Fax: +33 (0)2 43 30 10 71

www.itineo.it

Vi aspettiamo su

