

MALIBU REISEMOBILE

INTEGRALI/SEMINTEGRALI



Listino prezzi
25.1 IT

VALIDO A PARTIRE DAL 01/08/2024

malibu
a company of carthago

IMPORTANTI AVVERTENZE LEGALI E TECNICHE PER LA SCELTA E LA CONFIGURAZIONE DEL SUO CAMPER

Ogni camper è ammesso alla circolazione su strada esclusivamente se rientra entro un determinato valore massimo di massa, che non deve assolutamente essere superato su strada. Durante la scelta e la configurazione del Suo camper o van (di seguito «Camper»), pertanto, i limiti tecnici e di legge relativi alla massa del camper sono particolarmente importanti. Durante la configurazione del veicolo, hanno un ruolo decisivo soprattutto per quanto riguarda la scelta dei dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional).

La massa del Suo camper è disciplinata a livello tecnico e legislativo dal Regolamento di esecuzione UE N° 2021/535 (fino a giugno 2022: Regolamento di esecuzione UE N° 1230/2012), valido per tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Per semplificare una scelta e una configurazione del camper che rispettino quanto previsto dalle disposizioni di legge e tecniche, di seguito specifichiamo alcuni termini e specifiche di questo regolamento e indichiamo qualche spunto utile per la configurazione del veicolo e la scelta dei dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional) a disposizione nella nostra offerta di fabbrica. La invitiamo a leggere con cura queste informazioni prima di configurare e ordinare il Suo veicolo. I nostri concessionari sono a disposizione per aiutarLa a scegliere gli accessori e configurare il Suo camper.

1. MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMISSIBILE A PIENO CARICO

La massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico è la massa massima ammissibile del Suo camper, indicata dal costruttore e variabile in funzione della pianta (ad es. 3.500 kg, 4.500 kg). Questa massa è specificata nella carta di circolazione. Il valore della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico per ogni pianta è indicata tra i dati tecnici sulla nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Indicazione sul listino prezzi:

Malibu - Semintegrati



	T 430 KB-LE	
	lightweight 3.5 t Fiat Ducato	comfort 4.2 t Fiat Ducato
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light	Telaio ribassato 40 heavy
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l
Potenza (kW/CV)	103 / 140	103 / 140
Cambio	Cambio manuale a 6 marce	Cambio manuale a 6 marce
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{35) 37) 38)}	6.900 / 2.270 / 2.970	6.900 / 2.270 / 2.970
Passo (mm)	3.800	3.800
Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390	170 / 390
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) ²⁰⁾	3.500	4.250
Massa in ordine di marcia (kg) ¹⁾	2.883	2.943
Massa stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie (kg) ³⁵⁾	250	940
Massa trainabile max. (kg) ³⁶⁾	2.000	1.800
Numero massimo dei posti a sedere con cintura a 3 punti / 2 punti ²¹⁾	4	4

La massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo (ad es. 3.500 kg) non deve essere assolutamente superata quando il veicolo è in marcia. Viaggiare con un veicolo che supera la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico costituisce reato ed è soggetto a sanzioni. Pertanto raccomandiamo con urgenza di verificare e sincerarsi prima di ogni viaggio di non superare la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico (ad es. 3.500 kg).

2. MASSA IN ORDINE DI MARCIA

La massa in ordine di marcia corrisponde al peso (a vuoto) del veicolo con la dotazione di serie montata in fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici e serbatoio del carburante pieno al 90%), oltre alla massa nominale del conducente, fissata per legge a 75 kg.

La massa in ordine di marcia comprende in sintesi le seguenti voci:

- peso a vuoto del veicolo con cellula compresi i livelli pieni delle sostanze di esercizio, quali grassi lubrificanti, oli e refrigeranti;
- la dotazione di serie, ovvero tutti gli elementi dell'equipaggiamento compresi come standard nella dotazione di fabbrica;
- il serbatoio acque chiare pieno al 100% in marcia (riempimento per la marcia secondo i dati del costruttore. I dati del costruttore sul riempimento per la marcia sono riportati sulla documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi). A seconda della serie, 20 l o 50 l) e una bombola di gas di alluminio piena al 100% con un peso di 16 kg;
- il serbatoio del carburante pieno al 90% compreso il carburante;
- il conducente, la cui massa, indipendentemente dal peso effettivo, è fissata a 75 kg.

La massa in ordine di marcia pertanto è la configurazione base del modello di veicolo da Lei scelto con la dotazione di serie più un peso fisso stabilito per legge di 75 kg per il conducente. Questa massa cambia in base ai dispositivi opzionali scelti (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali, optional).

Il valore della massa in ordine di marcia è riportato per ogni pianta sulla nostra documentazione di vendita (ad es. sui listini prezzi).

È importante che il valore riportato sulla nostra documentazione di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore standard calcolato nella procedura di omologazione e verificato dalle autorità. È possibile e ammesso per legge che la massa in ordine di marcia differisca da quella del veicolo consegnato per via di tolleranze di produzione che deviano dal valore nominale riportato sulla documentazione di vendita. La tolleranza ammessa per legge è di $\pm 5\%$. Con questo valore, il legislatore europeo tiene conto del fatto che eventuali variazioni di peso dei componenti di fornitura esterna o dovute al processo di lavorazione o ancora alle intemperie potrebbero comportare determinate variazioni della massa in ordine di marcia. La preghiamo di tenerne conto nella scelta e nella configurazione del Suo camper.

Per comprendere meglio queste variazioni di massa (ammissibili) dovute al processo produttivo, riportiamo qui un esempio:

Massa in ordine di marcia secondo la documentazione di vendita:	2.900 kg
Tolleranza ammissibile per legge di $\pm 5\%$:	145 kg
Intervallo ammissibile per legge della massa in ordine di marcia:	da 2.755 a 3.045 kg

L'intervallo effettivo ammesso per la massa in ordine di marcia è indicato tra i dati tecnici accanto a ogni pianta nella nostra documentazione di vendita. In qualità di costruttori è nostra cura fare in modo che le differenze di massa dovute alla produzione siano mantenute entro un livello minimo e inevitabile. Le differenze in eccesso e in difetto, comunque comprese entro i limiti di tolleranza ammissibili, si hanno quindi soltanto raramente. Nonostante le ottimizzazioni tecniche del processo di produzione, tuttavia, non è possibile evitarle del tutto.

Per sincerarsi che tutti i veicoli consegnati rientrino nei margini di tolleranza ammessi dalla legge, la massa reale del veicolo e il rispetto della tolleranza di $\pm 5\%$ vengono controllati da noi in qualità di costruttori alla fine della linea di produzione attraverso la pesatura del veicolo. La massa effettiva del Suo veicolo risultante a fine linea di produzione Le verrà comunicata dal Suo concessionario. In questo modo riceverà informazioni del tutto trasparenti su eventuali differenze di massa reali del Suo veicolo rispetto ai valori teorici.

3. NUMERO MASSIMO DEI POSTI A SEDERE OMOLOGATI / MASSA DEI PASSEGGERI

Il numero massimo dei posti a sedere omologati durante il viaggio è stabilito dal costruttore nella procedura di omologazione. La massa dei passeggeri si evince dal numero massimo di posti a sedere omologati. La massa dei passeggeri per ogni posto a sedere omologato previsto dal costruttore equivale a 75 kg, indipendentemente dal peso effettivo dei passeggeri. Anche in questo caso si tratta di un valore fisso previsto per legge. Dato che la massa del conducente, anch'essa pari a 75 kg, è già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. punto 2), non è da considerare nella massa dei passeggeri. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa dei passeggeri si calcola nel seguente modo: $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

L'indicazione del numero massimo ammissibile di posti a sedere nella documentazione di vendita si riferisce alla massa del veicolo in condizioni di serie, senza dispositivi opzionali (per i dispositivi opzionali v. punto 4.) e indica il numero massimo possibile di accompagnatori che possono sedersi a bordo durante il viaggio.

Il numero di questi posti a sedere tuttavia dipende dalla massa e dalla distribuzione del carico sugli assi. Pertanto, potrebbe ridursi in caso di installazione di dispositivi opzionali (ad es. scegliendo pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali e optional), ovvero, a seconda del modello, potrebbe essere raggiunto soltanto con un aumento della massa ammissibile e/o togliendo dispositivi opzionali.

4. MASSA EFFETTIVA E DISPOSITIVI OPZIONALI

La massa in ordine di marcia (v. punto 2.) e la massa dei dispositivi opzionali montati in fabbrica sul veicolo specifico (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali, optional) insieme costituiscono la massa effettiva del veicolo.

Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia, come elemento della massa effettiva, si applica una tolleranza di legge di $\pm 5\%$ (v. punto 2.), anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato.

La massa effettiva per il Suo veicolo dopo la consegna è indicata al punto 13.2 del Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) che Le verrà dato dal Suo concessionario contestualmente alla consegna del veicolo.

I cosiddetti dispositivi opzionali comprendono, secondo la definizione di legge, tutti i dispositivi opzionali non compresi nella dotazione di serie, che possono essere aggiunti al veicolo in fabbrica sotto la responsabilità del costruttore su ordinazione del cliente (ad es. veranda, portabiciclette o portamoto, impianto SAT, impianto fotovoltaico, forno, ecc.). Le masse dei singoli dispositivi e dei pacchetti di equipaggiamento ordinabili, delle dotazioni speciali e degli optional si trovano sulla nostra documentazione di vendita. Non appartengono alle dotazioni speciali in questo senso gli altri accessori montati dal concessionario o dal cliente dopo la consegna del veicolo uscito di fabbrica.

5. MASSA MASSIMA STABILITA DAL COSTRUTTORE PER I DISPOSITIVI OPZIONALI E LA MASSA UTILE

Dato che anche l'installazione dei dispositivi opzionali è soggetta a limiti tecnici e di legge, per ogni tipo di pianta e veicolo, in qualità di costruttori stabiliamo la massa massima dei dispositivi opzionali che possono essere installati in aggiunta alla dotazione di serie del veicolo (tramite la scelta di un pacchetto di equipaggiamento e/o dotazioni speciali). Questo valore non deve mai essere superato durante la fase di scelta e configurazione del Suo veicolo.

La massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali è riportata sulla nostra documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi).

Malibu - Semintegrati



	T 430 KB-LE	
	lightweight 3.5 t Fiat Ducato	comfort 4.2 t Fiat Ducato
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light	Telaio ribassato 40 heavy
Motorizzazione base	Diesel 2.2 l	Diesel 2.2 l
Potenza (kW/CV)	103 / 140	103 / 140
Cambio	Cambio manuale a 6 marce	Cambio manuale a 6 marce
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{16) 17) 18)}	6.900 / 2.270 / 2.970	6.900 / 2.270 / 2.970
Passo (mm)	3.800	3.800
Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390	170 / 390
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) ²³⁾	3.500	4.250
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.883	2.943
Massa stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie (kg) ¹⁶⁾	250	940
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	2.000	1.800
Numero massimo dei posti a sedere con cintura a 3 punti / 2 punti* ²²⁾	4	4

La massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali ha lo scopo di garantire che la cosiddetta massa utile minima prescritta per legge sia effettivamente disponibile per il carico utile dopo che il veicolo è stato consegnato dal costruttore. Ciò significa che è possibile ordinare e montare in fabbrica solo una quantità di dispositivi opzionali tale da lasciare un peso libero sufficiente per i bagagli e gli altri accessori (c.d. massa utile) senza che venga superata la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico.

La massa utile si calcola sottraendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile (di cui al punto 1.) la massa in ordine di marcia (valore nominale secondo la documentazione di vendita, di cui al punto 2.), la massa dei passeggeri (di cui al punto 3.) e la massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali.

Per i camper, il legislatore europeo stabilisce una massa utile minima fissa da lasciare libera per i bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. La massa utile minima si calcola come segue:

Massa utile minima in kg $\geq 10 * (n + L)$

Con: «n» = numero massimo di passeggeri oltre al conducente e «L» = lunghezza totale del veicolo in metri (compresa la posizione dopo la virgola).

Ad esempio, per un camper con una lunghezza di 7 m e 4 posti a sedere omologati (compreso il conducente), la massa utile minima risulta: $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Durante la configurazione del Suo camper, dovrà prestare attenzione a raggiungere la massa utile minima.

Per rispettare la massa utile minima, per ogni modello di veicolo è prevista una combinazione massima ordinabile di dispositivi opzionali. Nell'esempio sopra, con una massa utile minima di 110 kg, si evince che la massa totale dei dispositivi opzionali, considerando un veicolo con quattro posti a sedere omologati (compreso il conducente) e una massa in ordine di marcia di 2.900 kg, non può superare i 265 kg:

3.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico
- 2.900 kg	Massa in ordine di marcia
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 110 kg	Massa utile minima
= 265 kg	Dispositivi opzionali

Si noti che questo calcolo si evince dal valore standard stabilito nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia senza considerare le differenze ammesse nella massa in ordine di marcia (v. punto 2.). Se si raggiunge o ci si avvicina alla massa massima ammissibile per i dispositivi opzionali, che nell'esempio equivale a 265 kg, può succedere che, a fronte di un superamento entro i limiti ammissibili della massa in ordine di marcia, si ottenga una massa utile minima di 110 kg calcolata sulla base del valore standard della massa in ordine di marcia, ma che di fatto non vi sia una massa utile effettivamente disponibile.

Anche per questo caso presentiamo un calcolo esemplificativo di un veicolo con quattro posti a sedere consentiti con massa in ordine di marcia effettiva superiore di 1% al valore nominale:

3.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico
- 2.929 kg	Massa reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa di 2.900 kg indicata sulla documentazione di vendita)
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
-265 kg	Massa dei dispositivi opzionali
= 81 kg	Carico utile effettivo (< massa utile minima di 110 kg); nell'esempio, la massa utile minima non viene raggiunta per 29 kg

Per evitare una situazione simile di mancato raggiungimento della massa utile minima, il costruttore prevede una massa per i dispositivi opzionali ordinabili più contenuta, diversa in base alla pianta. La limitazione dei dispositivi opzionali deve assicurare che la massa utile minima, ovvero la massa libera prescritta per legge per i bagagli e altri accessori, sia effettivamente disponibile sui veicoli consegnati dal costruttore.

Dato che la massa reale del veicolo si conosce soltanto al momento della pesatura a fine linea di produzione, non è possibile escludere del tutto che in rari casi eccezionali, nonostante le limitazioni dei dispositivi opzionali, si possa verificare una situazione in cui a fine linea non sia più possibile garantire la massa utile minima. Per rispettare la massa utile minima anche in questi casi, prima di consegnare il veicolo, il costruttore insieme al concessionario e al cliente verifica ad esempio se aumentare la massa del veicolo, oppure se ridurre i posti a sedere omologati o ancora se togliere alcuni dei dispositivi opzionali con il fine di ridurre la massa, in modo da consegnare sempre soltanto veicoli che offrano al cliente la massa utile minima prevista per legge. Le masse dei dispositivi opzionali offerti sono riportate sulla documentazione di vendita (ad es. nei listini prezzi.).

Indicazione sul listino prezzi:

Codice articolo		€ incl. 22% IVA	kg
Telaio Fiat Ducato			
310050	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e, f35 light, cambio manuale	Di serie	-
310051	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e, f35 light, cambio automatico a 8 marce ²⁶⁾ 37)*	0	-
310055	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6e, f35 light, cambio automatico a 8 marce ²⁶⁾ 37)*	4.625	-
310067	Motore 140 CV / 103 kW, Euro VIe, f40 heavy, cambio manuale ²⁶⁾ 37)	Di serie	-
310068	Motore 140 CV / 103 kW, Euro VIe, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce ²⁶⁾ 37)*	0	-
310071	Motore 180 CV / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce ²⁶⁾ 37)*	4.625	-
210338	Sistema multimediale Fiat 10.1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ⁴⁷⁾ *	1.490	1
331615	Fari anteriori Full-LED Fiat ⁴⁹⁾	1.385	-
310605	Serbatoio carburante da 90 l	125	23
410281	Colore esterno cabina di guida nero metallizzato	1.130	-

Il peso aggiuntivo dei dispositivi opzionali (tutte le caratteristiche non comprese nell'attrezzatura di serie) aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dispositivi opzionali scelti), riducendo così la massa utile. Il valore indicato indica il peso aggiuntivo rispetto all'attrezzatura di serie per ogni disposizione interna. La massa complessiva dei dispositivi opzionali scelti (pacchetti, equipaggiamento supplementare, dotazioni speciali e optional) non deve superare la massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali.

6. EFFETTI DELLE TOLLERANZE DELLA MASSA IN ORDINE DI MARCIA SULLA MASSA UTILE

Indipendentemente dalla massa utile minima, occorre anche ricordare che le inevitabili differenze della massa in ordine di marcia dovute alla produzione si ripercuotono in modo speculare sulle riserve di carico residue:

se il nostro veicolo esemplificativo (cfr. punto 5.) viene ordinato ad es. con dispositivi opzionali con massa totale di 150 kg, sulla base del valore standard per la massa in ordine di marcia si ottiene una massa utile nominale di 225 kg. La capacità di carico effettiva può però differire da questo valore per via dei margini di tolleranza. Se la massa in ordine di marcia del veicolo risulta maggiorata entro il valore ammissibile dell'1% rispetto a quanto riportato sulla documentazione di vendita, la massa utile di 225 kg si riduce a 196 kg:

3.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico
- 2.929 kg	Massa reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa di 2.900 kg indicata sulla documentazione di vendita)
- 3 x 75 kg	Massa dei passeggeri
- 150 kg	Dispositivi opzionali ordinati per il veicolo concreto configurato
= 196 kg	Effettiva massa utile

Affinché la massa utile sia effettivamente garantita, quando si sceglie la configurazione del veicolo occorre calcolare preventivamente le tolleranze possibili e ammissibili nella massa in ordine di marcia. Raccomandiamo di pesare il camper prima di ogni viaggio su una pesa non automatica tenendo conto del peso individuale dei passeggeri, in modo da essere certi di non superare la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico e la massa massima tecnicamente ammissibile sugli assi.



Maggiori informazioni sono riportate online!

VALORI AGGIUNTI DI SERIE



IL PIÙ GRANDE SPAZIO DI STIVAGGIO DELLA CATEGORIA

- Cantina nel doppio pavimento con ampio vano di stivaggio riscaldato, altezza utile fino a 55,5 cm, accesso esterno tramite diversi grandi sportelli (a seconda del modello)
- Vano di carico passante in posizione centrale (altezza interna fino a 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile fino a 46 cm) a seconda del modello
- Effetto riscaldamento a pavimento: accumulatore di calore nella cantina nel doppio pavimento isolato



STRUTTURA DELLA CARROZZERIA DI CLASSE SUPERIORE

- Giunzioni della carrozzeria molto robuste con longherone portante incollato ad accoppiamento geometrico (tetto-parete / pavimento-parete)
- Protezione da grandine, pietrisco e umidità grazie al tetto e al sottoscocca in vetroresina
- Esclusiva parete laterale / arrotondamento del tetto
- 10 anni di garanzia di impermeabilità di serie
- Facile riparazione in caso di danni grazie alla cornice posteriore in 4 elementi e alle bandelle laterali segmentate (a seconda del modello)



MIGLIORE CONCETTO DI VISUALE DELLA CABINA DI GUIDA (I)

- Cruscotto accattivante, profondo ed inclinato che, con il parabrezza panoramico ribassato, agevola il contatto visivo con la strada
- Migliori valori nel test di visibilità del piano stradale dalla posizione di guida dopo soli 2,77 m per Fiat Ducato



MOBILI DI ALTA QUALITÀ

- Tecnologia a doppia giunzione: i mobili sono avvitati e accoppiati a tenone e mortasa
- Robuste cerniere in metallo di alta qualità

I T

Veicolo base

Telaio ribassato Fiat Ducato

Motore: diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV / 103 kW, 4 cilindri, 350 Nm, cambio a 6 marce, trazione anteriore	X	X
Motore: diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV / 103 kW, 4 cilindri, 350 Nm, cambio automatico a 8 marce , trazione anteriore (l 441 KB- LE)	X	-
Motore: diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 180 CV / 132 kW, 4 cilindri, 350 Nm, cambio automatico a 8 marce , trazione anteriore (modelli I comfort 4.2 t)	X	-
Pneumatici all season (M+S)	X	X
Sistema Start & Stop	X	X
Serbatoio carburante da 60 l	X	X
Luci diurne a LED (Malibu I)	X	-
Luci diurne integrate nei fari	-	X
Paraspruzzi sull'asse anteriore	X	-
Sistema di assistenza per vento laterale, Cruise Control, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione	X	X
Airbag conducente / passeggero ¹⁹⁾	X	X
Climatizzatore manuale	X	X
Vano portaoggetti (Malibu I)	X	-
Portabevande (Malibu T)	-	X
Kit emergenza Fix & Go	X	X

Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO

Motore: diesel 2,0 l con AdBlue (22 l), 150 CV / 110 kW, 4 cilindri, 330 Nm, Euro VI E, cambio a 6 marce, trazione anteriore	X	X
Telaio ribassato AL-KO Malibu speciale (modelli comfort 4,2 t) o speciale light (modelli lightweight 3,5 t)	X	X
Pneumatici all season (M+S)	X	X
Cerchi in acciaio da 16 pollici	X	X
Serbatoio carburante da 65 l	X	X

	I	T
Luci diurne a LED	X	-
Luci diurne integrate nei fari	-	X
Paraspruzzi sull'asse anteriore e posteriore	X	-
Paraspruzzi sull'asse posteriore	-	X
Sistema Start & Stop	X	X
Keyless Start con tasto Start/Stop	X	X
Airbag conducente / passeggero ¹⁾	X	X
Sistema di assistenza per vento laterale, assistenza alla partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP	X	X
Assistente attivo alla frenata e sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente	X	X
Portabevande lato guida e passeggero, vano portaoggetti lato passeggero	X	X
Coperchio ribaltabile per cassetto portaoggetti	X	X
Controllo automatico luci di marcia	X	X
Sistema chiamata d'emergenza Mercedes-Benz, assistenza in caso di panne	X	X
Batteria AGM 12 V / 92 Ah	X	X
Riscaldamento ad aria calda aggiuntivo elettrico nella cabina di guida	X	X
Kit emergenza Fix & Go	X	X

Carrozzeria Malibu

10 anni di garanzia di impermeabilità	X	X
Struttura della carrozzeria priva di legno con rivestimento del tetto e del pavimento in vetroresina	X	X
Giunzione tetto-pareti con arrotondamento del tetto e longheroni	X	X
Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana	X	X
Pareti laterali e parete posteriore con parte esterna in alluminio	X	X
Nucleo isolante in espanso rigido RTM nel tetto, pavimento e parete laterale	X	X
Giunzione pavimento-pareti laterali con longherone in alluminio incollato su tutta la superficie	X	X
Spessore totale pareti e tetto 33 mm	X	X
Sportelli esterni in materiale originale derivato dalle pareti "Malibu Isoplus"	X	X
Sportelli con guarnizione all'interno e all'esterno, guarnizione esterna come protezione antispruzzi	X	X
Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne	X	X
Tappo del serbatoio del carburante a filo della parete laterale (Malibu I)	X	-
Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio	X	X
Telaio posteriore in 4 parti con paraurti separato (441 KB-LE, 430 KB-LE, 460 KB-LE, 500 RB-QB)	X	X
Retro dal design Dynamic (450 RB-LE, 490 RB-LE)	X	X
Finestre cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici e vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato	X	X
Porta della cellula con limitatore di apertura e porta finestra	X	X
Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo anti goccia	X	X
Gradino di accesso porta della cellula abbassabile elettricamente con avvisatore acustico	X	X

Concetto della cabina di guida (integrali Malibu)

Cruscotto ribassato in avanti, contatto visivo con la strada dopo 2,77 m (Fiat Ducato) o 3,77 m (Mercedes-Benz Sprinter)	X	-
Maschera frontale in vetroresina, isolata a doppio guscio	X	-
Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, alzacristalli elettrico e gocciolatoio	X	-
Isolamento acustico del vano motore	X	-
Sedili guida e passeggero comfort Aguti con integrazione delle cinture, rivestiti con lo stesso tessuto del soggiorno, girevoli, braccioli imbottiti	X	-
Cruscotto con pratico pannello laterale e predisposizione per monitor retrocamera integrato e portabevande	X	-
Specchietti in stile bus "malibu best view" bicolore nero, regolabili e riscaldabili	X	-

Concetto della cabina di guida (semintegrali Malibu)

Specchi esterni regolabili elettricamente e riscaldabili	-	X
Cupolino per semintegrato in vetroresina	-	X
Sedile comfort lato guida e passeggero rivestito con lo stesso tessuto del soggiorno, girevole, braccioli imbottiti (Fiat Ducato)	-	X
Sedili comfort lato guida e passeggero Aguti rivestiti con lo stesso tessuto del soggiorno, girevoli, braccioli imbottiti (Mercedes-Benz Sprinter)	-	X
Grandi pensili perimetrali con anta sopra la cabina di guida	-	X

	I	T
 Vano cantina nel doppio pavimento		
Altezza utile fino a 48 cm (Fiat Ducato) o 55,5 cm (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Vano di carico passante riscaldato e illuminato	X	X
Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli	X	X
Accesso interno tramite gruppo sedute a L, panca laterale girevole (modello I 490 RB-LE, I 500 RB-QB) oppure panca laterale apribile verso l'alto (non modello 441 KB-LE), nonché tramite grande botola sul pavimento del soggiorno nella zona d'ingresso e della cucina	X	X
Vano di carico passante centrale (altezza interna: Fiat Ducato 17 cm, Mercedes-Benz Sprinter 22 cm) con vano cantina ribassato (altezza utile: Fiat Ducato 39 cm, Mercedes-Benz Sprinter 46 cm)	X	X
 Garage per scooter riscaldato		
Garage per scooter caricabile fino a 250 kg (Fiat Ducato) o 350 kg (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Grande porta del garage sul lato passeggero, porta aggiuntiva sul lato guida	X	X
Pavimento del garage con vetroresina nella parte superiore e inferiore, rivestimento antiscivolo	X	X
Completamente isolato e riscaldato a prova di gelo	X	X
Sistema di ancoraggio con longherone in alluminio con otto occhielli	X	X
 Design degli interni		
Stile Bellagio: mobili in ciliegio pregiato con frontali dei pensili in estetica bicolore in avorio lucido	X	X
 Soggiorno		
Gruppo sedute a L con panca laterale (modello 441 KB-LE con sedile laterale estraibile), due cinture di sicurezza a 3 punti in direzione di marcia inclusi poggiatesta	X	X
Imbottiture dei sedili con nucleo in espanso Premium multistrato e funzione di sostegno lombare	X	X
Tavolo del soggiorno ruotabile di 360° e spostabile in due direzioni tramite pedale	X	X
Rivestimento della parete dietro il sedile laterale (non modello 441-KB-LE)	X	X
Sistema di tendine con tendina decorativa amovibile	X	X
Scarpiera apribile con sistema di ancoraggio nello zoccolo della panca e luce mirata a LED	X	X
Tecnologia a doppia giunzione: componenti del mobilio avvitati e accoppiati a tenone e mortasa	X	X
Chiusura degli sportelli ammortizzata	X	X
 Cucina		
Penisola della cucina come separazione visiva degli spazi e piano di lavoro aggiuntivo (modelli 450 RB-LE, 460 KB-LE, 490 RB-LE, 500 RB-QB)	X	X
Piano di lavoro della cucina con decorazione ardesia antigraffio, luce mirata a LED sotto il bordo del piano	X	X
Piano cottura a 3 fuochi con copertura in vetro divisa (modelli 441 KB-LE, 430 KB-LE monoblocco), robusta griglia metallica smaltata e base in acciaio inox (modelli lightweight 3,5 t)	X	X
Piano cottura a 3 fuochi con copertura in vetro divisa (modelli 441 KB-LE, 430 KB-LE monoblocco), robusta griglia in ghisa e base in vetro (modelli comfort 4,2 t)	X	X
Slimtower con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V/230 V / gas (non modelli 490 RB-LE, 500 RB-QB)	X	X
Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia 12 V/230 V / gas (modelli 490 RB-LE, 500 RB-QB)	X	X
Blocco cucina con profondi cassetti e portaposate in legno	X	X
Contenitore per rifiuti nella separata zona d'igiene	X	X
Cassetti estraibili montati su cuscinetti a rullo "easy glide", con chiusura Softclose	X	X
Pannello paraschizzi per cucina in vetro decorato Crema	X	X
Lavello rotondo in acciaio inossidabile incassato nel piano di lavoro, con coprilavello multifunzione con attacco a parete per estendere il piano di lavoro	X	X
Rubinetti in metallo con pratica altezza per le pentole più grandi	X	X

	I	T
Bagno Vano spogliatoio		
Vano spogliatoio e divisorio		
Vano spogliatoio con porta della zona lavandino o porta del bagno spazioso verso il soggiorno chiudibile a chiave	X	X
Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modello 450 RB-LE comfort 4.2 t, 490 RB-LE)	X	X
Parete TV estraibile e divisorio davanti alla zona notte (modello 500 RB-QB)	X	X
Frigorifero separato con illuminazione a LED, asta appendiabiti e ripiano (modello 460 KB-LE)	X	X
Bagno orientabile Vario (modello 441 KB-LE)		
Parete interna orientabile con grande specchio e lavabo	X	-
Ingresso doccia "one level"	X	-
Docchetta regolabile in altezza su asta cromata	X	-
Oblò Mini-Heki	X	-
Zona doccia con porta scorrevole che protegge dagli sguardi indiscreti quando il vano spogliatoio è aperto	X	-
Copriwater in legno	X	-
Bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare (modelli 430 KB-LE, 460 KB-LE)		
Portasalviette sopra la doccia a sezione circolare	X	X
Docchetta regolabile in altezza su asta cromata	X	X
Oblò Mini-Heki	X	X
Mobile bagno con porta carta igienica, armadietto a specchio	X	X
Bagno spazioso (450 RB-LE, 490 RB-LE, 500 RB-QB)		
Ingresso doccia "one level"	X	X
Portasalviette sopra la doccia a sezione circolare	X	X
Pedana doccia coordinata al design del pavimento del soggiorno, estraibile per fare la doccia	X	X
Docchetta regolabile in altezza su asta cromata	X	X
Oblò Mini-Heki nella zona lavandino	X	X
Oblò a tetto nella zona doccia	X	X
Mobile bagno con porta carta igienica, armadietto a specchio	X	X
Zona notte		
Letto basculante sopra la cabina di guida (Malibu I)		
Rete a doghe e materasso di qualità	X	-
Letto extra basso: accesso tramite la panca laterale	X	-
Appoggio stabile in posizione di riposo, ripiano per libri e faretti LED	X	-
Tendina divisoria davanti al letto basculante verso il soggiorno	X	-
Letti fissi posteriori		
Materasso in schiuma fredda di alta qualità a 7 zone	X	X
Rete a doghe in due parti, riscaldata e aerata da sotto	X	X
Oblò Mini-Heki	X	X
Zona testa sollevabile	X	X
Letti singoli longitudinali		
Gradino di accesso fisso (modelli lightweight 3,5 t)	X	X
Gradino di accesso estraibile inclusa estensione letto con imbottitura aggiuntiva (modelli comfort 4,2 t)	X	X
Pensili perimetrali	X	X
Armadi guardaroba ribassati sotto i letti nella cantina nel doppio pavimento (a seconda del modello), con funzione di sollevamento e materasso diviso	X	X
Ripiani per armadio guardaroba sotto il letto singolo longitudinale (modelli comfort 4,2 t)	X	X

	I	T
Impianti di bordo		
Acqua		
Serbatoio acque chiare e acque grigie nella cantina nel doppio pavimento riscaldata, apertura per la pulizia nel garage per scooter o nella botola nel pavimento del soggiorno	X	X
Centrale di scarico acqua nella cantina nel doppio pavimento centrale	X	X
Pompa a pressostato a bassa manutenzione	X	X
Gas		
Vano bombole esterno, posizionato in basso (modelli 450 RB-LE, 460 KB-LE, 490 RB-LE, 500 RB-QB)	X	X
Modelli 441 KB-LE, 430 KB-LE: Vano bombole sul retro accessibile tramite porta separata	X	X
Alloggiamento per 2 bombole di gas da 11 kg	X	X
Rubinetti di chiusura del gas nella zona cucina	X	X
Impianto elettrico		
Carica batteria automatica 18 A, regolazione elettronica, spegnimento automatico in caso di tensione bassa, con funzione di ricarica della batteria di avviamento	X	X
Centralina elettrica sotto il sedile di guida (Fiat Ducato) o nel doppio pavimento dietro il sedile di guida (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
1 batteria al gel da 80 Ah sotto il sedile della cabina di guida (Fiat Ducato) o nel doppio pavimento dietro il sedile di guida (Mercedes-Benz Sprinter)	X	X
Pannello di controllo di bordo alloggiato dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso	X	X
Prese da 230 V in cucina, nel bagno e nella zona d'ingresso	X	X
Presa da 12 V nella cabina di guida	X	X
Doppia presa USB nella cabina di guida	X	X
Illuminazione del soggiorno		
Numerosi faretti LED sopra il gruppo sedute a L, integrati nelle cornici sul soffitto, nella zona letto posteriore	X	X
Comando luci con interruttore principale nella zona d'ingresso	X	X
Accensione separata dell'illuminazione standard e dell'illuminazione diffusa	X	X
Impianto di riscaldamento		
Bocchette dell'aria calda in soggiorno, cantina nel doppio pavimento, garage per scooter e ingresso della cellula	X	X
Cruscotto con riscaldamento mirato ed effetto riscaldamento a pavimento (Malibu I)	X	-
Bocchette dell'aria calda nella cabina di guida, nella parte anteriore del cruscotto, all'ingresso (Malibu I)	X	-
Effetto riscaldamento a pavimento grazie alla cantina nel doppio pavimento riscaldata con accumulatore di calore	X	X

Malibu Reisemobile

Per i camper Malibu si distingue tra varianti di peso ed equipaggiamento.

Questa differenziazione offre ai clienti un chiaro punto di riferimento per individuare i modelli che soddisfano i rispettivi requisiti.



Per chi dà importanza a un veicolo leggero, che soddisfi i requisiti nella classe di 3,5 t e che possa essere guidato con la patente UE della classe B, la scelta giusta sono i **modelli lightweight 3,5 t**. Questi coniugano l'innovativa struttura leggera con i valori aggiunti di Malibu.



Per chi il rispetto del limite di peso di 3,5 t non è importante e non desidera rinunciare a nessuna caratteristica di comfort, la scelta giusta sono i nostri **modelli comfort 4,2 t**. Le riserve di carico utile generosissime e il massimo comfort abitativo di questi modelli soddisfano ogni possibile desiderio.

Per rendere il più facile possibile la scelta del modello corretto, qui sono indicate le differenze di equipaggiamento tra i modelli lightweight 3,5 t e comfort 4,2 t.

lightweight 3,5 t	comfort 4,2 t	Optional per lightweight 3,5 t
Veicolo base Fiat Ducato		
Fiat Ducato con massa massima tecnicamente ammissibile di 3.500 kg	Fiat Ducato con massa massima tecnicamente ammissibile di 4.250 kg	
Serbatoio carburante da 60 l di serie	Serbatoio carburante da 60 l di serie, serbatoio carburante da 90 l disponibile nel pacchetto telaio	○
Veicolo base Mercedes-Benz Sprinter		
Mercedes-Benz Sprinter con massa massima tecnicamente ammissibile di 3.500 kg con telaio ribassato AL-KO Malibu speciale light	Mercedes-Benz Sprinter con massa massima tecnicamente ammissibile fino a 4.500 kg con telaio ribassato AL-KO Malibu speciale	
Serbatoio carburante da 65 l di serie	Serbatoio carburante da 65 l di serie, serbatoio carburante da 92 l disponibile nel nel pacchetto telaio	○
Carrozzeria		
Accesso esterno al doppio pavimento tramite sportello del vano di stivaggio davanti alla porta della cellula XL (a seconda del modello)	Accesso esterno al doppio pavimento tramite sportello del vano di stivaggio davanti e vano di stivaggio esterno ribassato aggiuntivo dietro la porta della cellula XL (a seconda del modello)	○
Cabina di guida		
Pensile laterale con anta sotto il letto basculante sul lato guida	Pensile laterale con anta sotto il letto basculante sul lato guida e passaggero	
Zona lavandino		
Ampia zona lavandino con moderno lavabo da appoggio, grande specchio a parete e armadietto aggiuntivo (solo modello 450 RB-LE)	Ampia zona lavandino con armadietto a specchio perimetrale extra-large e grande lavabo incassato	
Mobile bagno con porta carta igienica	Mobile bagno con porta carta igienica e cesto per la biancheria sporca*	
Cucina		
Piano cottura a 3 fuochi con copertura in vetro monoblocco o divisa in due (a seconda del modello), griglia metallica smaltata e base in acciaio inossidabile**	Piano cottura a 3 fuochi con copertura in vetro monoblocco o divisa in due (a seconda del modello), griglia in ghisa e base in vetro**	
Coprilavello multifunzione con attacco a parete per estendere il piano di lavoro	Coprilavello multifunzione con attacco a parete per estendere il piano di lavoro e funzione tagliere	●
Zona notte con armadi guardaroba		
Comodo gradino di accesso per letti singoli longitudinali	Gradino di accesso estraibile con estensione letto con imbottitura aggiuntiva per letti singoli longitudinali	●
Armadi guardaroba sotto i letti singoli longitudinali incassati nella cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso (a seconda del modello)	Armadi guardaroba con ripiano sotto i letti singoli longitudinali incassati nella cantina nel doppio pavimento, con funzione di sollevamento e materasso diviso (a seconda del modello)	●
Tecnica		
Batterie agli ioni di litio da 90 Ah con sistema di monitoraggio incluso nel pacchetto comfort (a seconda del modello)	Batteria al gel da 80 Ah di serie	

* Cesto per la biancheria sporca disponibile solo per piante con bagno spazioso

** Copertura in vetro divisa in due per cucine angolari, monoblocco per cucine laterali



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le avvertenze legali per i dati sulla massa alle pagg. 2-5!



In alternativa è possibile scansionare un codice QR per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



	T 430 KB-LE	
	lightweight 3,5 t Fiat Ducato	comfort 4,2 t Fiat Ducato
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light	Telaio ribassato 40 heavy
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l
Potenza (kW/CV)	103 / 140	103 / 140
Cambio	Cambio manuale a 6 marce	Cambio manuale a 6 marce
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{16) 17) 18)}	6.900 / 2.270 / 2.970	6.900 / 2.270 / 2.970
Passo (mm)	3.800	3.800
Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390	170 / 390
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) ²³⁾	3.500	4.250
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.883	2.943
Massa stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie (kg) ¹⁴⁾	250	940
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	2.000	1.800
Numero massimo dei posti a sedere con cintura a 3 punti / 2 punti* ²²⁾	4	4
Posti letto di serie / optional	2 / 3	2 / 3
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)*	-	-
Misura trasformazione del letto in gruppo sedute* (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ²¹⁾	125	125
Volume acque grigie (l)	90	90
Prese da 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Capacità delle batterie (Ah)	80	80
Codice articolo	170140	170145

* In combinazione con dotazioni speciali

¹⁷⁾ La larghezza totale del veicolo corrisponde alla distanza misurata da parete esterna a parete esterna (parafanghi laterali circa +70 mm)



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le avvertenze legali per i dati sulla massa alle pagg. 2-5!



In alternativa è possibile scansionare un codice QR per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



lightweight 3,5 t



comfort 4,2 t

	T 450 RB-LE			
	lightweight 3,5 t		comfort 4,2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light	Telaio ribassato AL-KO 315 CDI	Telaio ribassato 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Potenza (kW/CV)	103 / 140	110 / 150	103 / 140	110 / 150
Cambio	Cambio manuale a 6 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio manuale a 6 marce
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{16) 17) 18)}	7.000 / 2.270 / 2.970	7.160 / 2.270 / 2.950	7.000 / 2.270 / 2.970	7.160 / 2.270 / 2.950
Passo (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.250	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.903	2.867	2.963	2.917
Massa stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie (kg) ¹⁴⁾	229	264	918	913
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	1.800	2.000
Numero massimo dei posti a sedere con cintura a 3 punti / 2 punti* ²²⁾	4	4	4	4
Posti letto di serie / optional	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.901 / 2.000 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)*	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000	1.710 x 1.000
Misura trasformazione del letto in gruppo sedute* (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.031 x 1.105 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	134 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Volume acque grigie (l)	90	140	90	140
Prese da 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Codice articolo	170150	170340	170155	170345

* In combinazione con dotazioni speciali



¹⁷⁾ La larghezza totale del veicolo corrisponde alla distanza misurata da parete esterna a parete esterna (parafanghi laterali circa +70 mm)



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le avvertenze legali per i dati sulla massa alle pagg. 2-5!



In alternativa è possibile scansionare un codice QR per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



	T 460 KB-LE comfort 4,2 t		T 490 RB-LE comfort 4,2 t		T 500 RB-QB comfort 4,2 t
	Fiat Ducato		Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Telaio di serie	Telaio ribassato 40 heavy		Telaio ribassato 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI	Telaio ribassato 40 heavy
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l		Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l
Potenza (kW/CV)	103 / 140		103 / 140	110 / 150	103 / 140
Cambio	Cambio manuale a 6 marce		Cambio manuale a 6 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio manuale a 6 marce
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{16) 17) 18)}	7200 / 2270 / 2970		7345 / 2270 / 2970	7500 / 2270 / 2950	7430 / 2270 / 2970
Passo (mm)	4.035		4.035	4.243	4.035
Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390		170 / 390	220 / 460	170 / 390
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1.980		1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200		1.200	1.200	1.120 / 1.240**
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1140		1.050 x 1140	1.050 x 1140	1.050 x 1100
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1140		1.050 x 1140	1.050 x 1140	1.050 x 1100
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) ²³⁾	4.250		4.250	4.200 / 4.500*	4.250
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	3.073		3.143	3.107	3.143
Massa stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie (kg) ¹⁴⁾	805		733	718	732
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	1.800		1.800	2.000	1.800
Numero massimo dei posti a sedere con cintura a 3 punti / 2 punti* ²²⁾	4		4	4	4
Posti letto di serie / optional	2 / 4		2 / 4	2 / 4	2 / 4
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850		2.040 / 1.950 x 850	2.040 / 1.950 x 850	1.950 x 1450
Dimensioni letto basculante (mm)*	2.030 / 1.775 x 1.000		1.890 / 1.700 x 1.100	1.890 / 1.700 x 1.100	1.890 / 1.700 x 1.100
Misura trasformazione del letto in gruppo sedute* (mm)	2.030 x 1.105 / 650		1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12		153 / 29	153 / 29	153 / 29
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6		Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ²¹⁾	125		125	150	125
Volume acque grigie (l)	90		90	140	90
Prese da 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1		3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Capacità delle batterie (Ah)	80		80	80	80
Codice articolo	170120		170160	170350	170170

* In combinazione con dotazioni speciali

** Optional garage per scooter/pedelec

¹⁷⁾ La larghezza totale del veicolo corrisponde alla distanza misurata da parete esterna a parete esterna (parafanghi laterali circa +70 mm)



Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le avvertenze legali per i dati sulla massa alle pagg. 2-5!



In alternativa è possibile scansionare un codice QR per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!



Modelli comfort 4,2 t su Fiat Ducato: motore 180 CV con cambio automatico a 8 marce di serie



	I 441 KB-LE lightweight 3,5 t Fiat Ducato	I 430 KB-LE lightweight 3,5 t Fiat Ducato	comfort 4,2 t Fiat Ducato
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light	Telaio ribassato 35 light	Telaio ribassato 40 heavy
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l
Potenza (kW/CV)	103 / 140	103 / 140	132 / 180
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico a 8 marce
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{16) 17) 18)}	6675 / 2270 / 2970	6960 / 2270 / 2970	6960 / 2270 / 2970
Passo (mm)	3.450	3.800	3.800
Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390	170 / 390	170 / 390
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1140	950 x 1140	950 x 1140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	950 x 1440	950 x 1140	950 x 1140
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.250
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.993	2.973	3.043
Massa stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie (kg) ¹⁴⁾	141	159	838
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	1.800
Numero massimo dei posti a sedere con cintura a 3 punti / 2 punti* ²²⁾	4	4	4
Posti letto di serie / optional	4 / 4	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1600	1.950 x 1600	1.950 x 1600
Misura trasformazione del letto in gruppo sedute* (mm)	-	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ²¹⁾	125	125	125
Volume acque grigie (l)	90	90	90
Prese da 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80
Codice articolo	170250	170240	170245


* In combinazione con dotazioni speciali

¹⁷⁾ La larghezza totale del veicolo corrisponde alla distanza misurata da parete esterna a parete esterna (parafanghi laterali circa +70 mm)

 Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le avvertenze legali per i dati sulla massa alle pagg. 2-5!

 In alternativa è possibile scansionare un codice QR per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!

 Modelli comfort 4,2 t su Fiat Ducato: motore 180 CV con cambio automatico a 8 marce di serie



	I 450 RB-LE			
	lightweight 3,5 t		comfort 4,2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Telaio di serie	Telaio ribassato 35 light	Telaio ribassato AL-KO 315 CDI	Telaio ribassato 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l
Potenza (kW/CV)	103 / 140	110 / 150	132 / 180	110 / 150
Cambio	Cambio manuale a 6 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{16) 17) 18)}	7050 / 2270 / 2970	7180 / 2270 / 2950	7050 / 2270 / 2970	7180 / 2270 / 2950
Passo (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390	220 / 460	170 / 390	220 / 460
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1140	1.050 x 1140	1.050 x 1140	1.050 x 1140
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1140	1.050 x 1140	1.050 x 1140	1.050 x 1140
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) ²³⁾	3.500	3.500	4.250	4.200 / 4.500*
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	2.993	3.007	3.063	3.057
Massa stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie (kg) ¹⁴⁾	137	122	817	771
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	2.000	2.000	1.800	2.000
Numero massimo dei posti a sedere con cintura a 3 punti / 2 punti* ²²⁾	4	4	4	4
Posti letto di serie / optional	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensioni letto posteriore (mm)	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1600	1.950 x 1600	1.950 x 1600	1.950 x 1600
Misura trasformazione del letto in gruppo sedute* (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volume acque chiare (l) ²¹⁾	125	150	125	150
Volume acque grigie (l)	90	140	90	140
Prese da 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80
Codice articolo	170238	170450	170235	170455


* In combinazione con dotazioni speciali

¹⁷⁾ La larghezza totale del veicolo corrisponde alla distanza misurata da parete esterna a parete esterna (parafanghi laterali circa +70 mm)

 Prima di firmare il contratto, leggere con attenzione le avvertenze legali per i dati sulla massa alle pagg. 2-5!

 In alternativa è possibile scansionare un codice QR per leggere tutte le informazioni importanti sul tema delle masse!

 Modelli comfort 4,2 t su Fiat Ducato: motore 180 CV con cambio automatico a 8 marce di serie



	I 460 KB-LE comfort 4,2 t		I 490 RB-LE comfort 4,2 t		I 500 RB-QB comfort 4,2 t
	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	
Telaio di serie	Telaio ribassato 40 heavy	Telaio ribassato 40 heavy	Telaio ribassato AL-KO 415 CDI	Telaio ribassato 40 heavy	
Motorizzazione base	Diesel 2,2 l	Diesel 2,2 l	Diesel 2,0 l	Diesel 2,2 l	
Potenza (kW/CV)	132 / 180	132 / 180	110 / 150	132 / 180	
Cambio	Cambio automatico a 8 marce	Cambio automatico a 8 marce	Cambio manuale a 6 marce	Cambio automatico a 8 marce	
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) ^{16) 17) 18)}	7250 / 2270 / 2970	7395 / 2270 / 2970	7520 / 2270 / 2950	7480 / 2270 / 2970	
Passo (mm)	4.035	4.035	4.243	4.035	
Altezza doppio pavimento / cantina nel doppio pavimento (mm)	170 / 390	170 / 390	220 / 460	170 / 390	
Altezza interna nella zona giorno (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980	
Altezza interna garage posteriore (mm)	1.200	1.200	1.200	1.120 / 1.240**	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm)	1.050 x 1140	1.050 x 1140	1.050 x 1140	1.050 x 1100	
Larghezza / altezza porta garage posteriore lato guida (mm)	1.050 x 1140	1.050 x 1140	1.050 x 1140	1.050 x 1100	
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) ²³⁾	4.250	4.250	4.200 / 4.500*	4.250	
Massa in ordine di marcia (kg) ⁷⁾	3.213	3.263	3.267	3.263	
Massa stabilita dal costruttore per dispositivi opzionali di serie (kg) ¹⁴⁾	663	611	555	610	
Massa trainabile max. (kg) ²⁷⁾	1.800	1.800	2.000	1.800	
Numero massimo dei posti a sedere con cintura a 3 punti / 2 punti* ²²⁾	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	
Posti letto di serie / optional	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	
Dimensioni letto posteriore (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.040 / 1.950 x 850	2.040 / 1.950 x 850	1.950 x 1450	
Dimensioni letto basculante (mm)	1.950 x 1600	1.950 x 1600	1.950 x 1600	1.950 x 1600	
Misura trasformazione del letto in gruppo sedute* (mm)	2.030 x 1.105 / 650	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650	
Volume frigorifero / di cui vano freezer (l)	133 / 12	153 / 29	153 / 29	153 / 29	
Sistema di riscaldamento	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	
Volume acque chiare (l) ²¹⁾	125	125	150	125	
Volume acque grigie (l)	90	90	140	90	
Prese da 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	
Capacità delle batterie (Ah)	80	80	80	80	
Codice articolo	170220	170260	170460	170270	

* In combinazione con dotazioni speciali

** Optional garage per scooter/pedelec

¹⁷⁾ La larghezza totale del veicolo corrisponde alla distanza misurata da parete esterna a parete esterna (parafanghi laterali circa +70 mm)

Cod. art.	Peso	216212	216227	216217	216226
		lightweight 3,5 t		comfort 4,2 t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
Pacchetto telaio integrali	kg	EUR	EUR	EUR	EUR
Copricerchi con logo Malibu		85	-	85	-
Copricerchi		-	85	-	85
Climatizzatore semiautomatico Tempmatik		-	3.120	-	3.120
Cruise Control		Di serie	555	Di serie	555
Mascherina nero lucido		195	195	195	195
Predisposizione (set di cavi) per chiusura centralizzata porta della cellula		-	125	-	125
Booster di ricarica ²⁵⁾		220	220	220	220
Freno di stazionamento elettrico		-	585	-	585
Asse anteriore con maggiore capacità di carico		-	505	-	505
Volante in pelle con tasti multifunzione opzionali (con cambio manuale, incl. leva del cambio in pelle)		-	465	-	465
Strumento combinato con display a colori		-	585	-	585
Sensore pioggia		-	240	-	240
Serbatoio carburante da 92 litri		-	-	-	495
Serbatoio carburante da 90 litri		-	-	125	-
Sedili comfort nella cabina di guida con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro)		-	-	595	595
Sedile di guida con regolazione di inclinazione e altezza, sedile passeggero con regolazione dell'inclinazione		445	445	-	-
Volante regolabile in altezza e inclinazione		-	300	-	300
Predisposizione radio con antenna sul tetto con DAB+, altoparlanti (4x), ricevitore DVB-T2 ³⁸⁾		465	465	465	465
Radio/moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+ ¹²⁾		670	-	670	-
Sistema multimediale MBUX 10,2" con navigatore e DAB+ ⁵⁷⁾		-	4.605	-	4.605
Sistema di riconoscimento segnaletica stradale		-	445	-	445
Prezzo complessivo dei singoli optional		2.080	12.940	2.355	13.585
Prezzo del pacchetto		1.715	10.675	1.940	11.230
Il Suo risparmio		365	2.265	415	2.355
Peso del pacchetto in kg		15	37,5	44	68
SOVRAPPREZZO Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione calcolo itinerari per camper, DAB+	1	935	-	935	-
SOVRAPPREZZO Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+*	1	-	-	1.490	-

* Solo in combinazione con il pacchetto telaio Plus Fiat

Cod. art.		216232	216228	216237	216229
Pacchetto telaio semintegrati	Peso	lightweight 3,5 t		comfort 4,2 t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
	kg	EUR	EUR	EUR	EUR
Copricerchi con logo Malibu		85	-	85	-
Copricerchi		-	85	-	85
Skid plate nera		95	-	95	-
Fendinebbia con luce di svolta		260	-	260	-
Cornice dei fari in colore nero		65	-	65	-
Climatizzatore semiautomatico Tempmatik		-	3.120	-	3.120
Cruise Control		Di serie	555	Di serie	555
Chiusura centralizzata porta cabina, specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldabili, alzacristalli elettrico		330	505	330	505
Predisposizione (set di cavi) per chiusura centralizzata porta della cellula		-	125	-	125
Booster di ricarica ²⁵⁾		220	220	220	220
Freno di stazionamento elettrico		-	585	-	585
Asse anteriore con maggiore capacità di carico		-	505	-	505
Volante in pelle con tasti multifunzione opzionali (con cambio manuale, incl. leva del cambio in pelle)		-	465	-	465
Volante regolabile in altezza e inclinazione		-	300	-	300
Strumento combinato con display a colori		-	585	-	585
Sensore pioggia		-	240	-	240
Serbatoio carburante da 92 litri		-	-	-	495
Serbatoio carburante da 90 litri		-	-	125	-
Vetro termoisolante con banda filtrante sul parabrezza		-	350	-	350
Sedili comfort nella cabina di guida con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro)		595	595	595	595
Predisposizione radio con antenna sul tetto con DAB+, altoparlanti (4x), ricevitore DVB-T2 ³⁸⁾		465	465	465	465
Radio/moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+ ¹²⁾		670	-	670	-
Sistema multimediale MBUX 10,2" con navigatore e DAB+ ⁵⁷⁾		-	4.605	-	4.605
Sistema di riconoscimento segnaletica stradale		-	445	-	445
Prezzo complessivo dei singoli optional		2.785	13.750	2.910	14.245
Prezzo del pacchetto		2.300	11.380	2.390	11.740
Il Suo risparmio		485	2.370	520	2.505
Peso del pacchetto in kg		21	43,5	44	68
SOVRAPPREZZO Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione calcolo itinerari per camper, DAB+	1	935	-	935	-
SOVRAPPREZZO Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+*	1	1.490	-	1.490	-

* Solo in combinazione con il pacchetto telaio Plus Fiat

Cod. art.	216250	216255
Pacchetto comfort integrali	lightweight 3,5 t	comfort 4,2 t
	EUR	EUR
Luci posteriori Malibu con striscia LED	240	240
Grande porta del garage lato guida	595	595
Porta cellula XL "premium two 2.0" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, avvolgibile per finestra e zanzariera	545	545
Tendina plissettata con struttura ad alveoli con azionamento verticale e tendine plissettate sui finestrini laterali	1.060	1.060
Oblò Midi-Heki sopra il gruppo sedute a L	710	710
Illuminazione diffusa indiretta soggiorno e cucina con tecnologia LED	360	360
Pannello comandi digitale Truma CP Plus	105	105
Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con sistema di monitoraggio al posto della batteria al gel da 80 Ah ⁵⁴⁾	915	-
Areazione toilette SOG ⁵³⁾	380	380
Set tubi flessibili acque grigie per un comodo smaltimento	-	125
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore	115	115
Predisposizione retrocamera	-	250
Predisposizione impianto fotovoltaico	-	250
Predisposizione impianto SAT	-	250
Predisposizione TV ⁵²⁾	-	250
Prezzo complessivo dei singoli optional	5.025	5.235
Prezzo del pacchetto	3.950	4.075
Il Suo risparmio	1.075	1.160
Peso del pacchetto in kg	2,5	23,5

Cod. art.	216260	216265
Pacchetto comfort semintegrali	lightweight 3,5 t	comfort 4,2 t
	EUR	EUR
Luci posteriori Malibu con striscia LED	240	240
Grande porta del garage lato guida	595	595
Porta cellula XL "premium two 2.0" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, avvolgibile per finestra e zanzariera	545	545
Sistema di oscuramento cabina di guida: tendina plissettata sui finestrini e sul parabrezza ⁹⁾	760	760
Oblò Midi-Heki sopra il gruppo sedute a L	710	710
Illuminazione diffusa indiretta soggiorno e cucina con tecnologia LED	360	360
Pannello comandi digitale Truma CP Plus	105	105
Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con sistema di monitoraggio al posto della batteria al gel da 80 Ah ⁵⁴⁾	915	-
Areazione toilette SOG ⁵³⁾	380	380
Set tubi flessibili acque grigie per un comodo smaltimento	-	125
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore	115	115
Predisposizione retrocamera	-	250
Predisposizione impianto fotovoltaico	-	250
Predisposizione impianto SAT	-	250
Predisposizione TV ⁵²⁾	-	250
Prezzo complessivo dei singoli optional	4.725	4.935
Prezzo del pacchetto	3.785	3.930
Il Suo risparmio	940	1.005
Peso del pacchetto in kg	3,5	24,5

Cod. art.	216290	216300	216280
Pacchetto telaio Plus Fiat	T / I lightweight 3,5 t (tranne I 441 KB-LE)	I comfort 4,2 t / I 441 KB-LE lightweight 3,5 t	T comfort 4,2 t T / I lightweight 3,5 t
	EUR	EUR	EUR
Cambio automatico a 8 marce	-	-	4.095
Volante e pomello del cambio in pelle	320	320	320
Abbellimento del cruscotto: griglie di ventilazione cromate	250	250	250
Cerchi in lega da 16 pollici Fiat per telaio f35 light	1.120	-	-
Cerchi in lega da 16 pollici Fiat per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 8 marce	-	975	975
Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti) ³⁹⁾	320	320	320
Climatizzatore automatico cabina di guida ¹⁾	555	555	555
Base di ricarica induttiva per cellulare	350	350	350
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto	370	370	370
Freno di stazionamento elettrico	710	710	710
Prezzo complessivo dei singoli optional	3.995	3.850	7.945
Prezzo del pacchetto	3.775	3.650	7.610
Il Suo risparmio	220	200	335
Peso del pacchetto in kg	14,5	-16	44 / 4**

** per T comfort 4.2 t

Cod. art.	216270	
Pacchetto telaio Plus Mercedes-Benz	Peso	EUR
	kg	EUR
Cambio automatico 9G-TRONIC con funzione Hold		3.580
Variante motore 170 CV / 125 kW, Euro VI E (solo in combinazione con cambio automatico)		3.070
Cerchi in lega da 16 pollici (neri) con pneumatici all season		1.540
Climatizzatore automatico THERMOTRONIC		690
Prezzo complessivo dei singoli optional		8.880
Prezzo del pacchetto	13	8.470
Il Suo risparmio		410

Cod. art.	216503	
Pacchetto predisposizione (solo per lightweight 3,5 t)*	Peso	EUR
	kg	EUR
Predisposizione retrocamera		250
Predisposizione impianto fotovoltaico		250
Predisposizione impianto SAT		250
Predisposizione TV ⁵²⁾		250
Prezzo complessivo dei singoli optional		1.000
Prezzo del pacchetto	5	770
Il Suo risparmio		230

* Per modelli comfort 4,2 t già compreso nel pacchetto comfort

Cod. art.

216311

Pacchetto assistenza alla guida Fiat semintegrali (basato su telecamera e radar)* 9)	Peso	
	kg	EUR
Assistente attivo alla frenata di emergenza con riconoscimento pedoni e biciclette		✓
Assistente attivo di mantenimento corsia		✓
Sensore luce e pioggia		✓
Riconoscimento segnaletica stradale		✓
Assistente abbaglianti		✓
Tempomat - Cruise Control per la regolazione della distanza		✓
Limitatore di velocità intelligente		✓
Sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente		✓
Sensori pressione pneumatici		✓
Prezzo del pacchetto	0,5	2.175

* Pacchetto di assistenza alla guida solo in combinazione con il pacchetto telaio Plus e il sistema multimediale Fiat 10,1"

Cod. art.

212325

212321

Pacchetto assistenza alla guida Mercedes-Benz T/I*	Peso	T	I
	kg	EUR	EUR
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC		✓	✓
Sistema di controllo pressione pneumatici		✓	✓
Assistente attivo di mantenimento corsia		✓	✓
Assistente abbaglianti		✓	-
Prezzo del pacchetto	0	1.325	905

* Solo in combinazione con il pacchetto telaio Plus. Assistente attivo alla frenata e sistema di rilevamento attivo della stanchezza del conducente già compresi nella dotazione di serie

Cod. art.

213133

213153

213134

213154

Pacchetto multimedia integrali	Peso	441 KB-LE 430 KB-LE	450 RB-LE	460 KB-LE	490 RB-LE 500 RB-QB
	kg	EUR	EUR	EUR	EUR
Sistema di retrocamera con lente singola, con monitor a colori 7" su un lato del cruscotto ²⁴⁾		1.180	1.180	1.180	1.180
Supporto a parete per TV 24", nella zona d'ingresso ¹³⁾		-	-	485	-
Sistema di estrazione TV 32" nella panca laterale ¹³⁾		-	-	-	485
Sistema di estrazione TV 24" per mobile TV del gruppo sedute ¹³⁾		485	-	-	-
Supporto a parete per TV 32", ruotabile di 180° nella zona d'ingresso ¹³⁾		-	485	-	-
Smart TV a LED 24" ⁵⁾		1.500	-	1.500	-
Smart TV a LED 32" ⁵⁾		-	2.030	-	2.030
Prezzo complessivo dei singoli optional		3.165	3.695	3.165	3.695
Prezzo del pacchetto		2.290	2.790	2.290	2.790
Il Suo risparmio		875	905	875	905
Peso del pacchetto in kg		16	13	7,5	10,5
SOVRAPPREZZO 430 KB-LE: mobile TV di design con Smart TV a LED 32" invece di 24" ^{5) 20)}	5,5	865	-	-	-
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ¹¹⁾	15	3.045	3.045	3.045	3.045
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 e Twin LNB per seconda TV ¹¹⁾	16,5	3.230	3.230	3.230	3.230

Cod. art.		213143	213145	213144	213146
Pacchetto multimedia semintegrali	Peso	430 KB-LE	450 RB-LE	460 KB-LE	490 RB-LE 500 RB-QB
	kg	EUR	EUR	EUR	EUR
Sistema di retrocamera con lente singola		1.180	1.180	1.180	1.180
Supporto a parete per TV 24", nella zona d'ingresso ¹³⁾		-	-	485	-
Sistema di estrazione TV 24" nella panca laterale ¹³⁾		-	-	-	485
Sistema di estrazione TV 24" per mobile TV del gruppo sedute ¹³⁾		485	-	-	-
Supporto a parete per TV 32", ruotabile di 180° nella zona d'ingresso ¹³⁾		-	485	-	-
Smart TV a LED 24" ⁵⁾		1.500	-	1.500	1.500
Smart TV a LED 32" ⁵⁾		-	2.030	-	-
Prezzo complessivo dei singoli optional		3.165	3.695	3.165	3.165
Prezzo del pacchetto		2.290	2.790	2.290	2.290
Il Suo risparmio		875	905	875	875
Peso del pacchetto in kg		16	13	7,5	12
SOVRAPPREZZO 430 KB-LE: mobile TV di design con Smart TV a LED 32" invece di 24" ^{5) 20)}	5	865	-	-	-
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ¹¹⁾	15	3.045	3.045	3.045	3.045
SOVRAPPREZZO Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 e Twin LNB per seconda TV ¹¹⁾	16,5	3.230	3.230	3.230	3.230

Cod. art.				210735
Pacchetto cucina / caffè	Peso			
	kg		EUR	
Inverter da 12 V a 230 V, 1.800 watt, circuito di priorità				2.000
Macchina da caffè a capsule con set di collegamento con sistema di estrazione				330
Prezzo complessivo dei singoli optional				2.330
Prezzo del pacchetto		11		1.980
Il Suo risparmio				350

Cod. art.				810632
Pacchetto comfort abitativo (441 KB-LE, 430 KB-LE, 450 RB-LE) Di serie sui modelli comfort 4,2 t	Peso			
	kg		EUR	
Gradino di accesso lightweight estraibile con estensione letto				✓
Coprilavello multifunzione con attacco a parete aggiuntivo per estendere il piano di lavoro				✓
Ripiano per scaffale sotto i letti singoli longitudinali				✓
Prezzo del pacchetto		6		670

Codice articolo		€ incl. 22% IVA	kg	T 430 KB-LE lightweight 3,5 t	T 430 KB-LE comfort 4,2 t	T 450 RB-LE lightweight 3,5 t	T 450 RB-LE comfort 4,2 t	T 460 KB-LE comfort 4,2 t	T 490 RB-LE comfort 4,2 t	T 500 RB-QB comfort 4,2 t
Telaio Fiat Ducato										
310050	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e, f35 light, cambio manuale	Di serie	-	X	-	X	-	-	-	-
310051	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e, f35 light, cambio automatico a 8 marce ^{26) 37)*}	0	-	○	-	○	-	-	-	-
310055	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6e, f35 light, cambio automatico a 8 marce ^{26) 37)*}	4.625	-	○	-	○	-	-	-	-
310067	Motore 140 CV / 103 kW, Euro VIe, f40 heavy, cambio manuale ^{26) 37)}	Di serie	-	-	X	-	X	X	X	X
310068	Motore 140 CV / 103 kW, Euro VIe, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce ^{26) 37)*}	0	-	-	○	-	○	○	○	○
310071	Motore 180 CV / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce ^{26) 37)*}	4.625	-	-	-	-	-	○	○	○
210338	Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ^{47) *}	1.490	1	○	○	○	○	○	○	○
331615	Fari anteriori Full-LED Fiat ⁴⁹⁾	1.385	-	○	○	○	○	○	○	○
310605	Serbatoio carburante da 90 l	125	23	○	●	○	●	●	●	●
410281	Colore esterno cabina di guida nero metallizzato	1.130	-	○	○	○	○	○	○	○
Telaio Mercedes-Benz Sprinter										
310467	Maggiorazione del peso da 4.200 kg a 4.500 kg	350	-	-	-	-	○	-	○	-
331612	Fari LED High Performance	2.615	2	-	-	○	○	-	○	-
331613	Fendinebbia con luce di svolta	415	-	-	-	○	○	-	○	-
310611	Volume serbatoio carburante da 92 l	495	24,5	-	-	○	●	-	●	-
410282	Colore esterno cabina di guida metallizzato: nero ossidiana	1.645	-	-	-	○	○	-	○	-
Altre opzioni telaio										
311400	Gancio traino amovibile (Mercedes-Benz)	1.950	38	-	-	○	○	-	○	-
311410	Gancio traino (Fiat Ducato) ⁴⁶⁾	2.350	62	○	○	○	○	○	○	○
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	455	10	○	○	○	○	○	○	○
Esterno cellula										
410760T	Oblò "skyview" con rivestimento interno di design sopra la cabina di guida ³⁵⁾	1.415	18	○	○	○	○	○	○	○
410122	Chiusura centralizzata per porta della cellula XL "premium two"	360	0,5	○	○	○	○	○	○	○
410500	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 3,5 m	1.675	35	○	-	○	-	-	-	-
410521	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 4,0 m	1.795	39	○	○	○	○	○	-	-
410561	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 4,5 m	1.920	42	-	-	-	-	-	○	○
410780	Oblò Mini-Heki sopra la zona cucina ¹⁰⁾	360	3	○	○	○	○	○	○	○
410850	Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina ¹⁰⁾	535	2,5	○	○	○	○	○	○	○
410113	Garage per scooter/pedelec brevettato, altezza di carico fino a 124 cm ^{15) 46)}	605	10	-	-	-	-	-	-	○
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 pedelec/e-bike ³⁴⁾	750	28,5	-	-	-	-	-	-	○
410270	Vano di stivaggio nel doppio pavimento ribassato con accesso esterno dietro la porta della cellula	925	8,5	○	X	○	X	X	X	X
Impianto elettrico										
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V, 2 x USB) ³⁰⁾	505	2,5	○	○	○	○	○	○	○
510020	Seconda batteria della cellula al gel da 80 Ah nella centrale batterie esistente	555	26	-	○	-	○	○	○	○
510056	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con sistema di monitoraggio al posto della batteria al gel da 80 Ah ⁵⁴⁾	2.000	-14,5	●	○	●	○	○	○	○
510053	Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. ⁴⁾	2.475	-9,5	-	○	-	○	○	○	○
510057	Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. (sostituisce la batteria agli ioni di litio da 90 Ah) ⁴⁾	1.560	5	○	-	○	-	-	-	-
510180	Inverter da 12 V a 230 V, 1.800 W con circuito di priorità	915	8	●	●	●	●	●	●	●

* Solo in combinazione con il pacchetto telaio Plus Fiat

Codice articolo		€ incl. 22% IVA	kg	T 430 KB-LE lightweight 3,5 t	T 430 KB-LE comfort 4,2 t	T 450 RB-LE lightweight 3,5 t	T 450 RB-LE comfort 4,2 t	T 460 KB-LE comfort 4,2 t	T 490 RB-LE comfort 4,2 t	T 500 RB-QB comfort 4,2 t
Riscaldamento										
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt/230 V) ³⁾	760	1	○	○	○	○	○	○	○
650230	Riscaldamento ad acqua calda Alde, 230 V / funzionamento a gas con booster nella cabina di guida ^{3) 29)}	3.490	56	-	-	-	-	○	○	○
650240	Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore) ³¹⁾	1.210	9,5	-	-	-	-	○	○	○
Gas Acqua Altro										
610045	Sistema di estrazione bombole comfort (solo in combinazione con Truma Duo Control CS)	670	6	○	○	-	-	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS ³³⁾	455	3	○	○	○	○	○	○	○
610021	Filtro del gas per Truma DuoControl CS (raccomandato, solo in combinazione con Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	230	0,5	○	○	○	○	○	○	○
610140	Doccia esterna calda / fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	360	2,5	○	○	○	○	○	○	○
Cucina Elettrodomestici										
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. ⁴⁰⁾	905	16,5	-	-	-	-	-	○	○
550067	Forno a gas con funzione grill installato nel mobile cucina ²⁸⁾	1.090	8,5	○	○	○	○	○	○	○
550289	Macchina da caffè a capsule con set di collegamento con sistema di estrazione	330	2	○	○	○	○	○	○	○
Radio Multimedia TV Sat										
710029	Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ (Fiat Ducato) ²⁾	1.600	3	○	○	○	○	○	○	○
710200	Sistema di retrocamera con lente singola ²⁴⁾	1.180	0,5	●	●	●	●	●	●	●
710500	Supporto a parete per TV 24", nella zona d'ingresso ¹³⁾	485	2,5	-	-	-	-	●	-	-
710502	Sistema di estrazione TV 24" nella panca laterale ¹³⁾	485	7	-	-	-	-	-	●	●
710506	Sistema di estrazione TV 24" per mobile TV del gruppo sedute ¹³⁾	485	11	●	●	-	-	-	-	-
710501	Supporto a parete per TV 32", ruotabile di 180° nella zona d'ingresso ¹³⁾	485	4,5	-	-	●	●	-	-	-
710524	Smart TV a LED 24" ⁵⁾	1.500	4,5	●	●	-	-	●	●	●
710526	Smart TV a LED 32" ⁵⁾	2.030	8	-	-	●	●	-	-	-
910460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte con set di collegamento ¹³⁾	350	1,5	○	○	○	○	○	○	-
710477	Predisposizione collegamento TV nella zona notte con cablaggio e copri diffusore ¹³⁾	300	1	-	-	-	-	-	-	○
710478	Smart TV a LED 24" con supporto TV e contatti ^{5) 45)}	2.000	5,5	-	-	-	-	-	-	○
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ¹¹⁾	3.540	15	○	○	○	○	○	○	○
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 e Twin LNB per seconda TV ¹¹⁾	3.910	16,5	○	○	○	○	○	○	○
Interni										
810100	Pavimento in moquette per il soggiorno	380	7,5	○	○	○	○	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina di guida	195	2	○	○	○	○	○	○	○
810461	Letto basculante elettrico centrale sopra il gruppo sedute, con oblò nel cupolino a T ^{6) 29)}	2.350	65	-	-	○	○	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto ⁸⁾	605	7,5	○	○	○	○	○	○	○
810726	Pedana doccia impermeabile in design coordinato al pavimento del soggiorno	240	3,5	○	○	-	-	○	-	-
810610	Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte	425	5,5	-	-	○	X	X	X	-
810750	Set tavolo e sedie Malibu con logo Malibu e borse di trasporto ³²⁾	330	14	○	○	○	○	○	○	○
Dotazione speciale di riduzione del peso										
810900	Ripiani aperti al posto dei pensili perimetrali nella zona posteriore (per una riduzione del peso)	65	-14	○	-	○	-	-	-	-

Codice articolo		€ incl. 22% IVA	kg	T 430 KB-LE lightweight 3,5 t	T 430 KB-LE comfort 4,2 t	T 450 RB-LE lightweight 3,5 t	T 450 RB-LE comfort 4,2 t	T 460 KB-LE comfort 4,2 t	T 490 RB-LE comfort 4,2 t	T 500 RB-QB comfort 4,2 t
Tessuti soggiorno Tappezzerie										
850304	London 25 - combinazione tessuti	-	-	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin - Combinazione tessuto-Antara	-	-	X	X	X	X	X	X	X
850334	Lissabon 25 - Combinazione tessuto-Antara	-	-	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge 25 - Combinazione tessuto-Antara	-	-	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - Combinazione tessuti trapuntati	435	-	O	O	O	O	O	O	O
850640	Davos - Combinazione tessuto-similpelle	435	1	O	O	O	O	O	O	O
850404	Ancona 25 - Combinazione similpelle-stoffa	435	1	O	O	O	O	O	O	O
850364	Rivestimento parzialmente in pelle avorio - Combinazione tessuto-pelle	1.530	2	O	O	O	O	O	O	O
850374	Rivestimento parzialmente in pelle Marone 25 - Combinazione tessuto-pelle	1.530	2	O	O	O	O	O	O	O
850690	Pelle avorio	3.775	3	O	O	O	O	O	O	O
850740	Pelle Macchiato	3.775	3	O	O	O	O	O	O	O
850502	Corredo letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli ⁴¹⁾	425	3,5	O	O	O	O	O	O	O

Codice articolo		€ incl. 22% IVA	kg	I 441 KB-LE lightweight 3,5 t	I 430 KB-LE lightweight 3,5 t	I 430 KB-LE comfort 4,2 t	I 450 RB-LE lightweight 3,5 t	I 450 RB-LE comfort 4,2 t	I 460 KB-LE comfort 4,2 t	I 490 RB-LE comfort 4,2 t	I 500 RB-QB comfort 4,2 t
Telaio Fiat Ducato											
310050	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e, f35 light, cambio manuale	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-
310051	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6e, f35 light, cambio automatico a 8 marce ^{26) 37)*}	-	-	X	O	-	O	-	-	-	-
310055	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6e, f35 light, cambio automatico a 8 marce ^{26) 37)*}	4.625	-	-	O	-	O	-	-	-	-
310057	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6e, f40 heavy, cambio automatico a 8 marce ^{36) 37) *}	Di serie	-	-	-	X	-	X	X	X	X
210338	Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ^{47) *}	1.490	1	O	O	O	O	O	O	O	O
331610	Fari anteriori con tecnologia LED	1.170	-	O	O	O	O	O	O	O	O
331620	Fendinebbia	360	1	O	O	O	O	O	O	O	O
310605	Serbatoio carburante da 90 l	125	23	O	O	●	O	●	●	●	●
Telaio Mercedes-Benz Sprinter											
310467	Maggiorazione del peso da 4.200 kg a 4.500 kg	350	-	-	-	-	-	O	-	O	-
410011	Gradino di accesso elettrico per porta cabina di guida (raccomandato)	595	7	-	-	-	O	O	-	O	-
310611	Volume serbatoio carburante da 92 l	495	24,5	-	-	-	O	●	-	●	-
Altre opzioni telaio											
330024	Sedili cabina di guida con regolazione di inclinazione e altezza (davanti/dietro) ⁵⁶⁾	155	6	O	O	●	O	●	●	●	●
311400	Gancio traino amovibile (Mercedes-Benz Sprinter)	1.950	38	-	-	-	O	O	-	O	-
311410	Gancio traino (Fiat Ducato) ⁴⁶⁾	2.350	62	O	O	O	O	O	O	O	O
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	455	10	O	O	O	O	O	O	O	O
Esterno cellula											
410121	Chiusura centralizzata per porta della cellula XL "premium two" e porta della cabina di guida	1.765	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O
410500	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 3,5 m	1.675	35	O	O	-	O	-	-	-	-
410521	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 4,0 m	1.795	39	O	O	O	O	O	-	-	-
410561	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 4,5 m	1.920	42	O	O	O	O	O	-	-	-
410581	Veranda a tetto con cassetta in alluminio, telo grigio, lunghezza: 5,0 m	2.155	60,5	-	-	-	-	-	O	O	O
410780	Oblò Mini-Heki sopra la zona cucina ¹⁰⁾	360	3	O	O	O	O	O	O	O	O
410785	Oblò Mini-Heki nella cabina di guida / letto basculante	360	3	O	O	O	O	O	O	O	O
410850	Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina ¹⁰⁾	535	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O
410113	Garage per scooter/pedelec brevettato, altezza di carico fino a 124 cm ^{15) 46)}	605	10	-	-	-	-	-	-	-	O
410925	Sistema di carico e trasporto per 2 pedelec/e-bike ³⁴⁾	750	28,5	-	-	-	-	-	-	-	O
410270	Vano di stivaggio nel doppio pavimento ribassato con accesso esterno dietro la porta della cellula	925	8,5	-	O	X	O	X	X	X	X
Impianto elettrico											
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V, 2 x USB) ³⁰⁾	505	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O
510020	Seconda batteria della cellula al gel da 80 Ah nella centrale batterie esistente	555	26	-	-	O	-	O	O	O	O
510056	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con sistema di monitoraggio al posto della batteria al gel da 80 Ah ⁵⁴⁾	2.000	-14,5	●	●	O	●	O	O	O	O
510053	Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. ⁴⁾	2.475	-9,5	-	-	O	-	O	O	O	O
510057	Batteria agli ioni di litio da 150 Ah con sistema di monitoraggio e touch display sep. (sostituisce la batteria agli ioni di litio da 90 Ah) ⁴⁾	1.560	5	O	O	-	O	-	-	-	-
510180	Inverter da 12 V a 230 V, 1.800 W con circuito di priorità	915	8	●	●	●	●	●	●	●	●

* Solo in combinazione con il pacchetto telaio Plus Fiat

Codice articolo		€ incl. 22% IVA	kg	I 441 KB-LE lightweight 3,5 t	I 430 KB-LE lightweight 3,5 t	I 430 KB-LE comfort 4,2 t	I 450 RB-LE lightweight 3,5 t	I 450 RB-LE comfort 4,2 t	I 460 KB-LE comfort 4,2 t	I 490 RB-LE comfort 4,2 t	I 500 RB-QB comfort 4,2 t
Riscaldamento											
510213	Malibu Connect iNet X con display a colori con funzione "Touch", Bluetooth e comando tramite app	545	-	○	○	○	○	○	○	○	○
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt/230 V) ³⁾	760	1	○	○	○	○	○	○	○	○
650230	Riscaldamento ad acqua calda Alde, 230 V / funzionamento a gas con booster nella cabina di guida ^{3) 29)}	3.490	56	-	-	-	-	-	○	○	○
650240	Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore) ³¹⁾	1.210	9,5	-	-	-	-	-	○	○	○
Gas Acqua Altro											
610045	Sistema di estrazione bombole comfort (solo in combinazione con Truma Duo Control CS)	670	6	○	○	○	-	-	-	-	-
610020	Truma DuoControl CS ³³⁾	455	3	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Filtro del gas per Truma DuoControl CS (raccomandato, solo in combinazione con Truma DuoControl CS) ⁴³⁾	230	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○
610140	Doccia esterna calda / fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	360	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○
Cucina Elettrodomestici											
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. ⁴⁰⁾	905	16,5	-	-	-	-	-	-	○	○
550067	Forno a gas con funzione grill installato nel mobile cucina ²⁸⁾	1.090	8,5	○	○	○	○	○	○	○	○
550289	Macchina da caffè a capsule con set di collegamento incl. sistema di estrazione	330	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Radio Multimedia TV Sat											
710029	Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ (Fiat Ducato) ²⁾	1.600	3	○	○	○	○	○	○	○	○
710160	Sistema di retrocamera con lente singola, con monitor a colori da 7" ⁴²⁾	1.180	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●
710500	Supporto a parete per TV 24", nella zona d'ingresso ¹³⁾	485	2,5	-	-	-	-	-	●	-	-
710503	Sistema di estrazione TV 32" nella panca laterale ¹³⁾	485	2	-	-	-	-	-	-	●	●
710506	Sistema di estrazione TV 24" per mobile TV del gruppo sedute ¹³⁾	485	11	●	●	●	-	-	-	-	-
710501	Supporto a parete per TV 32", ruotabile di 180° nella zona d'ingresso ¹³⁾	485	4,5	-	-	-	●	●	-	-	-
710524	Smart TV a LED 24" ⁵⁾	1.500	4,5	●	●	●	-	-	●	-	-
710526	Smart TV a LED 32" ⁵⁾	2.030	8	-	-	-	●	●	-	●	●
910460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte con set di collegamento ¹³⁾	350	1,5	○	○	○	○	○	○	○	-
710477	Predisposizione collegamento TV nella zona notte con cablaggio e copri diffusore ¹³⁾	300	1	-	-	-	-	-	-	-	○
710478	Smart TV a LED 24" con supporto TV e contatti ^{5) 45)}	2.000	5,5	-	-	-	-	-	-	-	○
750041	Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ¹¹⁾	3.540	15	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Impianto SAT Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 e Twin LNB per seconda TV ¹¹⁾	3.910	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○
Interni											
810100	Pavimento in moquette per il soggiorno	380	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina di guida	195	2	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto ⁸⁾	605	7,5	-	○	○	○	○	○	○	○
810681	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 2 punti ²²⁾	710	18,5	-	-	-	-	-	○	○	○
810726	Pedana doccia impermeabile in design coordinato al pavimento del soggiorno	240	3,5	-	○	○	-	-	○	-	-
810610	Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte	425	5,5	-	-	-	○	X	X	X	-
810750	Set tavolo e sedie Malibu con logo Malibu e borse di trasporto ³²⁾	330	14	○	○	○	○	○	○	○	○

Codice articolo		€ incl. 22% IVA	kg	I 441 KB-LE lightweight 3,5 t	I 430 KB-LE lightweight 3,5 t	I 430 KB-LE comfort 4,2 t	I 450 RB-LE lightweight 3,5 t	I 450 RB-LE comfort 4,2 t	I 460 KB-LE comfort 4,2 t	I 490 RB-LE comfort 4,2 t	I 500 RB-QB comfort 4,2 t
Dotazione speciale di riduzione del peso											
810440	Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali nella cabina di guida	680	-16	○	○	○	○	○	○	○	○
810430	Senza materasso di qualità per letto basculante ⁵⁵⁾	0	-8	○	○	-	○	-	-	-	-
810900	Ripiani aperti al posto dei pensili perimetrali nella zona posteriore (per una riduzione del peso)	65	-14	○	○	-	○	-	-	-	-
Tessuti soggiorno Tappezzerie											
850304	London 25 - Combinazione tessuti	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorin - Combinazione tessuto-Antara	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850334	Lissabon 25 - Combinazione tessuto-Antara	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge 25 - Combinazione tessuto-Antara	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris - Combinazione tessuti trapuntati	435	-	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - Combinazione tessuto-similpelle	435	1	○	○	○	○	○	○	○	○
850404	Ancona 25 - Combinazione similpelle-stoffa	435	1	○	○	○	○	○	○	○	○
850364	Rivestimento parzialmente in pelle avorio - Combinazione tessuto-pelle	1.530	2	○	○	○	○	○	○	○	○
850374	Rivestimento parzialmente in pelle Marone 25 - Combinazione tessuto-pelle	1.530	2	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Pelle avorio	3.775	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Pelle Macchiato	3.775	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850502	Corredo letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set lenzuola con angoli ⁴¹⁾	425	3,5	○	○	○	○	○	○	○	○

I prezzi indicati sono prezzi consigliati non vincolanti. Vista la straordinaria volatilità e quindi l'imprevedibilità dell'andamento dei costi e dei prezzi a lungo termine sui mercati di approvvigionamento, ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi imposti ai nostri concessionari con scadenza inferiore all'anno, nonché di adeguare conseguentemente i nostri prezzi consigliati non vincolanti. Ovviamente è nostra intenzione stabilire in ogni momento un prezzo ragionevole e in linea con il mercato. Raccomandiamo di chiedere al concessionario il prezzo in vigore al momento della stipula del contratto.

Note a piè di pagina

Avvertenze legali e tecniche integrative sulle masse del veicolo/sulle tolleranze della massa in ordine di marcia

- 7) La massa in ordine di marcia, secondo il Regolamento di esecuzione UE N°2021/535, corrisponde alla massa (a vuoto) del veicolo con la dotazione di serie di fabbrica (compresi lubrificanti, attrezzi, kit di emergenza pneumatici), conducente (75 kg), serbatoio del carburante pieno al 90%, serbatoio acque chiare pronto per il viaggio (20 l), bombola del gas in alluminio piena al 100%. La massa stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali dipende sostanzialmente dalla massa in ordine di marcia e si riduce man mano che si installano dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali). Si noti che anche la massa effettiva indicata nel Certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC) equivale a un valore standardizzato. Dato che per la massa in ordine di marcia - come elemento della massa effettiva - si applica una tolleranza di legge pari a $\pm 5\%$, anche la massa effettiva può differire rispetto al valore nominale indicato. Per informazioni dettagliate consultare pag. 2, punto 2.
- 14) La massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali non deve essere superata quando si sceglie e si configura il proprio veicolo. Con la massa massima stabilita dal costruttore per i dispositivi opzionali si intende fare in modo che la cosiddetta massa utile minima prevista per legge sia disponibile alla consegna di un veicolo anche concretamente per il carico utile. Ciò significa che è possibile ordinare e montare in fabbrica solo un numero di dispositivi opzionali tale da lasciare un peso libero sufficiente per i bagagli e gli altri accessori (c.d. massa utile) senza che venga superata la massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Per informazioni dettagliate consultare pag. 4, punto 5.
- 22) L'indicazione del numero massimo ammissibile di posti a sedere si riferisce alla massa del veicolo con dotazioni di serie senza dispositivi opzionali e indica il numero massimo di persone che possono sedere a bordo durante il viaggio. Inoltre, il numero dei posti a sedere dipende dalle masse e dai carichi sugli assi. Può quindi ridursi in presenza di dispositivi opzionali (pacchetti di equipaggiamento, dotazioni speciali) oppure essere raggiunto solo con un aumento della massa del veicolo. In presenza di posti a sedere aggiuntivi omologati (c-tourer solo in combinazione con un optional di maggiorazione del peso), la massa utile minima aumenta di 85 kg a persona e, al contempo, si riduce la massa massima per i dispositivi opzionali. Per informazioni dettagliate consultare pag. 3, punto 3. Con l'optional 5° posto a sedere, il vano di stivaggio passante nel doppio pavimento si riduce leggermente e l'imbottitura non è rivestita nella stessa stoffa del soggiorno.
- 23) La massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico è la massa massima ammissibile del Suo camper, indicata dal costruttore e variabile in funzione della pianta (ad es. 3.500 kg, 4.500 kg). La massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico del veicolo (ad es. 3.500 kg) non deve essere assolutamente superata quando il veicolo è in marcia. Per informazioni dettagliate consultare pag. 2, punto 1.
- 27) La massa trainabile massima dipende dal peso complessivo trainato: Fiat Ducato 6.000 kg; Mercedes-Benz Sprinter 5.880 kg.
- 33) Optional Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e funzione Eis-Ex. Nella configurazione base, per il calcolo della massa in ordine di marcia viene considerata solo "una" bombola di gas in alluminio da 16,5 kg piena al 100%. L'optional o il "DuoControl CS con sensore anticollisione" (commutazione automatica e funzione Eis-EX) disponibile nel pacchetto di equipaggiamento può funzionare anche con una sola bombola di gas collegata. In caso di collegamento e utilizzo di una seconda bombola di gas, se la bombola utilizzata è in alluminio la massa utile residua del veicolo diminuisce di 16,5 kg. Le bombole di gas in acciaio pesano circa 5 kg in più.

In generale

- 1) In condizioni sfavorevoli, può essere necessaria una messa a punto manuale dell'impianto di climatizzazione.
- 2) Mediacer Pioneer con touchscreen nella cabina di guida, Wireless Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili (semintegrali: funzione monitor per retrocamera opzionale).
- 3) Optional Truma Combi 6E non disponibile in combinazione con optional sistema di riscaldamento ad acqua calda Alde.
- 4) L'optional batteria agli ioni di litio sostituisce la/le batteria/e al gel di serie. Indicatore di carica della batteria richiamabile tramite app gratuita e touch display.
- 5) TV con ricevitore e tuner DVB-T2 (con USB, HDMI, Full-HD). Passaggio a televisori Smart TV a partire dal primo trimestre 2023.
- 6) Con optional letto basculante elettrico centrale, senza oblò Midi-Heki sopra il gruppo sedute. Altezza interna sotto il letto basculante centrale: 1,84 m.
- 8) Con l'optional gruppo sedute trasformabile in posto letto con piano del tavolo abbassabile non c'è il pedale per regolare il tavolo. La leva per regolare il tavolo in questa versione è sotto il piano del tavolo.
- 9) Scegliendo il pacchetto assistenza alla guida, nel sistema di oscuramento della cabina di guida nell'area della posizione della telecamera (in alto al centro) c'è un'apertura per l'allungamento della telecamera.
- 10) Oblò Mini-Heki sopra la zona cucina non disponibile in combinazione con l'optional oblò con ventola elettrica.
- 11) Possibilità di montaggio in funzione dello spazio disponibile sul tetto: eventualmente è possibile che non siano presenti componenti di serie o che vengano montati in altre posizioni. Altezza di montaggio sul tetto Teleco circa 130 mm. Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 non disponibile in combinazione con predisposizione collegamento TV nella zona letto posteriore.
- 12) Radio/Moniceiver con touchscreen nella cabina di guida, Bluetooth e interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili (semintegrali: funzione monitor per retrocamera opzionale).
- 13) Incl. set di collegamento: cavo coassiale, presa per antenna, presa 12 V. Collegamento TV aggiuntivo o predisposizione TV sul retro non disponibile in combinazione con impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85.
- 15) Con optional garage per scooter e pedelec, il carico nel garage si riduce di 100 kg.
- 16) La lunghezza totale del veicolo è la misura della distanza tra la bandella anteriore e la coda del veicolo.
- 17) Per larghezza totale veicolo si intende la misura tra l'esterno delle due pareti (parafanghi laterali circa: + 70 mm).
- 18) L'altezza varia con l'installazione di determinati accessori opzionali. Nel caso del telaio Fiat light/heavy l'altezza veicolo può differire di 50 mm.
- 19) Non è permesso fissare un sedile di sicurezza per bambini con sistema di ritenuta sul sedile passeggero.
- 20) Posizione Smart TV a LED da 32" sopra il gruppo sedute a L.
- 21) Il volume delle acque chiare indicato comprende il volume del boiler.
- 24) Malibu T: sistema di retrocamera in combinazione con pacchetto Infotainment Fiat digitale anziché analogico.
- 25) Il booster di ricarica viene collegato tra alternatore e batteria di avviamento/cellula e serve a fare in modo che l'alternatore produca corrente fino a caricare le batterie.
- 26) Con Fiat Ducato F35 disponibile solo in combinazione con cerchi in acciaio da 16 pollici o cerchi in lega da 16 pollici.
- 28) Meno cassetti nel mobile cucina (numero variabile a seconda del modello). Misure forno nel blocco cucina (in mm). Modelli 441 KB-LE, 430 KB-LE: altezza 307 x larghezza 527 x profondità 409, piante 410 DB, 460 KB-LE, 490 RB-LE 500 RB-QB: altezza 445 x larghezza 445 x profondità 490. Non possibile in combinazione con Tec-Tower.
- 29) Sul modello T 460 KB-LE, l'optional riscaldamento ad acqua calda Alde non è disponibile in combinazione con l'optional letto basculante centrale.
- 30) Posizione: gruppo sedute (230 V, USB), pensile posteriore zona notte (230 V, USB), garage per scooter (230 V).
- 31) Optional scambiatore di calore Alde per riscaldare il soggiorno durante la marcia con il calore del motore con funzione preriscaldamento motore.
- 32) Optional set tavolo e sedie Malibu, composto da due sedie da campeggio con logo Malibu e un tavolo.
- 34) Optional sistema di carico e trasporto per 2 pedelec/e-bike solo in combinazione con l'optional garage per scooter e pedelec.
- 35) Optional oblò "skyview" con rivestimento interno di design e illuminazione LED indiretta sopra la cabina di guida. Non disponibile in combinazione con l'optional letto basculante centrale.
- 36) Optional Fiat Ducato f40 con cerchi in acciaio da 16 pollici.
- 37) Motore a 4 cilindri con motore 2,2 l. 140 CV: 350 / 380 Nm, motore 180 CV: 380 / 450 Nm.
- 38) Altoparlanti nella cabina di guida (2x) e nel gruppo sedute a L (2x).
- 39) Optional volante multifunzione disponibile solo in combinazione con l'optional radio o Mediacer.
- 40) Optional frigorifero combinato Tec-Tower 153 l con apertura su entrambi i lati e vano freezer sep. e forno a gas. Non disponibile in combinazione con forno a gas nel mobile della cucina.
- 41) Corredo per letto Malibu e set decorativo composto da uno o due cuscini decorativi (in base al modello), un copiletto jacquard con logo Malibu ricamato e un set di lenzuola ad angolo con elastici adatto alla rispettiva pianta.
- 42) Sistema di retrocamera con lente singola, con monitor a colori da 7" integrato su un lato del cruscotto.
- 43) Si raccomanda di ordinare il filtro del gas in combinazione con l'optional Truma DuoControl CS, poiché il produttore di Truma DuoControl esclude la garanzia in caso di guasti o difetti dei regolatori della pressione del gas e delle valvole causati da oli o altre sostanze estranee presenti nel gas liquido.
- 45) Smart TV a LED da 24" con supporto TV, altoparlanti e contatti integrati senza cavi nella parete per lo schermo TV nella zona notte (solo in combinazione con set di collegamento).
- 46) Optional gancio traino non disponibile in combinazione con l'optional garage per scooter/pedelec.
- 47) Sistema multimediale con display di 10,1", connettività Bluetooth con audio-streaming e funzione vivavoce, integrazione smartphone tramite Android Auto o Apple CarPlay, interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili.
- 48) Strumento combinato digitale con display a colori per il collegamento ottimale con il sistema multimediale Fiat 10,1" per riprodurre mappe 3D per navigatore e sistemi di assistenza alla guida.
- 49) Optional luci diurne LED non disponibile in combinazione con fari anteriori Full-LED Fiat perché già compreso.
- 50) In caso di collisione, il sistema anticollisione effettua in automatico una frenata per evitare o mitigare una possibile collisione secondaria.
- 51) Scegliendo questo pacchetto, singoli componenti di serie o del pacchetto di base Plus vengono sostituiti (serbatoio carburante da 60 l / 65 l) o eliminati (areazione toilette SOG, set tubi flessibili acque grigie, predisposizione impianto fotovoltaico) in modo da ridurre il peso del veicolo. La sostituzione o eliminazione di singoli optional è stata calcolata e compensata nel prezzo del pacchetto.
- 52) Predisposizione TV nella pianta 450 RB-LE solo in combinazione con supporto a parete per TV da 32", ruotabile di 180° nella zona d'ingresso.
- 53) Aereazione toilette SOG tramite camino sul tetto. Nella pianta 450 RB-LE areazione toilette SOG tramite ventilazione a pavimento.
- 54) Indicatore di carica della batteria richiamabile tramite l'app gratuita con sistema di carica automatica 18 A. Non combinabile con un'altra batteria agli ioni di litio.
- 55) L'optional "Senza materasso di qualità per letto basculante" consente di ridurre il peso del veicolo. La rete a doghe rimane e può essere utilizzata come piano di appoggio. Non disponibile in combinazione con l'eliminazione del letto basculante.
- Optional raccomandato per i modelli Mercedes-Benz. Se non si sceglie questo optional, il sedile passeggero su questi modelli è circa 45 mm più basso del sedile di guida.
- 57) Sistema multimediale (Mercedes-Benz: display MBUX 10,2"; Fiat: display 10,1"), connettività Bluetooth con audio-streaming e funzione vivavoce, integrazione smartphone tramite Android Auto o Apple CarPlay, interfaccia USB per il collegamento di dispositivi portatili. Mercedes-Benz: i pesi del veicolo e le dimensioni del veicolo non possono essere inseriti separatamente nel sistema di navigazione.

- I prezzi indicati sono da intendersi incl. IVA del 22% prevista per legge ed escl. spese di consegna e trasporto.
- I veicoli sono raffigurati in parte con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo.
- Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate su tutti i modelli offerti. Per informazioni sull'installazione e sui dettagli tecnici preghiamo di rivolgersi al concessionario Malibu di fiducia.
- Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e alle dotazioni. Salvo errori. Le indicazioni relative al volume di fornitura, all'aspetto esteriore e alle prestazioni corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa.
- Qualora durante la stagione commerciale i nostri fornitori dovessero variare le denominazioni del prodotto, ci riserviamo il diritto di fornire un altro prodotto equivalente e di egual valore.
- Con riserva di modificare i prezzi, le misure e i pesi. Si applica l'imposta IVA valida al momento della fornitura. Tutti i prezzi sono prezzi consigliati non vincolanti franco fabbrica. In caso di modifica dei prezzi applicati dai nostri fornitori o dai costruttori dei veicoli base, adatteremo i nostri prezzi in modo corrispondente.
- Le dimensioni del materasso possono differire dalle dimensioni del letto indicate.
- L'installazione di optional può comportare la perdita di parte dello spazio di stivaggio.
- I prezzi degli accessori opzionali si intendono con montaggio in stabilimento (non come modifica successiva). L'ordine deve essere evaso in tempo utile prima dell'avvio della produzione. Per informazioni, contattare direttamente il concessionario Malibu di fiducia.
- Il montaggio di impianti fotovoltaici e di impianti SAT è vincolato alla presenza di spazio utile sul tetto.
- Ogni modifica dello stato di fabbrica del veicolo può recare pregiudizio alla sicurezza stradale e di marcia.
- Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura/al colore delle parti della carrozzeria.
- Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arredamento raffigurati, per quanto dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o comunemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche del veicolo, purché la qualità del prodotto resti immutata o risulti migliorata e non si rechi pregiudizio alla destinazione d'uso.
- I rivestimenti delle superfici di seduta possono scolorirsi a contatto con indumenti di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Si declina ogni responsabilità per simili scolorimenti.
- In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Malibu e di optare per il montaggio di fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dal montaggio di prodotti non approvati o da modifiche non ammesse da Malibu. Ciò vale in particolare modo per il montaggio di accessori o altro da parte di officine non autorizzate da Malibu. Si consiglia di rivolgersi esclusivamente ai concessionari Malibu autorizzati per gli interventi di riparazione o i montaggi post vendita e di fare installare solo accessori originali Malibu.
- L'impianto idrico installato è conforme allo stato dell'arte secondo DIN 2001-2.



Qui sono riportate ulteriori informazioni sulle diverse etichette degli pneumatici

Venga a scoprire i nostri camper Malibu
sui nostri canali social:



Troverà maggiori informazioni su Malibu all'indirizzo

www.malibu-reisemobile.com

© Malibu GmbH & Co. KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Germania

Tel. +49 (0)7525 / 9200-0

Con la pubblicazione di questo listino prezzi, tutti i listini prezzi precedenti perdono validità. Le informazioni contenute in questo volume sono state approvate per la stampa nel mese di luglio dell'anno 2024. Da allora, possono essere sopraggiunte delle modifiche. Con riserva di modifiche costruttive e dimensionali, se funzionali al progresso tecnologico e ragionevoli per il cliente, modifiche degli equipaggiamenti, differenze cromatiche o delle singole tonalità di colore, differenze di materiale e modifiche della dotazione da parte del costruttore. Ciò riguarda anche, in particolare, variazioni di colore dei veicoli base per volere del costruttore dello stesso. Il Suo concessionario saprà informarla degli aggiornamenti attuali del prodotto o della serie.

I dati su fornitura, aspetto, prestazioni, misure e pesi dei veicoli corrispondono a quanto era noto al momento della stampa, sono possibili e ammesse divergenze entro una tolleranza di fabbrica (+/- 5% max.). La ristampa, anche parziale, è ammessa esclusivamente con autorizzazione scritta di Malibu GmbH & Co. KG. I dati riportati sul presente volume sono conformi al codice tedesco della strada, StVO e alle norme tedesche riguardanti l'ammissione alla circolazione dei veicoli, StVZO. Con riserva di refusi, errori ed errori di traduzione. Tutti i dati si riferiscono alle caratteristiche del mercato tedesco.

Stampato in Germania



malibu
a company of carthago