

QUANDO IL LUSSO  
È LIBERTÀ  
**DI SCEGLIERE**



**RAPIDO**



VAN | PROFILATI COMPATTI | INTEGRALI COMPATTI | PROFILATI | INTEGRALI

# SERIE VANS

## DATI TECNICI

### ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



## V55

#### DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	5,99
Larghezza fuori tutto	2,05
Altezza fuori tutto	2,59 <b>[A]</b>

#### POSTI

Posti omologati (libretto di circolazione)	4
Posti pranzo	4
Posti letto	2+1

#### PESO

Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,250 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3040
Carico utile (kg)	460

#### TELAIO

Telaio	FIAT DUCATO
Tipo di carrozzeria	L3H2
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e
Interasse (m)	4,035
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	14,28

#### GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	87
Lunghezza	128
Altezza	67
Riscaldato	•
Gavone con rivestimento di protezione e anelli di ancoraggio	•

#### DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	1320 x 1950
Letto supplementare dinette	970/635 x 1850

#### AUTONOMIA (L)

Acque chiare <b>[B]</b>	20/110
Acque grigie	85
Tipo di frigorifero	Compressione
Volume frigorifero	149
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano

**[A]** Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16"

**[B]** Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 110 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

• = Serie, - = Non disponibile

**V65XL****V68****DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)**

Lunghezza fuori tutto	6,36	6,36
Larghezza fuori tutto	2,05	2,05
Altezza fuori tutto	2,88	2,59 [A]

**POSTI**

Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4
Posti pranzo	4	4
Posti letto	2+2	2+1

**PESO**

Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T
	HEAVY : 4,250 T	HEAVY : 4,250 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	LIGHT : 6 T	LIGHT : 6 T
	HEAVY : 6,5 T	HEAVY : 6,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3050	3060
Carico utile (kg)	450	440

**TELAIO**

Telaio	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Tipo di carrozzeria	L4H3	L4H2
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)	4,035	4,035
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	14,28	14,28

**GAVONE/GARAGE (CM)**

Larghezza	87	103/66
Lunghezza	130	133
Altezza	67	67
Riscaldato	•	•
Gavone con rivestimento di protezione e anelli di ancoraggio	•	•

**DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)**

Letto posteriore	1370 x 1950	800 x 1950 + 800 x 1930
Estensione del posto letto king size	-	1300 x 1920
Letto supplementare dinette	-	970/725 x 1850
Letto basculante	1300 x 1800/1900	-

**AUTONOMIA (L)**

Acque chiare [B]	20/110	20/110
Acque grigie	85	85
Tipo di frigorifero	Compressione	Compressione
Volume frigorifero	149	146
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

# SERIE VANS

## EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

### VANS

V55

V65XL

V68

COSTRUZIONE	PESO (KG)	V55	V65XL	V68
Isolamento XHP Xtrem Hybrid Protect = composto di poliuretano e polietere con foglio di alluminio		•	•	•
Pavimento con isolamento Styrofoam® e sottoscocca in poliestere		•	•	•
Pareti interne stampate alla carrozzeria		•	•	•
<b>CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE</b>				
Vernice carrozzeria Bianco		•	•	•
Vernice carrozzeria metallizzata Grigio Artense		O	O	O
Vernice carrozzeria Grigio Lanzarote		O	O	O
Vernice paraurti anteriore colore carrozzeria		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Skid plate nero		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Porta zanzariera scorrevole laterale		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		•	•	•
Gradino elettrico		•	•	•
Finestre cellula con cornice in poliuretano		•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"		•	•	•
Taglio cabina		•	•	•
Tetto panoramico Skyview	20	O	-	O
Grande oblo salotto con zanzariera e oscurante		•	-	•
Oblo trasparenti con zanzariera e oscurante		•	•	•
Finestra porta posteriore sinistra		•	•	O
Finestra porta posteriore destra		•	•	O
Kit Isolamento porte posteriori "Grand Froid" per temperature basse	2	•	O	O
Grondaia porta laterale con illuminazione a LED integrata		•	•	•
<b>RISCALDAMENTO</b>				
Riscaldamento TRUMA Combi 4 con comando del riscaldamento CP PLUS		•	•	•
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 DIESEL con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede una 2a batteria cellula)	1	O	O	O
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 EH DIESEL (diesel + elettrico) con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede una 2a batteria cellula)	1	O	O	O
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS	1	O	O	O
Pavimento cellula riscaldato (230 V)		•	O	O
Condotto di riscaldamento SKYVIEW		• (SKYVIEW)	-	• (SKYVIEW)
Serbatoio acque grigie riscaldato		O	O	O
<b>AMBIENTE</b>				
Arredamento NACARAT o LUCEO		•	•	•
Selleria tessuto ALICANTE		•	•	•
Selleria TEP*: MILAN		O	O	O
Selleria tessuto BILBAO		O	O	O
Rivestimento in laminato tavolo salotto e piano di lavoro		•	•	•
Illuminazione interno cellula		LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente salotto/cucina/camera		LED	LED	LED
<b>SALOTTO</b>				
Cornice finestra del salotto con plexi retroilluminato		•	•	•
Salotto convertibile in posto letto supplementare		•	-	•
Tavolo salotto con prolunga girevole		•	-	•
Precablaggio 12 V - HDMI per TV		•	•	•
Supporto per TV		•	•	•
Divisorio zona giorno/notte		•	•	•
Poggiatesta regolabili in altezza		•	•	•
Seduta del divanetto regolabile in profondità		•	•	•
Sistema di fissaggio Isofix		•	•	•
Vano contenitore sotto la dinette		•	•	•
Letto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®		-	-	-
Faretti TOUCH a intensità regolabile sopra il letto basculante		-	•	-
<b>CUCINA</b>				
Estensione piano di lavoro		•	•	•
Portaspezie		•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata e avviso all'avviamento del motore		•	•	•
Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole con rivestimento interno PVC alta resistenza		•	•	•
Portaposate		•	•	•
Rubinetti in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•
Fornello in vetro temperato serigrafato 2 fuochi sporgenti con coperchio doppia funzione: parafiamma ed estensione piano di lavoro		•	•	•
Maxi vasca lavello inox liscia con coperchio in vetro nero lucido		•	•	•
Cestello portabottiglie		-	•	•
Frigorifero con cella freezer		•	•	•
Forno 18 litri senza grill	13	O	O	O
<b>BAGNO</b>				
Mobiletto alto e specchio		•	-	-
Nicchie portaoggetti		•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	•	-
Colonna doccia con rivestimento plexi e doccetta		-	-	-
MODUL'SPACE®: appendiabiti girevole (con porta doccia)		•	•	-
DUO'SPACE (con parete girevole)		-	-	•
Lavabo bianco		•	•	•
Rivestimento protettivo su pareti doccia		•	•	•
Pedana doccia tipo teak		-	-	•
Porta asciugamani		•	•	•
Porta bicchiere e bicchiere		•	•	•
Illuminazione		LED	LED	LED
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		• 18 L	• 18 L	• 18 L
<b>CAMERA</b>				
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•	•
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	O	O	O
Kit proteggi materasso	2	O	O	O

\* Tessuto poliammide trattato.

• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

## VANS

V55

V65XL

V68

ENERGIA COMFORT	PESO (KG)	V55	V65XL	V68
Staccabatteria cellula		•	•	•
Batteria cellula AGM 92 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		•	•	•
2a batteria cellula AGM 92 Ah		•	•	•
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	-10	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una 1a batteria cellula LITHIUM)	13	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+
Funzione «coming-home» con accensione automatica della grondaia porta laterale e illuminazione d'ambiente interna		•	•	•
Cruscotto digitale		•	•	•
Altoparlanti salotto e camera		•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•
Presa interna 230 V		3	3	3
Presa interna 12 V		2	2	2
Presa interna USB 5 V		5	6	5
Moquette cellula	5	0	0	0
Moquette cabina		•	•	•
Kit linoleum protettivo	2	0	0	0
Invertitore automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Indicatore di livello per serbatoi acque chiare e acque grigie		•	•	•
Pannello solare		P ENERGY / P ENERGY+	P ENERGY / P ENERGY+	P ENERGY / P ENERGY+
Precablaggio pannello solare		•	•	•
Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante		•	•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda		•	•	•
<b>EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE</b>				
FIAT 140 cv, cambio manuale, 3,5 T		•	•	•
FIAT 140 cv, cambio automatico, 3,5 T (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	25	0	0	0
FIAT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	25	0	0	0
FIAT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T 35H (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	65	-	0	-
FIAT 140 cv, cambio automatico, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	65	0	0	0
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	65	0	0	0
Cerchi 15" acciaio		•	•	•
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST
Freno di stazionamento elettrico		P LOUNGE+ / P ASSIST / P KEYLESS	P LOUNGE+ / P ASSIST / P KEYLESS	P LOUNGE+ / P ASSIST / P KEYLESS
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19
Serbatoio gasolio 60 L		-	• (4,25 T)	•
Serbatoio gasolio 90 L		•	• (4,25 T)	• (4,25 T)
Sistema di frenata ABS		•	•	•
ESC con ASR (antisilittamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder		•	•	•
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)		•	•	•
Pneumatici all season 3PM5F		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Sistema di avviso superamento corsia con frenata automatica di emergenza		P SAFETY / P ASSIST	P SAFETY / P ASSIST	P SAFETY / P ASSIST
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•
Regolatore di velocità adattivo		P SAFETY / P ASSIST	P SAFETY / P ASSIST	P SAFETY / P ASSIST
Radar di retromarcia (incompatibile con gancio di traino o portabici)	1	P VISION+	P VISION+	P VISION+
Sistema di frenata di emergenza		P SAFETY	P SAFETY	P SAFETY
Sensore monitoraggio angolo cieco e traffico trasversale posteriore		P VISION+	P VISION+	P VISION+
Airbag conducente e passeggero		•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST
2a chiave telecomandata (PLIP)		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Chiusura/apertura e accensione senza chiave		P LOUNGE+ / P KEYLESS	P LOUNGE+ / P KEYLESS	P LOUNGE+ / P KEYLESS
Luci diurne		•	•	•
Fari anteriori 100% LED		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST
Fari fendinebbia anteriori	1	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Accensione automatica dei fari e tergicristalli anteriori con sensore pioggia		P SAFETY / P ASSIST / P LED ASSIST	P SAFETY / P ASSIST / P LED ASSIST	P SAFETY / P ASSIST / P LED ASSIST
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		•	•	•
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente		P VISION+	P VISION+	P VISION+
Rinforzo pneumatico sospensione asse posteriore con compressore	6	0	0	0
Sospensione asse posteriore rinforzata		-	•	•
Kit anti-foratura		•	•	•
<b>EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA</b>				
Porte cabina con alzacristalli elettrici		•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		•	•	•
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		•	•	•
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina		•	•	•
Faretto lampada da lettura TOUCH in cabina		•	-	•
Portabicchieri		•	•	•
Cruscotto 100% digitale		P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST
Climatizzazione cabina manuale		•	•	•
Climatizzazione cabina automatica	1	P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST
Caricabatterie smartphone a induzione		P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST
Volante e pomello del cambio in pelle		P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST
Comandi radio al volante	1	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Rivestimento grigio alluminio su bocchetta di ventilazione		P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST
Servosterzo elettrico		•	•	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P LOUNGE+ / P ASSIST+	P LOUNGE+ / P ASSIST+	P LOUNGE+ / P ASSIST+
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Oscurantiparabrezza e finestre cabina isotermitici a doppio plissé a rullo		•	•	•

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTR e motorizzazione ingresso di gamma.


Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

## DATI TECNICI

### ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



C03

C50

C55

#### DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	6,19	6,59	6,72
Larghezza fuori tutto	2,17	2,17	2,17
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,55	2,55	2,55
Altezza fuori tutto [A]	2,75	2,75	2,75

#### POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4	4
Posti pranzo	5	5	5
Posti letto	2+1	2+1	2+1

#### PESO

Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,250 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,250 T**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	2860	2900	2900
Carico utile (kg)	640	600	600

#### TELAIO

Telaio	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)	3,45	3,80	3,80

#### GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	100	100	100
Lunghezza	202	202	202
Altezza	120	88/108	120
Accesso lato destro (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Accesso lato sinistro (H x L)	100 x 75	100 x 50	100 x 75
Riscaldato	Sì	Sì	Sì

#### RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
-----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

#### DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	1490/1300 x 2020	1400 x 1900	800 x 1990 + 800 x 1850
Estensione del posto letto king size	-	-	1370 x 1980
Letto supplementare dinette	900/680 x 1880	900/680 x 1880	1100/680 x 1880

#### AUTONOMIA (L)

Acque chiare [B]	20/110	20/110	20/110
Acque grigie	90	90	90
Tipo di frigorifero	Compressione	Compressione	Compressione
Volume frigorifero	140	140	140
Capacità bombola/e gas	1 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano

\* Modelli disponibili anche in definizione standard.

\*\* Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4250 kg (140 CV cambio automatico) (optional / maggiorazione di prezzo)


\*\*\* Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16"

[B] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 110 L (120 L per C86, C86i). Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

- = Non disponibile

**C..** Profilati compatti telaio speciale FIAT  
**C..i** Integrali compatti telaio speciale FIAT



<b>DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)</b>			
Lunghezza fuori tutto	6,99	6,72	6,99
Larghezza fuori tutto	2,17	2,17	2,17
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,55	2,55	2,55
Altezza fuori tutto <b>[A]</b>	2,75	2,75	2,75
<b>POSTI</b>			
Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4	4
Posti pranzo	4	5	4
Posti letto	2+1	2+2	2+2
<b>PESO</b>			
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	2945	2925	2970
Carico utile (kg)	555	575	530
<b>TELAIO</b>			
Telaio	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)	4,035	3,80	4,035
<b>GAVONE/GARAGE (CM)</b>			
Larghezza	100	100	100
Lunghezza	202	202	202
Altezza	88/108	120	88/108
Accesso lato destro (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Accesso lato sinistro (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Riscaldato	Sì	Sì	Sì
<b>RISCALDAMENTO</b>			
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
<b>DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)</b>			
Letto posteriore	1400 x 1960	800 x 1990 + 800 x 1850	1400 x 1960
Estensione del posto letto king size	-	1370 x 1980	-
Letto supplementare dinette	740 x 1930	-	-
Letto cabina a scomparsa	-	1400 x 1850	1400 x 1850
<b>AUTONOMIA (L)</b>			
Acque chiare <b>[B]</b>	20/120	20/110	20/120
Acque grigie	90	90	90
Tipo di frigorifero	Compressione	Compressione	Compressione
Volume frigorifero	149	140	149
Capacità bombola/e gas	1 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

## EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

### PROFILATI E INTEGRALI

		C03	C50	C55	C55 NE	C86	C86 NE	C55i	C86i	
<b>COSTRUZIONE</b>		<b>PESO (KG)</b>								
Costruzione NOVATECH		•	•	•	•	•	•	•	•	
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•	•	•	
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•	•	•	
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•	•	•	•	•	
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•	•	•	•	•	•	
Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)		•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE</b>										
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		-	-	-	-	-	-	-	-	
Vernice carrozzeria cabina Nero Metallizzato		-	-	-	P NIGHT EDITION	-	P NIGHT EDITION	-	-	
Vernice paraurti anteriore colore carrozzeria		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	-	-	
Skid plate nero		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	-	-	
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	-	-	
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT	
Zanzariera porta cellula		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT	
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•	•	•	•	•	
Gradino elettrico		•	•	•	•	•	•	•	•	
Finestre cellula con cornice in poliuretano		•	•	•	•	•	•	•	•	
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"		•	•	•	•	•	•	•	•	
Tetto panoramico Skyview		•	•	•	•	•	•	-	-	
Grande oblò salotto longitudinale		•	•	•	•	•	•	•	•	
Oblò salotto con rivestimento in legno		•	•	•	•	•	•	•	•	
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		•	•	•	•	•	•	•	•	
Oblò letto cabina		-	-	-	-	-	-	-	-	
Illuminazione esterna laterale a destra		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
Linea bandella alluminio		•	•	•	•	•	•	•	•	
Montante posteriore di design con luci LED		•	•	•	•	•	•	•	•	
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabicchi		•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>RISCALDAMENTO</b>										
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 DIESEL con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede una 2a batteria cellula)		•	•	•	-	•	-	•	•	
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 EH DIESEL (diesel + elettrico) con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede una 2a batteria cellula)	1	-	-	-	P NIGHT EDITION	-	P NIGHT EDITION	-	-	
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elettrico) con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede una 2a batteria cellula)	1	O	O	O	O	O	O	O	O	
Pavimento riscaldato cellula 230 V		O	O	O	O	O	O	O	O	
Condotto di riscaldamento SKYVIEW		•	•	•	•	•	•	-	-	
Serbatoio acque grigie riscaldato		O	O	O	P NIGHT EDITION	O	P NIGHT EDITION	O	O	
<b>CONTENIMENTO</b>										
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro		•	•	•	•	•	•	•	•	
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria lato sinistro e lato destro		•	•	•	•	•	•	•	•	
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	-	-	-	-	-	-	
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>AMBIENTE</b>										
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o LUCEO		•	•	•	-	•	-	•	•	
Mobili LUCEO		-	-	-	•	-	•	-	-	
Selleria tessuto ALICANTE		•	•	•	O	•	O	•	•	
Selleria TEP*: MILAN	5	O	O	O	O	O	O	O	O	
Selleria tessuto BILBAO		O	O	O	O	O	O	O	O	
Selleria tessuto DUBROVNIK		-	-	-	P NIGHT EDITION	-	P NIGHT EDITION	-	-	
Tende a pannelli		•	•	•	•	•	•	•	•	
Illuminazione interno cellula		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
Illuminazione d'ambiente salone/cucina/camera		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
<b>SALONE</b>										
Piede tavolo telescopico / Posto letto supplementare		•	•	•	•	•	•	-	-	
Schienali dei divanetti magnetici		•	•	-	-	•	•	-	-	
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO)		•	•	•	•	•	•	•	•	
Tavolo a portafoglio		•	•	•	•	•	•	•	•	
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L430 - H550 - P70		•	•	•	•	•	•	•	•	
Base spot sotto pensili con presa USB integrata		•	•	•	•	•	•	•	•	
4 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•	•	•	•	•	
Divisorio zona giorno/notte		-	-	-	-	-	-	-	-	
Poggiatesta regolabili in altezza		-	-	-	-	-	-	-	-	
Braccioli divanetti contrapposti		-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>CUCINA</b>										
Estensione piano di lavoro		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
Illuminazione sotto il piano di lavoro		•	•	•	•	•	•	•	•	
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•	•	•	•	•	•	•	•	
Cassetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO)		•	•	•	•	•	•	•	•	
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica all'avviamento del motore		•	•	•	•	•	•	•	•	
Portaposate		•	•	•	•	•	•	•	•	
Lavello inox con coperchio in vetro nero lucido		•	•	•	•	•	•	•	•	
Rubinetti in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•	•	•	•	
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•	•	•	•	•	•	
Cappa aspirante a incasso con illuminazione a LED		•	•	•	•	•	•	•	•	
Forno 18 litri senza grill	13	-	-	-	-	O	O	-	O	
Forno 23 litri con grill	22	O	O	O	O	-	-	O	-	
<b>BAGNO</b>										
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato		-	-	-	-	•	•	-	•	
Mobiletto alto e specchio		•	•	•	•	•	•	•	•	
Bagno centrale XXL con doppia separazione		-	-	-	-	-	-	-	•	
Doccia indipendente dal bagno		-	-	-	-	•	•	•	•	
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		•	•	•	•	•	•	•	•	
DUO SPACE (con parete girevole)		•	•	•	•	-	-	•	-	
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua		•	•	•	•	•	•	•	•	
Stendibiancheria		•	•	•	•	•	•	•	•	
Lavabo bianco con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•	•	•	•	
Lavabo rettangolare termofornato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		-	-	-	-	-	-	-	-	
Pedana doccia tipo teak		•	•	•	•	•	•	•	•	
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•	•	•	•	•	
Compartimento cassetta WC termofornato a rapida manutenzione		•	•	•	•	•	•	•	•	
<b>CAMERA</b>										
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•	•	•	•	•	•	•	
Letto fisso regolabile in altezza (≈20 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	-	-	•	•	-	-	
Appendiabiti a sospensione con sistema di chiusura push lock		-	•	-	-	•	•	-	•	
Nicchie portaoggetti laterali con presa 12 V		-	•	-	-	•	•	-	•	

\* Tessuto poliammide trattato.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.

• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

# PROFILATI E INTEGRALI

		C03	C50	C55	C55 NE	C86	C86 NE	C55i	C86i
<b>CAMERA</b>									
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		•	•	•	•	•	•	•	•
Testata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	•	•	•	•	•	•	•
Rete letto centrale retrattile		•	•	•	•	•	•	•	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		•	•	•	•	•	•	•	•
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Postazione 2a TV nella camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		•	•	•	•	•	•	•	•
Kit proteggi materasso	2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ENERGIA COMFORT</b>									
Batteria cellula AGM 92 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		•	•	•	•	•	•	•	•
2a batteria cellula AGM 92 Ah	27	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	-10	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY					
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+					
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico		•	•	•	•	•	•	•	•
Quadro di controllo		•	•	•	•	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•	•	•	•	•
Pack Audio Symphonie		0	0	0	0	0	0	0	0
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•	•	•	•	•	•	•
Presse esterne 230 V		•	•	•	•	•	•	•	•
Presse interne 230 V		5	5	5	5	5	5	4	4
Presse interne 12 V		5	5	5	5	5	5	5	5
Presse interne USB 5 V		5	5	5	5	6	6	5	6
Moquette cellula e cabina	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Kit linoleum protettivo	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Precablaggio pannello solare		•	•	•	•	•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•	•	•	•	•
Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante		•	•	•	•	•	•	•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE</b>									
FIAT 140 cv, cambio manuale, 3,5 T		•	•	•	•	•	•	•	•
FIAT 140 cv, cambio automatico, 3,5 T (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	25	0	0	0	0	0	0	0	0
FIAT 140 cv, cambio automatico, 3,5 T - HEAVY DUTY (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	25	-	-	-	-	0	0	-	-
FIAT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	25	-	0	0	0	0	0	0	0
FIAT 140 cv, cambio automatico, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	65	-	0	0	0	-	-	-	-
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	65	-	-	-	-	-	-	0	0
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T - HEAVY DUTY (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	65	-	-	-	-	0	0	-	0
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T		•	•	•	•	•	•	•	•
Cerchi 15" acciaio		•	•	•	•	•	•	•	•
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	P SMART	P SMART	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P SMART
Freno di stazionamento elettrico		P KEYLESS+	P KEYLESS+	P KEYLESS+	P NIGHT EDITION	P KEYLESS+	P NIGHT EDITION	P RELAX	P RELAX
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19	19	19	19	19	19
Serbatoio gasolio 90 L		•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di frenata ABS		•	•	•	•	•	•	•	•
ESC con ASR (antisilenzamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder		•	•	•	•	•	•	•	•
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT
Pneumatici all season 3PMSF		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT
Sistema di avviso superamento corsia con frenata automatica di emergenza		P SAFETY	-	-					
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•	•	•	•	•	•
Regolatore di velocità adattivo		P SAFETY	-	-					
Sistema di frenata di emergenza		P SAFETY	-	-					
Airbag conducente e passeggero		•	•	•	•	•	•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P NIGHT EDITION	P LED ASSIST	P NIGHT EDITION	P RELAX	P RELAX
2a chiave telecomandata (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT
Chiusura/apertura e accensione senza chiave		P KEYLESS+	-	-					
Luci diurne		•	•	•	•	•	•	•	•
Fari anteriori 100% LED		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST					
Fari fendinebbia anteriori	1	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	0	0
Accensione automatica dei fari e tergicristalli anteriori con sensore pioggia		P SAFETY / P LED ASSIST	-	-					
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		•	•	•	•	•	•	•	•
Retrovisori esterni tipo autobus		-	-	-	-	-	-	•	•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		-	-	-	-	-	-	0	0
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente		P KEYLESS+	-	-					
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Gancio di traino [A]: 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile + rimorchio (peso opzione ± 5 kg)		0 65	0 70	0 65	0 65	0 70	0 70	0 65	0 70
Kit anti-foratura		•	•	•	•	•	•	•	•
<b>EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA</b>									
Porte cabina con alzacristalli elettrici		•	•	•	•	•	•	-	-
Porta conducente con alzacristallo elettrico		-	-	-	-	-	-	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		•	•	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina con cintura integrata		-	-	-	-	-	-	•	•
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (gofratura se selleria in pelle)		•	•	•	•	•	•	-	-
Faretto lampada da lettura TOUCH in cabina		•	•	•	•	•	•	•	•
Portabicchieri		•	•	•	•	•	•	•	•
Cruscotto 100% digitale		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Climatizzazione cabina manuale		•	•	•	•	•	•	•	•
Climatizzazione cabina automatica	1	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Caricabatterie smartphone a induzione		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		-	-	-	-	-	-	•	•
Chiusura centralizzata letto cabina		-	-	-	-	-	-	•	•
Cruscotto termoformato tipo pelle granata nera		-	-	-	-	-	-	•	•
Volante e pomello del cambio in pelle		P SMART	P SMART	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P SMART
Comandi radio al volante	1	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SMART	P SMART
Rivestimento grigio alluminio su bocchetta di ventilazione		P SMART	P SMART	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P SMART
Servosterzo elettrico		•	•	•	•	•	•	•	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P NIGHT EDITION	P LOUNGE+	P NIGHT EDITION	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT
Oscuranti parabrezza e finestre cabina isoterme a doppio plissé a rullo		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	-	-
Tendina parabrezza isoterma scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole)		-	-	-	-	-	-	P SELECT	P SELECT
Senza letto cabina, con tavolo salotto con piede telescopico per posizione letto		-	-	-	-	-	-	0	0

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTR e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

# SERIE 6F

## DATI TECNICI

### ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



**606F**



**666F**

#### DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	6,69	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto [A]	2,90	2,90

#### POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4
Posti pranzo	6	5
Posti letto	2+2	2+1
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	-	2+2

#### PESO

Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4.250 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	2955	3010
Carico utile (kg)	545	490

#### TELAIO

Telaio	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98

#### GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	85	114
Lunghezza	217	217
Altezza	120	120
Accesso lato destro (H x L)	100 x 60	105 x 87
Accesso lato sinistro (H x L)	100 x 60	105 x 87
Riscaldato	Sì	Sì

#### RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS
-----------------------	-----------------------	-----------------------

#### DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	-	2 x (850 x 2050)
Estensione del posto letto king size	-	1370 x 2060
Letto supplementare dinette (senza letto a soffitto)	-	980/870 x 2080
Letto supplementare dinette (con letto a soffitto)	1150 x 2080	-
Letto basculante	1500/1300 x 1950	O 1300/1150 x 1950

#### AUTONOMIA (L)

Acque chiare [C]	20/120	20/120
Acque grigie	90	90
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	156	156
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

\* Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

\*\* Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4250 kg (140 CV cambio automatico) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16"

[B] Massa complessiva 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg

[C] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

O = Opzione, - = Non disponibile


**686F**

**696F**

<b>DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)</b>		
Lunghezza fuori tutto	7,20	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto <b>[A]</b>	2,90	2,90
<b>POSTI</b>		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4
Posti pranzo	4	5
Posti letto	2+1	2+1
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	2+2	2+2
<b>PESO</b>		
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) <b>[B]</b>	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3010	3030
Carico utile (kg)	490	470
<b>TELAIO</b>		
Telaio	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
<b>GAVONE/GARAGE (CM)</b>		
Larghezza	114	114
Lunghezza	217	217
Altezza	88/108	88/108
Accesso lato destro (H x L)	100 x 87	100 x 87
Accesso lato sinistro (H x L)	100 x 87	100 x 87
Riscaldato	Sì	Sì
<b>RISCALDAMENTO</b>		
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS
<b>DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)</b>		
Letto posteriore	1500 x 1940	1600 x 1960
Letto supplementare dinette (senza letto a soffitto)	800/740 x 2080	980/870 x 2080
Letto basculante	O 1300/1150 x 1950	O 1300/1150 x 1950
<b>AUTONOMIA (L)</b>		
Acque chiare <b>[C]</b>	20/120	20/120
Acque grigie	90	90
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	135	156
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

# SERIE 6F

## EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

### PROFILATI

		606F	666F	686F	696F
<b>COSTRUZIONE</b>					
Costruzione NOVATECH	PESO (KG)	•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)		•	•	•	•
<b>CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE</b>					
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		•	•	•	•
Vernice paraurti anteriore colore carrozzeria		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Skid plate nero		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Porta cellula L: 540 mm		•	•	-	•
Zanzariera porta cellula		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•
Gradino singolo isolato fisso		-	-	-	-
Gradino singolo L isolato fisso		•	•	•	•
Finestre cellula con cornice in poliuretano		•	•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato *tenda - zanzariera*		•	•	•	•
Tetto con oblò panoramico SKYVIEW autosbrinatori elettricamente		•	•	•	•
Grande oblò salotto longitudinale		•	•	•	•
Oblò salotto con rivestimento in legno		-	•	•	•
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		-	•	•	•
Illuminazione esterna laterale a destra		LED	LED	LED	LED
Linea bandella alluminio		•	•	•	•
Montante posteriore di design con luci LED		•	•	•	•
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabicì		•	•	•	•
<b>RISCALDAMENTO</b>					
Riscaldamento TRUMA Combi 4 con comando del riscaldamento CP PLUS		•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS	1	O	O	O	O
Riscaldamento centralizzato ALDE Comfort Plus Arctic con Frost Control + regolazione temperatura camera	65	-	O	-	-
Pavimento riscaldato cellula 230 V		O	O	O	O
Moquette riscaldata ALDE cabina (richiede riscaldamento ALDE)	6	-	O	-	-
Serbatoio acque grigie riscaldato		O	O	O	O
<b>CONTENIMENTO</b>					
Guardaroba XXL		•	-	-	-
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro		•	•	•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria lato sinistro e lato destro		•	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	•	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•	•
<b>AMBIENTE</b>					
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o LUCEO		•	•	•	•
Mobili salone con piccoli scompartimenti porta oggetti retroilluminati LED		•	•	•	•
Selleria tessuto ALICANTE		•	•	•	•
Selleria TEP*: MILAN	5	O	O	O	O
Selleria pelle: PALMA		•	•	•	•
Selleria TEP*: NOUMEA		•	•	•	•
Selleria tessuto BILBAO		O	O	O	O
Tende a pannelli		•	•	•	•
Illuminazione interno cellula		LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente salone/cucina/camera		LED	LED	LED	LED
<b>SALONE</b>					
Piede tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto)		-	•	•	•
Piede tavolo telescopico elettrico / Posto letto supplementare (con letto a soffitto)		•	-	-	-
Schienali dei divanetti magnetici		•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiacciato (LUCEO)		•	•	•	•
Tavolo a portafoglio		•	•	•	•
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L805 - H500 - P70		•	•	•	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata		•	•	•	•
4 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		-	•	•	•
Bracciali divanetti contrapposti		•	•	•	•
Letto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, rialzabile elettricamente e sbloccabile	45	2 posti	O 2 posti	O 2 posti	O 2 posti
<b>CUCINA</b>					
Estensione piano di lavoro		•	•	•	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO)		•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica all'avviamento del motore		•	•	•	•
Portaposate		•	•	•	•
Lavello inox con coperchio in vetro nero lucido		-	•	•	•
Lavello inox		•	-	-	-
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi neri e accensione piezoelettrica		•	-	-	-
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		-	•	•	•
Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		-	O	O	O
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•
Cappa aspirante a incasso con illuminazione a LED		•	•	•	•
Forno 23 litri con grill	22	-	O	O	O
Forno 36 litri con grill	15	O	-	-	-
<b>BAGNO</b>					
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato		-	•	•	•
Mobiletto alto e specchio		•	-	-	-
Bagno centrale XXL con doppia separazione		-	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	•	•	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		•	•	•	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua		•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		•	•	•	•

\* Tessuto poliammide trattato.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.

• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

# PROFILATI

		606F	666F	686F	696F
<b>CAMERA</b>		<b>PESO (KG)</b>			
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza	-	-	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (≈20 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	•	•
Appendiabiti a sospensione con sistema di chiusura push lock	-	-	-	•	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto	-	-	-	•	•
Nicchie portaoggetti laterali con presa 12 V	-	-	-	•	•
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto	-	-	•	•	•
Testata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso	-	-	-	•	•
Rete letto centrale retrattile	-	-	-	•	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba	-	-	•	-	-
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	-	0	0	0
Postazione 2a TV nella camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI	-	-	•	•	•
Kit proteggi materasso	2	-	0	0	0
<b>ENERGIA COMFORT</b>					
Batteria cellula AGM 92 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	-	•	•	•	•
2a batteria cellula AGM 92 Ah	27	0	0	0	0
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	-10	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda	-	•	•	•	•
Quadro di controllo	-	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula	-	•	•	•	•
Pack Audio Symphonie	-	0	0	0	0
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette	-	•	•	•	•
Presa esterna 230 V	-	•	•	•	•
Presa interna 230 V	-	4	4	4	4
Presa interna 12 V	-	3	5	5	5
Presa interna USB 5 V	-	6	6	6	6
Moquette cellula e cabina	11	0	0	0	0
Kit linoleum protettivo	2	0	0	0	0
Invertitore automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)	-	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Precablaggio pannello solare	-	•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)	-	•	•	•	•
Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante	-	•	•	•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda	1	0	0	0	0
<b>EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE</b>					
FIAT 140 cv, cambio manuale, 3,5 T	-	•	•	•	•
FIAT 140 cv, cambio automatico, 3,5 T (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	-	0	0	0	0
FIAT 140 cv, cambio automatico, 3,5 T - HEAVY DUTY (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	-	-	0	0	0
FIAT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	-	0	0	0	0
FIAT 140 cv, cambio automatico, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	-	0	-	-	-
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	-	-	0	0	0
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T - HEAVY DUTY (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	-	-	0	0	0
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T	-	•	•	•	•
Cerchi 15" acciaio	-	•	•	•	•
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Freno di stazionamento elettrico	-	P RELAX	P RELAX (escluso ALDE)	P RELAX	P RELAX
Serbatoio AdBlue® in litri	-	19	19	19	19
Serbatoio gasolio 60 L	-	•	•	•	•
Serbatoio gasolio 90 L	-	• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Sistema di frenata ABS	-	•	•	•	•
ESC con ASR (antisaltamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder	-	•	•	•	•
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Pneumatici all season 3PMSF	-	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Regolatore di velocità con limitatore	-	•	•	•	•
Airbag conducente e passeggero	-	•	•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)	-	P LED ASSIST / P RELAX	P LED ASSIST / P RELAX (escluso ALDE)	P LED ASSIST / P RELAX	P LED ASSIST / P RELAX
2a chiave telecomandata (PLIP)	-	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Luci diurne	-	•	•	•	•
Fari anteriori 100% LED	-	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST
Fari fendinebbia anteriori	1	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Accensione automatica dei fari e tergicristalli anteriori con sensore pioggia	-	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori	-	•	•	•	•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)	-	•	•	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interesse)	5	0	0	0	0
Gancio di traino [A]: 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile + rimorchio (peso opzione ± 5 kg)	-	0 70	0 70	0 70	0 70
Kit anti-foratura	-	•	•	•	•
<b>EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA</b>					
Porte cabina con alzacristalli elettrici	-	•	•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili	-	•	•	•	•
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula	-	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)	-	2+2	2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle)	-	•	•	•	•
Faretto lampada da lettura TOUCH in cabina	-	•	•	•	•
Portabicchieri	-	•	•	•	•
Cruscotto 100% digitale	-	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Climatizzazione cabina manuale	-	•	•	•	•
Climatizzazione cabina automatica	1	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Caricabatterie smartphone a induzione	-	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Volante e pomello del cambio in pelle	-	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Comandi radio al volante	1	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Rivestimento grigio alluminio su bocchetta di ventilazione	-	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Servosterzo elettrico	-	•	•	•	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	-	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto	-	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Oscurantoni parabrezza e finestre cabina isotermitici a doppio plissé a rullo	-	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTR e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

# SERIE 8F

## DATI TECNICI

### ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



## 854F

#### DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	6,99
Larghezza fuori tutto	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76
Altezza fuori tutto <b>[A]</b>	2,89

#### POSTI

Posti con cintura	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4
Posti pranzo	7
Posti letto	2+2
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	2+2+2

#### PESO

Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) <b>[B]</b>	LIGHT : 5,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3070
Carico utile (kg)	430

#### TELAIO

Telaio	FIAT DUCATO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e
Interasse (m)	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98

#### GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	85
Lunghezza	217
Altezza	120
Accesso lato destro (H x L)	110 x 60
Accesso lato sinistro (H x L)	80 x 60
Riscaldato	Sì

#### RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS
-----------------------	-----------------------

#### DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto supplementare dinette	1500 x 2000
Letto basculante	O 1400 x 1950
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910

#### AUTONOMIA (L)

Acque chiare <b>[C]</b>	20/120
Acque grigie	120
Tipo di frigorifero	Absorbimento
Volume frigorifero	128
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano

\* Massa complessiva 3500 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

\*\* Massa complessiva 3500 kg = 4 posti in 140 CV cambio manuale, o senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti


\*\*\* Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo). Châssis HEAVY in massa complessiva 3500 kg = 3 posti senza possibilità di gancio di traino / 2 posti con possibilità di gancio di traino

**[A]** Altezza fuori tutto = +45 mm con châssis HEAVY e/o ruote 16"

**[B]** Massa complessiva 3500 kg → PTRA 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

**[C]** Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

O = Opzione, - = Non disponibile



<b>DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)</b>		
Lunghezza fuori tutto	7,49	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto <b>[A]</b>	2,89	2,89
<b>POSTI</b>		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4*	4**
Posti pranzo	5	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1
<b>PESO</b>		
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) <b>[B]</b>	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3120	3085
Carico utile (kg)	380	415
<b>TELAIO</b>		
Telaio	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
<b>GAVONE/GARAGE (CM)</b>		
Larghezza	114	114
Lunghezza	217	217
Altezza	126	84/114
Accesso lato destro (H x L)	110 x 87	110 x 87
Accesso lato sinistro (H x L)	85 x 87	70 x 87
Riscaldato	Sì	Sì
<b>RISCALDAMENTO</b>		
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
<b>DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)</b>		
Letto posteriore	2 x (850 x 2050)	1600 x 1960
Estensione del posto letto king size	1370 x 2060	-
Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina)	1100/980 x 2085	1100/980 x 2085
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910
<b>AUTONOMIA (L)</b>		
Acque chiare <b>[C]</b>	20/120	20/120
Acque grigie	120	120
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	145	145
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

# SERIE 8F

## EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

### INTEGRALI

		854F	866F	896F
<b>COSTRUZIONE</b>				
Costruzione NOVATECH	PESO (KG)	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)		•	•	•
<b>CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE</b>				
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Porta cellula L: 540 mm		-	•	•
Zanzariera porta cellula		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		•	•	•
Gradino singolo isolato fisso		•	-	-
Gradino singolo L isolato fisso		-	-	-
Gradino elettrico		•	•	•
Finestre cellula con cornice in poliuretano		•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato *tenda - zanzariera*		•	•	•
Grande oblò salotto longitudinale		•	•	•
Oblò salotto con rivestimento in legno		•	•	•
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		•	•	•
Oblò letto cabina		•	•	•
Illuminazione esterna laterale a destra		LED	LED	LED
Montante posteriore di design con luci LED		•	•	•
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici		•	•	•
<b>RISCALDAMENTO</b>				
TRUMA Combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS		•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS	1	O	O	O
Pavimento riscaldato cellula 230 V		O	O	O
Riscaldamento aggiuntivo cabina su carburante WEBASTO 2000 W	8	O	O	O
Serbaioio acque grigie riscaldato		•	•	•
<b>CONTENIMENTO</b>				
Vani portaoggetti interni sotto il pavimento (volume in L)		-	110	110
Spazio di stivaggio aggiuntivo nel vano del divanetto del salotto lato destro		•	-	-
Guardaroba XXL		•	-	-
Cassetto portaoggetti esterno scorrevole (volume = 45 L e carico max. = 25 kg)	18	O	O	O
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro		•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	-
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•
<b>AMBIENTE</b>				
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o LUCEO		•	•	•
Mobili salone con piccoli scompartimenti porta oggetti retroilluminati LED		•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in tessuto e faretto integrati con funzione "coming home"		•	•	•
Selleria tessuto ALICANTE		•	•	•
Selleria TEP*: MILAN	5	O	O	O
Selleria tessuto BILBAO		-	O	O
Tende a pannelli		•	•	•
Illuminazione interno cellula		LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente salone/cucina/camera		LED	LED	LED
<b>SALONE</b>				
Schienali dei divanetti magnetici		•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO)		•	•	•
Tavolo a portafoglio		•	•	•
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L430 - H550 - P70		•	-	-
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L805 - H500 - P70		-	-	-
Base spot sotto pensili con presa USB integrata		•	•	•
4 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•
Grande salone posteriore convertibile in posto letto supplementare		•	-	-
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		-	•	•
Braccioli divanetti contrapposti		•	•	•
Letto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, rialzabile elettricamente e sbloccabile	45	O 2 posti	-	-
<b>CUCINA</b>				
Estensione piano di lavoro		-	•	•
Ripiano amovibile passavivande		•	-	-
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO)		•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica all'avviamento del motore		•	•	•
Cestino scorrevole e porta asciugamani		•	-	-
Contenitore scorrevole a tutta altezza		•	-	-
Portaposate		•	•	•
Lavello inox con coperchio in vetro nero lucido		•	•	•
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•
Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		O	O	O
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•
Cappa aspirante a incasso con illuminazione a LED		•	•	•
Forno 36 litri con grill	15	O	O	O
<b>BAGNO</b>				
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato		-	•	•
Mobiletto alto e specchio		•	-	-
Bagno centrale XXL con doppia separazione		-	•	•
Doccia indipendente dal bagno		-	•	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		•	•	•
DUO SPACE (con parete girevole)		•	-	-
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua		•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•
Lavabo bianco con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		•	-	-
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		-	•	•
Pedana doccia tipo teak		•	-	-
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		•	•	•

\* Tessuto poliammide trattato.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.

• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

## INTEGRALI

		854F	866F	896F
<b>CAMERA</b>				
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		-	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (=30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	•
Appendiabiti a sospensione con sistema di chiusura push lock		-	-	•
Nicchie portaoggetti laterali con presa 12 V		-	-	•
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		-	•	•
Testata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	•	•
Rete letto centrale retrattile		-	-	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		-	•	-
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	-	0	0
Postazione 2a TV nella camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		-	•	•
Kit proteggi materasso	2	-	0	0
<b>ENERGIA COMFORT</b>				
Batteria cellula AGM 92 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		•	•	•
2a batteria cellula AGM 92 Ah	27	0	0	0
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	-10	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico		•	•	•
Quadro di controllo		•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•
Pack Audio Symphonie	0	0	0	0
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•
Presa interna 230 V		5	4	4
Presa interna 12 V		4	5	5
Presa interna USB 5 V		6	6	6
Moquette cellula e cabina	11	0	0	0
Kit linoleum protettivo	2	0	0	0
Invertitore automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Precablaggio pannello solare		•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•
Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante		•	•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda	1	0	0	0
<b>EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE</b>				
FIAT 140 cv, cambio manuale, 3,5 T		•	•	•
FIAT 140 cv, cambio automatico, 3,5 T (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)		0	0	0
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)**		0	0	0
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T		•	•	•
Cerchi 15" acciaio		•	•	•
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	P SMART	P SMART	P SMART
Freno di stazionamento elettrico		P RELAX	P RELAX	P RELAX
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19
Serbatoio gasolio 60 L		•	•	•
Sistema di frenata ABS		•	•	•
ESC con ASR (antisilenzamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder		•	•	•
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Pneumatici all season 3PMSF		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•
Airbag conducente e passeggero		•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		P RELAX	P RELAX	P RELAX
2a chiave telecomandata (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Luci diurne a LED		•	•	•
Fari fendinebbia anteriori		0	0	0
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		•	•	•
Retrovisori esterni tipo autobus		•	•	•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		0	0	0
Molla a balestra in materiale composito		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interesse)	5	0	0	0
Gancio di traino [A]: 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile + rimorchio (peso opzione ± 5 kg)		0.65	0.70	0.70
Kit anti-foratura		•	•	•
<b>EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA</b>				
Porta conducente con alzacristallo elettrico		•	•	•
Porta conducente con serratura a 2 punti		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		•	•	•
Sedili cabina con cintura integrata		•	•	•
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle)		•	•	•
Portabicchieri		•	•	•
Cruscotto 100% digitale		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Climatizzazione cabina manuale		•	•	•
Climatizzazione cabina automatica	1	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Caricabatterie smartphone a induzione		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		-	•	•
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa elettrica		•	-	-
Chiusura centralizzata letto cabina		•	•	•
Cruscotto termoformato tipo pelle granata nera		•	•	•
Ripiano retrattile dietro il sedile del passeggero		•	-	-
Volante e pomello del cambio in pelle		P SMART	P SMART	P SMART
Comandi radio al volante	1	P SMART	P SMART	P SMART
Rivestimento grigio alluminio su bocchetta di ventilazione		P SMART	P SMART	P SMART
Servosterzo elettrico		•	•	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Tendina parabrezza isoterma scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Finestre laterali cabina a doppio vetro (escluso finestrino conducente)	10	0	0	0
Senza letto cabina, con tavolo salone con piede telescopico per posizione letto		-	0	0

\*\* Il telaio HEAVY può essere portato a un peso massimo di 3.500 kg, con una riduzione del numero di posti omologati.

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTR e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

# SERIE 80dF

## DATI TECNICI

### ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

ULTIMATE



8066dF

#### DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76
Altezza fuori tutto	2,94

#### POSTI

Posti con cintura	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4*
Posti pranzo	5
Posti letto	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1

#### PESO

Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3125
Carico utile (kg)	375

#### TELAIO

Telaio	FIAT AL-KO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e
Interasse (m)	4,300
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98

#### DOPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO (CM)

Dimensioni interne del vano di contenimento principale	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Accesso lato destro (H x L)	23 x 47 + 23 x 62
Accesso lato sinistro (H x L)	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sì

#### GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	114
Lunghezza	217
Altezza	119
Accesso lato destro (H x L)	112 x 89
Accesso lato sinistro (H x L)	112 x 89
Riscaldato	Sì

#### RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 EH CP PLUS / ALDE OPZIONE
-----------------------	---

#### DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	2 x (850 x 2050)
Estensione del posto letto king size	1370 x 2060
Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina)	1100/900 x 2085
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910

#### AUTONOMIA (L)

Acque chiare [C]	20/130
Acque grigie	110
Tipo di frigorifero	Absorbimento
Volume frigorifero	156
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano


\* Massa complessiva 3500 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

\*\* Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con chassis HEAVY e/o ruote 16"

[B] Massa complessiva 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.



<b>DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)</b>		
Lunghezza fuori tutto	7,20	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,89 <b>[A]</b>	2,94
<b>POSTI</b>		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4*	4*
Posti pranzo	4	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1
<b>PESO</b>		
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) <b>[B]</b>	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3085	3125
Carico utile (kg)	415	375
<b>TELAIO</b>		
Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)	4,035	4,300
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
<b>DOPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO (CM)</b>		
Dimensioni interne del vano di contenimento principale	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Accesso lato destro (H x L)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Accesso lato sinistro (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sì	Sì
<b>GAVONE/GARAGE (CM)</b>		
Larghezza	114	114
Lunghezza	217	217
Altezza	89/119	89/119
Accesso lato destro (H x L)	117 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (H x L)	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sì	Sì
<b>RISCALDAMENTO</b>		
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 EH CP PLUS / ALDE OPZIONE
<b>DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)</b>		
Letto posteriore	1500 x 1940	1600 x 1960
Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina)	900/840 x 2085	1100/900 x 2085
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910
<b>AUTONOMIA (L)</b>		
Acque chiare <b>[C]</b>	20/130	20/130
Acque grigie	110	110
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	135	156
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

# SERIE 80dF

## EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

### INTEGRALI

		806dF	808dF	809dF
<b>COSTRUZIONE</b>				
Costruzione NOVATECH		•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)		•	•	•
Gavone in poliuretano ad alta resistenza		•	•	•
<b>CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE</b>				
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Porta cellula L: 540 mm		•	•	•
Ricamo ULTIMATE LINE su tappetino porta cellula		•	•	•
Zanzariera porta cellula		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		•	•	•
Gradino singolo isolato fisso		-	•	-
Gradino singolo L isolato fisso		•	-	•
Gradino elettrico		•	•	•
Sportello del gavone con martinetti		•	•	•
Maniglie del gavone a compressione incassate negli sportelli con 2 punti di chiusura		•	•	•
Finestre cellula con cornice in poliuretano		•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"		•	•	•
Grande oblò salotto longitudinale		•	•	•
Oblò salotto con rivestimento in legno		•	•	•
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		•	•	•
Oblò letto cabina		•	•	•
Illuminazione esterna laterale a destra		LED	LED	LED
Montante posteriore di design con luci LED		•	•	•
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici		•	•	•
<b>RISCALDAMENTO</b>				
TRUMA Combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS		-	•	-
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS	1	•	•	•
Riscaldamento centralizzato ALDE Comfort Plus Arctic con Frost Control + regolazione temperatura camera	65	O	-	O
Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto (eccetto piede telescopico)		•	•	•
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	8	O	-	O
Moquette riscaldata ALDE cabina (richiede riscaldamento ALDE)	6	O	-	O
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA (non compatibile con WEBASTO)		•	•	•
Riscaldamento aggiuntivo cabina su carburante WEBASTO 2000 W	8	O	O	O
Serbatoio acque grigie riscaldato		•	•	•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		•	•	•
<b>CONTENIMENTO</b>				
Doppio pavimento per stivaggio oggetti, passante con accesso dall'interno e dall'esterno		•	•	•
Doppio pavimento riscaldato e illuminato		•	•	•
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro		•	•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria lato sinistro e lato destro		•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	•	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•
<b>AMBIENTE</b>				
Mobili NACARAT o LUCEO (con legno d'acero massiccio)		•	•	•
Mobili salone con piccoli scompartimenti porta oggetti retroilluminati LED		•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in tessuto e faretto integrati con funzione "coming home"		•	•	•
Selleria tessuto ALICANTE		•	•	•
Selleria TEP*: MILAN	5	O	O	O
Selleria pelle: AUSTIN	8	O	O	O
Selleria pelle: BRAGA		O	O	O
Selleria TEP*: PALMA		•	-	•
Selleria TEP*: NOUMEA		•	-	•
Selleria tessuto BILBAO		O	O	O
Tendaggi con bacchette per tende con occhielli		•	•	•
Illuminazione interno cellula		LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente salone/cucina/camera		LED	LED	LED
Regolatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera		•	-	•
<b>SALONE</b>				
Schienali dei divanetti magnetici		•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio		•	•	•
Tavolo a portafoglio		•	•	•
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80		-	-	-
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L805 - H500 - P70		•	•	•
Mobile TV integrato con retroilluminazione e portaoggetti		•	•	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata		•	•	•
4 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		•	•	•
Braccioli divanetti contrapposti		•	•	•
<b>CUCINA</b>				
Estensione piano di lavoro		•	•	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO)		•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica all'avviamento del motore		•	•	•
Portaposate		•	•	•
Lavello inox con coperchio in vetro nero lucido		•	•	•
Rubinetti in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•
Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		O	O	O
Frigorifero grande profondità		•	-	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•
Cappa aspirante a incasso con illuminazione a LED		•	•	•
Forno 36 litri con grill	15	O	O	O
<b>BAGNO</b>				
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato		•	•	•
Bagno centrale XXL con doppia separazione		•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	•	•
Porte della doccia con chiusura magnetica con profilo di finitura nero opaco		•	-	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		-	•	-
Colonna doccia con rivestimento stile alluminio retroilluminato		-	-	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua		•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•
Rivestimento in laminato stile alluminio su piano lavabo		•	-	•
Pedana doccia nera		•	-	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		•	•	•

\* Tessuto poliammide trattato.

\*\* Funziona solo in 230 V.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.

• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

# Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di stivaggio

## INTEGRALI

		8066dF	8086dF	8096dF
<b>CAMERA</b>				
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (=30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	•	•
Appendiabiti a sospensione retroilluminati con sistema di chiusura push lock		-	•	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto		-	•	•
Nicchie portaoggetti laterali con presa 12 V		-	•	•
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		•	•	•
Testata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	•	•
Rete letto centrale retrattile		-	•	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		•	-	-
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	0	0	0
Postazione 2a TV nella camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		•	•	•
Kit proteggi materasso	2	0	0	0
<b>ENERGIA COMFORT</b>				
Batteria cellula AGM 92 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		•	•	•
2a batteria cellula AGM 92 Ah	27	0	0	0
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	-10	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico		•	•	•
Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta		•	•	•
Quadro di controllo		•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•
Pack Audio Symphonie		0	0	0
NOVABOX: accesso agevolato al locale tecnico		•	•	•
Aspiratore integrato**		•	-	•
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•
Presa interna 230 V		6	6	6
Presa interna 12 V		5	5	5
Presa interna USB 5 V		6	6	6
Moquette cellula e cabina	11	0	0	0
Kit linoleum protettivo	2	0	0	0
Invertitore automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Precablaggio pannello solare		•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•
Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante		•	•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda	1	0	0	0
<b>EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE</b>				
FIAT 140 cv, cambio automatico, 3,5 T		•	•	•
FIAT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T (vs. 140 cv automatico 3,5 T)		0	0	0
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T - HEAVY DUTY (vs. 140 CV automatico 3,5 T)		0	0	0
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T		•	•	•
Cerchi 15" acciaio		-	-	-
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12		P SMART	•
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19
Serbatoio gasolio 60 L		•	•	•
Serbatoio gasolio 90 L		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Sistema di frenata ABS		•	•	•
ESC con ASR (antiscivolo), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder		•	•	•
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Pneumatici all season 3PMSF		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•
Airbag conducente e passeggero		•	•	•
2a chiave telecomandata (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Luci diurne a LED		•	•	•
Fari fendinebbia anteriori		0	0	0
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		•	•	•
Retrovisori esterni tipo autobus		•	•	•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		0	0	0
Sospensione asse anteriore rinforzata		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Sospensione asse anteriore ACS (incompatibile con sospensione Air Premium x4)	3	0	0	0
Sospensione asse posteriore a ruote indipendenti (AL-KO)		•	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interesse)	5	0	0	0
Piedini di stazionamento specifici HEAVY	5	• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Gancio di traino [A]: 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile + rimorchio (peso opzione ± 5 kg)		0 53	0 53	0 53
Kit anti-foratura		•	•	•
<b>EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA</b>				
Porta conducente con alzacristallo elettrico		•	•	•
Porta conducente con serratura a 2 punti		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		•	•	•
Sedili cabina con cintura integrata		•	•	•
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffrata se selleria in pelle)		•	•	•
Portabicchieri		•	•	•
Cruscotto 100% digitale		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Climatizzazione cabina manuale		•	•	•
Climatizzazione cabina automatica	1	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Caricabatterie smartphone a induzione		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		•	•	•
Chiusura centralizzata letto cabina		•	•	•
Cruscotto termoformato tipo pelle granata nera		•	•	•
Volante e pomello del cambio in pelle		•	P SMART	•
Comandi radio al volante	1	•	P SMART	•
Rivestimento grigio alluminio su bocchetta di ventilazione		•	P SMART	•
Servosterzo elettrico		•	•	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Telecamera di retroarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Tendina parabrezza isoterma scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Finestre laterali cabina a doppio vetro (escluso finestrino conducente)	10	0	0	0
Senza letto cabina, con tavolo salone con piede telescopico per posizione letto		0	0	0

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTR e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.


# SERIE DISTINCTION

## DATI TECNICI

### ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



**i66M TRUMA**

**i66M ALDE**

**i96M TRUMA**

**i96M ALDE**

#### DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	7,54	7,54	7,54	7,54
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,95	2,95	2,95	2,95

#### POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	3*	4	3*	4
Posti pranzo	5	5	5	5
Posti letto	2+2	2+2	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2	2	2	2

#### PESO

Massa complessiva	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 5,88 T	HEAVY : 5,88 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 5,88 T	HEAVY : 5,88 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3245	3365	3235	3350
Carico utile (kg)	255	1135	265	1150

#### TELAIO

Telaio	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Tipo di telaio AL-KO	AMC	AMC	AMC	AMC
Motorizzazione di base	2,0 L - 150 CV			
Norma antinquinamento	Euro VI E	Euro VI E	Euro VI E	Euro VI E
Interasse (m)	4,205	4,205	4,205	4,205
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98	1,98

#### DOBPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO (CM)

Dimensioni interne del vano di contenimento principale	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Accesso lato destro (H x L)	2 x (23 x 47)			
Accesso lato sinistro (H x L)	NOVABOX + 23 x 72			
Riscaldato	Sì	Sì	Sì	Sì

#### GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	114	114	114	114
Lunghezza	217	217	217	217
Altezza	119	119	89/119	89/119
Accesso lato destro (H x L)	112 x 89	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (H x L)	112 x 89	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sì	Sì	Sì	Sì

#### RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS	ALDE 3030+	Truma Combi 6 CP PLUS	ALDE 3030+
-----------------------	-----------------------	------------	-----------------------	------------

#### DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	2 x (850 x 2000)	2 x (850 x 2000)	1600 x 1960	1600 x 1960
Estensione del posto letto king size	1400 x 2060	1400 x 2060	-	-
Letto cabina a scomparsa elettrica	1500 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910

#### AUTONOMIA (L)

Acque chiare [A]	20/130	20/130	20/130	20/130
Acque grigie	110	110	110	110
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	171	171	171	171
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano			


\* Massa complessiva 3500 kg = 3 posti senza possibilità di gancio di traino / 2 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3880/4500 kg = 4 posti

[A] Il serbatoio può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

[B] Il serbatoio può essere riempito con una capacità di 250 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

• = Serie, - = Non disponibile

# Integrali telaio MERCEDES AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di stivaggio



<b>DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)</b>		
Lunghezza fuori tutto	8,15	8,15
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,99	2,99
<b>POSTI</b>		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	2+2	2+2
Posti pranzo	6	6
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2	2
<b>PESO</b>		
Massa complessiva	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	HEAVY : 5,88 T	HEAVY : 5,88 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3740	3700
Carico utile (kg)	760	800
<b>TELAIO</b>		
Telaio	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Tipo di telaio AL-KO	VSC	VSC
Motorizzazione di base	2,0 L - 170 CV	2,0 L - 170 CV
Norma antinquinamento	Euro VI E	Euro VI E
Interasse (m)	4,705	4,705
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
<b>DOPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO (CM)</b>		
Dimensioni interne del vano di contenimento principale	(25 - 29) x 83 x 210	(25 - 29) x 83 x 210
Accesso lato destro (H x L)	23 x 72 + 40 x 57	23 x 72 + 40 x 57
Accesso lato sinistro (H x L)	ENERGYBOX + WATERBOX + 23 x 72	ENERGYBOX + WATERBOX + 23 x 72
Riscaldato	Sì	Sì
<b>GAVONE/GARAGE (CM)</b>		
Larghezza	114	114
Lunghezza	217	217
Altezza	121	89/119
Accesso lato destro (H x L)	117 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (H x L)	117 x 89	117 x 89
Riscaldato	Sì	Sì
Gavone con rivestimento di protezione e anelli di ancoraggio	•	•
<b>RISCALDAMENTO</b>		
Tipo di riscaldamento	ALDE 3030+	ALDE 3030+
<b>DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)</b>		
Letto posteriore	2 x (850 x 2050)	1600 x 2050
Estensione elettrica del posto letto king size	1450 x 2060	-
Letto cabina a scomparsa elettrica	1500 x 1910	1500 x 1910
<b>AUTONOMIA (L)</b>		
Acque chiare [B]	20/250	20/250
Acque grigie	150	150
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	171	171
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio MERCEDES: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

# SERIE DISTINCTION

## EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

### INTEGRALI

		i66M TRUMA	i66M ALDE	i96M TRUMA	i96M ALDE	i166M	i196M
<b>COSTRUZIONE</b>							
Costruzione NOVATECH	PESO (KG)	•	•	•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere a ricoprimento		•	•	•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•	•	•
Struttura della carrozzeria (tetto, pareti, pavimento) 100% poliuretano		•	•	•	•	•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)		•	•	•	•	•	•
Gavone in poliuretano ad alta resistenza		•	•	•	•	-	-
<b>CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE</b>							
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		•	•	•	•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		•	•	•	•	•	•
Porta cellula L: 540 mm		•	•	•	•	-	-
Porta cellula XL: 625 mm		-	-	-	-	-	-
Ricamo MERCEDES su tappetino porta cellula		•	•	•	•	•	•
Zanzariera porta cellula		•	•	•	•	•	•
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•	•	•
Gradino singolo L isolato fisso		•	•	•	•	-	-
Gradino singolo XL isolato fisso		-	-	-	-	•	•
Gradino elettrico		•	•	•	•	•	•
Sportello del gavone con martinetti		•	•	•	•	•	•
Maniglie del gavone a compressione incassate negli sportelli con 2 punti di chiusura		•	•	•	•	•	•
Finestre cellula con cornice in poliuretano		•	•	•	•	•	•
Finestre cellula a doppio vetro con combinato "tenda in tessuto non tessuto e zanzariera"		•	•	•	•	•	•
Grande oblò salotto longitudinale		•	•	•	•	-	-
Grande oblò salotto XXL longitudinale		-	-	-	-	•	•
Oblò salotto con rivestimento in tessuto		•	•	•	•	•	•
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		•	•	•	•	•	•
Oblò letto cabina		•	•	•	•	•	•
Illuminazione esterna laterale a destra		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Linea bandella in alluminio		-	-	-	-	•	•
Montante posteriore di design con luci LED		•	•	•	•	•	•
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici		•	•	•	•	•	•
<b>RISCALDAMENTO</b>							
TRUMA Combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS		•	-	•	-	-	-
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS		O	-	O	-	-	-
Riscaldamento centralizzato ALDE 3030+ Comfort Plus Arctic con Frost Control + regolazione temperatura camera + produzione continua di acqua calda		-	•	-	•	•	•
Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto (eccetto piede telescopico)		-	•	-	•	•	•
Riscaldamento aggiuntivo MERCEDES		-	•	-	•	•	•
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	8	-	O	-	O	O	O
Moquette riscaldata ALDE cabina (richiede riscaldamento ALDE)	6	-	O	-	O	O	O
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA		• (TRUMA)	-	• (TRUMA)	-	-	-
Serbatoio acque grigie riscaldato		•	•	•	•	•	•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		•	•	•	•	•	•
<b>CONTENIMENTO</b>							
Doppio pavimento per stivaggio oggetti, passante con accesso dall'interno e dall'esterno		•	•	•	•	•	•
Doppio pavimento riscaldato e illuminato		•	•	•	•	•	•
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro		•	•	•	•	•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria lato sinistro e lato destro		•	•	•	•	-	-
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	-	-	-	-
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•	•	•	•
Botola portascarpe riscaldato sopra il gradino della cellula		•	•	•	•	•	•
<b>AMBIENTE</b>							
Arredamento NACARAT (con legno d'acero massiccio)		•	•	•	•	•	•
Ante dell'armadietto pensile bianche lucide		•	•	•	•	•	•
Mobili salone con piccoli scompartimenti porta oggetti retroilluminati LED		•	•	•	•	•	•
Rivestimento soffitto in tessuto soft touch		•	•	•	•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in tessuto e faretto integrati con funzione "coming home"		•	•	•	•	•	•
Selleria pelle: AUSTIN	8	O	O	O	O	O	O
Selleria pelle: BRAGA		O	O	O	O	O	O
Selleria TEP*: PALMA		•	•	•	•	•	•
Selleria tessuto BUDAPEST		O	O	O	O	O	O
Tendaggi con bacchette per tende con occhielli e illuminazione indiretta		•	•	•	•	•	•
Illuminazione interno cellula		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente salone/cucina/camera		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Regolatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera		•	•	•	•	•	•
Comandi illuminazione centralizzati multi-zona		•	•	•	•	•	•
<b>SALONE</b>							
Schienali dei divanetti magnetici		•	•	•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio		•	•	•	•	•	•
Tavolo a portafoglio		•	•	•	•	•	•
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L805 - H500 - P70		•	•	•	•	•	•
Mobile TV integrato con retroilluminazione e portaoggetti		•	•	•	•	•	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata		•	•	•	•	•	•
4 cuscini abbinati all'ambiente salotto + 1 plaid		•	•	•	•	•	•
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		•	•	•	•	•	•
Cassetto guardaroba verticale per giacche / scarpe		-	-	-	-	•	•
<b>CUCINA</b>							
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•	•	•	•	•	•
Portaspezie		•	•	•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida		•	•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica all'avviamento del motore		•	•	•	•	•	•

\* Tessuto poliammide trattato.

\*\* Funziona solo in 230 V.

• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

# Integrali telaio MERCEDES AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di stivaggio

## INTEGRALI

		<b>i66M TRUMA</b>	<b>i66M ALDE</b>	<b>i96M TRUMA</b>	<b>i96M ALDE</b>	<b>i166M</b>	<b>i196M</b>
<b>CUCINA</b>		<b>PESO (KG)</b>					
Cestino scorrevole e porta asciugamani		-	-	-	-	•	•
Postazione per macchinetta del caffè		-	-	-	-	•	•
Portaposate		•	•	•	•	•	•
Lavello inox		•	•	•	•	•	•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia in ceramica e doccia		•	•	•	•	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•	•	-	-
Piastra di cottura in vetro 2 fuochi con accensione piezoelettrica e 1 fuoco a induzione 1400 W**		-	-	-	-	•	•
Frigorifero grande profondità		•	•	•	•	•	•
Frigorifero con cella freezer		•	•	•	•	•	•
Frigorifero con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra)		•	•	•	•	•	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•	•	•
Cappa aspirante a incasso con illuminazione a LED		•	•	•	•	•	•
TEC-Tower: combinato frigorifero e forno 25 litri con grill	21	0	0	0	0	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
<b>BAGNO</b>							
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato		•	•	•	•	•	•
Bagno centrale XXL con doppia separazione		•	•	•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	•	•	•	•	•
Porte della doccia con chiusura magnetica con profilo di finitura nero opaco		•	•	•	•	•	•
Colonna della doccia con rivestimento laminato grigio antracite		•	•	•	•	•	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua		•	•	•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•	•	•
Lavabo ovale termoformato con miscelatore in ottone girevole con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•	•
Pedana doccia nera		•	•	•	•	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		-	-	-	-	-	-
WC con tazza in ceramica e cassetta estraibile con maniglia telescopica e rotelle		-	-	-	-	•	•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		•	•	•	•	•	•
<b>CAMERA</b>							
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•	•	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (=30 cm), assistito da martinetti elettrici		-	-	•	•	-	•
Appendiabiti a sospensione retroilluminati con sistema di chiusura push lock		-	-	•	•	-	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto		-	-	•	•	-	•
Guardaroba e mensola ai piedi del letto rialzabili elettricamente		-	-	-	-	-	-
Nicchie portaoggetti laterali con presa 12 V		-	-	-	-	-	-
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		•	•	•	•	•	•
Testata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		•	•	•	•	-	-
Testiera con inclinazione regolabile elettricamente sul letto fisso		-	-	-	-	•	•
Rete letto centrale retrattile		-	-	-	-	-	-
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		•	•	-	-	•	•
Illuminazione nel guardaroba		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	0	0	0	0	•	•
Postazione 2a TV nella camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		•	•	•	•	•	•
Kit proteggi materasso	2	0	0	0	0	0	0
<b>ENERGIA COMFORT</b>							
Batteria cellula AGM 92 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		•	•	•	•	•	•
2a batteria cellula AGM 92 Ah	27	0	0	0	0	•	•
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	-10	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico		•	•	•	•	•	•
Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta		•	•	•	•	•	•
Quadro di controllo digitale con grande monitor		•	•	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•	•	•
Pack Audio Symphonie		0	0	0	0	•	•
IBS (Intelligent Battery System): display della durata residua di autonomia istantanea della batteria		•	•	•	•	•	•
NOVABOX: accesso agevolato al locale tecnico		•	•	•	•	-	-
WATERBOX / ENERGY BOX: accesso centralizzato e facilitato all'impianto idraulico ed energetico		-	-	-	-	•	•
Aspiratore integrato**		•	•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•	•	•
Presa interna 230 V		6	6	6	6	6	6
Presa interna 12 V		3	3	3	3	3	3
Presa interna USB 5 V		5	5	5	5	5	5
Moquette cellula	12	-	-	-	-	0	0
Moquette cellula e cabina	11	0	0	0	0	-	-
Moquette cabina		-	-	-	-	•	•
Kit linoleum protettivo	2	0	0	0	0	0	0
Invertitore automatico FAVEX, con interruttore a distanza, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)		•	•	•	•	•	•
Scarico acque grigie tramite valvola con comando elettrico nel gavone		•	•	•	•	•	•
Scarico acque chiare tramite valvola con comando elettrico nel gavone		-	-	-	-	•	•
Precablaggio pannello solare		•	•	•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•	•	•
Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante		•	•	•	•	•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda		•	•	•	•	•	•

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio MERCEDES: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTR e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

# SERIE DISTINCTION

## EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

### INTEGRALI

EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE	PESO (KG)	i66M TRUMA		i66M ALDE		i96M TRUMA		i96M ALDE		i166M		i196M	
MERCEDES 150 cv, cambio manuale		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MERCEDES 170 cv, cambio automatico		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•	•	•
Telaio LIGHT: massa complessiva 3,5 T		•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,88 T		•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-
Telaio HEAVY: massa complessiva 4,5 T (incluso serbatoio 93 L)	40	O	•	O	•	O	•	O	•	O	•	O	•
Cerchi 16" acciaio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cerchi 17" acciaio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cerchi MERCEDES in lega leggera 16" (veicoli ≤ 3,88 T)	2	- / • (4,5 T) P EXECUTIVE (3,5 T)	•	- / • (4,5 T) P EXECUTIVE (3,5 T)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cerchi MERCEDES in lega leggera 17" (veicoli 4,5 T)	-4	P EXECUTIVE (4,5 T)	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE (4,5 T)	P EXECUTIVE								
Freno di stazionamento elettrico		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•	•	•
Staccabatteria		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•	•	•
Serbatoio AdBlue® in litri		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Serbatoio gasolio 65 L (veicoli ≤ 3,88 T)		•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-
Serbatoio gasolio 93 L (veicoli 4,5 T)		- / • (4,5 T)	•	- / • (4,5 T)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ABS (antibloccaggio), ASR (antisaltamento), EBV (ripartitore elettronico di frenata), ESP (controllo elettronico della stabilità)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Isolamento MERCEDES del compartimento motore e rivestimento del sottomotore		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hill Holder		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC		P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST
Regolatore di velocità TEMPOMAT con limitatore		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Airbag conducente e passeggero		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2a chiave telecomandata (PLIP)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Luci diurne a LED		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fari anteriori 100% LED		P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P EXECUTIVE					
Luci posteriori 100% LED		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fari fendinebbia anteriori LED		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•	•	•
Accensione automatica dei fari		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrovisori esterni tipo autobus		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sospensione asse anteriore rinforzata		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sospensione asse posteriore a ruote indipendenti (AL-KO)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sospensione asse posteriore AL-KO AMC		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sospensione asse posteriore AL-KO VSC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interesse)	5	•	•	O	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Piedini di stazionamento specifici HEAVY	5	- / • (4,5 T)	•	- / • (4,5 T)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sospensioni AL-KO Comfort Drive	10	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gancio di traino [A]: 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile + rimorchio (peso opzione ± 5 kg)		O 53	O 53	O 53	O 53	O 53	O 53	O 53	O 53	O 53	O 53	O 53	O 53
Kit anti-foratura		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA</b>													
Porta conducente con alzacristallo elettrico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Porta conducente con serratura a 2 punti		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina con cintura integrata		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina coordinati al tessuto cellula		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina AGUTI girevoli GIS-Liner 3 rivestiti con tessuto cellula		-	-	-	-	-	-	P EXECUTIVE					
Sedili cabina AGUTI girevoli GIS-Liner 3 rivestiti con tessuto cellula riscaldati e ventilati		-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Portabicchieri		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•	•	•
Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con tecnologia DAB		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatizzazione cabina TEMPMATIC a regolazione semi-automatica		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Climatizzazione cabina automatica THERMOTRONIC (include tergicristalli anteriori con sensore pioggia)	2	P DRIVE ASSIST P EXECUTIVE	P DRIVE ASSIST P EXECUTIVE	P DRIVE ASSIST P EXECUTIVE	P DRIVE ASSIST P EXECUTIVE	P DRIVE ASSIST P EXECUTIVE	P DRIVE ASSIST P EXECUTIVE	P DRIVE ASSIST P EXECUTIVE	P DRIVE ASSIST P EXECUTIVE	P DRIVE ASSIST P EXECUTIVE	P DRIVE ASSIST P EXECUTIVE	P DRIVE ASSIST P EXECUTIVE	P DRIVE ASSIST P EXECUTIVE
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa elettrica		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cruscotto termoformato tipo pelle granata nera		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Navigation+ riconoscimento dei segnali stradali		P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST
Volante e pomello del cambio in pelle (solo volante se cambio automatico)		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•	•	•
Comandi radio al volante	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volante multifunzione con inclinazione e altezza regolabili		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Servosterzo elettrico		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pack Integration per smartphone (APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO)		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•	•	•
Telecamera di retrovisione con monitor di controllo integrato al cruscotto		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tendina parabrezza isoterma scorrevole elettrica, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Finestre laterali cabina a doppio vetro (escluso finestrino conducente)	10	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Senza letto cabina		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.  
• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

# PACKS (OPZIONE)



## PACK RAPIDO VANS

	VANS
Comandi radio al volante	•
Pneumatici all season 3PMSF	•
Vernice paraurti anteriore colore carrozzeria + Skid plate nero + Fari fendinebbia anteriori	•
Inverter automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO	•
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto	•
2a chiave telecomandata (PLIP)	•
Porta zanzariera scorrevole laterale	•
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	•

## PACK SELECT

	SERIE C	SERIE 6F	SERIE C..i	SERIE 8F	SERIE 80dF
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto	•	•	•	•	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO	•	•	•	•	•
Comandi radio al volante	•	•	-	-	-
Oscuranti parabrezza e finestre cabina isothermici a doppio plissé a rullo	•	•	-	-	-
Tendina parabrezza isothermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole)	-	-	•	•	-
Tendina parabrezza isothermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)	-	-	-	-	•
Vernice paraurti anteriore colore carrozzeria + Skid plate nero + Fari fendinebbia anteriori	•	•	-	-	-
Porta conducente con serratura a 2 punti	-	-	-	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa	•	-	-	-	-
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata	-	•	•	•	•
Pneumatici all season 3PMSF	•	•	•	•	•
Zanzariera porta cellula	•	•	•	•	•
2a chiave telecomandata (PLIP)	•	•	•	•	•
2a batteria cellula AGM 92 Ah	•	-	•	-	-
Inverter automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)	-	•	-	•	•
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	•	•	•	•	•
Molla a balestra in materiale composito	-	-	-	•	-

# PACKS (OPZIONE)

## PACK EXECUTIVE

	i96M/i66M	i166M/i196M
Cambio automatico MERCEDES 9 marce: 9G TRONIC	•	-
Motore MERCEDES 2,0 L 170 cv	•	-
Volante in pelle	•	-
Freno di stazionamento elettrico	•	-
Fari fendinebbia anteriori	•	-
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa elettrica	•	-
Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrali e laterali	•	-
Staccabatteria	•	-
Pack Integration per smartphone (Apple Car Play e Android Auto)	•	-
Cerchi MERCEDES in lega leggera 16" (veicoli ≤ 3,88 T)	•	-
Cerchi MERCEDES in lega leggera 17" (veicoli 4,5 T)	•	•
Sedili cabina AGUTI girevoli GIS-Liner 3 rivestiti con tessuto cellula	-	•
TEC-Tower: combinato frigorifero 171 L e forno 25 L con grill	-	•
Fari anteriori 100% LED	-	•

## PACK NIGHT EDITION

	C55 E C86
PACK SELECT SERIE C	•
PACK SMART: cerchi 16" in lega leggera bicolore, volante in pelle, rivestimento grigio su aeratori	•
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)	•
Freno di stazionamento elettrico	•
Vernice carrozzeria cabina Nero Metallizzato	•
Serbatoio acque grigie riscaldato	•
Selleria DUBROVNIK, accessori e arredo NIGHT EDITION	•
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 EH DIESEL (diesel + elettrico) con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS	•

## PACK SMART

	VANS, PROFILATI (escluso C55 e C86 Night Edition)	INTEGRALI (escluso 8066dF/8096dF e escluso DISTINCTION)
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo)	•	•
Volante e pomello del cambio in pelle	•	•
Rivestimento grigio alluminio su bocchetta di ventilazione	•	•
Comandi radio al volante	-	•

## SAFETY PACK

	VANS, PROFILATI
Regolatore di velocità adattivo > 30 km/h	•
Sistema di frenata automatica con rilevamento pedoni	•
Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli	•
Avviso superamento corsia	•
Riconoscimento della segnaletica stradale	•
Rilevazione dell'affaticamento del guidatore	•
Assistente di velocità intelligente	•

\* Pack ASSIST disponibile solo con cambio automatico.

## PACK LOUNGE

	C55 E C86 (Night Edition)
Climatizzazione cabina automatica	•
Caricabatterie smartphone a induzione	•
Dashboard digitale	•

## PACK LOUNGE +

	VANS	INTEGRALI E PROFILATI (escluso C55 e C86 Night Edition)
PACK LOUNGE: climatizzazione cabina automatica, caricabatterie smartphone a induzione, dashboard digitale	•	•
Chiusura/apertura e accensione senza chiave + Freno di stazionamento elettrico	•	-
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•	•

## PACK ASSIST\*

	VANS
Regolatore di velocità adattivo con Stop & Go	•
Avviso superamento corsia	•
Assistente al traffico	•
Climatizzazione cabina automatica	•
Caricabatterie smartphone a induzione	•
Dashboard digitale	•
Volante in pelle	•
Rivestimento griglio alluminio su aeratori	•
Cerchi in lega leggera 16"	•
Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli	•
Accensione automatica degli abbaglianti	•
Freno di stazionamento elettrico	•

## PACK ENERGY

	C, 6F, C..i, 8F, 80dF, DISTINCTION	VANS
Pannello solare 160 W montato in fabbrica	•	-
Pannello solare 140 W montato in fabbrica	-	•
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	•	•

## PACK ENERGY +

	C, 6F, C..i, 8F (4,4 T), 80dF (4,4 T), DISTINCTION (4,5 T)
Pannello solare 160 W montato in fabbrica	•
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	•
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah)	•

# PACKS (OPZIONE)

## PACK VISION+ \*

	VANS
Retrovisori esterni autosbrinatori e ripiegabili elettricamente	•
Sensore di retromarcia, rilevamento angolo cieco	•

## PACK LED ASSIST

	VANS E PROFILATI (escluso Night Edition)	PROFILATI (Night Edition)
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)	•	-
Fari anteriori 100% LED	•	•
Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli	•	•

## PACK DRIVE ASSIST

	DISTINCTION (i66M/i96M)	DISTINCTION (i166/i196M)
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC	•	•
Climatizzazione cabina automatica THERMOTRONIC (include tergicristalli anteriori con sensore pioggia)	•	•
Navigation+ riconoscimento dei segnali stradali	•	•
Fari anteriori 100% LED	•	-

## PACK KEYLESS/KEYLESS+

	VANS	PROFILATI COMPATTI
Chiusura/apertura e accensione senza chiave + Freno di stazionamento elettrico	•	•
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente (solo KEYLESS+)	-	•

## PACK RELAX

	INTEGRALI (escluso AL-KO) / PROFILATI 6F (escluso 666F ALDE)
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)	•
Freno di stazionamento elettrico	•

\* Pack VISION+ disponibile solo con cambio automatico.

# PESO (INFORMAZIONI IMPORTANTI)

Il peso gioca un ruolo importante nella scelta di un veicolo ricreazionale (Camper, Van), così come l'allestimento e il design. **Per tutti i camper esiste un limite di peso massimo che non si può superare su strada.** Di seguito, troverete alcune informazioni per aiutarvi nella scelta, tra i nostri vari modelli, della configurazione del veicolo in base agli obblighi legati al peso.

Queste informazioni si basano sulle definizioni presenti nella 2° parte delle SPECIFICHE TECNICHE, Sezione A, del regolamento 2021/535 Annesso XIII.

## 1 • M.C.P.C.

**La Massa Complessiva a Pieno Carico o Peso Totale a Terra (MCPC o PTT)** viene dichiarata dal costruttore e corrisponde alla massa massima del veicolo quando utilizzato su strada. (Per esempio: 3.500 kg o 4.400 kg). Vengono presi in considerazione il peso del veicolo, dei passeggeri, di eventuali attrezzature e la capacità di carico.

Per conoscere questi valori, bisogna fare riferimento alle caratteristiche tecniche.

## 2 • Massa in ordine di marcia

**La massa in ordine di marcia del veicolo o Peso a Vuoto in Ordine di Marcia (PVOM)** comprende la struttura del veicolo, i mobili, l'attrezzatura standard corrispondente alle specifiche del costruttore, i serbatoi pieni almeno al 90% della capacità (carburante e liquidi), ed infine la massa nominale del conducente fissata a 75 kg. La soglia di tolleranza è  $\pm$  del 5%. Consigliamo pertanto di prendere in considerazione la soglia di tolleranza durante la configurazione del veicolo e la scelta dell'equipaggiamento opzionale per evitare qualsiasi rischio e rispettare il carico utile minimo (vedi, di seguito, il punto 4).

## 3 • NUMERO DI PASSEGGERI

**Il numero di passeggeri autorizzati per l'uso su strada** (escluso il conducente) viene definito dal costruttore nell'omologazione in base alla configurazione scelta del veicolo e al carico utile che ne risulta.

## 4 • IL CARICO UTILE

Per i camper, la legislazione europea prescrive un carico utile minimo uguale alla somma del numero massimo di passeggeri, del conducente e della lunghezza totale in metri del veicolo, moltiplicata per 10 kg.

Ad esempio, per un camper lungo 7 metri con 4 posti autorizzati (compreso il conducente), il carico utile minimo sarà di  $10 \text{ kg} \times (4+7) = 110 \text{ kg}$ .

## 5 • LA MASSA DI OPZIONI


**I pesi definiti dal costruttore per gli equipaggiamenti opzionali** sono dei valori determinati dalla configurazione del modello e costituiscono la massa massima di equipaggiamenti che sarà possibile ordinare in opzione. Tali valori limite hanno lo scopo di garantire la capacità di carico utile minimo rimanente per poter caricare ulteriormente il veicolo (con valigeria, stoviglie, ecc.).

Se la massa totale degli equipaggiamenti opzionali supera il valore definito dal costruttore, quest'ultimo sarà obbligato, a livello amministrativo, a ridurre il numero di posti seduti durante l'utilizzo su strada (o posti presenti sul libretto di circolazione), oppure a fare a meno dell'equipaggiamento opzionale.

**Gli altri accessori installati dal rivenditore o dal cliente stesso, non facendo parte degli equipaggiamenti opzionali originali, si andranno ad aggiungere al carico utile al di fuori della responsabilità del costruttore.**



Inquadrando questo codice potrete consultare alcune informazioni che vi aiuteranno a scegliere la configurazione del vostro veicolo tra i modelli delle nostre gamme in base ai limiti di peso.



**INQUADRATE QUESTO QR CODE  
SCOPRITE IL NOSTRO  
CATALOGO DIGITALE**



**RAPIDO**

**www.rapido.fr**

**414 RUE DES PERROUNS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 (0) 2 43 30 10 70**

Oltre alla garanzia contrattuale di 2 anni sul veicolo e alla garanzia del produttore sugli accessori originali installati in fabbrica, beneficate di una garanzia di 8 anni sulla tenuta stagna e sulla struttura dei mobili realizzando annualmente il controllo umidità del veicolo per i 7 anni successivi alla prima messa in circolazione. La garanzia che copre gli accessori installati in concessionaria è fornita dai produttori originali, secondo le loro condizioni, tramite il concessionario. La garanzia che copre il telaio è fornita direttamente dal costruttore del telaio.

Gli spostamenti restano a carico del cliente. Gli autocaravan, i van e i furgoni camperizzati sono ideati per un uso ricreativo e non sono in alcun caso destinati all'uso abitativo.

Alcuni dei modelli fotografati in questo catalogo possono essere presentati con delle attrezzature previste in opzione. Foto non contrattuali: elementi di design, decorazione e accessori esclusi. Una parte della produzione RAPIDO è destinata all'export e quindi le caratteristiche dei modelli fotografati possono variare da un Paese all'altro; per la definizione esatta dei modelli commercializzati, vi invitiamo a consultare il vostro distributore.

RAPIDO si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai suoi modelli. Il presente catalogo, pur realizzato con la massima cura, non può essere considerato come un documento contrattuale. Il vostro distributore è a vostra disposizione per fornirvi ogni altra informazione.