

QUANDO IL LUSSO
È LIBERTÀ
DI SCEGLIERE

COLLEZIONE 2025



RAPIDO 



VAN | PROFILATI COMPATTI | INTEGRALI COMPATTI | PROFILATI | INTEGRALI

RAPIDO

CARI CAMPERISTI,

da quando abbiamo immaginato il primo autocaravan RAPIDO, il Randonneur 410, non abbiamo mai smesso di perfezionare i nostri modelli, attraverso un ascolto attento dei nostri clienti.

Oggi, RAPIDO è diventato un marchio emblematico nel mondo dei veicoli ricreazionali, e siamo orgogliosi di poter presentare una così ampia gamma ai nostri clienti. Furgoni camperizzati, autocaravan integrali con doppio pavimento, modelli profilati o integrali compatti: oggi, i nostri clienti hanno veramente l'imbarazzo della scelta.

La Collezione 2025 segna un nuovo capitolo della nostra storia: presentandovi la nuova gamma DISTINCTION, completamente rielaborata su una nuova motrice e con un livello di finiture senza precedenti, dimostriamo ancora una volta la volontà di RAPIDO di soddisfare tutte le esigenze di viaggio dei nostri clienti.



Nicolas ROUSSEAU
Direttore generale



04 • NOVITÀ 2025


NUOVO DISTINCTION
SERIE SPECIALE NIGHT EDITION

08 • GAMMA 2025



I FURGONATI

SERIE VANS



I COMPATTI

SERIE C



I CONFORTEVOLI

SERIE 6F
SERIE 8F
SERIE 80dF
SERIE DISTINCTION

78 • PACK
E OPZIONI

80 • MOBILIO
E SELLERIE

82 • RETE DI
CONCESSIONARIE

➔ **GUIDA TECNICA**

NUOVO DISTINCTION

UNA GAMMA INTERAMENTE RIELABORATA

Il fiore all'occhiello della gamma RAPIDO si rinnova per questa Collezione 2025 e propone quattro nuovi modelli. Con due lunghezze (7,54 m e 8,15 m) e due telai di base diversi, il difficile sarà scegliere!

NEL VOSTRO DISTINCTION COME NEL VOSTRO SALOTTO

L'interno del nuovo DISTINCTION accoglie un nuovissimo mobilio NACARAT rielaborato. I materiali sono nobili e le finiture senza precedenti. Non abbiamo dubbi: una volta sistemati comodamente al suo interno, non vorrete più abbandonarlo!

TUTTO IL MEGLIO DEL DISTINCTION, ORA SU MOTRICE MERCEDES

E se lusso significasse semplicemente avere comfort sia durante il viaggio che a veicolo fermo? I nuovi integrali DISTINCTION ora sono costruiti su un telaio MERCEDES Sprinter. Viaggiare non vi sarà mai sembrato così semplice! Con una carrozzeria completamente rivisitata, sia durante il viaggio che a veicolo fermo non passerete certo inosservati.



i96M



i96M

➔ SCOPRI LA
SERIE DISTINCTION



i166M




i166M



C86



C86



C86

SERIE SPECIALE NIGHT EDITION

I profilati compatti C55* e C86* vantano la nuovissima finitura NIGHT EDITION. Riconoscibile sia all'esterno che all'interno, questa nuova finitura promette stile e comfort per affrontare tutte le avventure a bordo del vostro RAPIDO.

→ C55 → C86



IN VIAGGIO

- Cabina nera metallizzata
- Decorazione esterna inedita ed esclusiva
- PACK SMART di serie (cerchi in lega leggera 16" bicolori, volante in pelle, rivestimento aeratore grigio)
- PACK RELAX di serie (TPMS, freno di stazionamento elettrico)
- Stazione multimediale DAB con grande schermo touch screen da 9", navigazione integrata e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO

ALL'INTERNO DEL VEICOLO

- Ambiente interno unico LUCEO con accessori neri
- Tessuti d'arredamento inediti ed esclusivi con trapuntatura geometrica: DUBROVNIK
- Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 EH DIESEL (diesel + elettrico) con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede 2ª batteria cellula)
- Serbatoio acque grigie riscaldato
- Pack SELECT di serie



C86 NIGHT EDITION



C86 NIGHT EDITION

* Modelli disponibili anche in definizione standard.

PER SCEGLIERE IL RAPIDO PERFETTO, INIZIATE DAL LAYOUT

I FURGONATI



FIAT

SERIE VANS

FURGONATI
TELAIO FIAT

I COMPATTI



FIAT

SERIE C

PROFILATI COMPATTI
TELAIO SPECIALE FIAT

FIAT

INTEGRALI COMPATTI
TELAIO SPECIALE FIAT

I CONFORTEVOLI





FIAT

SERIE 6F**

PROFILATI
TELAIO SPECIALE FIAT
CON CARREGGIATA POSTERIORE
ALLARGATA

LETTO CENTRALE REGOLABILE ELETTRICAMENTE IN ALTEZZA CON GRANDE GAVONE GARAGE



LETTI GEMELLI



LETTO TRASVERSALE / LETTO PRINCIPALE BASCULANTE CABINA / LETTO PRINCIPALE BASCULANTE ELETTRICO





FIAT

SERIE 8F

INTEGRALI
TELAIO FIAT

CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA



FIAT

SERIE 80dF

INTEGRALI
TELAIO FIAT AL-KO

CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA
E DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO



SERIE DISTINCTION

INTEGRALI
TELAIO MERCEDES AL-KO
CON CARREGGIATA POSTERIORE ALLARGATA
E DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO

896F • 7,49 m



8086dF • 7,20 m



i96M • 7,54 m



ALDE OPZIONE

8096dF • 7,49 m



ULTIMATE line ALDE OPZIONE

i196M • 8,15 m



ALDE SERIE

866F • 7,49 m



8066dF • 7,49 m



ULTIMATE line ALDE OPZIONE

i66M • 7,54 m



ALDE OPZIONE

i166M • 8,15 m



ALDE SERIE

854F • 6,99 m



* Modelli disponibili anche in definizione standard.

** Letto a soffitto disponibile in opzione su tutti i modelli della Serie 6F, di serie sul 606F.
Le gamme di Furgonati e Profilati Compatti sono su telaio PEUGEOT per il mercato francese, su telaio FIAT per l'export.

SERIE

VANS

BENVENUTI A CASA

La vostra libertà è più preziosa che mai, per questo i nostri furgoni camperizzati sono progettati per soddisfare tutte le vostre esigenze di viaggio. Scegliete tra i nostri tre layout disponibili per viaggiare in due o fino a quattro persone.





V55 • 5,99 m x 2,05 m

2+2*



4



2+1



360°

**V65XL** • 6,36 m x 2,05 m

2+2*



4



2+2



360°

**V68** • 6,36 m x 2,05 m

2+2*



4



2+1



360°

**PACK RAPIDO VAN****IN OPZIONE. SEMPRE PIÙ EQUIPAGGIAMENTI.**

- Comandi radio al volante
- Pneumatici all season 3PMSF
- Vernice paraurti anteriore colore carrozzeria
- Skid plate nero
- Fari fendinebbia anteriori
- Inverter automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)
- Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO
- Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto
- 2ª chiave telecomandata (PLIP)
- Porta zanzariera scorrevole laterale
- Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)



EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

COSTRUZIONE

- Isolamento XHP Xtrem Hybrid Protect = composto di poliuretano e poliestere con foglio di alluminio
- Pavimento con isolamento Styrofoam 25 mm e sottoscocca in poliestere
- Pareti interne stampate alla carrozzeria
- Soffitto alveolare monoblocco
- Guarnizione di tenuta stagna al suolo per proteggere la zona ingresso porta laterale
- Gavone tecnico:
 - Pareti rinforzate con rivestimento TITAN
 - Tenda scorrevole cassone del gavone per un accesso permanente
 - Vani portaoggetti intermediari amovibili
 - Rivestimento pavimento gavone rinforzato
 - Rotaie fermacarico

CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE

- Nome del modello scritto in nero (cromato su colore Lanzarote)
- Taglio cabina per avere più spazio all'interno
- Blocco intermediario della porta scorrevole laterale
- Obliò trasparenti con tendina e zanzariera (modello 70 x 50 cm sulla parte anteriore)
- Finestre laterali e posteriore a doppio vetro con cornice in poliuretano, oscurante e zanzariera integrati
- Rivestimento termico completo della porta laterale e maniglia di manipolazione
- Grondaia di protezione porta laterale con illuminazione a LED
- Cupolino poliestere con marcatura nera (cromata su colore Lanzarote) (V65XL)

RISCALDAMENTO

- Riscaldamento TRUMA Combi 4 con pannello di controllo CP PLUS

AMBIENTE

- Mobilio LUCEO:
 - Ante dell'armadietto pensile con profilo nero
 - Rivestimento retro dinette e lato cucina grigio ardesia testurizzato
 - Pavimentazione tipo tessuto non tessuto
 - Rivestimento in laminato chiaro minerale su piano di lavoro cucina e tavolo salotto con bordo impiallacciato nero
- Mobilio NACARAT:
 - Ante dell'armadietto pensile con rivestimento bianco lucido
 - Rivestimento in laminato chiaro minerale su piano di lavoro cucina e tavolo salotto con bordo impiallacciato color legno
- Legno con venature orizzontali
- Illuminazione a LED automatica interno/esterno con funzione «coming home/leaving home»

SALOTTO

- Cornice finestra del salotto con plexi retroilluminato (LUCEO: grigio antracite, NACARAT: bianco lucido)
- Divanetto salotto:
 - Forma della selleria grande comfort
 - Seduta regolabile in profondità
 - Poggiatesta regolabili in altezza
 - Fascia di rivestimento in legno
 - Retroilluminazione laterale
 - Spazio di stivaggio sotto la dinette
- Tavolo con estensione (V55, V68)
- Faretto sotto pensili con presa USB integrata (LUCEO: nero opaco, NACARAT: cromato)
- Pre-equipaggiamento TV con supporto
- Sistema di fissaggio Isofix

CUCINA

- Superfici dei cassetti bianche con maniglie integrate nere opache
- Frigorifero con cella freezer
- Portaspezie supplementare sul lato della cucina (LUCEO: grigio antracite, NACARAT: bianco lucido)
- Cucina:
 - Retroilluminazione alla base del mobile
 - Maxi vasca lavello inox liscia con coperchio in vetro nero lucido
 - Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica
 - Fornello in vetro temperato serigrafato
 - 2 fuochi sporgenti con coperchio doppia funzione: parafiamma ed estensione del piano di lavoro
 - Estensione piano di lavoro
 - Cestino rifiuti integrato
 - Cestello portabottiglie (V68, V65XL)
 - Nicchia portaoggetti
- Cassetti contenitori con portaposate/portapentole, con chiusura centralizzata elettrica e avviso all'avviamento del motore in caso di mancata chiusura

BAGNO

- DUO'SPACE: bagno con parete girevole per ottimizzare gli spazi (V68)
- MODUL'SPACE®: con forma arrotondata del piatto doccia per più comfort (V55, V65XL)
- Lavabo bianco (V55, V65XL: rettangolare, V68: rotondo)
- Mobiletto alto con ante a specchio (V55)
- Nicchie portaoggetti
- Rivestimento in laminato su piano lavabo
- Colonna doccia con rivestimento plexi e doccia (V68)
- Porta asciugamani
- Portabicchiere e bicchiere
- Illuminazione a LED
- WC con cassetta estraibile
- Pedana doccia tipo teak (V68)
- Rivestimento in laminato su pareti doccia
- Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante

CAMERA

- Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza
- Rivestimento del materasso letto fisso in tessuto elasticizzato di alta qualità
- Altoparlanti in camera
- Spazio di stivaggio architrave posteriore

EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE

- Motrice FIAT DUCATO 2,2 L 140 cv
- 4 posti omologati
- Sistema di frenata ABS
- Airbag conducente e passeggero
- Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori
- Chiusura centralizzata con telecomando delle porte della cabina e laterale
- Kit di riparazione gomme
- Sospensione asse posteriore rinforzata (V68, V65XL)
- Regolatore di velocità con limitatore
- Stop & Start
- Prese USB-A e USB-C

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA

- Oscuranti cabina (parabrezza e finestre laterali)
- Finestrini anteriori elettrici
- Funzionamento dell'autoradio indipendente
- Moquette cabina
- Lampada da lettura TOUCH in cabina
- Ricamo sui poggiatesta sedili cabina

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CELLULA

- Pannello di controllo digitale
- Precablaggio pannello solare e telecamera di retromarcia
- 2 batterie cellula AGM 92 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)
- Cintura/e di sicurezza a 3 punti con avvolgitore nella cellula
- Prese USB-A e USB-C salotto/camera
- Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda
- Altoparlante nel salotto per una migliore qualità del suono durante il viaggio e a veicolo fermo



Per avere la lista completa degli equipaggiamenti, consultate la guida tecnica disponibile alla fine del nostro catalogo digitale scansionando questo codice.

V55: 100% INNOVATIVO

Il V55 è un modello unico nell'universo dei furgoni camperizzati. Propone un comfort come a casa grazie al suo ampio guardaroba girevole MODUL'SPACE®, un'innovazione brevettata firmata RAPIDO. Questo spazioso guardaroba è retrattile: posizionandolo sopra il letto, offre un maggiore spazio nella zona doccia. Di notte, può essere riposizionato nella zona doccia per liberare spazio nella camera.



V55



V55

V65XL: LETTO BASCULANTE A SCOMPARSA ASSISTITA DA MARTINETTI, 4 POSTI LETTO IN UN BATTER D'OCCHIO!

Sotto un'altezza di 2,88 m, il V65XL ospita un letto basculante a scomparsa assistita da martinetti. La sera, questo letto matrimoniale potrà essere installato in pochi secondi per permettervi di viaggiare in quattro con tutti i comfort. Grazie al bagno spazioso con il suo sistema brevettato MODUL'SPACE® potrete viaggiare comodamente in famiglia o tra amici senza rinunciare alla privacy.

V68: GRANDE SPAZIO INTERNO

Lo spazio a bordo del V68 è ottimizzato grazie alla presenza del bagno DUO'SPACE. Intelligente, il bagno DUO'SPACE è dotato di una parete girevole che vi offrirà alternativamente sia un bagno perfettamente isolato dalla doccia che una doccia con tutto lo spazio necessario ai piedi e alle spalle.



V55



V65XL



V65XL



V65XL



V68



V68



V68



SERIE C

ENTRATE IN UNA NUOVA DIMENSIONE

Con la Serie C, il viaggio assume una nuova dimensione!
Con una larghezza esterna di dimensioni compatte, i sei modelli della Serie C vi accompagnano in avventure inedite.
Scegliete il vostro layout tra i nostri profilati e integrali compatti!
Maneggevoli e agili, vi permetteranno di avvicinarvi il più possibile alla vostra destinazione.





C.. Profilati compatti telaio speciale FIAT
 C.i Integrali compatti telaio speciale FIAT

C03 • 6,19 m x 2,17 m



2+2*



5



2+1



DUO'SPACE



360°



C50 • 6,59 m x 2,17 m



2+2*



5



2+1



DUO'SPACE



360°



C55 NIGHT EDITION ** • 6,72 m x 2,17 m

NOVITÀ 2025



2+2*




5



2+1



120 cm
Letti alti



DUO'SPACE



360°



* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; per posti omologati, consultate la guida tecnica disponibile sul nostro sito Internet.
 ** Modelli disponibili anche in definizione standard.

C 86 NIGHT EDITION ****** • 6,99 m x 2,17 m

NOVITÀ 2025



- 
 2+2*
- 
 4
- 
 2+1

C 55i • 6,72 m x 2,17 m



- 
 2+2*
- 
 5
- 
 2+2
- 
 Letti alti
- 
 DUO'SPACE

C 86i • 6,99 m x 2,17 m



- 
 2+2*
- 
 4
- 
 2+2

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

COSTRUZIONE

- 100% poliestere antiurto: tetto, pareti e sottoscocca di protezione del pavimento
- Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano
- Isolamento Styrofoam®

CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE

- Nome del modello e marchio RAPIDO scritti in nero
- Vernice carrozzeria cabina Nero Metallizzato (NIGHT EDITION)
- Tetto con oblò panoramico SKYVIEW (esclusi C55i, C86i):
 - Look esterno moderno e di design
 - Vetro stratificato arrotondato con trattamento anti-UV e tendina oscurante integrata
 - Cabina con vista panoramica
 - Condotto di riscaldamento SKYVIEW
- Oblò letto cabina (C55i, C86i)
- Grande oblò salotto longitudinale con cornice in legno
- Montanti posteriori di design con luci integrate
- Paraurti posteriore con luci a LED
- Predisposizione telecamera di retromarcia integrata
- Linea bandella alluminio
- Decorazione esterna esclusiva
- Finestre cellula a doppio vetro con telaio in poliuretano, oscurante e zanzariera integrati
- Gradino elettrico

RISCALDAMENTO

- Riscaldamento combinato Combi DIESEL con comando del riscaldamento CP PLUS (escluso NIGHT EDITION)
- Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 EH DIESEL (diesel + elettrico) con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (NIGHT EDITION)

STIVAGGIO

- Gavone/garage riscaldato
- Gavone/garage ricavato nella carrozzeria con accesso lato sinistro e lato destro
- Barra di illuminazione LED soffitto gavone

AMBIENTE

- Mobilio LUCEO:
 - Ante dell'armadietto pensile color legno con profilo nero
 - Rivestimento retro dinette (esclusi C86, C86i) e lato cucina grigio ardesia testurizzato
 - Pavimentazione tipo tessuto non tessuto
- Mobilio NACARAT (escluso NIGHT EDITION):
 - Ante dell'armadietto pensile con rivestimento bianco lucido
- Legno con venature orizzontali
- Rivestimento in laminato chiaro minerale su piano di lavoro cucina e tavolo salotto (escluso NIGHT EDITION)
- Rivestimento in laminato nero su piano di lavoro cucina e tavolo salotto (NIGHT EDITION)
- Ante dei mobiletti pensili con sistema di chiusura push lock
- Illuminazione d'ambiente 100% LED salotto, cucina e camera

SALOTTO

- Poggiatesta regolabili in altezza (C55, C55i)
- Bracciolo divanetto salotto (C86, C86i)
- Mobile TV aperto per schermo piatto 22" (C86, C86i)
- Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO)
- Faretto sotto pensili con presa USB integrata (LUCEO: nero opaco, NACARAT: cromato)
- Schienali dei divanetti magnetici per una rapida trasformazione del posto fronte marcia (C03, C50, C86, C86i)
- Salotto convertibile in posto letto supplementare 1 piazza (C03, C50, C55, C86)

CUCINA

- Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica all'avviamento del motore
- Illuminazione sotto il piano di lavoro
- Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato
- Estensione piano di lavoro
- Frigorifero a compressione
- Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi neri e accensione piezoelettrica
- Cappa aspirante a incasso con luce a LED
- Lavello inox con coperchio in vetro nero lucido
- Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica

BAGNO

- DUO'SPACE: bagno con parete girevole per ottimizzare gli spazi (C03, C50, C55, C55i)
- Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato (C86, C86i)
- Pedana doccia tipo teak (esclusi C86, C86i)
- Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone girevole con cartuccia ceramica (C86, C86i)
- Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia
- Oblò oscurante con zanzariera e stendibiancheria
- Accessori bagno con finitura cromata (escluso NIGHT EDITION) o nera (NIGHT EDITION)
- Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione
- Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante

CAMERA

- Appendiabiti a sospensione con sistema di chiusura push lock (C50, C86, C86i)
- Comodini di design con nicchia aperta con presa 12 V (C50, C86, C86i)
- Faretto sotto pensile con presa USB
- Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto
- Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza
- Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba
- Rete letto centrale retrattile (C50, C86, C86i)
- Postazione 2° TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI

EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE


- Motorizzazione FIAT 2,2 L - 140 cv
- Chiusura centralizzata delle porte cellula e cabina
- Funzione «coming home» con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico
- Stop & Start

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA

- Portabicchieri
- Porte cabina con alzacristalli elettrici (C03, C50, C55, C86)
- Porta conducente con alzacristallo elettrico (C55i, C86i)
- Lampada da lettura TOUCH in cabina (esclusi C55i, C86i)
- Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti (C55i, C86i)
- Rivestimento suolo di facile manutenzione per il raccordo cabina/cellula
- Ricamo sui poggiatesta sedili cabina




Per avere la lista completa degli equipaggiamenti, consultate la guida tecnica disponibile alla fine del nostro catalogo digitale scansionando questo codice.



UN POSTO IN PIÙ

Avete ospiti a pranzo?

Aprire il sedile ribaltabile per portare il numero di posti a sedere a 5 (C55 - sedile fisso su C50).



TRASFORMAZIONE LETTO

Convertite rapidamente il vostro salotto in posto letto occasionale 1 piazza, per poter dormire in 3 persone nel vostro veicolo.

PACK SELECT

IN OPZIONE. SEMPRE PIÙ EQUIPAGGIAMENTI.

- Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto
- Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO
- Comandi radio al volante (esclusi C55i, C86i)
- Vernice paraurti anteriore colore carrozzeria (esclusi C55i, C86i)
- Skid plate nero (esclusi C55i, C86i)
- Fari fendinebbia anteriori (esclusi C55i, C86i)
- Pneumatici all season 3PMSF
- Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)
- Oscuranti parabrezza e finestre cabina isothermici a doppio plissé a rullo (esclusi C55i, C86i)
- Tendina parabrezza isothermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) (C55i, C86i)
- Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa (esclusi C55i, C86i)
- Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata (C55i, C86i)
- Zanzariera porta cellula
- 2ª chiave telecomandata (PLIP)
- 2ª batteria cellula AGM 92 Ah



ESSERE LIBERI, OVUNQUE, IN OGNI MOMENTO

La compattezza della Serie C vi apre nuove possibilità di viaggio. Approfittate della libertà offerta dalla Serie C per scoprire nuovi orizzonti! I modelli sono ricchi di equipaggiamenti di serie, per permettervi di viaggiare liberi, senza limiti.



C03



C03

UNA NUOVA DIMENSIONE PER I VOSTRI VIAGGI

Profilato o integrale, troverete certamente il modello della Serie C più adatto alle vostre esigenze tra i layout, gli ambienti e gli stili proposti.

UNA GAMMA COMPLETA

DAI PROFILATI COMPATTI...

Scegliere un modello compatto della gamma RAPIDO significa avere l'imbarazzo della scelta! Che siate in cerca di maneggevolezza o di comfort, i nostri quattro modelli profilati sapranno soddisfare le vostre esigenze.

AGLI INTEGRALI COMPATTI...

Avete bisogno di più spazio e di un letto supplementare? Perché non optare per la versione integrale dei nostri compatti! Con un letto confortevole in cabina, nella parte anteriore, potrete viaggiare in due o in quattro con il massimo comfort.



C03



C50



C50



C55 NIGHT EDITION




C55 NIGHT EDITION



C55 NIGHT EDITION



C55 NIGHT EDITION



C86 NIGHT EDITION



C86 NIGHT EDITION



C86 NIGHT EDITION



C55i



C55i



C55i



C55i



C55i



C55i




C86i



C86i



C86i



C86i

SERIE 6F

IL BENESSERE INIZIA DA QUI

La Serie 6F incarna tutta la competenza di RAPIDO e il gusto per le belle finiture, fin nei minimi dettagli. Generosa di equipaggiamenti di serie, offre un bell'abitacolo con spazi ridefiniti in cui la luce è sempre presente.





606F • 6,69 m x 2,35 m



2+2*



6



2+2



666F • 7,49 m x 2,35 m



2+2*



5




2+1
2+2**



120 cm
Letti
alti



ALDE
opzione



686F • 7,20 m x 2,35 m



2+2*



4



2+1
2+2**



* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; per posti omologati, consultate la guida tecnica disponibile sul nostro sito Internet.
** Con opzione letto a soffitto.

696F • 7,49 m x 2,35 m



2+2*



5



2+1
2+2**



LETTO A SOFFITTO ELETTRICO

DISPONIBILE IN OPZIONE SU TUTTI I MODELLI*

- Rivestimento sotto il letto a soffitto con illuminazione diretta e indiretta
- Integrazione nell'ambiente cellula
- Tenda privacy
- Rete portaoggetti (escluso 606F)
- Rete a doghe e materasso in schiuma BULTEX®
- Altezza sotto il letto a soffitto: 1,93 m (1,95 m su 606F)
- Da 65 cm a 85 cm di altezza tra la parte superiore del materasso e il soffitto (606F, fino a 130 cm di altezza)



* Di serie su 606F.

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

COSTRUZIONE

- 100% poliestere antiurto: tetto, pareti e sottoscocca di protezione del pavimento
- Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano
- Isolamento Styrofoam®

CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE

- Tetto con oblò panoramico SKYVIEW autosbrinante elettricamente*
- Profilo posteriore con montanti di design e spoiler posteriore
- Gavone passante
- Nome del modello e marchio RAPIDO scritti in nero
- Grande oblò salotto longitudinale con cornice in legno
- Finestre cellula a doppio vetro con telaio in poliuretano, oscurante e zanzariera integrati
- Porta cellula L: 540 mm (escluso 686F)

RISCALDAMENTO

- Riscaldamento ALDE Comfort Plus Arctic (in opzione su 666F)
- Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 con comando del riscaldamento CP PLUS
- Sistema anticollisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso

STIVAGGIO

- Gavone/garage riscaldato
- Barra di illuminazione LED soffitto gavone

AMBIENTE

- Mobilio LUCEO:
 - Anta dell'armadietto pensile color legno con profilo nero
 - Rivestimento lato cucina grigio ardesia testurizzato
 - Pavimentazione tipo tessuto non tessuto
- Mobilio NACARAT:
 - Ante dell'armadietto pensile con rivestimento bianco lucido e bordino cromato
 - Modanature tavolo e piano di lavoro in legno massiccio
- Legno con venature orizzontali
- Ante dei mobiletti pensili con sistema di chiusura push lock
- Rivestimento in laminato chiaro minerale su piano di lavoro cucina e tavolo salotto
- Fascia rivestimento cabina TEP** con ricamo logo RAPIDO e doppie impunture
- Illuminazione d'ambiente 100% LED salotto, cucina e camera
- Sellerie TEP** di serie con motivo trapuntato e bordino decorativo (PALMA se mobilio NACARAT e NOUMEA con mobilio LUCEO)

SALOTTO

- Trasformazione posto fronte marcia dei divanetti del salotto contrapposti
- Bracciolo divanetto salotto
- Ampi spazi di passaggio in salotto (senza scalino)
- Mobiletto pensile salotto con anta extra-larga (escluso opzione letto a soffitto)
- Mobile TV aperto per schermo piatto 32"
- Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato nero opaco (LUCEO)
- Faretto sotto pensili con presa USB integrata (LUCEO: nero opaco, NACARAT: cromato)
- Schienali dei divanetti magnetici per una rapida trasformazione del posto fronte marcia

CUCINA

- Cucina lineare di design (606F)
- Superfici dei cassetti bianche con maniglie integrate nere opache (LUCEO: bianche opache, NACARAT: bianche lucide)
- Cassetti con chiusura a richiamo centralizzata elettrica all'avviamento del motore
- Illuminazione sotto il piano di lavoro
- Cornice finestra della cucina con rivestimento in plexi, con portaspezie integrato e alloggiamento prese 230 V e 12 V (LUCEO: nero lucido, NACARAT: bianco lucido)
- Portaspezie supplementare sul lato della cucina (LUCEO: nero lucido, NACARAT: bianco lucido)
- Estensione del piano di lavoro su lato cucina
- Grande frigorifero AES 156 L (135 L su 686F)
- Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica (opzione 3 fuochi, escluso 606F)
- Cappa aspirante a incasso con luce a LED
- Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia in ceramica
- Lavello inox (606F)
- Lavello inox con coperchio in vetro nero lucido (escluso 606F)

BAGNO

- Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato (escluso 606F)
- Mobiletto alto e specchio (606F)
- Grande bagno posteriore passante con mobiletto posteriore XXL (606F)
- Anta mobile bagno bianca opaca con sistema di chiusura push lock
- Rivestimento in laminato con finitura stile alluminio spazzolato su piano lavabo
- Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone girevole con cartuccia ceramica
- Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia
- Oblò oscurante con zanzariera e stendibiancheria
- Accessori bagno con finitura cromata
- Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione
- Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante

CAMERA (ESCLUSO 606F)

- Appendiabiti a sospensione con anta arrotondata e sistema di chiusura push lock (686F, 696F)
- Comodini di design con nicchia aperta con presa 12 V (686F, 696F)
- Faretto sotto pensile con presa USB
- Retroilluminazione dei pensili (686F, 696F)
- Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto
- Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza
- Rete letto centrale retrattile (686F, 696F)
- Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale (686F, 696F)
- Postazione 2° TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI

EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE

- Motorizzazione FIAT 2,2 L 140 cv
- Chiusura centralizzata delle porte cellula e cabina
- Funzione «coming home» con accensione automatica della luce della veranda
- Stop & Start

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA

- Portabicchieri
- Porte cabina con alzacristalli elettrici
- Lampada da lettura TOUCH in cabina
- Rivestimento suolo di facile manutenzione per il raccordo cabina/cellula
- Ricamo sui poggiatesta sedili cabina

* Sistema autosbrinante/antiappannamento della SKYVIEW combinato al sistema antiappannamento dei retrovisori. Funziona con il motore acceso e con la ventilazione e il riscaldamento regolati al massimo.

** Tessuto Poliammide Trattato.



Per avere la lista completa degli equipaggiamenti, consultate la guida tecnica disponibile alla fine del nostro catalogo digitale scansionando questo codice.



TRASFORMAZIONE POSTO FRONTE MARCIA

Si configura in modo semplice e veloce, non richiede alcun elemento aggiuntivo. Beneficerete inoltre di spazi di stivaggio nei vani del divanetto del salotto.

PACK SELECT

IN OPZIONE. SEMPRE PIÙ EQUIPAGGIAMENTI.

- Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto
- Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO
- Comandi radio al volante
- Vernice paraurti anteriore colore carrozzeria
- Skid plate nero
- Fari fendinebbia anteriori
- Pneumatici all season 3PMSF
- Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)
- Oscuranti parabrezza e finestre cabina isothermici a doppio plissé a rullo
- Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata
- Zanzariera porta cellula
- Invertitore di gas automatico
- 2ª chiave telecomandata (PLIP)



UNA FORTE IDENTITÀ

Un vento nuovo soffia sui profilati RAPIDO della Serie 6F. Al primo sguardo, rimarrete colpiti dal cupolino che conferisce a questi veicoli uno stile inconfondibile tra mille.



606F



606F

UN ESTERNO RICERCATO

Oltre ad un look sportivo, il tetto con oblò panoramico SKYVIEW offre una luminosità incomparabile all'interno. Molto pratico, si sbrina elettricamente per un comfort senza eguali. Infine, il profilo posteriore con montanti di design non passerà certo inosservato durante il viaggio.

UN INTERNO CURATO NEL DETTAGLIO

All'interno del veicolo potrete approfittare di uno stile unico scegliendo tra i due ambienti LUCEO o NACARAT e le sellerie PALMA e NOUMEA* di serie.

CON O SENZA LETTO A SOFFITTO


Configurate il vostro Serie 6F in base alle vostre esigenze!

Il letto a soffitto elettrico 2 posti è disponibile in opzione su tutti i modelli (di serie su 606F). Avrete così a disposizione 4 posti letto all'interno del vostro veicolo.

* Le sellerie NOUMEA e PALMA dipendono dal mobilio scelto: NOUMEA per il mobilio LUCEO e PALMA per il mobilio NACARAT.



606F




606F



666F



666F



SERIE

8F

TUTTO IL FASCINO FRANCESE IN UN AUTOCARAVAN

Con la Serie 8F, l'arte del vivere non è mai stata così seducente. Entrate a far parte della famiglia degli integrali RAPIDO e preparatevi a cedere al fascino di un autocaravan in cui l'eleganza dell'interno si unisce a un aspetto sublime risaltato dalle curve del suo musetto anteriore.





854F • 6,99 m x 2,35 m



2+2*



7



2+2
2+2+2**



360°



866F • 7,49 m x 2,35 m



2+2*



5



2+2
2+1***



126 cm
Letti alti



360°



896F • 7,49 m x 2,35 m



2+2*



5



2+2
2+1***



XXL



360°



* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; per posti omologati, consultate la guida tecnica disponibile sul nostro sito Internet.

** Con opzione letto a soffitto.

*** Con opzione senza letto cabina.



CASSETTO PORTAOGGETTI SCORREVOLE ESTERNO

• Con chiusura a chiave. Opzione esclusiva Serie 8F.



EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

COSTRUZIONE

- 100% poliestere antiurto: tetto, pareti e sottoscocca di protezione del pavimento
- Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano
- Isolamento Styrofoam®

CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE

- Calandra nera opaca
- Musetto dotato di luci diurne a LED
- Nome del modello e marchio RAPIDO scritti in nero
- Parabrezza con grande angolo panoramico
- Grande oblò salotto longitudinale con cornice in legno
- Montanti posteriori di design con luci integrate
- Paraurti posteriore con luci a LED
- Predisposizione telecamera di retromarcia integrata
- Finestre cellula a doppio vetro con telaio in poliuretano, oscurante e zanzariera integrati
- Gradino elettrico accesso cellula
- Porta cellula L: 540 mm (modelli: 7,49 m)

RISCALDAMENTO

- Riscaldamento combinato TRUMA Combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS
- Sistema anticollisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso
- Serbatoio acque grigie riscaldato

STIVAGGIO

- Vani portaoggetti interni sotto il pavimento (escluso 854F)
- Gavone/garage riscaldato
- Barra di illuminazione LED soffitto gavone

AMBIENTE

- Mobili LUCEO:
 - Anta dell'armadietto pensile color legno con profilo nero
 - Nuovo rivestimento lato cucina grigio ardesia testurizzato
 - Pavimentazione tipo tessuto non tessuto
- Mobili NACARAT:
 - Ante dell'armadietto pensile con rivestimento bianco lucido e bordino cromato
 - Modanature tavolo e piano di lavoro in legno massiccio
- Legno con venature orizzontali
- Ante dei mobiletti pensili con sistema di chiusura push lock
- Mensole portaoggetti salotto retroilluminate a LED
- Rivestimento in laminato chiaro minerale su piano di lavoro cucina e tavolo salotto
- Illuminazione d'ambiente 100% LED salotto, cucina e camera

SALOTTO

- Trasformazione posto fronte marcia dei divanetti del salotto contrapposti
- Braccioli divanetti contrapposti (escluso 854F)
- Ampi spazi di passaggio in salotto (senza scalino)
- Armadietto pensile salotto con anta extra-larga
- Nuovo mobile TV aperto per schermo piatto 32" (escluso 854F)
- Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO)
- Faretto sotto pensili con presa USB integrata (LUCEO: nero opaco, NACARAT: cromato)
- Schienali dei divanetti magnetici per una rapida trasformazione del posto fronte marcia

CUCINA

- Superfici dei cassetti bianche con maniglie integrate nere opache (LUCEO: bianche opache, NACARAT: bianche lucide)
- Cassetti con chiusura a richiamo centralizzata elettrica all'avviamento del motore
- Illuminazione sotto il piano di lavoro
- Cornice finestra della cucina con rivestimento in plexi, con portaspezie integrato e alloggiamento prese 230 V e 12 V (LUCEO: nero lucido, NACARAT: bianco lucido)
- Portaspezie supplementare sul lato della cucina (LUCEO: nero lucido, NACARAT: bianco lucido)
- Estensione del piano di lavoro su lato cucina
- Grande frigorifero AES
- Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica (opzione 3 fuochi)
- Cappa aspirante a incasso con luce a LED
- Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica

BAGNO

- Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato
- Anta mobile bagno bianca opaca con sistema di chiusura push lock
- Rivestimento in laminato con finitura stile alluminio spazzolato su piano lavabo
- DUO SPACE: bagno con parete girevole per ottimizzare gli spazi (854F)
- Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone girevole con cartuccia ceramica (866F, 896F)
- Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia
- Oblò oscurante con zanzariera e stendibiancheria
- Accessori bagno con finitura cromata
- Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione
- Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante

CAMERA

- Appendiabiti a sospensione con sistema di chiusura push lock (896F)
- Comodini di design con nicchia aperta con presa 12 V (896F)
- Faretto sotto pensile con presa USB
- Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto
- Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza
- Rete letto centrale retrattile (896F)
- Postazione 2ª TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI

EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE

- Servosterzo elettrico
- Retrovisori esterni tipo autobus, colore bianco
- Chiusura centralizzata delle porte cellula e conducente
- Funzione «coming home» con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA

- Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti
- Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in tessuto e faretto integrati con funzione «coming home»
- Spazio sotto il letto cabina con nicchia portaoggetti aperta
- Chiusura centralizzata letto cabina
- Portabicchieri
- Porta conducente con alzacristallo elettrico
- Ricamo sui poggiatesta sedili cabina



Per avere la lista completa degli equipaggiamenti, consultate la guida tecnica disponibile alla fine del nostro catalogo digitale scansionando questo codice.



TENDINA PARABREZZA ISOTERMICA SCORREVOLE, A DOPPIO PLISSÉ

PACK SELECT
Alto/basso (parasole).



VANO PORTAOGGETTI ALL'INTERNO

Botola nel salotto per accedere agli spazi di stivaggio dall'interno (escluso 854F).

PACK SELECT

IN OPZIONE. SEMPRE PIÙ EQUIPAGGIAMENTI.

- Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto
- Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO
- Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)
- Molla a balestra in materiale composito
- Pneumatici all season 3PMSF
- Tendina parabrezza isoterma scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole)
- Porta conducente con serratura a 2 punti
- Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata
- Zanzariera porta cellula
- Invertitore di gas automatico
- 2ª chiave telecomandata (PLIP)



854F: CONVIVIALE E SPAZIOSO

Gli autocaravan con un grande salotto confortevole sono la vostra passione? Avete trovato il modello dei vostri sogni, il 854F! In questa versione di 6,99 m di lunghezza non dovrete più scegliere tra grandi spazi abitabili e vani di stivaggio accessibili e pratici.



854F



854F





866F



866F



896F



896F



896F

SERIE

80dF

DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO E TELAIO AL-KO, UN'ACCOPPIATA VINCENTE

Il doppio pavimento di stivaggio passante RAPIDO innova con la sua accessibilità esterna e con nuove dimensioni di apertura, che permettono di riporre sedie, un tavolo pieghevole e tutto il necessario per l'open air. Gode inoltre di tutti i vantaggi di un doppio pavimento tecnico, come l'isolamento delle acque chiare, a vantaggio dell'allestimento interno che offre così maggiori volumi per gli spazi abitabili. La sensazione di spazio è amplificata dal fatto che il pavimento sia piano su tutta la superficie del veicolo.





8066dF *ULTIMATE line* • 7,49 m x 2,35 m



360°



2+2*



5



2+2
2+1**



119 cm
Letti
alti



ALDE
opzione

8086dF • 7,20 m x 2,35 m



360°



2+2*



4



2+2
2+1**



XL

8096dF *ULTIMATE line* • 7,49 m x 2,35 m



360°



2+2*



5



2+2
2+1**



XXL



ALDE
opzione

* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; per posti omologati, consultate la guida tecnica disponibile sul nostro sito Internet.
** Con opzione senza letto cabina.



DOPPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO

- Massimo volume di stoccaggio passante, accessibile dall'esterno e dall'interno
- Doppio pavimento riscaldato e illuminato
- Serbatoio acque chiare/grigie riscaldato
- Pavimento cellula piano, senza gradini interni
- Isolamento acustico rinforzato
- Isolamento termico che contribuisce a mantenere una temperatura gradevole nella cellula
- Volume di stivaggio a disposizione nella cellula (tutti gli elementi tecnici sono contenuti nel doppio pavimento)
- Centro di gravità ribassato per una perfetta stabilità di guida
- Rivestimento interno ad alta resistenza TITAN per una maggiore durata di vita



EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

COSTRUZIONE

- 100% poliestere antiurto: tetto, pareti e sottoscocca di protezione del pavimento
- Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano
- Gavone in poliuretano ad alta resistenza
- Telaio AL-KO con sospensioni a ruote indipendenti
- Isolamento Styrofoam®

CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE

- Calandra nera opaca
- Nome del modello e marchio RAPIDO scritti in nero
- Musetto dotato di luci diurne a LED
- Parabrezza con grande angolo panoramico
- Grande oblò salotto longitudinale con cornice in legno
- Montanti posteriori di design con luci integrate
- Paraurti posteriore con luci a LED
- Predisposizione telecamera di retromarcia integrata
- Finestre cellula a doppio vetro con telaio in poliuretano, oscurante e zanzariera integrati
- Gradino elettrico accesso cellula
- Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta
- Porta cellula L: 540 mm (modelli: 7,49 m)
- Sportello del gavone con martinetti
- Maniglie del gavone a compressione incassate negli sportelli con 2 punti di chiusura

RISCALDAMENTO

- Riscaldamento ALDE Comfort Plus Arctic (in opzione su 8066dF, 8096dF)
- Riscaldamento combinato TRUMA Combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS (8086dF / 6 EH su 8066dF, 8096dF)
- Riscaldamento a diffusione tramite piede tavolo del salotto (8066dF, 8086dF, 8096dF - escluso gamba telescopica)
- Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA per evacuare la condensa
- Sistema anticollisione, che permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso

STIVAGGIO

- Doppio pavimento di stivaggio passante con accesso dall'interno e dall'esterno
- Doppio pavimento riscaldato e illuminato
- Gavone/garage riscaldato

AMBIENTE

- Mobili LUCEO:
 - Anta dell'armadietto pensile color legno con profilo nero
 - Rivestimento lato cucina grigio ardesia testurizzato
 - Pavimentazione tipo tessuto non tessuto
- Mobili NACARAT:
 - Anta dell'armadietto pensile con rivestimento bianco lucido e bordino cromato
 - Modanature tavolo e piano di lavoro in legno massiccio
- Legno con venature orizzontali
- Ante dei mobiletti pensili con sistema di chiusura push lock
- Mensole portaoggetti salotto retroilluminate a LED
- Rivestimento in laminato chiaro minerale su piano di lavoro cucina e tavolo salotto
- Illuminazione d'ambiente 100% LED salotto, cucina e camera
- Sellerie TEP* di serie con motivo trapuntato e bordino decorativo (PALMA se mobili NACARAT e NOUMEA con mobili LUCEO)

SALOTTO

- Trasformazione posto fronte marcia dei divanetti del salotto contrapposti
- Nuova botola di accesso al contenitore del divanetto del salotto (8066dF, 8096dF)
- Bracciolo divanetto salotto
- Ampi spazi di passaggio in salotto (senza scalino)
- Armadietto pensile salotto con anta extra-larga
- Mobile TV integrato schermo piatto 32" con retroilluminazione e portaoggetti (escluso 8086dF)
- Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio verniciata (NACARAT) o nera opaca (LUCEO)
- Faretto sotto pensili con presa USB integrata (LUCEO: nero opaco, NACARAT: cromato)
- Schienali dei divanetti magnetici per una rapida trasformazione del posto fronte marcia

CUCINA

- Superfici dei cassetti bianche con maniglie integrate nere opache (LUCEO: bianche opache, NACARAT: bianche lucide)
- Cassetti con chiusura a richiamo centralizzata elettrica all'avviamento del motore
- Illuminazione sotto il piano di lavoro
- Cornice finestra della cucina con rivestimento in plexi, con portaspezie integrato e alloggiamento prese 230 V e 12 V (LUCEO: nero lucido, NACARAT: bianco lucido)
- Portaspezie supplementare sul lato della cucina (LUCEO: nero lucido, NACARAT: bianco lucido)
- Estensione del piano di lavoro su lato cucina
- Frigorifero grande profondità 156 L con anta piatta (135 L per 8086dF)
- Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica (opzione 3 fuochi)
- Cappa aspirante a incasso con luce a LED
- Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia in ceramica

BAGNO

- Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato
- Anta mobile bagno bianca opaca con sistema di chiusura push lock
- Rivestimento in laminato con finitura stile alluminio spazzolato su piano lavabo
- Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore in ottone girevole con cartuccia ceramica
- Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia (8086dF)
- Oblò oscurante con zanzariera e stendibiancheria
- Accessori bagno con finitura cromata
- Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione
- Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante

CAMERA

- Appendiabiti a sospensione con anta arrotondata e sistema di chiusura push lock (8086dF, 8096dF)
- Comodini di design con nicchia aperta con presa 12 V (8086dF, 8096dF)
- Faretto sotto pensile con presa USB
- Retroilluminazione dei pensili e degli appendiabiti a sospensione (8086dF, 8096dF)
- Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto
- Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza
- Rete letto centrale retrattile
- Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale
- Postazione 2ª TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI

EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE

- Servosterzo elettrico
- Retrovisori esterni tipo autobus/colore bianco
- Chiusura centralizzata delle porte cellula e conducente
- Funzione «coming home» con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA

- Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti
- Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in tessuto e faretti integrati con funzione «coming home»
- Spazio sotto il letto cabina con vano portaoggetti chiuso
- Chiusura centralizzata letto cabina
- Portabicchieri
- Porta conducente con alzacristallo elettrico
- Ricamo** sui poggiatesta sedili cabina

* Tessuto Poliammide Trattato.

** Goffratura se selleria in pelle.



Per avere la lista completa degli equipaggiamenti, consultate la guida tecnica disponibile alla fine del nostro catalogo digitale scansionando questo codice.



ULTIMATE *line*

I modelli 8066dF e 8096dF presentano un alto livello di equipaggiamenti riservato alla Serie Speciale ULTIMATE LINE.

PACK SELECT

IN OPZIONE. SEMPRE PIÙ EQUIPAGGIAMENTI.

- Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto
- Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO
- Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)
- Pneumatici all season 3PMSF
- Tendina parabrezza isotermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)
- Porta conducente con serratura a 2 punti
- Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata
- Zanzariera porta cellula
- Invertitore di gas automatico
- 2ª chiave telecomandata (PLIP)



VIVETE L'ESCLUSIVITÀ CON I NOSTRI 2 MODELLI ULTIMATE LINE

Siete alla ricerca di un modello esclusivo?

Scegliete tra i due modelli della Serie Speciale ULTIMATE LINE: 8066dF e 8096dF. Per voi, un livello di equipaggiamenti davvero esclusivo.



8066dF



8066dF



8066dF

UN MUSETTO INCONFONDIBILE

I modelli della Serie 80dF sfoggiano una calandra raffinata e di design. Di colore nero opaco, con un logo RAPIDO cromato al centro, è completata da luci diurne a LED.



8096dF



8096dF





SERIE

DISTINCTION

TUTTO IL MEGLIO DEL DISTINCTION, ORA SU MOTRICE MERCEDES

La nostra iconica Serie DISTINCTION si è rifatta il look, e per l'occasione sfoggia i suoi pregi migliori. La carrozzeria, dal design esterno arrotondato e raffinato, la distingue da tutti gli altri autocaravan. Le linee sono fluide e aerodinamiche. Non ci sono dubbi: in viaggio, non passerete certo inosservati!

La Serie M e la Serie DISTINCTION si fondono per offrirvi tutto il meglio di un autocaravan: un livello di equipaggiamenti senza precedenti, uno stile inconfondibile e uno straordinario comfort su strada.

Sfogliate le prossime pagine per scoprire tutti i dettagli dei nuovi modelli DISTINCTION!



i66M • 7,54 m x 2,35 m

NOVITÀ 2025



2+2*



5



2+2
2**



119 cm
Letti alti



ALDE
opzione

i96M • 7,54 m x 2,35 m

NOVITÀ 2025



2+2*



5



2+2
2**



ALDE
opzione

i166M • 8,15 m x 2,35 m

NOVITÀ 2025



2+2*



6



2+2
2**



119 cm
Letti alti



ALDE
serie

* Posti equipaggiati con cintura di sicurezza; per posti omologati, consultate la guida tecnica disponibile sul nostro sito Internet.
** Con opzione senza letto cabina.

i196M • 8,15 m x 2,35 m

NOVITÀ 2025



2+2*



6



2+2
2**



ALDE
serie

DOPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO

- Massimo volume di stoccaggio passante, accessibile dall'esterno e dall'interno
- Doppio pavimento riscaldato e illuminato
- Serbatoio acque chiare/grigie riscaldato
- Pavimento cellula piano, senza gradini interni
- Isolamento acustico rinforzato
- Isolamento termico che contribuisce a mantenere una temperatura gradevole nella cellula
- Volume di stivaggio a disposizione nella cellula (tutti gli elementi tecnici sono contenuti nel doppio pavimento)
- Centro di gravità ribassato per una perfetta stabilità di guida
- Rivestimento interno ad alta resistenza TITAN per una maggiore durata di vita
- Gavone passante con soglia di carico all'altezza del gavone (i166M, i196M)
- Piedini di stabilizzazione specifici per mezzi pesanti (i166M, i196M)
- Altezza del doppio pavimento aumentata da 90 mm a 290 mm di altezza utile. Grande zona di stivaggio (i166M, i196M)



EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

COSTRUZIONE

- 100% poliestere antiurto: tetto, pareti e sottoscocca di protezione del pavimento
- Tetto a ricoprimento
- Struttura della carrozzeria (tetto, pareti, pavimento) 100% poliuretano
- Gavone in poliuretano ad alta resistenza
- Telaio AL-KO con sospensioni a ruote indipendenti
- Isolamento Styrofoam®
- Telaio VSC per un'altezza interna aumentata a 203 cm (i166M, i196M)

CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE

- Design esterno arrotondato
- Marchio RAPIDO scritto in nero
- Grande oblò salotto longitudinale con cornice in tessuto soft touch e faretti integrati
- Finestre cellula a doppio vetro con telaio in poliuretano nero, oscurante non tessuto e zanzariera integrati
- Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata
- Porta cellula XL: 625 mm (i166M, i196M)
- Gradino elettrico accesso cellula
- Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta
- Sportello del gavone con martinetti
- Maniglie del gavone a compressione incassate negli sportelli con 2 punti di chiusura

RISCALDAMENTO

- Riscaldamento centralizzato ALDE Confort Plus Arctic (in opzione su i66M, i96M, di serie su i166M, i196M)
- Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto
- Nuova caldaia ALDE 3030+ con acqua calda permanente
- Invertitore gas automatico con sistema anticollisione

STIVAGGIO

- Doppio pavimento di stivaggio passante con accesso dall'interno e dall'esterno
- Doppio pavimento riscaldato e illuminato
- Gavone/garage riscaldato

AMBIENTE

- Mobili NACARAT:
 - Mensola portaoggetti cucina/salotto con modanatura massiccia verniciata
 - Rivestimento in laminato chiaro minerale su piano di lavoro cucina e tavolo salotto
- Tende con occhielli su asta e illuminazione indiretta
- Ante dell'armadietto pensile bianche lucide
- Ante dei mobiletti pensili con sistema di chiusura push lock
- Illuminazione d'ambiente 100% LED salotto, cucina e camera
- Rivestimento soffitto in tessuto soft touch
- Quattro sellerie disponibili:
 - TEP® PALMA con trapuntatura fantasia vegetale (di serie)
 - 100% pelle AUSTIN (in opzione)
 - Nuovo tessuto BUDAPEST esclusivo su DISTINCTION (in opzione)
 - Nuovo 100% pelle BRAGA (in opzione)
- Ricamo*** DISTINCTION su divanetto laterale sinistro

SALOTTO

- Trasformazione posto fronte marcia dei divanetti del salotto contrapposti
- Poggiatesta regolabili in altezza (divanetto fronte marcia)
- Nuova forma del divanetto del salotto: lineare (i66M, i96M) o a L (i166M, i196M)
- Mobile TV integrato schermo piatto 32" con retroilluminazione e portaoggetti
- Cassetto guardaroba verticale per giacche/scarpe riscaldato (i166M, i196M)
- Botola portascarpe riscaldato all'ingresso
- Aspirapolvere integrato**
- Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio
- Faretto sotto pensile cromato con presa USB integrata
- Schienali dei divanetti magnetici

CUCINA

- Nuovo design della cucina con superfici dei cassetti arrotondate bianche lucide con retroilluminazione
- Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica all'avviamento del motore
- Lavello in acciaio inox liscio sotto il piano di lavoro con coperchio in laminato funzione sgocciolatoio
- Frigorifero con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra)
- Cornice finestra della cucina con rivestimento in plexi bianco lucido, con portaspezie integrato e alloggiamento prese 230 V e 12 V
- Portaspezie supplementare bianco lucido sul lato della cucina
- Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica (opzione 3 fuochi) (i66M, i96M)
- Piastra di cottura in vetro 2 fuochi con accensione piezoelettrica e 1 fuoco a induzione 1400 W** (i166M, i196M)
- Cestello a rete scorrevole (i166M, i196M)
- Postazione per macchinetta del caffè in cestello a rete con presa di corrente** (i166M, i196M)
- Cappa aspirante a incasso con luce a LED
- Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia in ceramica e doccetta

BAGNO

- Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato
- Nuovo design del bagno con parete curva bianca lucida
- Nuovo lavabo rettangolare bianco con miscelatore in ottone girevole con cartuccia ceramica
- Colonna della doccia con rivestimento laminato grigio antracite e bande cromate
- Rivestimento in laminato con finitura stile alluminio spazzolato su piano lavabo
- Oblò oscurante con zanzariera e stendibiancheria
- Accessori bagno con finitura cromata
- WC a cassetta estraibile con maniglia telescopica e rotelle (in ceramica su i166M e i196M)
- Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione

CAMERA

- Appendiabiti a sospensione con anta arrotondata e sistema di chiusura push lock (i96M, i196M)
- Lampade da lettura con presa USB
- Retroilluminazione dei pensili e degli appendiabiti a sospensione (i96M, i196M)
- Testata del letto retroilluminata, rivestita in tessuto soft touch, con inclinazione regolabile elettricamente sul letto fisso (i166M, i196M)
- Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza
- Sovramaterasso memory foam su letto fisso di serie (escluso i96M TRUMA, in opzione)
- Rete letto centrale retrattile (i96M)
- Letto centrale regolabile elettricamente in altezza di 30 cm con grande gavone garage
- Gradini di accesso ai letti gemelli con apertura elettrica scorrevole (i166M)
- Cassetto contenitore sul fronte del letto centrale
- Guardaroba sotto i piedi del letto sollevabili elettricamente (un appendiabiti e una colonna con mensole) (i166M)
- Postazione 2ª TV in camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI

EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE

- Servosterzo elettrico
- Retrovisori esterni tipo autobus: elettrici, autosbrinatori, a doppia ottica (lente grandangolo fissa) / bicolore
- Luci diurne a LED
- Chiusura centralizzata delle porte cellula e conducente
- Funzione «coming home» con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico



Per avere la lista completa degli equipaggiamenti, consultate la guida tecnica disponibile alla fine del nostro catalogo digitale scansionando questo codice.

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA

- Climatizzatore cabina TEMPMATIC a regolazione semi-automatica
- Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con tecnologia DAB
- Sedili cabina AGUTI girevoli GIS-Liner 1 rivestiti con tessuto cellula (i66M, i96M)
- Sedili cabina AGUTI girevoli GIS-Liner 3 rivestiti con tessuto cellula (i166M, i196M) (PACK EXECUTIVE)
- Sedili cabina AGUTI girevoli GIS-Liner 3 rivestiti con tessuto cellula riscaldati e ventilati (in opzione su i166M e i196M)
- Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa elettrica (150 x 191 cm) (i166M/i196M ; i66M/i96M : PACK EXECUTIVE)
- Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in tessuto e faretto integrati con funzione «coming home»
- Tendina parabrezza isoterica scorrevole elettrica a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)
- Porta conducente con alzacristalli elettrici
- Ricamo*** sui poggiatesta sedili cabina
- Rivestimento fascia e sotto il letto cabina in tessuto

EQUIPAGGIAMENTI DELLA CELLULA

- Pannello di controllo digitale a grande schermo
- Interruttore a due vie con 4 pulsanti per 4 funzioni con dimmer
- Zanzariera porta cellula
- Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda
- Scarico acque grigie tramite valvola con comando elettrico nel gavone
- Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante
- WATERBOX / ENERGY BOX: accesso centralizzato e facilitato all'impianto idraulico ed energetico (i166M, i196M)

* Tessuto Poliammide Trattato.

** Funziona solo a 230 V.

*** Goffratura se selleria in pelle.



PACK EXECUTIVE

IN OPZIONE. SEMPRE PIÙ EQUIPAGGIAMENTI.

i66M, i96M

- Cambio automatico MERCEDES 9 marce: 9G TRONIC
- Motorizzazione MERCEDES 2,0 L - 170 cv
- Volante in pelle
- Freno di stazionamento elettrico
- Fari fendinebbia anteriori
- Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa elettrica
- Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrali e laterali
- Staccabatteria
- Pack Integration per smartphone (Apple Car Play e Android Auto)
- Cerchi MERCEDES in lega leggera 16"

i166M, i196M

- Cerchi MERCEDES in lega leggera 17"
- Sedili cabina AGUTI girevoli GIS-Liner 3 rivestiti con tessuto cellula
- TEC-Tower: combinato frigorifero 171 L e forno 25 L con grill
- Fari anteriori 100% LED

PACK DRIVE ASSIST

- Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC
- Climatizzazione cabina automatica THERMOTRONIC (include tergicristalli anteriori con sensore pioggia)
- Navigation+ riconoscimento dei segnali stradali
- Fari anteriori 100% LED (di serie su i166M e i196M)

GUARDARE LE COSE IN GRANDE

Disponibili in due lunghezze (7,54 m o 8,15 m) e due altezze per raggiungere fino a 2,03 m di altezza interna, i modelli DISTINCTION soddisferanno tutte le esigenze e gli stili di viaggio.

**UN VIAGGIO A 180°**

Con il nuovo design della carrozzeria e un nuovissimo cruscotto all'interno, la visibilità del parabrezza è sensibilmente migliorata con un aumento di quasi 60 cm di visibilità a terra. Anche la superficie dei finestrini del conducente e del passeggero è stata ampliata, per offrirvi un comfort perfetto su strada garantendovi allo stesso tempo sicurezza e piacere.

**VIAGGIARE SOTTO
UNA BUONA STELLA**

I nuovi DISTINCTION dispongono di una motorizzazione MERCEDES 2,0 L - 170 cv con cambio automatico MERCEDES 9 marce 9G TRONIC (PACK EXECUTIVE su i66M e i96M, di serie su i166M e i196M). Tutto il necessario per garantire solidità e comfort ai vostri prossimi viaggi!

TUTTO IL MEGLIO DEL DISTINCTION, ORA SU MOTRICE MERCEDES

La nuova Serie DISTINCTION propone una scelta tra quattro modelli e due ambientazioni: con letto centrale o letti gemelli, su due lunghezze e due altezze diverse disponibili.

Riscoprite le due ambientazioni iconiche in 7,54 m di lunghezza (i66M, i96M) e in versione allungata di 8,15 m (i166M, i196M) con sempre più equipaggiamenti! Il telaio VSC, sul quale sono costruiti questi due ultimi modelli, offre sia una maggiore altezza nel doppio pavimento che un aumento dell'altezza interna per regalarvi ancora più comfort.





i96M



i66M



i66M



i66M



i96M



i96M




i96M



i166M



i166M





i196M



i196M



i196M



i196M



i196M



i196M

LE CONDIZIONI DI UN VIAGGIO PERFETTO

La dotazione di equipaggiamenti di serie dei veicoli RAPIDO è notevolmente ricca. Questo livello di equipaggiamenti è senza dubbio tra i più elevati del mercato nella sua categoria. Potrete selezionare numerose opzioni tra quelle proposte in catalogo per configurare un veicolo su misura per voi.



PACK AUDIO SYMPHONY

Questo pack comprende:

- 1 cassa dei bassi
- 2 casse nel salotto
- 2 casse nella camera

Il suono è armoniosamente distribuito nell'abitacolo garantendo un ascolto di qualità.

- C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION (i166M, i196M)
- DISTINCTION (i166M, i196M)



Modello 2024

SENZA LETTO CABINA

Con tavolo salotto con gamba telescopica per posizione letto (escluso DISTINCTION).

- C55i, C86i, 8F (escluso 854F), 80dF, DISTINCTION

CERCHI*

Per personalizzare il design esterno sono proposti i cerchi seguenti:

- 1** Cerchi FIAT in lega leggera 16" LIGHT (cambio manuale 3,5 T o 3,65 T): +4,5 cm di altezza del veicolo
- 2** Cerchi FIAT in lega leggera 16" LIGHT (cambio automatico 3,5 T o 3,65 T): +4,5 cm di altezza del veicolo
- 3** Cerchi MERCEDES in lega leggera 16" LIGHT (3,5 T o 3,88 T)
- 4** Cerchi MERCEDES in lega leggera 17" HEAVY (4,5 T)



1

- 8066dF, 8096dF
- Vans, C, 6F, 8F, 8086dF



2

- 8066dF, 8096dF
- Vans, C, 6F, 8F, 8086dF



3

- DISTINCTION



4

- DISTINCTION

* I modelli possono evolvere nel corso della Collezione.

Serie

Pack

Opzione



PACK SMART

- Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo)
- Volante e pomello del cambio in pelle
- Rivestimento griglia alluminio su bocchetta di ventilazione
- Comandi radio al volante (solo modelli integrali, di serie su profilati e van)

- Van, C (escluso NIGHT EDITION), 8F, 8086dF
 NIGHT EDITION

PACK LOUNGE

- Climatizzazione cabina automatica
- Caricabatterie smartphone a induzione
- Dashboard digitale

- NIGHT EDITION

PACK LOUNGE+

- Climatizzazione cabina automatica
- Caricabatterie smartphone a induzione
- Dashboard digitale
- Stazione multimediale DAB con grande schermo touch screen da 9", navigazione integrata e funzioni APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO
- Chiusura/apertura e accensione senza chiave (solo Vans)

- C (escluso NIGHT EDITION), 6F, 8F, 80dF

PACK ENERGY

- Pannello solare 160 W montato in fabbrica
- Batteria al litio 100 Ah

- Vans, C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

PACK ENERGY+

- Pack ENERGY
- 2a batteria al litio 100 Ah

- Vans, C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

SAFETY PACK



- Regolatore di velocità adattivo > 30 km/h



- Sistema di frenata automatica con rilevamento pedoni



- Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli



- Avviso superamento corsia



- Riconoscimento della segnaletica stradale



- Rilevazione dell'affaticamento del guidatore



- Assistente di velocità intelligente

- Vans, C, 6F

PACK LED ASSIST

- Fari anteriori 100% LED
- TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici) (di serie su NIGHT EDITION)
- Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli

- Vans, C, 6F

PACK ASSIST**

- Regolatore di velocità adattivo con Stop & Go
- Avviso superamento corsia
- Assistente al traffico
- Climatizzazione cabina automatica
- Caricabatterie smartphone a induzione
- Dashboard digitale
- Volante in pelle
- Rivestimento griglia alluminio su aeratori
- Cerchi in lega leggera 16"
- Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli
- Accensione automatica degli abbaglianti
- Freno di stazionamento elettrico

- Vans

PACK VISION+

- Retrovisori esterni autosbrinatori e ripiegabili elettricamente
- Sensore di retromarcia, rilevamento angolo cieco

- Vans

PACK KEYLESS/KEYLESS+

- Chiusura/apertura e accensione senza chiave
- Freno di stazionamento elettrico
- Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente (solo KEYLESS+)

- Vans (KEYLESS), C (KEYLESS+)

PACK RELAX

- TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)
- Freno di stazionamento elettrico

- 6F (escluso 666F ALDE), Ci, 8F
 NIGHT EDITION

** Pack ASSIST disponibile solo con cambio automatico.

SCEGLIETE IL VOSTRO AMBIENTE, PERSONALIZZATE IL VOSTRO RAPIDO

Personalizzate il vostro RAPIDO scegliendo tra i vari ambienti di arredo e di selleria disponibili. Associate i diversi arredamenti per creare un RAPIDO a vostra immagine!

MOBILIO



LUCEO

VANS* / C* / 6F / 8F / 80dF



NACARAT

VANS* / C* / 6F / 8F / 80dF
DISTINCTION

* Senza mensola su Serie Vans/C.

SELLERIE

SELLERIE TESSUTO



ALICANTE



BILBAO



DUBROVNIK



BUDAPEST

SELLERIE TEP*



MILAN



NOUMEA



PALMA

SELLERIE PELLE



AUSTIN



BRAGA

CUSCINI ABBINATI AI TESSUTI DELL'ARREDAMENTO

Un set di 4 cuscini dai motivi unici completerà la vostra selleria in base al mobile scelto (LUCEO o NACARAT). Un kit esclusivo completerà il modello DISTINCTION.

In perfetta armonia con l'arredamento, sapranno sublimare l'interno del veicolo.

	VANS	SERIE C	SERIE 6F	SERIE 8F**	SERIE 80dF	SERIE DISTINCTION
ALICANTE	●	●	●	●	●	-
BILBAO	○	○	○	○	○	-
DUBROVNIK	-	NIGHT EDITION	-	-	-	-
BUDAPEST	-	-	-	-	-	○
MILAN	○	○	○	○	○	-
NOUMEA***	-	-	●	-	● 8066dF 8096dF	-
PALMA***	-	-	●	-	● 8066dF 8096dF	●
AUSTIN	-	-	-	-	○	○
BRAGA	-	-	-	-	○	○

- Disponibile di serie
- Disponibile con maggiorazione di prezzo
- Non disponibile

* Tessuto Poliammide Trattato. ALICANTE: Selleria tessuto / TEP.


** 854F: Solo ALICANTE o MILAN.

*** Le sellerie NOUMEA e PALMA dipendono dal mobile scelto: LUCEO = NOUMEA, NACARAT = PALMA.

UNA RETE DI 171 PUNTI VENDITA

RAPIDO ha selezionato rigorosamente i suoi concessionari per la qualità dei servizi forniti.

**ELENCO AGGIORNATO DEI CONCESSIONARI
DISPONIBILE SU WWW.RAPIDO.FR**





FINANZIATE FACILMENTE IL VOSTRO VEICOLO GRAZIE A



RAPIDO Group Finance* propone una gamma completa di soluzioni su misura per finanziare l'acquisto del vostro prossimo **RAPIDO**.

Rivolgetevi al vostro distributore **RAPIDO** per conoscere le migliori offerte e approfittare del vostro veicolo ricreazionale in totale serenità.

**IL FINANZIAMENTO TI VINCOLA E DEVE ESSERE RIMBORSATO.
VERIFICA LA TUA CAPACITÀ DI RIMBORSARE LE RATE PRIMA DI IMPEGNARTI.**

* Disponibile nei Paesi seguenti: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svizzera.



INFORMAZIONI E PESO

Il peso gioca un ruolo importante nella scelta del vostro veicolo ricreazionale (autocaravan o furgone camperizzato), proprio come l'arredamento e il design. Ogni autocaravan deve rispettare un peso massimo da non superare quando viene utilizzato su strada.

Inquadrando questo codice potrete consultare alcune informazioni che vi aiuteranno a scegliere la configurazione del vostro veicolo tra i modelli delle nostre gamme in base ai limiti di peso.

R



INQUADRATE QUESTO QR CODE
**SCOPRITE IL NOSTRO
CATALOGO DIGITALE**



CLUB
G R O U P E
RAPIDO

VOLETE CONDIVIDERE I MOMENTI MIGLIORI A BORDO DEL VOSTRO RAPIDO?

Condividi le tue esperienze e le tue foto

Consulta le domande frequenti

Accedi ai questionari di soddisfazione clienti

Scarica il tuo manuale di utilizzo

**ISCRIVETEVI GRATUITAMENTE
AL CLUB GRUPPO RAPIDO!**

www.clubgrouperapido.com

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 (0) 2 43 30 10 70

Oltre alla garanzia contrattuale di 2 anni sul veicolo e alla garanzia del produttore sugli accessori originali installati in fabbrica, beneficate di una garanzia di 8 anni sulla tenuta stagna e sulla struttura dei mobili realizzando annualmente il controllo umidità del veicolo per i 7 anni successivi alla prima messa in circolazione. La garanzia che copre gli accessori installati in concessionaria è fornita dai produttori originari, secondo le loro condizioni, tramite il concessionario. La garanzia che copre il telaio è fornita direttamente dal costruttore del telaio. Gli spostamenti restano a carico del cliente. Gli autocaravan, i van e i furgoni camperizzati sono ideati per un uso ricreativo e non sono in alcun caso destinati all'uso abitativo.

Alcuni dei modelli fotografati in questo catalogo possono essere presentati con delle attrezzature previste in opzione. Foto non contrattuali: elementi di design, decorazione e accessori esclusi. Una parte della produzione RAPIDO è destinata all'export e quindi le caratteristiche dei modelli fotografati possono variare da un Paese all'altro; per la definizione esatta dei modelli commercializzati, vi invitiamo a consultare il vostro distributore. RAPIDO si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai suoi modelli. Il presente catalogo, pur realizzato con la massima cura, non può essere considerato come un documento contrattuale. Il vostro distributore è a vostra disposizione per fornirvi ogni altra informazione.

QUANDO IL LUSSO
È LIBERTÀ
DI SCEGLIERE



RAPIDO 



VAN | PROFILATI COMPATTI | INTEGRALI COMPATTI | PROFILATI | INTEGRALI

SERIE VANS

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



V55

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	5,99
Larghezza fuori tutto	2,05
Altezza fuori tutto	2,59 [A]

POSTI

Posti omologati (libretto di circolazione)	4
Posti pranzo	4
Posti letto	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,250 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3040
Carico utile (kg)	460

TELAIO

Telaio	FIAT DUCATO
Tipo di carrozzeria	L3H2
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e
Interasse (m)	4,035
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	14,28

GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	87
Lunghezza	128
Altezza	67
Riscaldato	•
Gavone con rivestimento di protezione e anelli di ancoraggio	•

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	1320 x 1950
Letto supplementare dinette	970/635 x 1850

AUTONOMIA (L)

Acque chiare [B]	20/110
Acque grigie	85
Tipo di frigorifero	Compressione
Volume frigorifero	149
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16"

[B] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 110 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

• = Serie, - = Non disponibile

**V65XL****V68****DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)**

Lunghezza fuori tutto	6,36	6,36
Larghezza fuori tutto	2,05	2,05
Altezza fuori tutto	2,88	2,59 [A]

POSTI

Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4
Posti pranzo	4	4
Posti letto	2+2	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T	LIGHT : 3,5 T
	HEAVY : 4,250 T	HEAVY : 4,250 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	LIGHT : 6 T	LIGHT : 6 T
	HEAVY : 6,5 T	HEAVY : 6,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3050	3060
Carico utile (kg)	450	440

TELAIO

Telaio	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Tipo di carrozzeria	L4H3	L4H2
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)	4,035	4,035
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	14,28	14,28

GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	87	103/66
Lunghezza	130	133
Altezza	67	67
Riscaldato	•	•
Gavone con rivestimento di protezione e anelli di ancoraggio	•	•

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	1370 x 1950	800 x 1950 + 800 x 1930
Estensione del posto letto king size	-	1300 x 1920
Letto supplementare dinette	-	970/725 x 1850
Letto basculante	1300 x 1800/1900	-

AUTONOMIA (L)

Acque chiare [B]	20/110	20/110
Acque grigie	85	85
Tipo di frigorifero	Compressione	Compressione
Volume frigorifero	149	146
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE VANS

EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

VANS

V55

V65XL

V68

	PESO (KG)	V55	V65XL	V68
COSTRUZIONE				
Isolamento XHP Xtrem Hybrid Protect = composto di poliuretano e polietere con foglio di alluminio		•	•	•
Pavimento con isolamento Styrofoam® e sottoscocca in poliestere		•	•	•
Pareti interne stampate alla carrozzeria		•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE				
Vernice carrozzeria Bianco		•	•	•
Vernice carrozzeria metallizzata Grigio Artense		O	O	O
Vernice carrozzeria Grigio Lanzarote		O	O	O
Vernice paraurti anteriore colore carrozzeria		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Skid plate nero		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Porta zanzariera scorrevole laterale		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		•	•	•
Gradino elettrico		•	•	•
Finestre cellula con cornice in poliuretano		•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"		•	•	•
Taglio cabina		•	•	•
Tetto panoramico Skyview	20	O	-	O
Grande oblò salotto con zanzariera e oscurante		•	-	•
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		•	•	•
Finestra porta posteriore sinistra		•	•	O
Finestra porta posteriore destra		•	•	O
Kit Isolamento porte posteriori "Grand Froid" per temperature basse	2	•	O	O
Grondaia porta laterale con illuminazione a LED integrata		•	•	•
RISCALDAMENTO				
Riscaldamento TRUMA Combi 4 con comando del riscaldamento CP PLUS		•	•	•
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 DIESEL con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede una 2a batteria cellula)	1	O	O	O
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 EH DIESEL (diesel + elettrico) con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede una 2a batteria cellula)	1	O	O	O
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS	1	O	O	O
Pavimento cellula riscaldato (230 V)		•	O	O
Condotto di riscaldamento SKYVIEW		• (SKYVIEW)	-	• (SKYVIEW)
Serbatoio acque grigie riscaldato		O	O	O
AMBIENTE				
Arredamento NACARAT o LUCEO		•	•	•
Selleria tessuto ALICANTE		•	•	•
Selleria TEP*: MILAN		O	O	O
Selleria tessuto BILBAO		O	O	O
Rivestimento in laminato tavolo salotto e piano di lavoro		•	•	•
Illuminazione interno cellula		LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente salotto/cucina/camera		LED	LED	LED
SALOTTO				
Cornice finestra del salotto con plexi retroilluminato		•	•	•
Salotto convertibile in posto letto supplementare		•	-	•
Tavolo salotto con prolunga girevole		•	•	•
Precablaggio 12 V - HDMI per TV		•	•	•
Supporto per TV		•	•	•
Divisorio zona giorno/notte		•	•	•
Poggiatesta regolabili in altezza		•	•	•
Seduta del divanetto regolabile in profondità		•	•	•
Sistema di fissaggio Isofix		•	•	•
Vano contenitore sotto la dinette		•	•	•
Letto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®		-	-	-
Faretti TOUCH a intensità regolabile sopra il letto basculante		-	•	-
CUCINA				
Estensione piano di lavoro		•	•	•
Portaspezie		•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata e avviso all'avviamento del motore		•	•	•
Spazio di stivaggio sotto il blocco cucina con cassetti/portapentole con rivestimento interno PVC alta resistenza		•	•	•
Portaposate		•	•	•
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•
Fornello in vetro temperato serigrafato 2 fuochi sporgenti con coperchio doppia funzione: parafiamma ed estensione piano di lavoro		•	•	•
Maxi vasca lavello inox liscia con coperchio in vetro nero lucido		•	•	•
Cestello portabottiglie		-	•	•
Frigorifero con cella freezer		•	•	•
Forno 18 litri senza grill	13	O	O	O
BAGNO				
Mobiletto alto e specchio		•	-	-
Nicchie portaoggetti		•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	•	-
Colonna doccia con rivestimento plexi e doccetta		-	-	-
MODUL'SPACE®: appendiabiti girevole (con porta doccia)		•	•	-
DUO'SPACE (con parete girevole)		-	-	•
Lavabo bianco		•	•	•
Rivestimento protettivo su pareti doccia		•	•	•
Pedana doccia tipo teak		-	-	•
Porta asciugamani		•	•	•
Porta bicchiere e bicchiere		•	•	•
Illuminazione		LED	LED	LED
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		• 18 L	• 18 L	• 18 L
CAMERA				
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•	•
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	O	O	O
Kit proteggi materasso	2	O	O	O

* Tessuto poliammide trattato.

• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

VANS

V55

V65XL

V68

ENERGIA COMFORT	PESO (KG)	V55	V65XL	V68
Staccabatteria cellula		•	•	•
Batteria cellula AGM 92 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		•	•	•
2a batteria cellula AGM 92 Ah		•	•	•
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	-10	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una 1a batteria cellula LITHIUM)	13	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+
Funzione «coming-home» con accensione automatica della grondaia porta laterale e illuminazione d'ambiente interna		•	•	•
Cruscotto digitale		•	•	•
Altoparlanti salotto e camera		•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•
Presa interna 230 V		3	3	3
Presa interna 12 V		2	2	2
Presa interna USB 5 V		5	6	5
Moquette cellula	5	0	0	0
Moquette cabina		•	•	•
Kit linoleum protettivo	2	0	0	0
Invertitore automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Indicatore di livello per serbatoi acque chiare e acque grigie		•	•	•
Pannello solare		P ENERGY / P ENERGY+	P ENERGY / P ENERGY+	P ENERGY / P ENERGY+
Precablaggio pannello solare		•	•	•
Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante		•	•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda		•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE				
FIAT 140 cv, cambio manuale, 3,5 T		•	•	•
FIAT 140 cv, cambio automatico, 3,5 T (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	25	0	0	0
FIAT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	25	0	0	0
FIAT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T 35H (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	65	-	0	-
FIAT 140 cv, cambio automatico, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	65	0	0	0
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	65	0	0	0
Cerchi 15" acciaio		•	•	•
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST
Freno di stazionamento elettrico		P LOUNGE+ / P ASSIST / P KEYLESS	P LOUNGE+ / P ASSIST / P KEYLESS	P LOUNGE+ / P ASSIST / P KEYLESS
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19
Serbatoio gasolio 60 L		-	• (4,25 T)	•
Serbatoio gasolio 90 L		•	• (4,25 T)	• (4,25 T)
Sistema di frenata ABS		•	•	•
ESC con ASR (antisilittamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder		•	•	•
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)		•	•	•
Pneumatici all season 3PMSF		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Sistema di avviso superamento corsia con frenata automatica di emergenza		P SAFETY / P ASSIST	P SAFETY / P ASSIST	P SAFETY / P ASSIST
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•
Regolatore di velocità adattivo		P SAFETY / P ASSIST	P SAFETY / P ASSIST	P SAFETY / P ASSIST
Radar di retromarcia (incompatibile con gancio di traino o portabici)	1	P VISION+	P VISION+	P VISION+
Sistema di frenata di emergenza		P SAFETY	P SAFETY	P SAFETY
Sensore monitoraggio angolo cieco e traffico trasversale posteriore		P VISION+	P VISION+	P VISION+
Airbag conducente e passeggero		•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST
2a chiave telecomandata (PLIP)		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Chiusura/apertura e accensione senza chiave		P LOUNGE+ / P KEYLESS	P LOUNGE+ / P KEYLESS	P LOUNGE+ / P KEYLESS
Luci diurne		•	•	•
Fari anteriori 100% LED		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST
Fari fendinebbia anteriori	1	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Accensione automatica dei fari e tergicristalli anteriori con sensore pioggia		P SAFETY / P ASSIST / P LED ASSIST	P SAFETY / P ASSIST / P LED ASSIST	P SAFETY / P ASSIST / P LED ASSIST
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		•	•	•
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente		P VISION+	P VISION+	P VISION+
Rinforzo pneumatico sospensione asse posteriore con compressore	6	0	0	0
Sospensione asse posteriore rinforzata		-	•	•
Kit anti-foratura		•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA				
Porte cabina con alzacristalli elettrici		•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		•	•	•
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		•	•	•
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina		•	•	•
Faretto lampada da lettura TOUCH in cabina		•	-	•
Portabicchieri		•	•	•
Cruscotto 100% digitale		P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST
Climatizzazione cabina manuale		•	•	•
Climatizzazione cabina automatica	1	P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST
Caricabatterie smartphone a induzione		P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST	P LOUNGE+ / P ASSIST
Volante e pomello del cambio in pelle		P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST
Comandi radio al volante	1	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Rivestimento grigio alluminio su bocchetta di ventilazione		P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST	P SMART / P ASSIST
Servosterzo elettrico		•	•	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P LOUNGE+ / P ASSIST+	P LOUNGE+ / P ASSIST+	P LOUNGE+ / P ASSIST+
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS	P RAPIDO VANS
Oscurantiparabrezza e finestre cabina isothermici a doppio plissé a rullo		•	•	•

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTR e motorizzazione ingresso di gamma.


Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



C03

C50

C55

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	6,19	6,59	6,72
Larghezza fuori tutto	2,17	2,17	2,17
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,55	2,55	2,55
Altezza fuori tutto [A]	2,75	2,75	2,75

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4	4
Posti pranzo	5	5	5
Posti letto	2+1	2+1	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,250 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,250 T**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	2860	2900	2900
Carico utile (kg)	640	600	600

TELAIO

Telaio	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)	3,45	3,80	3,80

GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	100	100	100
Lunghezza	202	202	202
Altezza	120	88/108	120
Accesso lato destro (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Accesso lato sinistro (H x L)	100 x 75	100 x 50	100 x 75
Riscaldato	Sì	Sì	Sì

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
-----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	1490/1300 x 2020	1400 x 1900	800 x 1990 + 800 x 1850
Estensione del posto letto king size	-	-	1370 x 1980
Letto supplementare dinette	900/680 x 1880	900/680 x 1880	1100/680 x 1880

AUTONOMIA (L)

Acque chiare [B]	20/110	20/110	20/110
Acque grigie	90	90	90
Tipo di frigorifero	Compressione	Compressione	Compressione
Volume frigorifero	140	140	140
Capacità bombola/e gas	1 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano

* Modelli disponibili anche in definizione standard.

** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4250 kg (140 CV cambio automatico) (optional / maggiorazione di prezzo)


*** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16"

[B] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 110 L (120 L per C86, C86i). Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

- = Non disponibile

C.. Profilati compatti telaio speciale FIAT
C..i Integrali compatti telaio speciale FIAT



DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)			
Lunghezza fuori tutto	6,99	6,72	6,99
Larghezza fuori tutto	2,17	2,17	2,17
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,55	2,55	2,55
Altezza fuori tutto [A]	2,75	2,75	2,75
POSTI			
Posti con cintura	2+2	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4	4
Posti pranzo	4	5	4
Posti letto	2+1	2+2	2+2
PESO			
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	2945	2925	2970
Carico utile (kg)	555	575	530
TELAIO			
Telaio	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)	4,035	3,80	4,035
GAVONE/GARAGE (CM)			
Larghezza	100	100	100
Lunghezza	202	202	202
Altezza	88/108	120	88/108
Accesso lato destro (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Accesso lato sinistro (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Riscaldato	Sì	Sì	Sì
RISCALDAMENTO			
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)			
Letto posteriore	1400 x 1960	800 x 1990 + 800 x 1850	1400 x 1960
Estensione del posto letto king size	-	1370 x 1980	-
Letto supplementare dinette	740 x 1930	-	-
Letto cabina a scomparsa	-	1400 x 1850	1400 x 1850
AUTONOMIA (L)			
Acque chiare [B]	20/120	20/110	20/120
Acque grigie	90	90	90
Tipo di frigorifero	Compressione	Compressione	Compressione
Volume frigorifero	149	140	149
Capacità bombola/e gas	1 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano	1 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

PROFILATI E INTEGRALI

		C03	C50	C55	C55 NE	C86	C86 NE	C55i	C86i	
COSTRUZIONE		PESO (KG)								
Costruzione NOVATECH		•	•	•	•	•	•	•	•	
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•	•	•	
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•	•	•	
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•	•	•	•	•	
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•	•	•	•	•	•	
Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)		•	•	•	•	•	•	•	•	
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE										
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		-	-	-	-	-	-	-	-	
Vernice carrozzeria cabina Nero Metallizzato		-	-	-	P NIGHT EDITION	-	P NIGHT EDITION	-	-	
Vernice paraurti anteriore colore carrozzeria		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	-	-	
Skid plate nero		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	-	-	
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	-	-	
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT	
Zanzariera porta cellula		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT	
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•	•	•	•	•	
Gradino elettrico		•	•	•	•	•	•	•	•	
Finestre cellula con cornice in poliuretano		•	•	•	•	•	•	•	•	
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"		•	•	•	•	•	•	•	•	
Tetto panoramico Skyview		•	•	•	•	•	•	-	-	
Grande oblò salotto longitudinale		•	•	•	•	•	•	•	•	
Oblò salotto con rivestimento in legno		•	•	•	•	•	•	•	•	
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		•	•	•	•	•	•	•	•	
Oblò letto cabina		-	-	-	-	-	-	-	-	
Illuminazione esterna laterale a destra		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
Linea bandella alluminio		•	•	•	•	•	•	•	•	
Montante posteriore di design con luci LED		•	•	•	•	•	•	•	•	
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabicchi		•	•	•	•	•	•	•	•	
RISCALDAMENTO										
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 DIESEL con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede una 2a batteria cellula)		•	•	•	-	•	-	•	•	
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 EH DIESEL (diesel + elettrico) con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede una 2a batteria cellula)	1	-	-	-	P NIGHT EDITION	-	P NIGHT EDITION	-	-	
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elettrico) con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS (richiede una 2a batteria cellula)	1	O	O	O	O	O	O	O	O	
Pavimento riscaldato cellula 230 V		O	O	O	O	O	O	O	O	
Condotto di riscaldamento SKYVIEW		•	•	•	•	•	•	-	-	
Serbatoio acque grigie riscaldato		O	O	O	P NIGHT EDITION	O	P NIGHT EDITION	O	O	
CONTENIMENTO										
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro		•	•	•	•	•	•	•	•	
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria lato sinistro e lato destro		•	•	•	•	•	•	•	•	
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	-	-	-	-	-	-	
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•	•	•	•	•	•	
AMBIENTE										
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o LUCEO		•	•	•	-	•	-	•	•	
Mobili LUCEO		-	-	-	•	-	•	-	-	
Selleria tessuto ALICANTE		•	•	•	O	•	O	•	•	
Selleria TEP*: MILAN	5	O	O	O	O	O	O	O	O	
Selleria tessuto BILBAO		O	O	O	O	O	O	O	O	
Selleria tessuto DUBROVNIK		-	-	-	P NIGHT EDITION	-	P NIGHT EDITION	-	-	
Tende a pannelli		•	•	•	•	•	•	•	•	
Illuminazione interno cellula		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
Illuminazione d'ambiente salone/cucina/camera		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
SALONE										
Piede tavolo telescopico / Posto letto supplementare		•	•	•	•	•	•	-	-	
Schienali dei divanetti magnetici		•	•	-	-	•	•	-	-	
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO)		•	•	•	•	•	•	•	•	
Tavolo a portafoglio		•	•	•	•	•	•	•	•	
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L430 - H550 - P70		•	•	•	•	•	•	•	•	
Base spot sotto pensili con presa USB integrata		•	•	•	•	•	•	•	•	
4 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•	•	•	•	•	
Divisorio zona giorno/notte		-	-	-	-	-	-	-	-	
Poggiatesta regolabili in altezza		-	-	-	-	-	-	-	-	
Braccioli divanetti contrapposti		-	-	-	-	-	-	-	-	
CUCINA										
Estensione piano di lavoro		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
Illuminazione sotto il piano di lavoro		•	•	•	•	•	•	•	•	
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•	•	•	•	•	•	•	•	
Cassetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO)		•	•	•	•	•	•	•	•	
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica all'avviamento del motore		•	•	•	•	•	•	•	•	
Portaposate		•	•	•	•	•	•	•	•	
Lavello inox con coperchio in vetro nero lucido		•	•	•	•	•	•	•	•	
Rubinetti in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•	•	•	•	
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•	•	•	•	•	•	
Cappa aspirante a incasso con illuminazione a LED		•	•	•	•	•	•	•	•	
Forno 18 litri senza grill	13	-	-	-	-	O	O	-	O	
Forno 23 litri con grill	22	O	O	O	O	-	-	O	-	
BAGNO										
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato		-	-	-	-	•	•	-	•	
Mobiletto alto e specchio		•	•	•	•	•	•	•	•	
Bagno centrale XXL con doppia separazione		-	-	-	-	-	-	-	•	
Doccia indipendente dal bagno		-	-	-	-	-	-	-	•	
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		•	•	•	•	•	•	•	•	
DUO SPACE (con parete girevole)		•	•	•	•	-	-	-	-	
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua		•	•	•	•	•	•	•	•	
Stendibiancheria		•	•	•	•	•	•	•	•	
Lavabo bianco con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•	•	•	•	
Lavabo rettangolare termofornato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		-	-	-	-	-	-	-	-	
Pedana doccia tipo teak		•	•	•	•	•	•	•	•	
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•	•	•	•	•	
Compartimento cassetta WC termofornato a rapida manutenzione		•	•	•	•	•	•	•	•	
CAMERA										
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•	•	•	•	•	•	•	
Letto fisso regolabile in altezza (≈20 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	-	-	•	•	-	-	
Appendiabiti a sospensione con sistema di chiusura push lock		-	•	-	-	•	•	-	•	
Nicchie portaoggetti laterali con presa 12 V		-	•	-	-	•	•	-	•	

* Tessuto poliammide trattato.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.

• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

PROFILATI E INTEGRALI

		C03	C50	C55	C55 NE	C86	C86 NE	C55i	C86i
CAMERA									
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		•	•	•	•	•	•	•	•
Testata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	•	•	•	•	•	•	•
Rete letto centrale retrattile		•	•	•	•	•	•	•	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		•	•	•	•	•	•	•	•
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Postazione 2a TV nella camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		•	•	•	•	•	•	•	•
Kit proteggi materasso	2	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA COMFORT									
Batteria cellula AGM 92 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		•	•	•	•	•	•	•	•
2a batteria cellula AGM 92 Ah	27	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	-10	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY					
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+					
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico		•	•	•	•	•	•	•	•
Quadro di controllo		•	•	•	•	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•	•	•	•	•
Pack Audio Symphonie		0	0	0	0	0	0	0	0
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•	•	•	•	•	•	•
Presse esterne 230 V		•	•	•	•	•	•	•	•
Presse interne 230 V		5	5	5	5	5	5	4	4
Presse interne 12 V		5	5	5	5	5	5	5	5
Presse interne USB 5 V		5	5	5	5	6	6	5	6
Moquette cellula e cabina	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Kit linoleum protettivo	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Precablaggio pannello solare		•	•	•	•	•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•	•	•	•	•
Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante		•	•	•	•	•	•	•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda	1	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE									
FIAT 140 cv, cambio manuale, 3,5 T		•	•	•	•	•	•	•	•
FIAT 140 cv, cambio automatico, 3,5 T (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	25	0	0	0	0	0	0	0	0
FIAT 140 cv, cambio automatico, 3,5 T - HEAVY DUTY (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	25	-	-	-	-	0	0	-	-
FIAT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	25	-	0	0	0	0	0	0	0
FIAT 140 cv, cambio automatico, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	65	-	0	0	0	-	-	-	-
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	65	-	-	-	-	-	-	0	0
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T - HEAVY DUTY (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	65	-	-	-	-	0	0	-	0
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T		•	•	•	•	•	•	•	•
Cerchi 15" acciaio		•	•	•	•	•	•	•	•
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	P SMART	P SMART	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P SMART
Freno di stazionamento elettrico		P KEYLESS+	P KEYLESS+	P KEYLESS+	P NIGHT EDITION	P KEYLESS+	P NIGHT EDITION	P RELAX	P RELAX
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19	19	19	19	19	19
Serbatoio gasolio 90 L		•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema di frenata ABS		•	•	•	•	•	•	•	•
ESC con ASR (antisilenzamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder		•	•	•	•	•	•	•	•
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT
Pneumatici all season 3PMSF		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT
Sistema di avviso superamento corsia con frenata automatica di emergenza		P SAFETY	-	-					
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•	•	•	•	•	•
Regolatore di velocità adattivo		P SAFETY	-	-					
Sistema di frenata di emergenza		P SAFETY	-	-					
Airbag conducente e passeggero		•	•	•	•	•	•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P NIGHT EDITION	P LED ASSIST	P NIGHT EDITION	P RELAX	P RELAX
2a chiave telecomandata (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT
Chiusura/apertura e accensione senza chiave		P KEYLESS+	-	-					
Luci diurne		•	•	•	•	•	•	•	•
Fari anteriori 100% LED		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST					
Fari fendinebbia anteriori	1	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	0	0
Accensione automatica dei fari e tergicristalli anteriori con sensore pioggia		P SAFETY / P LED ASSIST	-	-					
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		•	•	•	•	•	•	•	•
Retrovisori esterni tipo autobus		-	-	-	-	-	-	•	•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		•	•	•	•	•	•	0	0
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente		P KEYLESS+	-	-					
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interasse)	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Gancio di traino [A]: 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile + rimorchio (peso opzione ± 5 kg)		0 65	0 70	0 65	0 65	0 70	0 70	0 65	0 70
Kit anti-foratura		•	•	•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA									
Porte cabina con alzacristalli elettrici		•	•	•	•	•	•	-	-
Porta conducente con alzacristallo elettrico		-	-	-	-	-	-	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		•	•	•	•	•	•	•	•
Sedili cabina con cintura integrata		-	-	-	-	-	-	•	•
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•	•	•	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (gofratura se selleria in pelle)		•	•	•	•	•	•	-	-
Faretto lampada da lettura TOUCH in cabina		•	•	•	•	•	•	•	•
Portabicchieri		•	•	•	•	•	•	•	•
Cruscotto 100% digitale		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Climatizzazione cabina manuale		•	•	•	•	•	•	•	•
Climatizzazione cabina automatica	1	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Caricabatterie smartphone a induzione		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		-	-	-	-	-	-	•	•
Chiusura centralizzata letto cabina		-	-	-	-	-	-	•	•
Cruscotto termoformato tipo pelle granata nera		-	-	-	-	-	-	•	•
Volante e pomello del cambio in pelle		P SMART	P SMART	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P SMART
Comandi radio al volante	1	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SMART	P SMART
Rivestimento grigio alluminio su bocchetta di ventilazione		P SMART	P SMART	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P NIGHT EDITION	P SMART	P SMART
Servosterzo elettrico		•	•	•	•	•	•	•	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P NIGHT EDITION	P LOUNGE+	P NIGHT EDITION	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P SELECT
Oscuranti parabrezza e finestre cabina isotermitici a doppio plissé a rullo		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P NIGHT EDITION	P SELECT	P NIGHT EDITION	-	-
Tendina parabrezza isotermitica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole)		-	-	-	-	-	-	P SELECT	P SELECT
Senza letto cabina, con tavolo salotto con piede telescopico per posizione letto		-	-	-	-	-	-	0	0

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTR e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 6F

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



606F



666F

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	6,69	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto [A]	2,90	2,90

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4
Posti pranzo	6	5
Posti letto	2+2	2+1
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	-	2+2

PESO

Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4.250 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	2955	3010
Carico utile (kg)	545	490

TELAIO

Telaio	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98

GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	85	114
Lunghezza	217	217
Altezza	120	120
Accesso lato destro (H x L)	100 x 60	105 x 87
Accesso lato sinistro (H x L)	100 x 60	105 x 87
Riscaldato	Sì	Sì

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS
-----------------------	-----------------------	-----------------------

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	-	2 x (850 x 2050)
Estensione del posto letto king size	-	1370 x 2060
Letto supplementare dinette (senza letto a soffitto)	-	980/870 x 2080
Letto supplementare dinette (con letto a soffitto)	1150 x 2080	-
Letto basculante	1500/1300 x 1950	O 1300/1150 x 1950

AUTONOMIA (L)

Acque chiare [C]	20/120	20/120
Acque grigie	90	90
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	156	156
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

* Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4250 kg (140 CV cambio automatico) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con ruote 16"

[B] Massa complessiva 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg

[C] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

O = Opzione, - = Non disponibile


686F

696F

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)		
Lunghezza fuori tutto	7,20	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto [A]	2,90	2,90
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4	4
Posti pranzo	4	5
Posti letto	2+1	2+1
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	2+2	2+2
PESO		
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3010	3030
Carico utile (kg)	490	470
TELAIO		
Telaio	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
GAVONE/GARAGE (CM)		
Larghezza	114	114
Lunghezza	217	217
Altezza	88/108	88/108
Accesso lato destro (H x L)	100 x 87	100 x 87
Accesso lato sinistro (H x L)	100 x 87	100 x 87
Riscaldato	Sì	Sì
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS
DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)		
Letto posteriore	1500 x 1940	1600 x 1960
Letto supplementare dinette (senza letto a soffitto)	800/740 x 2080	980/870 x 2080
Letto basculante	O 1300/1150 x 1950	O 1300/1150 x 1950
AUTONOMIA (L)		
Acque chiare [C]	20/120	20/120
Acque grigie	90	90
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	135	156
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 6F

EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

PROFILATI

		606F	666F	686F	696F
COSTRUZIONE					
Costruzione NOVATECH	PESO (KG)	•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)		•	•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE					
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		•	•	•	•
Vernice paraurti anteriore colore carrozzeria		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Skid plate nero		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Porta cellula L: 540 mm		•	•	-	•
Zanzariera porta cellula		P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•
Gradino singolo isolato fisso		-	-	-	-
Gradino singolo L isolato fisso		•	•	•	•
Finestre cellula con cornice in poliuretano		•	•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato *tenda - zanzariera*		•	•	•	•
Tetto con oblò panoramico SKYVIEW autosbrinatori elettricamente		•	•	•	•
Grande oblò salotto longitudinale		•	•	•	•
Oblò salotto con rivestimento in legno		-	•	•	•
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		-	•	•	•
Illuminazione esterna laterale a destra		LED	LED	LED	LED
Linea bandella alluminio		•	•	•	•
Montante posteriore di design con luci LED		•	•	•	•
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabicchi		•	•	•	•
RISCALDAMENTO					
Riscaldamento TRUMA Combi 4 con comando del riscaldamento CP PLUS		•	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS	1	O	O	O	O
Riscaldamento centralizzato ALDE Comfort Plus Arctic con Frost Control + regolazione temperatura camera	65	-	O	-	-
Pavimento riscaldato cellula 230 V		O	O	O	O
Moquette riscaldata ALDE cabina (richiede riscaldamento ALDE)	6	-	O	-	-
Serbatoio acque grigie riscaldato		O	O	O	O
CONTENIMENTO					
Guardaroba XXL		•	-	-	-
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro		•	•	•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria lato sinistro e lato destro		•	•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	•	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•	•
AMBIENTE					
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o LUCEO		•	•	•	•
Mobili salone con piccoli scompartimenti porta oggetti retroilluminati LED		•	•	•	•
Selleria tessuto ALICANTE		•	•	•	•
Selleria TEP*: MILAN	5	O	O	O	O
Selleria pelle: PALMA		•	•	•	•
Selleria TEP*: NOUMEA		•	•	•	•
Selleria tessuto BILBAO		O	O	O	O
Tende a pannelli		•	•	•	•
Illuminazione interno cellula		LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente salone/cucina/camera		LED	LED	LED	LED
SALONE					
Piede tavolo telescopico / Posto letto supplementare (senza letto a soffitto)		-	•	•	•
Piede tavolo telescopico elettrico / Posto letto supplementare (con letto a soffitto)		•	-	-	-
Schienali dei divanetti magnetici		•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO)		•	•	•	•
Tavolo a portafoglio		•	•	•	•
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L805 - H500 - P70		•	•	•	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata		•	•	•	•
4 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•	•
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		-	•	•	•
Bracciali divanetti contrapposti		•	•	•	•
Letto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, rialzabile elettricamente e sbloccabile	45	2 posti	O 2 posti	O 2 posti	O 2 posti
CUCINA					
Estensione piano di lavoro		•	•	•	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO)		•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica all'avviamento del motore		•	•	•	•
Portaposate		•	•	•	•
Lavello inox con coperchio in vetro nero lucido		-	•	•	•
Lavello inox		•	-	-	-
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi neri e accensione piezoelettrica		•	-	-	-
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		-	•	•	•
Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		-	O	O	O
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•
Cappa aspirante a incasso con illuminazione a LED		•	•	•	•
Forno 23 litri con grill	22	-	O	O	O
Forno 36 litri con grill	15	O	-	-	-
BAGNO					
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato		-	•	•	•
Mobiletto alto e specchio		•	-	-	-
Bagno centrale XXL con doppia separazione		-	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	•	•	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		•	•	•	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua		•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•	•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		•	•	•	•

* Tessuto poliammide trattato.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.

• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

PROFILATI

		606F	666F	686F	696F
CAMERA		PESO (KG)			
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza	-	-	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (≈20 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	•	•
Appendiabiti a sospensione con sistema di chiusura push lock	-	-	-	•	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto	-	-	-	•	•
Nicchie portaoggetti laterali con presa 12 V	-	-	-	•	•
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto	-	-	•	•	•
Testata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso	-	-	-	•	•
Rete letto centrale retrattile	-	-	-	•	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba	-	-	•	-	-
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	-	0	0	0
Postazione 2a TV nella camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI	-	-	•	•	•
Kit proteggi materasso	2	-	0	0	0
ENERGIA COMFORT					
Batteria cellula AGM 92 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	-	•	•	•	•
2a batteria cellula AGM 92 Ah	27	0	0	0	0
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	-10	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda	-	•	•	•	•
Quadro di controllo	-	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula	-	•	•	•	•
Pack Audio Symphonie	-	0	0	0	0
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette	-	•	•	•	•
Presa esterna 230 V	-	•	•	•	•
Presa interna 230 V	-	4	4	4	4
Presa interna 12 V	-	3	5	5	5
Presa interna USB 5 V	-	6	6	6	6
Moquette cellula e cabina	11	0	0	0	0
Kit linoleum protettivo	2	0	0	0	0
Invertitore automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)	-	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Precablaggio pannello solare	-	•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)	-	•	•	•	•
Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante	-	•	•	•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda	1	0	0	0	0
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE					
FIAT 140 cv, cambio manuale, 3,5 T	-	•	•	•	•
FIAT 140 cv, cambio automatico, 3,5 T (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	-	0	0	0	0
FIAT 140 cv, cambio automatico, 3,5 T - HEAVY DUTY (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	-	-	0	0	0
FIAT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	-	0	0	0	0
FIAT 140 cv, cambio automatico, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	-	0	-	-	-
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	-	-	0	0	0
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T - HEAVY DUTY (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)	-	-	0	0	0
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T	-	•	•	•	•
Cerchi 15" acciaio	-	•	•	•	•
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Freno di stazionamento elettrico	-	P RELAX	P RELAX (escluso ALDE)	P RELAX	P RELAX
Serbatoio AdBlue® in litri	-	19	19	19	19
Serbatoio gasolio 60 L	-	•	•	•	•
Serbatoio gasolio 90 L	-	• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Sistema di frenata ABS	-	•	•	•	•
ESC con ASR (antisaltamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder	-	•	•	•	•
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Pneumatici all season 3PMSF	-	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Regolatore di velocità con limitatore	-	•	•	•	•
Airbag conducente e passeggero	-	•	•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)	-	P LED ASSIST / P RELAX	P LED ASSIST / P RELAX (escluso ALDE)	P LED ASSIST / P RELAX	P LED ASSIST / P RELAX
2a chiave telecomandata (PLIP)	-	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Luci diurne	-	•	•	•	•
Fari anteriori 100% LED	-	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST
Fari fendinebbia anteriori	1	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Accensione automatica dei fari e tergicristalli anteriori con sensore pioggia	-	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori	-	•	•	•	•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)	-	•	•	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interesse)	5	0	0	0	0
Gancio di traino [A]: 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile + rimorchio (peso opzione ± 5 kg)	-	0 70	0 70	0 70	0 70
Kit anti-foratura	-	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA					
Porte cabina con alzacristalli elettrici	-	•	•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili	-	•	•	•	•
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula	-	•	•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)	-	2+2	2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle)	-	•	•	•	•
Faretto lampada da lettura TOUCH in cabina	-	•	•	•	•
Portabicchieri	-	•	•	•	•
Cruscotto 100% digitale	-	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Climatizzazione cabina manuale	-	•	•	•	•
Climatizzazione cabina automatica	1	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Caricabatterie smartphone a induzione	-	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Volante e pomello del cambio in pelle	-	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Comandi radio al volante	1	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Rivestimento grigio alluminio su bocchetta di ventilazione	-	P SMART	P SMART	P SMART	P SMART
Servosterzo elettrico	-	•	•	•	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	-	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto	-	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Oscurantoni parabrezza e finestre cabina isotermitici a doppio plissé a rullo	-	P SELECT	P SELECT	P SELECT	P SELECT

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTR e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 8F

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normati va vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



854F

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	6,99
Larghezza fuori tutto	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76
Altezza fuori tutto [A]	2,89

POSTI

Posti con cintura	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4
Posti pranzo	7
Posti letto	2+2
Posti letto (con opzione letto a soffitto)	2+2+2

PESO

Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3070
Carico utile (kg)	430

TELAIO

Telaio	FIAT DUCATO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e
Interasse (m)	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98

GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	85
Lunghezza	217
Altezza	120
Accesso lato destro (H x L)	110 x 60
Accesso lato sinistro (H x L)	80 x 60
Riscaldato	Sì

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS
-----------------------	-----------------------

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto supplementare dinette	1500 x 2000
Letto basculante	O 1400 x 1950
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910

AUTONOMIA (L)

Acque chiare [C]	20/120
Acque grigie	120
Tipo di frigorifero	Absorbimento
Volume frigorifero	128
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano

* Massa complessiva 3500 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

** Massa complessiva 3500 kg = 4 posti in 140 CV cambio manuale, o senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti


*** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo). Châssis HEAVY in massa complessiva 3500 kg = 3 posti senza possibilità di gancio di traino / 2 posti con possibilità di gancio di traino

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con châssis HEAVY e/o ruote 16"

[B] Massa complessiva 3500 kg → PTRA 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 120 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

O = Opzione, - = Non disponibile



DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)		
Lunghezza fuori tutto	7,49	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto [A]	2,89	2,89
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4*	4**
Posti pranzo	5	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1
PESO		
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3120	3085
Carico utile (kg)	380	415
TELAIO		
Telaio	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)	4,035	4,035
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
GAVONE/GARAGE (CM)		
Larghezza	114	114
Lunghezza	217	217
Altezza	126	84/114
Accesso lato destro (H x L)	110 x 87	110 x 87
Accesso lato sinistro (H x L)	85 x 87	70 x 87
Riscaldato	Sì	Sì
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)		
Letto posteriore	2 x (850 x 2050)	1600 x 1960
Estensione del posto letto king size	1370 x 2060	-
Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina)	1100/980 x 2085	1100/980 x 2085
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIA (L)		
Acque chiare [C]	20/120	20/120
Acque grigie	120	120
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	145	145
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

FIAT: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 8F

EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

INTEGRALI

		854F	866F	896F
COSTRUZIONE				
Costruzione NOVATECH	PESO (KG)	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)		•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE				
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Porta cellula L: 540 mm		-	•	•
Zanzariera porta cellula		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		•	•	•
Gradino singolo isolato fisso		•	-	-
Gradino singolo L isolato fisso		-	-	-
Gradino elettrico		•	•	•
Finestre cellula con cornice in poliuretano		•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato *tenda - zanzariera*		•	•	•
Grande oblò salotto longitudinale		•	•	•
Oblò salotto con rivestimento in legno		•	•	•
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		•	•	•
Oblò letto cabina		•	•	•
Illuminazione esterna laterale a destra		LED	LED	LED
Montante posteriore di design con luci LED		•	•	•
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici		•	•	•
RISCALDAMENTO				
TRUMA Combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS		•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS	1	O	O	O
Pavimento riscaldato cellula 230 V		O	O	O
Riscaldamento aggiuntivo cabina su carburante WEBASTO 2000 W	8	O	O	O
Serbaioio acque grigie riscaldato		•	•	•
CONTENIMENTO				
Vani portaoggetti interni sotto il pavimento (volume in L)		-	110	110
Spazio di stivaggio aggiuntivo nel vano del divanetto del salotto lato destro		•	-	-
Guardaroba XXL		•	-	-
Cassetto portaoggetti esterno scorrevole (volume = 45 L e carico max. = 25 kg)	18	O	O	O
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro		•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	-
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•
AMBIENTE				
Mobili NACARAT (con legno d'acero massiccio) o LUCEO		•	•	•
Mobili salone con piccoli scompartimenti porta oggetti retroilluminati LED		•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in tessuto e faretto integrati con funzione "coming home"		•	•	•
Selleria tessuto ALICANTE		•	•	•
Selleria TEP*: MILAN	5	O	O	O
Selleria tessuto BILBAO		-	O	O
Tende a pannelli		•	•	•
Illuminazione interno cellula		LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente salone/cucina/camera		LED	LED	LED
SALONE				
Schienali dei divanetti magnetici		•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio (NACARAT) o bordo impiallacciato (LUCEO)		•	•	•
Tavolo a portafoglio		•	•	•
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L430 - H550 - P70		•	-	-
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L805 - H500 - P70		-	-	-
Base spot sotto pensili con presa USB integrata		•	•	•
4 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•
Grande salone posteriore convertibile in posto letto supplementare		•	-	-
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		-	•	-
Braccioli divanetti contrapposti		•	•	•
Letto basculante con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, rialzabile elettricamente e sbloccabile	45	O 2 posti	-	-
CUCINA				
Estensione piano di lavoro		-	•	•
Ripiano amovibile passavivande		•	-	-
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO)		•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica all'avviamento del motore		•	•	•
Cestino scorrevole e porta asciugamani		•	-	-
Contenitore scorrevole a tutta altezza		•	-	-
Portaposate		•	•	•
Lavello inox con coperchio in vetro nero lucido		•	•	•
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•
Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		O	O	O
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•
Cappa aspirante a incasso con illuminazione a LED		•	•	•
Forno 36 litri con grill	15	O	O	O
BAGNO				
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato		-	•	•
Mobiletto alto e specchio		•	-	-
Bagno centrale XXL con doppia separazione		-	•	•
Doccia indipendente dal bagno		-	•	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		•	•	•
DUO SPACE (con parete girevole)		•	-	-
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua		•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•
Lavabo bianco con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		•	-	-
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		-	•	•
Pedana doccia tipo teak		•	-	-
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		•	•	•

* Tessuto poliammide trattato.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.

• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

INTEGRALI

854F

866F

896F

CAMERA	PESO (KG)	854F	866F	896F
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		-	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (=30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	-	•
Appendiabiti a sospensione con sistema di chiusura push lock		-	-	•
Nicchie portaoggetti laterali con presa 12 V		-	-	•
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		-	•	•
Testata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	•	•
Rete letto centrale retrattile		-	-	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		-	•	-
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	-	0	0
Postazione 2a TV nella camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		-	•	•
Kit proteggi materasso	2	-	0	0
ENERGIA COMFORT				
Batteria cellula AGM 92 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		•	•	•
2a batteria cellula AGM 92 Ah	27	0	0	0
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	-10	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico		•	•	•
Quadro di controllo		•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•
Pack Audio Symphonie		0	0	0
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•
Presa interna 230 V		5	4	4
Presa interna 12 V		4	5	5
Presa interna USB 5 V		6	6	6
Moquette cellula e cabina	11	0	0	0
Kit linoleum protettivo	2	0	0	0
Invertitore automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Precablaggio pannello solare		•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•
Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante		•	•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda	1	0	0	0
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE				
FIAT 140 cv, cambio manuale, 3,5 T		•	•	•
FIAT 140 cv, cambio automatico, 3,5 T (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)		0	0	0
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T (vs 140 cv, cambio manuale, 3,5 T)**		0	0	0
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T		•	•	•
Cerchi 15" acciaio		•	•	•
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	P SMART	P SMART	P SMART
Freno di stazionamento elettrico		P RELAX	P RELAX	P RELAX
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19
Serbatoio gasolio 60 L		•	•	•
Sistema di frenata ABS		•	•	•
ESC con ASR (antisilittamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder		•	•	•
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Pneumatici all season 3PMSF		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•
Airbag conducente e passeggero		•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		P RELAX	P RELAX	P RELAX
2a chiave telecomandata (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Luci diurne a LED		•	•	•
Fari fendinebbia anteriori		0	0	0
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		•	•	•
Retrovisori esterni tipo autobus		•	•	•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		0	0	0
Molla a balestra in materiale composito		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interesse)	5	0	0	0
Gancio di traino [A]: 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile + rimorchio (peso opzione ± 5 kg)		0.65	0.70	0.70
Kit anti-foratura		•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA				
Porta conducente con alzacristallo elettrico		•	•	•
Porta conducente con serratura a 2 punti		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		•	•	•
Sedili cabina con cintura integrata		•	•	•
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle)		•	•	•
Portabicchieri		•	•	•
Cruscotto 100% digitale		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Climatizzazione cabina manuale		•	•	•
Climatizzazione cabina automatica	1	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Caricabatterie smartphone a induzione		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		-	•	•
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa elettrica		•	-	-
Chiusura centralizzata letto cabina		•	•	•
Cruscotto termoformato tipo pelle granata nera		•	•	•
Ripiano retrattile dietro il sedile del passeggero		•	-	-
Volante e pomello del cambio in pelle		P SMART	P SMART	P SMART
Comandi radio al volante	1	P SMART	P SMART	P SMART
Rivestimento grigio alluminio su bocchetta di ventilazione		P SMART	P SMART	P SMART
Servosterzo elettrico		•	•	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Tendina parabrezza isoterma scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Finestre laterali cabina a doppio vetro (escluso finestrino conducente)	10	0	0	0
Senza letto cabina, con tavolo salone con piede telescopico per posizione letto		-	0	0

** Il telaio HEAVY può essere portato a un peso massimo di 3.500 kg, con una riduzione del numero di posti omologati.

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTFA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 80dF

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.

ULTIMATE



8066dF

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76
Altezza fuori tutto	2,94

POSTI

Posti con cintura	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4*
Posti pranzo	5
Posti letto	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1

PESO

Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
	HEAVY : 4,4 T**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T
	HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3125
Carico utile (kg)	375

TELAIO

Telaio	FIAT AL-KO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e
Interasse (m)	4,300
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98

DOPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO (CM)

Dimensioni interne del vano di contenimento principale	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Accesso lato destro (H x L)	23 x 47 + 23 x 62
Accesso lato sinistro (H x L)	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sì

GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	114
Lunghezza	217
Altezza	119
Accesso lato destro (H x L)	112 x 89
Accesso lato sinistro (H x L)	112 x 89
Riscaldato	Sì

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 EH CP PLUS / ALDE OPZIONE
-----------------------	---

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	2 x (850 x 2050)
Estensione del posto letto king size	1370 x 2060
Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina)	1100/900 x 2085
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910

AUTONOMIA (L)

Acque chiare [C]	20/130
Acque grigie	110
Tipo di frigorifero	Absorbimento
Volume frigorifero	156
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano

* Massa complessiva 3500 kg = 4 posti senza possibilità di gancio di traino / 3 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3650/4400 kg = 4 posti

** Telaio HEAVY: Massa complessiva = 4400 kg (180 CV) (optional / maggiorazione di prezzo)

[A] Altezza fuori tutto = +45 mm con chassis HEAVY e/o ruote 16"

[B] Massa complessiva 3500/3650 kg → PTRA 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Il serbatoio acque chiare può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.



DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)		
Lunghezza fuori tutto	7,20	7,49
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,89 [A]	2,94
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	4*	4*
Posti pranzo	4	5
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2+1	2+1
PESO		
Massa complessiva	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3085	3125
Carico utile (kg)	415	375
TELAIO		
Telaio	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorizzazione di base	2,2 L - 140 CV	2,2 L - 140 CV
Norma antinquinamento	EURO 6e	EURO 6e
Interasse (m)	4,035	4,300
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
DOPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO (CM)		
Dimensioni interne del vano di contenimento principale	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Accesso lato destro (H x L)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Accesso lato sinistro (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Riscaldato	Sì	Sì
GAVONE/GARAGE (CM)		
Larghezza	114	114
Lunghezza	217	217
Altezza	89/119	89/119
Accesso lato destro (H x L)	117 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (H x L)	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sì	Sì
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 EH CP PLUS / ALDE OPZIONE
DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)		
Letto posteriore	1500 x 1940	1600 x 1960
Letto supplementare dinette (con opzione senza letto cabina)	900/840 x 2085	1100/900 x 2085
Letto cabina a scomparsa	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMIA (L)		
Acque chiare [C]	20/130	20/130
Acque grigie	110	110
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	135	156
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE 80dF

EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

INTEGRALI

		806dF	808dF	809dF
COSTRUZIONE				
Costruzione NOVATECH		•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•
Struttura della carrozzeria pavimento con poliuretano		•	•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)		•	•	•
Gavone in poliuretano ad alta resistenza		•	•	•
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE				
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Porta cellula L: 540 mm		•	-	•
Ricamo ULTIMATE LINE su tappetino porta cellula		•	-	•
Zanzariera porta cellula		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		•	•	•
Gradino singolo isolato fisso		-	•	-
Gradino singolo L isolato fisso		•	-	•
Gradino elettrico		•	•	•
Sportello del gavone con martinetti		•	•	•
Maniglie del gavone a compressione incassate negli sportelli con 2 punti di chiusura		•	•	•
Finestre cellula con cornice in poliuretano		•	•	•
Finestre cellula doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera"		•	•	•
Grande oblò salotto longitudinale		•	•	•
Oblò salotto con rivestimento in legno		•	•	•
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		•	•	•
Oblò letto cabina		•	•	•
Illuminazione esterna laterale a destra		LED	LED	LED
Montante posteriore di design con luci LED		•	•	•
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici		•	•	•
RISCALDAMENTO				
TRUMA Combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS		-	•	-
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS	1	•	•	•
Riscaldamento centralizzato ALDE Comfort Plus Arctic con Frost Control + regolazione temperatura camera	65	O	-	O
Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto (eccetto piede telescopico)		•	•	•
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	8	O	-	O
Moquette riscaldata ALDE cabina (richiede riscaldamento ALDE)	6	O	-	O
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA (non compatibile con WEBASTO)		•	•	•
Riscaldamento aggiuntivo cabina su carburante WEBASTO 2000 W	8	O	O	O
Serbatoio acque grigie riscaldato		•	•	•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		•	•	•
CONTENIMENTO				
Doppio pavimento per stivaggio oggetti, passante con accesso dall'interno e dall'esterno		•	•	•
Doppio pavimento riscaldato e illuminato		•	•	•
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro		•	•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria lato sinistro e lato destro		•	•	•
Gavone/garage regolabile in altezza		-	•	•
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•
AMBIENTE				
Mobili NACARAT o LUCEO (con legno d'acero massiccio)		•	•	•
Mobili salone con piccoli scompartimenti porta oggetti retroilluminati LED		•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in tessuto e faretto integrati con funzione "coming home"		•	•	•
Selleria tessuto ALICANTE		•	•	•
Selleria TEP*: MILAN	5	O	O	O
Selleria pelle: AUSTIN	8	O	O	O
Selleria pelle: BRAGA		O	O	O
Selleria TEP*: PALMA		•	-	•
Selleria TEP*: NOUMEA		•	-	•
Selleria tessuto BILBAO		O	O	O
Tendaggi con bacchette per tende con occhielli		•	•	•
Illuminazione interno cellula		LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente salone/cucina/camera		LED	LED	LED
Regolatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera		•	-	•
SALONE				
Schienali dei divanetti magnetici		•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio		•	•	•
Tavolo a portafoglio		•	•	•
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L520 - H340 - P80		-	-	-
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L805 - H500 - P70		•	•	•
Mobile TV integrato con retroilluminazione e portaoggetti		•	•	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata		•	•	•
4 cuscini abbinati all'ambiente salotto		•	•	•
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		•	•	•
Braccioli divanetti contrapposti		•	•	•
CUCINA				
Estensione piano di lavoro		•	•	•
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca (lucida in NACARAT, opaca in LUCEO)		•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica all'avviamento del motore		•	•	•
Portaposate		•	•	•
Lavello inox con coperchio in vetro nero lucido		•	•	•
Rubinetto in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•
Piastra di cottura 3 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		O	O	O
Frigorifero grande profondità		•	-	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•
Cappa aspirante a incasso con illuminazione a LED		•	•	•
Forno 36 litri con grill	15	O	O	O
BAGNO				
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato		•	•	•
Bagno centrale XXL con doppia separazione		•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	•	•
Porte della doccia con chiusura magnetica con profilo di finitura nero opaco		•	-	•
Colonna doccia con rivestimento plexi grigio ardesia		-	•	-
Colonna doccia con rivestimento stile alluminio retroilluminato		-	-	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua		•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•
Lavabo rettangolare termoformato con miscelatore girevole in ottone con cartuccia ceramica		•	•	•
Rivestimento in laminato stile alluminio su piano lavabo		•	-	•
Pedana doccia nera		•	-	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		•	•	•
Compartimento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		•	•	•

* Tessuto poliammide trattato.

** Funziona solo in 230 V.

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.

• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

Integrali telaio FIAT AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di stivaggio

INTEGRALI

		8066dF	8086dF	8096dF
CAMERA				
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (=30 cm), assistito da martinetti elettrici	15	-	•	•
Appendiabiti a sospensione retroilluminati con sistema di chiusura push lock		-	•	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto		-	•	•
Nicchie portaoggetti laterali con presa 12 V		-	•	•
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		•	•	•
Testata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		-	•	•
Rete letto centrale retrattile		-	•	•
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		•	-	-
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	O	O	O
Postazione 2a TV nella camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		•	•	•
Kit proteggi materasso	2	O	O	O
ENERGIA COMFORT				
Batteria cellula AGM 92 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		•	•	•
2a batteria cellula AGM 92 Ah	27	O	O	O
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	-10	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico		•	•	•
Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta		•	•	•
Quadro di controllo		•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•
Pack Audio Symphonie		O	O	O
NOVABOX: accesso agevolato al locale tecnico		•	•	•
Aspiratore integrato**		•	-	•
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•
Presa interna 230 V		6	6	6
Presa interna 12 V		5	5	5
Presa interna USB 5 V		6	6	6
Moquette cellula e cabina	11	O	O	O
Kit linoleum protettivo	2	O	O	O
Invertitore automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Precablaggio pannello solare		•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•
Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante		•	•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda	1	O	O	O
EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE				
FIAT 140 cv, cambio automatico, 3,5 T		•	•	•
FIAT 180 cv, cambio automatico, 3,5 T (vs. 140 cv automatico 3,5 T)		O	O	O
FIAT 180 cv, cambio automatico, 4,4 T - HEAVY DUTY (vs. 140 CV automatico 3,5 T)		O	O	O
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,65 T		•	•	•
Cerchi 15" acciaio		-	-	-
Cerchi in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza veicolo)	12	•	P SMART	•
Serbatoio AdBlue® in litri		19	19	19
Serbatoio gasolio 60 L		•	•	•
Serbatoio gasolio 90 L		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Sistema di frenata ABS		•	•	•
ESC con ASR (antislittamento), ROM (riduzione del rollo), Hill Holder		•	•	•
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	2	P SELECT	P SELECT	P SELECT
Pneumatici all season 3PMSF		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Regolatore di velocità con limitatore		•	•	•
Airbag conducente e passeggero		•	•	•
2a chiave telecomandata (PLIP)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Luci diurne a LED		•	•	•
Fari fendinebbia anteriori		O	O	O
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		•	•	•
Retrovisori esterni tipo autobus		•	•	•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		O	O	O
Sospensione asse anteriore rinforzata		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Sospensione asse anteriore ACS (incompatibile con sospensione Air Premium x4)	3	O	O	O
Sospensione asse posteriore a ruote indipendenti (AL-KO)		•	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interesse)	5	O	O	O
Piedini di stazionamento specifici HEAVY	5	• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Gancio di traino [A]: 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile + rimorchio (peso opzione ± 5 kg)		O 53	O 53	O 53
Kit anti-foratura		•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA				
Porta conducente con alzacristallo elettrico		•	•	•
Porta conducente con serratura a 2 punti		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		•	•	•
Sedili cabina con cintura integrata		•	•	•
Sedili cabina rivestiti con tessuto cellula		•	•	•
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle)		•	•	•
Portabicchieri		•	•	•
Cruscotto 100% digitale		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Climatizzazione cabina manuale		•	•	•
Climatizzazione cabina automatica	1	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Caricabatterie smartphone a induzione		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti		•	•	•
Chiusura centralizzata letto cabina		•	•	•
Cruscotto termoformato tipo pelle granata nera		•	•	•
Volante e pomello del cambio in pelle		•	P SMART	•
Comandi radio al volante	1	•	P SMART	•
Rivestimento grigio alluminio su bocchetta di ventilazione		•	P SMART	•
Servosterzo elettrico		•	•	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Telecamera di retroarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Tendina parabrezza isoterma scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		P SELECT	P SELECT	P SELECT
Finestre laterali cabina a doppio vetro (escluso finestrino conducente)	10	O	O	O
Senza letto cabina, con tavolo salone con piede telescopico per posizione letto		O	O	O

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio FIAT: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTR e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.


SERIE DISTINCTION

DATI TECNICI

ATTENZIONE

Quando ordinate un RAPIDO, ricordatevi che nel peso a vuoto è incluso il peso degli equipaggiamenti di serie. Il peso a vuoto degli autocaravan, determinato in conformità con la normativa vigente, comprende il peso del veicolo in ordine di marcia con l'autista (75 kg), la bombola di gas, le riserve di acque chiare (20 L) e di carburante piene al 90 % della loro capacità, con una tolleranza del + o - 5 %. Tutti i veicoli fabbricati sono omologati ai sensi del regolamento 1230/2012.

Attenzione: ogni utilizzatore avrà cura di adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati in funzione del PTAC, del carico utile del veicolo e del peso degli equipaggiamenti complementari installati dall'utilizzatore stesso o da terzi.



i66M TRUMA

i66M ALDE

i96M TRUMA

i96M ALDE

DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)

Lunghezza fuori tutto	7,54	7,54	7,54	7,54
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76	2,76	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,95	2,95	2,95	2,95

POSTI

Posti con cintura	2+2	2+2	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	3*	4	3*	4
Posti pranzo	5	5	5	5
Posti letto	2+2	2+2	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2	2	2	2

PESO

Massa complessiva	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 5,88 T	HEAVY : 5,88 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 5,88 T	HEAVY : 5,88 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3245	3365	3235	3350
Carico utile (kg)	255	1135	265	1150

TELAIO

Telaio	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Tipo di telaio AL-KO	AMC	AMC	AMC	AMC
Motorizzazione di base	2,0 L - 150 CV			
Norma antinquinamento	Euro VI E	Euro VI E	Euro VI E	Euro VI E
Interasse (m)	4,205	4,205	4,205	4,205
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98	1,98	1,98

DOBPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO (CM)

Dimensioni interne del vano di contenimento principale	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Accesso lato destro (H x L)	2 x (23 x 47)			
Accesso lato sinistro (H x L)	NOVABOX + 23 x 72			
Riscaldato	Sì	Sì	Sì	Sì

GAVONE/GARAGE (CM)

Larghezza	114	114	114	114
Lunghezza	217	217	217	217
Altezza	119	119	89/119	89/119
Accesso lato destro (H x L)	112 x 89	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (H x L)	112 x 89	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Riscaldato	Sì	Sì	Sì	Sì

RISCALDAMENTO

Tipo di riscaldamento	Truma Combi 6 CP PLUS	ALDE 3030+	Truma Combi 6 CP PLUS	ALDE 3030+
-----------------------	-----------------------	------------	-----------------------	------------

DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)

Letto posteriore	2 x (850 x 2000)	2 x (850 x 2000)	1600 x 1960	1600 x 1960
Estensione del posto letto king size	1400 x 2060	1400 x 2060	-	-
Letto cabina a scomparsa elettrica	1500 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910

AUTONOMIA (L)

Acque chiare [A]	20/130	20/130	20/130	20/130
Acque grigie	110	110	110	110
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	171	171	171	171
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano			


* Massa complessiva 3500 kg = 3 posti senza possibilità di gancio di traino / 2 posti con possibilità di gancio di traino ; Massa complessiva 3880/4500 kg = 4 posti

[A] Il serbatoio può essere riempito con una capacità di 130 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

[B] Il serbatoio può essere riempito con una capacità di 250 L. Questo aumento comporta una diminuzione del carico utile.

• = Serie, - = Non disponibile

Integrali telaio MERCEDES AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di stivaggio



DIMENSIONI DEL VEICOLO (M)		
Lunghezza fuori tutto	8,15	8,15
Larghezza fuori tutto	2,35	2,35
Larghezza fuori tutto con retrovisori aperti	2,76	2,76
Altezza fuori tutto	2,99	2,99
POSTI		
Posti con cintura	2+2	2+2
Posti omologati (libretto di circolazione)	2+2	2+2
Posti pranzo	6	6
Posti letto	2+2	2+2
Posti letto (con opzione senza letto cabina)	2	2
PESO		
Massa complessiva	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T
PTRA (Peso Totale Trattore + Rimorchio)	HEAVY : 5,88 T	HEAVY : 5,88 T
Peso a vuoto in ordine di marcia - PVOM (kg)	3740	3700
Carico utile (kg)	760	800
TELAIO		
Telaio	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Tipo di telaio AL-KO	VSC	VSC
Motorizzazione di base	2,0 L - 170 CV	2,0 L - 170 CV
Norma antinquinamento	Euro VI E	Euro VI E
Interasse (m)	4,705	4,705
Carreggiata posteriore allargata (m)	1,98	1,98
DOPIO PAVIMENTO DI STIVAGGIO (CM)		
Dimensioni interne del vano di contenimento principale	(25 - 29) x 83 x 210	(25 - 29) x 83 x 210
Accesso lato destro (H x L)	23 x 72 + 40 x 57	23 x 72 + 40 x 57
Accesso lato sinistro (H x L)	ENERGYBOX + WATERBOX + 23 x 72	ENERGYBOX + WATERBOX + 23 x 72
Riscaldato	Sì	Sì
GAVONE/GARAGE (CM)		
Larghezza	114	114
Lunghezza	217	217
Altezza	121	89/119
Accesso lato destro (H x L)	117 x 89	117 x 89
Accesso lato sinistro (H x L)	117 x 89	117 x 89
Riscaldato	Sì	Sì
Gavone con rivestimento di protezione e anelli di ancoraggio	•	•
RISCALDAMENTO		
Tipo di riscaldamento	ALDE 3030+	ALDE 3030+
DIMENSIONI POSTI LETTO (MM)		
Letto posteriore	2 x (850 x 2050)	1600 x 2050
Estensione elettrica del posto letto king size	1450 x 2060	-
Letto cabina a scomparsa elettrica	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMIA (L)		
Acque chiare [B]	20/250	20/250
Acque grigie	150	150
Tipo di frigorifero	Assorbimento	Assorbimento
Volume frigorifero	171	171
Capacità bombola/e gas	2 x 13 kg propano	2 x 13 kg propano

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio MERCEDES: la definizione degli chassis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTRA e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE DISTINCTION

EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

INTEGRALI

		i66M TRUMA	i66M ALDE	i96M TRUMA	i96M ALDE	i166M	i196M
COSTRUZIONE							
Costruzione NOVATECH	PESO (KG)	•	•	•	•	•	•
Pareti in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere antiurto		•	•	•	•	•	•
Tetto in poliestere a ricoprimento		•	•	•	•	•	•
Sottoscocca in poliestere - protezione esterna		•	•	•	•	•	•
Struttura della carrozzeria (tetto, pareti, pavimento) 100% poliuretano		•	•	•	•	•	•
Isolamento Styrofoam® (tetto, pareti, pavimento)		•	•	•	•	•	•
Gavone in poliuretano ad alta resistenza		•	•	•	•	-	-
CARROZZERIA, PORTE E FINESTRE							
Carrozzeria, bandelle e paraurti color bianco		•	•	•	•	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata		•	•	•	•	•	•
Porta cellula L: 540 mm		•	•	•	•	-	-
Porta cellula XL: 625 mm		-	-	-	-	-	-
Ricamo MERCEDES su tappetino porta cellula		•	•	•	•	•	•
Zanzariera porta cellula		•	•	•	•	•	•
Chiusura centralizzata delle porte della cellula e della cabina		•	•	•	•	•	•
Gradino singolo L isolato fisso		•	•	•	•	-	-
Gradino singolo XL isolato fisso		-	-	-	-	•	•
Gradino elettrico		•	•	•	•	•	•
Sportello del gavone con martinetti		•	•	•	•	•	•
Maniglie del gavone a compressione incassate negli sportelli con 2 punti di chiusura		•	•	•	•	•	•
Finestre cellula con cornice in poliuretano		•	•	•	•	•	•
Finestre cellula a doppio vetro con combinato "tenda in tessuto non tessuto e zanzariera"		•	•	•	•	•	•
Grande oblò salotto longitudinale		•	•	•	•	-	-
Grande oblò salotto XXL longitudinale		-	-	-	-	•	•
Oblò salotto con rivestimento in tessuto		•	•	•	•	•	•
Oblò trasparenti con zanzariera e oscurante		•	•	•	•	•	•
Oblò letto cabina		•	•	•	•	•	•
Illuminazione esterna laterale a destra		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Linea bandella in alluminio		-	-	-	-	•	•
Montante posteriore di design con luci LED		•	•	•	•	•	•
Parete pre-equipaggiata con tasselli per portabici		•	•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO							
TRUMA Combi 6 con comando del riscaldamento CP PLUS		•	-	•	-	-	-
TRUMA Combi 6 EH (gas + elettrico) con comando del riscaldamento CP PLUS		O	-	O	-	-	-
Riscaldamento centralizzato ALDE 3030+ Comfort Plus Arctic con Frost Control + regolazione temperatura camera + produzione continua di acqua calda		-	•	-	•	•	•
Riscaldamento diffuso tramite piede tavolo del salotto (eccetto piede telescopico)		-	•	-	•	•	•
Riscaldamento aggiuntivo MERCEDES		-	•	-	•	•	•
Pavimento cellula riscaldato ALDE con acqua calda (disponibile solo con riscaldamento ALDE)	8	-	O	-	O	O	O
Moquette riscaldata ALDE cabina (richiede riscaldamento ALDE)	6	-	O	-	O	O	O
Condotto di riscaldamento parabrezza TRUMA		• (TRUMA)	-	• (TRUMA)	-	-	-
Serbatoio acque grigie riscaldato		•	•	•	•	•	•
Vano esterno di ispezione caldaia (accesso scarico, manutenzione)		•	•	•	•	•	•
CONTENIMENTO							
Doppio pavimento per stivaggio oggetti, passante con accesso dall'interno e dall'esterno		•	•	•	•	•	•
Doppio pavimento riscaldato e illuminato		•	•	•	•	•	•
Accesso gavone/garage lato sinistro e lato destro		•	•	•	•	•	•
Vano gavone/garage ricavato nella carrozzeria lato sinistro e lato destro		•	•	•	•	-	-
Gavone/garage regolabile in altezza		-	-	-	-	-	-
Barra di illuminazione LED soffitto gavone		•	•	•	•	•	•
Botola portascarpe riscaldato sopra il gradino della cellula		•	•	•	•	•	•
AMBIENTE							
Arredamento NACARAT (con legno d'acero massiccio)		•	•	•	•	•	•
Ante dell'armadietto pensile bianche lucide		•	•	•	•	•	•
Mobili salone con piccoli scompartimenti porta oggetti retroilluminati LED		•	•	•	•	•	•
Rivestimento soffitto in tessuto soft touch		•	•	•	•	•	•
Spazio sotto il letto cabina con rivestimento in tessuto e faretto integrati con funzione "coming home"		•	•	•	•	•	•
Selleria pelle: AUSTIN	8	O	O	O	O	O	O
Selleria pelle: BRAGA		O	O	O	O	O	O
Selleria TEP*: PALMA		•	•	•	•	•	•
Selleria tessuto BUDAPEST		O	O	O	O	O	O
Tendaggi con bacchette per tende con occhielli e illuminazione indiretta		•	•	•	•	•	•
Illuminazione interno cellula		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Illuminazione d'ambiente salone/cucina/camera		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Regolatore intensità di luce indiretta nel salone ed in camera		•	•	•	•	•	•
Comandi illuminazione centralizzati multi-zona		•	•	•	•	•	•
SALONE							
Schienali dei divanetti magnetici		•	•	•	•	•	•
Tavolo rivestito in laminato con modanatura in legno massiccio		•	•	•	•	•	•
Tavolo a portafoglio		•	•	•	•	•	•
Vano TV con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI / Dimensioni TV max. in mm: L805 - H500 - P70		•	•	•	•	•	•
Mobile TV integrato con retroilluminazione e portaoggetti		•	•	•	•	•	•
Base spot sotto pensili con presa USB integrata		•	•	•	•	•	•
4 cuscini abbinati all'ambiente salotto + 1 plaid		•	•	•	•	•	•
Separazione zona giorno/notte con decorazione lavorata		•	•	•	•	•	•
Cassetto guardaroba verticale per giacche / scarpe		-	-	-	-	•	•
CUCINA							
Illuminazione sotto il piano di lavoro		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Cornice della finestra della cucina retroilluminata con portaspezie integrato		•	•	•	•	•	•
Portaspezie		•	•	•	•	•	•
Cassetti blocco cucina con superficie bianca lucida		•	•	•	•	•	•
Cassetti con guide di scorrimento a richiamo e chiusura centralizzata elettrica all'avviamento del motore		•	•	•	•	•	•

* Tessuto poliammide trattato.

** Funziona solo in 230 V.

• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

Integrali telaio MERCEDES AL-KO con carreggiata posteriore allargata e doppio pavimento di stivaggio

INTEGRALI

		i66M TRUMA	i66M ALDE	i96M TRUMA	i96M ALDE	i166M	i196M
CUCINA		PESO (KG)					
Cestino scorrevole e porta asciugamani		-	-	-	-	•	•
Postazione per macchinetta del caffè		-	-	-	-	•	•
Portaposate		•	•	•	•	•	•
Lavello inox		•	•	•	•	•	•
Rubinetto cucina in ottone cromato con cartuccia in ceramica e doccia		•	•	•	•	•	•
Piastra di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchi separati neri e accensione piezoelettrica		•	•	•	•	-	-
Piastra di cottura in vetro 2 fuochi con accensione piezoelettrica e 1 fuoco a induzione 1400 W**		-	-	-	-	•	•
Frigorifero grande profondità		•	•	•	•	•	•
Frigorifero con cella freezer		•	•	•	•	•	•
Frigorifero con anta a doppia cerniera (apertura a sinistra o a destra)		•	•	•	•	•	•
Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale)		•	•	•	•	•	•
Cappa aspirante a incasso con illuminazione a LED		•	•	•	•	•	•
TEC-Tower: combinato frigorifero e forno 25 litri con grill	21	0	0	0	0	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
BAGNO							
Mobiletto portaoggetti bagno con doppia anta a specchio con logo RAPIDO satinato		•	•	•	•	•	•
Bagno centrale XXL con doppia separazione		•	•	•	•	•	•
Doccia indipendente dal bagno		•	•	•	•	•	•
Porte della doccia con chiusura magnetica con profilo di finitura nero opaco		•	•	•	•	•	•
Colonna della doccia con rivestimento laminato grigio antracite		•	•	•	•	•	•
Pomello della doccia con economizzatore d'acqua		•	•	•	•	•	•
Stendibiancheria		•	•	•	•	•	•
Lavabo ovale termoformato con miscelatore in ottone girevole con cartuccia ceramica		•	•	•	•	•	•
Pedana doccia nera		•	•	•	•	•	•
WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote		-	-	-	-	-	-
WC con tazza in ceramica e cassetta estraibile con maniglia telescopica e rotelle		-	-	-	-	•	•
Compartmento cassetta WC termoformato a rapida manutenzione		•	•	•	•	•	•
CAMERA							
Letto fisso con rete con telaio in alluminio e doghe attive multistrato e materasso in schiuma BULTEX® ad alta resilienza		•	•	•	•	•	•
Letto fisso regolabile in altezza (=30 cm), assistito da martinetti elettrici		-	-	•	•	-	•
Appendiabiti a sospensione retroilluminati con sistema di chiusura push lock		-	-	•	•	-	•
Cassetto contenitore sul fronte del letto		-	-	•	•	-	•
Guardaroba e mensola ai piedi del letto rialzabili elettricamente		-	-	-	-	-	-
Nicchie portaoggetti laterali con presa 12 V		-	-	-	-	-	-
Testata del letto retroilluminata rivestita in tessuto		•	•	•	•	•	•
Testata del letto con inclinazione regolabile su letto fisso		•	•	•	•	-	-
Testiera con inclinazione regolabile elettricamente sul letto fisso		-	-	-	-	•	•
Rete letto centrale retrattile		-	-	-	-	-	-
Pediera rialzabile per facilitare l'accesso al guardaroba		•	•	-	-	•	•
Illuminazione nel guardaroba		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Sovramaterasso memory foam sul letto fisso	6	0	0	0	0	•	•
Postazione 2a TV nella camera con precablaggio 12 V - coassiale - HDMI		•	•	•	•	•	•
Kit proteggi materasso	2	0	0	0	0	0	0
ENERGIA COMFORT							
Batteria cellula AGM 92 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)		•	•	•	•	•	•
2a batteria cellula AGM 92 Ah	27	0	0	0	0	•	•
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	-10	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah, richiede una prima batteria cellula LITHIUM)	13	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+
Funzione "coming home" con accensione automatica della luce della veranda e apertura del gradino elettrico		•	•	•	•	•	•
Retroilluminazione del gradino cellula che si attiva all'apertura della porta		•	•	•	•	•	•
Quadro di controllo digitale con grande monitor		•	•	•	•	•	•
Altoparlanti nella cellula		•	•	•	•	•	•
Pack Audio Symphonie		0	0	0	0	•	•
IBS (Intelligent Battery System): display della durata residua di autonomia istantanea della batteria		•	•	•	•	•	•
NOVABOX: accesso agevolato al locale tecnico		•	•	•	•	-	-
WATERBOX / ENERGY BOX: accesso centralizzato e facilitato all'impianto idraulico ed energetico		-	-	-	-	•	•
Aspiratore integrato**		•	•	•	•	•	•
Quadro dei fusibili centralizzato con uscite "accessori" protette		•	•	•	•	•	•
Presa esterna 230 V		•	•	•	•	•	•
Presa interna 230 V		6	6	6	6	6	6
Presa interna 12 V		3	3	3	3	3	3
Presa interna USB 5 V		5	5	5	5	5	5
Moquette cellula	12	-	-	-	-	0	0
Moquette cellula e cabina	11	0	0	0	0	-	-
Moquette cabina		-	-	-	-	•	•
Kit linoleum protettivo	2	0	0	0	0	0	0
Invertitore automatico FAVEX, con interruttore a distanza, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)		•	•	•	•	•	•
Scarico acque grigie tramite valvola con comando elettrico nel gavone		•	•	•	•	•	•
Scarico acque chiare tramite valvola con comando elettrico nel gavone		-	-	-	-	•	•
Precablaggio pannello solare		•	•	•	•	•	•
Centralizzazione della distribuzione dell'acqua (accesso a tutti i raccordi)		•	•	•	•	•	•
Vaso di espansione su impianto acque chiare per una pressione costante		•	•	•	•	•	•
Doccetta esterna acqua calda/acqua fredda		•	•	•	•	•	•

Tutti i dati su peso e misura sono forniti con una tolleranza di più o meno il 5%.

Telaio MERCEDES: la definizione degli châssis non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.

Peso a vuoto: valori indicati nel catalogo su base cambio manuale, senza PTR e motorizzazione ingresso di gamma.

Gli optional montati in fabbrica o presso il distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.

SERIE DISTINCTION

EQUIPAGGIAMENTI E COMFORT

INTEGRALI

EQUIPAGGIAMENTI DELLA MOTRICE	PESO (KG)	i66M	i66M	i96M	i96M	i166M	i196M
		TRUMA	ALDE	TRUMA	ALDE		
MERCEDES 150 cv, cambio manuale		•	•	•	•	-	-
MERCEDES 170 cv, cambio automatico		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Telaio LIGHT: massa complessiva 3,5 T		•	-	•	-	-	-
Telaio LIGHT: possibilità massa complessiva 3,88 T		•	-	•	-	-	-
Telaio HEAVY: massa complessiva 4,5 T (incluso serbatoio 93 L)	40	O	•	O	•	•	•
Cerchi 16" acciaio		•	-	•	-	-	-
Cerchi 17" acciaio		•	-	•	-	-	-
Cerchi MERCEDES in lega leggera 16" (veicoli ≤ 3,88 T)	2	- / • (4,5 T) P EXECUTIVE (3,5 T)	-	- / • (4,5 T) P EXECUTIVE (3,5 T)	-	-	-
Cerchi MERCEDES in lega leggera 17" (veicoli 4,5 T)	-4	P EXECUTIVE (4,5 T)	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE (4,5 T)	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Freno di stazionamento elettrico		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Staccabatteria		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Serbatoio AdBlue® in litri		22	22	22	22	22	22
Serbatoio gasolio 65 L (veicoli ≤ 3,88 T)		•	-	•	-	-	-
Serbatoio gasolio 93 L (veicoli 4,5 T)		- / • (4,5 T)	•	- / • (4,5 T)	•	•	•
ABS (antibloccaggio), ASR (antislittamento), EBV (ripartitore elettronico di frenata), ESP (controllo elettronico della stabilità)		•	•	•	•	•	•
Isolamento MERCEDES del compartimento motore e rivestimento del sottomotore		•	•	•	•	•	•
Hill Holder		•	•	•	•	•	•
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC		P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST
Regolatore di velocità TEMPOMAT con limitatore		•	•	•	•	•	•
Airbag conducente e passeggero		•	•	•	•	•	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)		•	•	•	•	•	•
2a chiave telecomandata (PLIP)		•	•	•	•	•	•
Luci diurne a LED		•	•	•	•	•	•
Fari anteriori 100% LED		P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Luci posteriori 100% LED		•	•	•	•	•	•
Fari fendinebbia anteriori LED		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Accensione automatica dei fari		•	•	•	•	•	•
Retrovisori esterni elettrici e autosbrinatori		•	•	•	•	•	•
Retrovisori esterni tipo autobus		•	•	•	•	•	•
Retrovisori esterni a doppia visione (lente grandangolo fissa)		•	•	•	•	•	•
Sospensione asse anteriore rinforzata		•	•	•	•	•	•
Sospensione asse posteriore a ruote indipendenti (AL-KO)		•	•	•	•	•	•
Sospensione asse posteriore AL-KO AMC		•	•	•	•	-	-
Sospensione asse posteriore AL-KO VSC		-	-	-	-	•	•
Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell'interesse)	5	•	•	O	•	•	•
Piedini di stazionamento specifici HEAVY	5	- / • (4,5 T)	•	- / • (4,5 T)	•	•	•
Sospensioni AL-KO Comfort Drive	10	O	O	O	O	O	O
Sistema di stabilizzazione in caso di vento laterale		•	•	•	•	•	•
Gancio di traino [A]: 2000 kg max. fatto salvo il rispetto del peso totale trainabile + rimorchio (peso opzione ± 5 kg)		O 53	O 53	O 53	O 53	O 53	O 53
Kit anti-foratura		•	•	•	•	•	•
EQUIPAGGIAMENTI DELLA CABINA							
Porta conducente con alzacristallo elettrico		•	•	•	•	•	•
Porta conducente con serratura a 2 punti		•	•	•	•	•	•
Sedili cabina regolabili in altezza, girevoli con 2 braccioli regolabili		•	•	•	•	•	•
Sedili cabina con cintura integrata		•	•	•	•	•	•
Sedili cabina coordinati al tessuto cellula		•	•	•	•	•	•
Sedili cabina AGUTI girevoli GIS-Liner 3 rivestiti con tessuto cellula		-	-	-	-	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE
Sedili cabina AGUTI girevoli GIS-Liner 3 rivestiti con tessuto cellula riscaldati e ventilati		-	-	-	-	O	O
Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore (cabina e cellula)		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Ricamo sui poggiatesta sedili cabina (goffratura se selleria in pelle)		•	•	•	•	•	•
Portabicchieri		•	•	•	•	•	•
Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrale e laterali		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Sistema multimediale MERCEDES MBUX 10,25" con tecnologia DAB		•	•	•	•	•	•
Climatizzazione cabina TEMPMATIC a regolazione semi-automatica		•	•	•	•	•	•
Climatizzazione cabina automatica THERMOTRONIC (include tergicristalli anteriori con sensore pioggia)	2	P DRIVE ASSIST P EXECUTIVE	P DRIVE ASSIST P EXECUTIVE	P DRIVE ASSIST P EXECUTIVE	P DRIVE ASSIST P EXECUTIVE	P DRIVE ASSIST P EXECUTIVE	P DRIVE ASSIST P EXECUTIVE
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa elettrica		•	•	•	•	•	•
Cruscotto termoformato tipo pelle granata nera		•	•	•	•	•	•
Navigation+ riconoscimento dei segnali stradali		P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST	P DRIVE ASSIST
Volante e pomello del cambio in pelle (solo volante se cambio automatico)		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Comandi radio al volante	1	•	•	•	•	•	•
Volante multifunzione con inclinazione e altezza regolabili		•	•	•	•	•	•
Servosterzo elettrico		•	•	•	•	•	•
Pack Integration per smartphone (APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO)		P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	P EXECUTIVE	•	•
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto		•	•	•	•	•	•
Tendina parabrezza isoterma scorrevole elettrica, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)		•	•	•	•	•	•
Finestre laterali cabina a doppio vetro (escluso finestrino conducente)	10	O	O	-	O	O	O
Senza letto cabina		O	O	O	O	O	O

[A] Diminuzione dei posti sul libretto di circolazione.
• = Serie, O = Opzione, - = Non disponibile

PACKS (OPZIONE)



PACK RAPIDO VANS

	VANS
Comandi radio al volante	•
Pneumatici all season 3PMSF	•
Vernice paraurti anteriore colore carrozzeria + Skid plate nero + Fari fendinebbia anteriori	•
Inverter automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO	•
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto	•
2a chiave telecomandata (PLIP)	•
Porta zanzariera scorrevole laterale	•
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	•

PACK SELECT

	SERIE C	SERIE 6F	SERIE C..i	SERIE 8F	SERIE 80dF
Telecamera di retromarcia con monitor di controllo integrato al cruscotto	•	•	•	•	•
Stazione multimediale DAB PIONEER® con schermo 6,8" e funzioni APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO	•	•	•	•	•
Comandi radio al volante	•	•	-	-	-
Oscuranti parabrezza e finestre cabina isothermici a doppio plissé a rullo	•	•	-	-	-
Tendina parabrezza isothermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole)	-	-	•	•	-
Tendina parabrezza isothermica scorrevole, a doppio plissé: alto/basso (parasole) e basso/alto (paravista)	-	-	-	-	•
Vernice paraurti anteriore colore carrozzeria + Skid plate nero + Fari fendinebbia anteriori	•	•	-	-	-
Porta conducente con serratura a 2 punti	-	-	-	•	•
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa	•	-	-	-	-
Porta cellula con serratura a 2 punti con finestra fissa e pattumiera integrata	-	•	•	•	•
Pneumatici all season 3PMSF	•	•	•	•	•
Zanzariera porta cellula	•	•	•	•	•
2a chiave telecomandata (PLIP)	•	•	•	•	•
2a batteria cellula AGM 92 Ah	•	-	•	-	-
Inverter automatico, permette di viaggiare con il riscaldamento a gas acceso (sistema anticollisione)	-	•	-	•	•
Traction+ con Hill Descent Control (assistenza al mantenimento della velocità costante in discesa)	•	•	•	•	•
Molla a balestra in materiale composito	-	-	-	•	-

PACKS (OPZIONE)

PACK EXECUTIVE

	i96M/i66M	i166M/i196M
Cambio automatico MERCEDES 9 marce: 9G TRONIC	•	-
Motore MERCEDES 2,0 L 170 cv	•	-
Volante in pelle	•	-
Freno di stazionamento elettrico	•	-
Fari fendinebbia anteriori	•	-
Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa elettrica	•	-
Vani portaoggetti con coperchio pieghevole centrali e laterali	•	-
Staccabatteria	•	-
Pack Integration per smartphone (Apple Car Play e Android Auto)	•	-
Cerchi MERCEDES in lega leggera 16" (veicoli ≤ 3,88 T)	•	-
Cerchi MERCEDES in lega leggera 17" (veicoli 4,5 T)	•	•
Sedili cabina AGUTI girevoli GIS-Liner 3 rivestiti con tessuto cellula	-	•
TEC-Tower: combinato frigorifero 171 L e forno 25 L con grill	-	•
Fari anteriori 100% LED	-	•

PACK NIGHT EDITION

	C55 E C86
PACK SELECT SERIE C	•
PACK SMART: cerchi 16" in lega leggera bicolore, volante in pelle, rivestimento grigio su aeratori	•
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)	•
Freno di stazionamento elettrico	•
Vernice carrozzeria cabina Nero Metallizzato	•
Serbatoio acque grigie riscaldato	•
Selleria DUBROVNIK, accessori e arredo NIGHT EDITION	•
Riscaldamento combinato TRUMA Combi 4 EH DIESEL (diesel + elettrico) con kit altitudine e comando del riscaldamento CP PLUS	•

PACK SMART

	VANS, PROFILATI (escluso C55 e C86 Night Edition)	INTEGRALI (escluso 8066dF/8096dF e escluso DISTINCTION)
Cerchi FIAT in lega leggera 16" (+ 4,5 cm di altezza del veicolo)	•	•
Volante e pomello del cambio in pelle	•	•
Rivestimento grigio alluminio su bocchetta di ventilazione	•	•
Comandi radio al volante	-	•

SAFETY PACK

	VANS, PROFILATI
Regolatore di velocità adattivo > 30 km/h	•
Sistema di frenata automatica con rilevamento pedoni	•
Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli	•
Avviso superamento corsia	•
Riconoscimento della segnaletica stradale	•
Rilevazione dell'affaticamento del guidatore	•
Assistente di velocità intelligente	•

* Pack ASSIST disponibile solo con cambio automatico.

PACK LOUNGE

	C55 E C86 (Night Edition)
Climatizzazione cabina automatica	•
Caricabatterie smartphone a induzione	•
Dashboard digitale	•

PACK LOUNGE +

	VANS	INTEGRALI E PROFILATI (escluso C55 e C86 Night Edition)
PACK LOUNGE: climatizzazione cabina automatica, caricabatterie smartphone a induzione, dashboard digitale	•	•
Chiusura/apertura e accensione senza chiave + Freno di stazionamento elettrico	•	-
Navigazione multimediale DAB PIONEER® con grande schermo touch screen da 9" e funzioni APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•	•

PACK ASSIST*

	VANS
Regolatore di velocità adattivo con Stop & Go	•
Avviso superamento corsia	•
Assistente al traffico	•
Climatizzazione cabina automatica	•
Caricabatterie smartphone a induzione	•
Dashboard digitale	•
Volante in pelle	•
Rivestimento griglio alluminio su aeratori	•
Cerchi in lega leggera 16"	•
Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli	•
Accensione automatica degli abbaglianti	•
Freno di stazionamento elettrico	•

PACK ENERGY

	C, 6F, C..i, 8F, 80dF, DISTINCTION	VANS
Pannello solare 160 W montato in fabbrica	•	-
Pannello solare 140 W montato in fabbrica	-	•
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	•	•

PACK ENERGY +

	C, 6F, C..i, 8F (4,4 T), 80dF (4,4 T), DISTINCTION (4,5 T)
Pannello solare 160 W montato in fabbrica	•
Batteria cellula LITHIUM 100 Ah (con accoppiatore, separatore e booster)	•
2a batteria cellula LITHIUM 100 Ah (capacità totale = 200 Ah)	•

PACKS (OPZIONE)

PACK VISION+ *

	VANS
Retrovisori esterni autosbrinatori e ripiegabili elettricamente	•
Sensore di retromarcia, rilevamento angolo cieco	•

PACK LED ASSIST

	VANS E PROFILATI (escluso Night Edition)	PROFILATI (Night Edition)
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)	•	-
Fari anteriori 100% LED	•	•
Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli	•	•

PACK DRIVE ASSIST

	DISTINCTION (i66M/i96M)	DISTINCTION (i166/i196M)
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC	•	•
Climatizzazione cabina automatica THERMOTRONIC (include tergicristalli anteriori con sensore pioggia)	•	•
Navigation+ riconoscimento dei segnali stradali	•	•
Fari anteriori 100% LED	•	-

PACK KEYLESS/KEYLESS+

	VANS	PROFILATI COMPATTI
Chiusura/apertura e accensione senza chiave + Freno di stazionamento elettrico	•	•
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente (solo KEYLESS+)	-	•

PACK RELAX

	INTEGRALI (escluso AL-KO) / PROFILATI 6F (escluso 666F ALDE)
TPMS (controllo automatico della pressione degli pneumatici)	•
Freno di stazionamento elettrico	•

* Pack VISION+ disponibile solo con cambio automatico.

PESO (INFORMAZIONI IMPORTANTI)

Il peso gioca un ruolo importante nella scelta di un veicolo ricreazionale (Camper, Van), così come l'allestimento e il design. **Per tutti i camper esiste un limite di peso massimo che non si può superare su strada.** Di seguito, troverete alcune informazioni per aiutarvi nella scelta, tra i nostri vari modelli, della configurazione del veicolo in base agli obblighi legati al peso.

Queste informazioni si basano sulle definizioni presenti nella 2° parte delle SPECIFICHE TECNICHE, Sezione A, del regolamento 2021/535 Annesso XIII.

1 • M.C.P.C.

La Massa Complessiva a Pieno Carico o Peso Totale a Terra (MCPC o PTT) viene dichiarata dal costruttore e corrisponde alla massa massima del veicolo quando utilizzato su strada. (Per esempio: 3.500 kg o 4.400 kg). Vengono presi in considerazione il peso del veicolo, dei passeggeri, di eventuali attrezzature e la capacità di carico.

Per conoscere questi valori, bisogna fare riferimento alle caratteristiche tecniche.

2 • Massa in ordine di marcia

La massa in ordine di marcia del veicolo o Peso a Vuoto in Ordine di Marcia (PVOM) comprende la struttura del veicolo, i mobili, l'attrezzatura standard corrispondente alle specifiche del costruttore, i serbatoi pieni almeno al 90% della capacità (carburante e liquidi), ed infine la massa nominale del conducente fissata a 75 kg. La soglia di tolleranza è \pm del 5%. Consigliamo pertanto di prendere in considerazione la soglia di tolleranza durante la configurazione del veicolo e la scelta dell'equipaggiamento opzionale per evitare qualsiasi rischio e rispettare il carico utile minimo (vedi, di seguito, il punto 4).

3 • NUMERO DI PASSEGGERI

Il numero di passeggeri autorizzati per l'uso su strada (escluso il conducente) viene definito dal costruttore nell'omologazione in base alla configurazione scelta del veicolo e al carico utile che ne risulta.

4 • IL CARICO UTILE

Per i camper, la legislazione europea prescrive un carico utile minimo uguale alla somma del numero massimo di passeggeri, del conducente e della lunghezza totale in metri del veicolo, moltiplicata per 10 kg.

Ad esempio, per un camper lungo 7 metri con 4 posti autorizzati (compreso il conducente), il carico utile minimo sarà di $10 \text{ kg} \times (4+7) = 110 \text{ kg}$.

5 • LA MASSA DI OPZIONI


I pesi definiti dal costruttore per gli equipaggiamenti opzionali sono dei valori determinati dalla configurazione del modello e costituiscono la massa massima di equipaggiamenti che sarà possibile ordinare in opzione. Tali valori limite hanno lo scopo di garantire la capacità di carico utile minimo rimanente per poter caricare ulteriormente il veicolo (con valigeria, stoviglie, ecc.).

Se la massa totale degli equipaggiamenti opzionali supera il valore definito dal costruttore, quest'ultimo sarà obbligato, a livello amministrativo, a ridurre il numero di posti seduti durante l'utilizzo su strada (o posti presenti sul libretto di circolazione), oppure a fare a meno dell'equipaggiamento opzionale.

Gli altri accessori installati dal rivenditore o dal cliente stesso, non facendo parte degli equipaggiamenti opzionali originali, si andranno ad aggiungere al carico utile al di fuori della responsabilità del costruttore.



Inquadrando questo codice potrete consultare alcune informazioni che vi aiuteranno a scegliere la configurazione del vostro veicolo tra i modelli delle nostre gamme in base ai limiti di peso.



**INQUADRATE QUESTO QR CODE
SCOPRITE IL NOSTRO
CATALOGO DIGITALE**



RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUNS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 (0) 2 43 30 10 70

Oltre alla garanzia contrattuale di 2 anni sul veicolo e alla garanzia del produttore sugli accessori originali installati in fabbrica, beneficate di una garanzia di 8 anni sulla tenuta stagna e sulla struttura dei mobili realizzando annualmente il controllo umidità del veicolo per i 7 anni successivi alla prima messa in circolazione. La garanzia che copre gli accessori installati in concessionaria è fornita dai produttori originali, secondo le loro condizioni, tramite il concessionario. La garanzia che copre il telaio è fornita direttamente dal costruttore del telaio.

Gli spostamenti restano a carico del cliente. Gli autocaravan, i van e i furgoni camperizzati sono ideati per un uso ricreativo e non sono in alcun caso destinati all'uso abitativo.

Alcuni dei modelli fotografati in questo catalogo possono essere presentati con delle attrezzature previste in opzione. Foto non contrattuali: elementi di design, decorazione e accessori esclusi. Una parte della produzione RAPIDO è destinata all'export e quindi le caratteristiche dei modelli fotografati possono variare da un Paese all'altro; per la definizione esatta dei modelli commercializzati, vi invitiamo a consultare il vostro distributore.

RAPIDO si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche ai suoi modelli. Il presente catalogo, pur realizzato con la massima cura, non può essere considerato come un documento contrattuale. Il vostro distributore è a vostra disposizione per fornirvi ogni altra informazione.